



COTEAUX DE LA ROCHE-GUYON (Identifiant national : 110020049)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 95523001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Philippe LEVÊQUE & Serge GADOUM, -. 110020049, COTEAUX DE LA ROCHE-GUYON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020049.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Philippe LEVÊQUE & Serge GADOUM
Centroiède calculé : 549571°-2452700°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001333](#) - BOUCLE DE GUERNES-MOISSON (Id reg. : 78410021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-d'Oise
- Département : Yvelines
- Commune : Bennecourt (INSEE : 78057)
- Commune : Vétheuil (INSEE : 95651)
- Commune : Haute-Isle (INSEE : 95301)
- Commune : Gommecourt (INSEE : 78276)
- Commune : Roche-Guyon (INSEE : 95523)

1.2 Superficie

321,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 147

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001333](#) - BOUCLE DE GUERNES-MOISSON (Type 2) (Id reg. : 78410021)

1.5 Commentaire général

Favorisés par un biotope remarquable (vaste amphithéâtre de pentes arides exposées au sud), les coteaux de la Roche-Guyon constituent le seul site francilien de pinacles crayeux de la basse vallée de Seine en bon état de conservation. Sa situation lui permet d'abriter des cortèges d'espèces méridionales remarquables, inféodées principalement aux pelouses et ourlets calcicoles. On dénombre 470 espèces végétales dont une trentaine sont déterminantes et 14 sont protégées. Les connaissances sur l'entomofaune sont partielles mais 9 espèces protégées ont été recensées. L'intérêt pour les vertébrés est plus limité, mais on note la présence du Torcol sur le marges du site.

Il existe de nombreuses données entomologiques (antérieures à 1990) inexploitable sans listes d'espèces déterminantes. Compléter par des données herpétologiques depuis 1990.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Réserve nationale en cours de création.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

La fréquentation ne pose actuellement problème que sur des zones extrêmement localisées.

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Affleurement rocheux
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Insectes- Floristique- Phanérogames		<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géomorphologique- Historique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites inclues l'ensemble des coteaux. La majorité des zones urbanisées ont été exclues sauf lorsqu'elles présentaient un intérêt patrimonial (église de Haute-Isle surmontée de pelouses remarquables, vergers de Vétheuil qui hébergent le Torcol,...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Orthoptères	- Mammifères	- Amphibiens
- Autre Faunes	- Lépidoptères		- Oiseaux
- Bryophytes	- Autres ordres d'Hexapodes		- Phanérogames
- Lichens	- Hémiptères		- Reptiles
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			2	
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>			2	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			4	
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			12	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			25	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			3	
	83.15 <i>Vergers</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			1	
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			2	
	81 <i>Prairies améliorées</i>			8	
	61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
	41.D <i>Bois de Trembles</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			25	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			15	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEHONDT F., GADOUM S.	Moyen			1995 - 1998
Hémiptères	51911	<i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)	<i>Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEHONDT F., GADOUM S.	Faible			1995 - 1998
Oiseaux	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOSSE J.		1	1	1995 - 1996
Orthoptères	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.	Faible			1986 - 1997
Phanérogames	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	<i>Amélanchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	<i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Fort			1995
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Fort			1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	<i>Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	97036	<i>Eruca sativa</i> Mill., 1768	<i>Roquette cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	<i>Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	100960	<i>Helianthemum oelandicum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.	Fort			1995
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	<i>Hysope, Herbe sacrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	105503	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832	<i>Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	110477	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	111641	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762	<i>Orobanche pourprée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Fort			1995
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Fort			1995
	124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Alouchier, Alisier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	<i>Alisier de Fontainebleau, Élorsier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	125173	<i>Stipa pennata</i> L., 1753	<i>Stipe penné, Plumet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	<i>Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
Lépidoptères	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COUTIN R.				1987
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				
	53765	<i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COUTIN R.				1987
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Petite coronille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60176	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure leucode</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure musette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	61618	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Lérot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60674	<i>Martes foina (Erxleben, 1777)</i>	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	61357	<i>Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)</i>	<i>Campagnol agreste</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	61379	<i>Microtus arvalis (Pallas, 1778)</i>	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60686	<i>Mustela erminea Linnaeus, 1758</i>	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60716	<i>Mustela nivalis Linnaeus, 1766</i>	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)</i>	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	61153	<i>Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</i>	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60102	<i>Sorex coronatus Millet, 1828</i>	<i>Musaraigne couronnée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60981	<i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60249	<i>Talpa europaea Linnaeus, 1758</i>	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	60585	<i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1997
	66161	<i>Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)</i>	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.				1986 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1997
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1997
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	65721	<i>Metriopectera bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolor	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.				1986 - 1997
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Informateur : COUTIN R., GADOUM S., LHONORE J.	Moyen			1986 - 1998
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, OEdipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	<i>Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.				1986 - 1997
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J. (1986 - 1987)				1986 - 1987
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.				1986 - 1997
Phanérogames	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Moyen			1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128615	<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	<i>Molène noire, Cierge maudit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F.	Faible			1995
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEHONDT F., GADOUM S.				1995 - 1998
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F.				1995

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
92 <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
3595 <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
51911 <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)		Reproduction indéterminée	
65649 <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)		Reproduction indéterminée	
65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
65944 <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	
82103 <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793		Reproduction certaine ou probable	
82103 <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793		Reproduction certaine ou probable	
82903 <i>Anthericum liliago</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800		Reproduction certaine ou probable	
84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800		Reproduction certaine ou probable	
84843 <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88207 <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
97036 <i>Eruca sativa</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
97508 <i>Euphorbia esula</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100960 <i>Helianthemum oelandicum</i>		Reproduction indéterminée	
103019 <i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103406 <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103406 <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105503 <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110477 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
111561 <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828		Reproduction certaine ou probable	
111641 <i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111641 <i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Reproduction certaine ou probable	
123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Reproduction certaine ou probable	
123071 <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763		Reproduction certaine ou probable	
124306 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763		Reproduction certaine ou probable	
124325 <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806		Reproduction certaine ou probable	
125173 <i>Stipa pennata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128615 <i>Verbascum nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ACOREP	1992	Catalogue des Coléoptères d'Île-de-France, fasc. 3 : Chrysomelidae.
	DEHONDT F.	1996	Coteaux de la Roche-Guyon. Etude préalable à la création d'une réserve naturelle. Ecosphère.
Informateur	BOURNERIAS M. - 1976		
	COUTIN R.		
	COUTIN R., GADOUM S., LHONORE J.		
	DEHONDT F., GADOUM S.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GADOUM S.		
	GADOUM S., LHONORE J.		
	GADOUM S. (1997 - 1998)		
	KOVACS J.-C. - 1986		
	LEVÊQUE P. (1987 - 1994)		
	LHONORE J. (1986 - 1987)		
	MOSSE J.		
	MOSSE J. - 1996		