



# Landes de Ste-Assise et Bois de Boissise la Bertrand (Identifiant national : 110020124)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 77447001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GALET M. (ANVL) ;BOUCHEL (EVE); DUFOURNET M., GIORDANO C. (DRIEE), .- 110020124, Landes de Ste-Assise et Bois de Boissise la Bertrand. - INPN, SPN-MNHN Paris, 43P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020124.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :GALET M. (ANVL) ;BOUCHEL (EVE); DUFOURNET M., GIORDANO C. (DRIEE)

Centroïde calculé : 618528°-2393597°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2015

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/11/2015

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 5  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 5  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 6  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 12 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 42 |
| 9. SOURCES .....  | 43 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110020147](#) - BOIS ET LANDES ENTRE SEINE-PORT ET MELUN (Id reg. : 77447021)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Mée-sur-Seine (INSEE : 77285)
- Commune : Vert-Saint-Denis (INSEE : 77495)
- Commune : Seine-Port (INSEE : 77447)
- Commune : Boissise-la-Bertrand (INSEE : 77039)
- Commune : Cesson (INSEE : 77067)

### 1.2 Superficie

833,78 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 53

Maximale (mètre): 80

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110020147](#) - BOIS ET LANDES ENTRE SEINE-PORT ET MELUN (Type 2) (Id reg. : 77447021)

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF résulte de la fusion entre les deux ZNIEFF de type 1 "Landes de Ste-Assise" n°110020124 et "Bois de Boissise la Bertrand" n°110001190.

D'une superficie d'environ 295 ha, le secteur dénommé « Landes de Sainte-Assise » se situe sur un plateau boisé dans une boucle de la Seine à 45 km au sud-est de Paris, en Seine et Marne (77). Le site se trouve sur les communes de Boissise-la-Bertrand et de Seine-Port à proximité de Melun, en plein cœur du massif forestier de Bréviande. Avec Fontainebleau, Rougeau et Sénart, Bréviande fait partie d'une succession de quatre massifs qui accompagnent la Seine. Bien qu'enclavé dans le tissu urbain, ce massif tient une place importante dans les continuités écologiques et paysagères du sud de l'Île de France.

L'intérêt du site provient de la présence de landes atlantiques humides à *Erica tetralix* et de mares oligotrophes abritant de nombreuses espèces végétales remarquables dont certaines sont protégées en Île-de-France.

Le site des « Bruyères de Sainte-Assise » possède des conditions stationnelles particulièrement propices à l'implantation d'habitats à forte valeur patrimoniale et, de ce fait, d'une flore remarquable. En effet, la nature du sol, acide en raison de la pauvreté et du lessivage du substrat, les conditions hydrologiques très hétérogènes dues à la topographie du site et à la variation du niveau de la nappe perchée et un climat océanique dégradé offrent un ensemble de conditions assez uniques dans la région. L'hydrologie particulière est certainement le facteur le plus déterminant car il structure et hétérogénéise spatialement les habitats tandis que le climat océanique dégradé caractérise la limite de répartition de nombreuses espèces atlantiques. A cela s'ajoutent l'histoire mouvementée et l'entretien très irrégulier de la végétation. Cette hétérogénéité spatiale, dynamique et structurale des habitats est à l'origine de la diversité floristique et faunistique du site.

Aujourd'hui, les milieux principaux sont les landes humides, les boisements et les mares. Ces mares sont artificielles et issues d'anciennes carrières et d'extraction de pylônes. Elles sont reliées au réseau de fossés artificiels, plus ou moins fonctionnels, qui couvre toute la zone.

Pour la flore, trois groupes ont été étudiés finement et récemment sur le périmètre de la réserve. Il s'agit des plantes vasculaires (CBNBP) avec 276 espèces végétales recensées, des mousses (Hugonnot 2011) et des lichens (Agnello 2011). Pour les plantes vasculaires, parmi les espèces patrimoniales et déterminantes ZNIEFF, 15 sont assez rares, 21 rares, 23 très rares et 19 sont

extrêmement rares. Une trentaine sont déterminantes ZNIEFF (les espèces peuvent cumuler les statuts) mais 10 d'entre elles n'ont pas été revues depuis 1954 en raison de l'avancée de la forêt sur les milieux ouverts. Toutes ces espèces sont inféodées au milieu humide menacées par la disparition de leur habitat. On peut citer la Bruyère à balais (*Erica scoparia*) qui accompagne la Bruyère cendrée (*Erica cinerea*) et la Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), ou encore la Gentiane des marais (*Gentiane pneumonanthe*) qui fréquente les landes humides. L'intérêt botanique du site est donc exceptionnel.

Pour les Bryophytes, 126 espèces (19 hépatiques et 107 mousses) sont recensées sur le site de Sainte-Assise. Aucune espèce bénéficiant d'un statut n'a été découverte. Seules quatre espèces remarquables (selon V. Hugonnot) ont été trouvées : *Dicranella howei*, *Dicranella staphylina*, qui fréquentent les berges en pente douce des mares temporaires, *Sphagnum auriculatum* observée dans un fossé de lande humide à *Erica tetralix*, et *Ulota coarctata* se rencontrant sur les écorces des arbres.

En ce qui concerne la faune, les habitats présents sur le site sont favorables à de nombreuses espèces d'oiseaux fréquentant les landes légèrement boisées. Citons le Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*), le Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*), la Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) et la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*). Cette dernière espèce est inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux. La Pie-grièche écorcheur n'a été observée qu'une fois en 2009, probablement lors d'un passage en migration. Les milieux ouverts sont utilisés comme zone de chasse par la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), et la Buse variable (*Buteo buteo*). La Bondrée apivore, comme son nom l'indique, se nourrit d'insectes et dépend donc de la présence de milieux ouverts et fleuris. Par ailleurs, la présence d'arbres dans les landes permet aux rapaces de profiter de perchoirs pendant leurs chasses tandis que les proies peuvent se réfugier dans les fourrés. Les espèces patrimoniales de la réserve ne dépendent donc pas que des milieux ouverts mais bien de la présence d'une mosaïque de milieux de landes et de fourrés plus ou moins boisés.

Les milieux humides présents sur le site sont favorables aux Amphibiens, chez qui plusieurs espèces ont été observées depuis 2001 sur la RNR : le Crapaud calamite (*Bufo calamita*), le Triton palmé (*Lissotriton helveticus*), le Triton crêté (*Triturus cristatus*), la Grenouille agile (*Rana dalmatina*) et la Rainette verte (*Hyla arborea*). Le Crapaud calamite est une espèce anthropophile réapparue récemment sur le site suite aux travaux. Elle apprécie les sols nus.

Le site est aussi intéressant d'un point de vue entomologique. L'OPIE a mené un inventaire général en 2010 qui a permis de découvrir plus de mille espèces d'insectes dans le massif (Borges, Fleury, et Meriguet 2010). Parmi ces espèces, des espèces de coléoptères saproxyliques sont inféodés aux rares vieux bois de la réserve. Citons *Protaetia speciosissima*, la Grande Cétoine dorée protégée au niveau régional et espèce déterminante ZNIEFF. Plusieurs espèces d'Orthoptères inféodées aux friches, pelouses, landes et sols nus de la réserve ont été observées comme la Mante religieuse (*Mantis religiosa*) déterminante ZNIEFF. Le site des Landes de Sainte-Assise abrite aussi la Mantispe commune (*Mantispa styriaca*), insecte névroptère ressemblant à première vue à la Mante religieuse mais plus petite et avec un mode de vie très différent. Le mode de reproduction de cette espèce est, par exemple, très particulier : la larve parasite le nid de certaines espèces d'araignées, à l'abri des prédateurs et se développe dans le cocon de l'araignée. Cette espèce apprécie les milieux ouverts, les grandes pelouses et les landes du site. De nombreux lépidoptères apprécient également les différents milieux du site. Citons l'Acidalie sylvestre (*Idaea sylvestraria*), petit papillon d'à peine 2 cm typique des landes est menacé par la dégradation de son habitat. L'entomofaune est donc la première richesse de la réserve en termes de diversité et de nombre d'espèces protégées.

SOURCE : Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV)

Concernant la partie boisée dénommée "Bois de Boissise la Bertrand" (ancienne ZNIEFF n°110001190). Le boisement est hétérogène avec quelques patches de milieux humides à intérêt écologique. Présence d'habitats ZNIEFF déterminants. Assemblage original d'espèces entomologiques thermophiles sabulicoles et de lande acide. 35 espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur ce site lors des phases de prospection; 4 sont inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux : *Alcedo atthis*, *Dendrocopos medius*, *Dryocopus martius* et *Ciconia ciconia*. Des prospections supplémentaires seraient intéressantes, notamment au niveau des amphibiens, des bryophytes.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Réserve naturelle régionale

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est en partie classée Réserve naturelle régionale (RNR) depuis 2009 sur 92 ha. Cette réserve est gérée par l'Agence des Espaces Verts (AEV).

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Activités militaires
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Chasse, gestion conservatoire, braconnage, télécommunications, Apiculture, sorties pédagogiques de découverte de la réserve

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

La RNR des Bruyères de Sainte-Assise est localisée sur la rive droite de la Seine et appartient à la limite occidentale du plateau de la Brie Française et plus précisément de la Brie melunaise. L'ensemble du secteur de Sainte-Assise se présente comme un plateau déterminé par la formation de Brie. Les formations géologiques présentes sont banales pour le bassin parisien. La seule originalité est la présence d'une nappe aquifère perchée due à la présence dans le sol d'argiles à meulières, peu perméables, qui limitent considérablement le drainage vertical tandis que la topographie limite le drainage horizontal. La hauteur de la nappe résulte de l'équilibre entre les précipitations et l'évapotranspiration. Le niveau de la nappe fluctue naturellement en fonction de la saison.

SOURCE : Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV)

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine régional
- Domaine de l'état

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Lichens
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation

### Complémentaires

- Historique

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                           | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges                | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissements, envasement, assèchement      | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissement                                | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu                           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Antagonisme avec une espèce introduite        | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

#### Commentaire sur les facteurs

En raison de l'abandon de l'entretien de la zone, les habitats étaient en 2007 en mauvais état de conservation. La situation était donc critique pour les nombreuses espèces inféodées. Seules les formations herbacées hautes se portaient bien en raison de la permanence des fauches. Depuis cette date, des travaux ont eu lieu et d'importantes superficies de landes ont été restaurées. La restauration d'une mare par étrépage a également été un succès. Malgré cela, les habitats les plus fragiles sont encore les mares (surtout temporaires) et les landes, en particulier humides. La menace de disparition immédiate d'espèces est aujourd'hui éloignée mais l'atterrissement et l'assèchement des mares permanentes par les arbres se poursuivent dans la plupart des cas tandis que les landes humides et les mares temporaires sont toujours régulièrement envahies par le Tremble.

De plus, depuis 2012 la présence d'invasives comme le Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana*) et le Cerisier d'automne (*Prunus serotina*), deux espèces nord-américaines a été observée dans le périmètre de la réserve. Elles menacent aussi les landes et les forêts.

Le site n'est pas menacé par l'urbanisation. En revanche, le trajet du projet «c5» ou «principe de liaison à long terme entre l'A6 et l'A5» passe exactement sur la réserve. Ce projet est évidemment incompatible avec la RNR.

SOURCE : Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV)

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen   | Bon   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 31.2393<br><i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i> |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 37.311<br><i>Prairies à Molinie sur calcaires</i>                            |                                  | Informateur :<br>CBNBP (SALVAUDON C.)  |             | 2011        |
|       | 34.4<br><i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>                |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 22.11<br><i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>            |                                  |  |             |             |
|       | 41.54<br><i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>        |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2009        |
|       | 38.22<br><i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i> |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2001        |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>   |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.2383<br><i>Landes anglo-normandes à Ulex minor et Calluna</i> |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.238<br><i>Landes anglo-normandes à Ajoncs nains</i>           |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2009        |
|       | 31.2<br><i>Landes sèches</i>                                     |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.13<br><i>Landes humides à Molinia caerulea</i>                |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.11<br><i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>       |                                  |  |             |             |
|       | 31.1<br><i>Landes humides</i>                                    |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2009        |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2009        |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 22.433<br><i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>                      |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 41.12<br><i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>                           |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 35.12<br><i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>                                |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 22.3233<br><i>Communautés d'herbes naines des substrats humides</i>        |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)  |             | 2009        |
|       | 22.323<br><i>Communautés naines à Juncus bufonius</i>                      |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 22.313<br><i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source   | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 31.861<br><i>Landes subatlantiques à Fougères</i> |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |



| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 87<br><i>Terrains en friche et terrains vagues</i>             |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O.)  |             | 1999 - 2001 |
|       | 53.14<br><i>Roselières basses</i>                              |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)   |             | 2009        |
|       | 53.12<br><i>Scirpaies lacustres</i>                            |                                  | Informateur :<br>CBNBP (SALVAUDON C.)   |             | 2010        |
|       | 44<br><i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O.)   |             | 1999        |
|       | 41.51<br><i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>       |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                              |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 41.1312<br><i>Hêtraies neutroclines à Mélique</i>              |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)   |             | 2009        |
|       | 37.312<br><i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>                |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>                |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O.)   |             | 1999        |
|       | 35.21<br><i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>         |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.872<br><i>Clairières à couvert arbustif</i>                 |                                  | Informateur :<br>CBNBP (SALVAUDON C.)   |             | 2010        |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 87.1<br><i>Terrains en friche</i>                            |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-<br>Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025<br>de la Réserve Naturelle<br>Régionale des Bruyères de<br>Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31.81<br><i>Fourrés médio-<br/>européens sur sol fertile</i> |                                  | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ;<br>Sébastien Nys, AEV ; Julie-<br>Anne Jorant, AEV<br>2014<br>Plan de gestion 2014-2025<br>de la Réserve Naturelle<br>Régionale des Bruyères de<br>Sainte-Assise |             | 2014        |
|       | 31<br><i>Landes et fruticées</i>                             |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G.,<br>ESCUDEUR O.)   |             | 1999        |
|       | 22.43<br><i>Végétations<br/>enracinées flottantes</i>        |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)   |             | 2009        |
|       | 22.41<br><i>Végétations<br/>flottant librement</i>           |                                  | Informateur :<br>Wegnez Jérôme(CBNBP)   |             | 2009        |
|       | 22<br><i>Eaux douces stagnantes</i>                          |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G. &<br>NAWROT O.)  |             | 2001        |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i> |                                  | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G.,<br>ESCUDEUR O., NAWROT<br>O., BILLANT O.) |             | 1999 - 2010 |
|       | 86.1<br><i>Villes</i>             |                                  |   |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>  |                                  |   |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Rappel historique sur le site des landes de St Assise:

Ces landes ont une origine assez particulière liée à la forêt de Bréviande qui abritait de l'élevage extensif jusqu'à la fin du XIXème siècle. Ces landes disparaissent au début du XXème siècle avec la disparition du pastoralisme. Ce n'est qu'en 1920 que les landes réapparaîtront grâce à un débroussaillage intégral du site choisi pour accueillir un centre radio électrique qui constitue la première station de télécommunication transcontinentale de l'Histoire. Le site est en effet parfait pour cela grâce à la présence d'une nappe d'eau subaffleurante sur une zone quasi plane qui agit comme un réflecteur qui amplifie les émissions vers le ciel. A cette époque, le paysage est constitué de landes et de prairies artificielles parsemées de pylônes de toutes tailles qui forment de gigantesques antennes (jusqu'à 255m). Vers 1960, France Télécom devient propriétaire du site. Désormais, seules les zones situées sous les antennes sont débroussaillées. C'est là que vont se réfugier les espèces de milieux ouverts qui font la richesse du site. La gestion de l'époque favorisait une mosaïque de zones boisées et ouvertes grâce à un débroussaillage tournant où les antennes étaient débroussaillées par petits groupes suivant une périodicité inconnue (pluriannuelle). En 2001, la réserve

est très embroussaillée lorsqu'elle est rachetée par l'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France. Plusieurs années de travaux et d'ouverture de milieux sont nécessaires pour restaurer les landes.

SOURCE : Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV)

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe          | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens      | 701815               | <i>Bufo calamita</i> (Laurenti, 1768)          | <i>Crapaud calamite</i>       | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2012                         |
|                 | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Rainette verte</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur : BRUNEAU DE MIRE P.  |                   |                           |                           | 1999                         |
| Autres insectes | 65839                | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Mante religieuse</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|                 | 52124                | <i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)          |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2010                         |
| Coléoptères     | 223562               | <i>Abraeus granulum</i> Erichson, 1839         |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|                 | 239273               | <i>Amphotis marginata</i> (Fabricius, 1781)    |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2000 - 2010                  |
|                 | 222383               | <i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763) |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLANCHARD C.  |                   |                           |                           | 2007                         |
|                 | 200397               | <i>Bolboceras armiger</i> (Scopoli, 1772)      |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|                 | 9397                 | <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775)     |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|                 | 235144               | <i>Cerapheles terminatus</i> (Ménétriés, 1832) |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2000                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 223191               | <i>Cerophytum elateroides</i> (Latreille, 1804)       |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 241473               | <i>Chrysolina didymata</i> (L.G. Scriba, 1791)        |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 241474               | <i>Chrysolina geminata</i> (Paykull, 1799)            |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 12595                | <i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758) |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 241354               | <i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)   |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JACQUET C.  |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 15689                | <i>Curculio betulae</i> (Stephens, 1831)              |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 234591               | <i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771)      | Silphe à quatre points        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2001 - 2010                  |
|        | 234673               | <i>Dermestoides sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)  |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 242789               | <i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792)        |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 11435                | <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758              |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 11402                | <i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812                 |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 12713                | <i>Galeruca pomonae</i><br>(Scopoli, 1763)                |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2000                         |
|        | 242504               | <i>Gasterocercus depressirostris</i><br>(Fabricius, 1792) |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 234867               | <i>Isoriphis marmottani</i><br>(Bonvouloir, 1871)         |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 223305               | <i>Megatoma undata</i><br>(Linnaeus, 1758)                |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 200511               | <i>Omaloplia ruricola</i><br>(Fabricius, 1775)            | Scarabée à bordure            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 10858                | <i>Onthophagus emarginatus</i><br>Mulsant, 1842           |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 10854                | <i>Onthophagus joannae</i><br>Goljan, 1953                |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 10860                | <i>Onthophagus similis</i><br>(Scriba, 1790)              |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 222076               | <i>Oxylaemus cylindricus</i><br>(Creutzer, 1796)          |                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 223172               | <i>Pedostrangalia revestita</i><br>(Linnaeus, 1767)       |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 244685               | <i>Pentaphyllus testaceus</i><br>(Hellwig, 1792)          |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 223571               | <i>Plegaderus caesus</i> (Herbst, 1791)            |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 222545               | <i>Poecilus kugelanni</i> (Panzer, 1797)           | <i>Poecile tricolore</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2000 - 2013                  |
|              | 12044                | <i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)  |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 13871                | <i>Strophosoma sus</i> Stephens, 1831              |   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 250877               | <i>Synuchus vivalis vivalis</i> (Illiger, 1798)    | <i>Synuque des bois</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 11090                | <i>Teredus cylindricus</i> (Olivier, 1790)         |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 12644                | <i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)      | <i>Crache-sang</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2000                         |
|              | 244675               | <i>Uloma culinaria</i> (Linnaeus, 1758)            |   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
| Hémiptères   | 51331                | <i>Ledra aurita</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Grand Diable</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2010                         |
| Lépidoptères | 53783                | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Mars changeant</i> (Le),<br><i>Petit Mars</i> (Le),<br><i>Miroitant</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 219818               | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)                | <i>Petite Violette</i> (La),<br><i>Nacré violette</i> (Le)                            | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 219817               | <i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53291                | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)              | Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001 - 2003                  |
|        | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)       | Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249363               | <i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)                | Nonagrie fluide (La)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53942                | <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)                | Petite Violette (La), Nacré violet (Le)  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249670               | <i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)            | Noctuelle argentule (La)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53312                | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)          | Miroir (Le), Stéropé (Le)  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BORGES A.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 54475                | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)        | Flambé (Le)  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)          | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2010                         |



| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 53817                | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)       | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 53727                | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001 - 2003                  |
|             | 54319                | <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)        | Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 54752                | <i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)    | Bombyx de l'Aubépine (Le)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BORGES A.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 249232               | <i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)      | Noctuelle agathine (La)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BORGES A.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 247058               | <i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)  | Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
| Orthoptères | 66214                | <i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | Oedipode émeraude   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|             | 65910                | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758      | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERIGUET B.   |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65721                | <i>Metriopectera bicolor</i> (Philippi, 1830)               | <i>Decticelle bicolor</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 593264               | <i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)       | <i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>              | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001 - 2003                  |
|              | 65882                | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)                    | <i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLEURY J., MERIGUET B.  |                   |                           |                           | 2010                         |
| Phanérogames | 85486                | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854             | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001                         |
|              | 86894                | <i>Buglossoides purpureoaeerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954 | <i>Thé d'Europe</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |
|              | 91132                | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800              | <i>Cicendie filiforme</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |
|              | 95916                | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818             | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|              | 96691                | <i>Erica scoparia</i> L., 1753                              | <i>Bruyère à balais</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|              | 96695                | <i>Erica tetralix</i> L., 1753                              | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|              | 99721                | <i>Genista anglica</i> L., 1753                             | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|              | 99798                | <i>Genista pilosa</i> L., 1753                              | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99922                | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753                 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCUDER O., GERARD A., LESUR J-F., WEGNEZ J.                          |                   |                           |                           | 1999 - 2013                  |
|        | 103536               | <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753              | <i>Illécèbre verticillé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 104349               | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782            | <i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCUDER O., GERARD A., NAWROT O.                                      |                   |                           |                           | 1999 - 2001                  |
|        | 105076               | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753                | <i>Laser à feuilles larges, Laser blanc</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BILLANT O., GERARD A., FILOCHE S., SALVAUDON C.                       |                   |                           |                           | 2004 - 2010                  |
|        | 106401               | <i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753         | <i>Thé d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |
|        | 106435               | <i>Lobelia urens</i> L., 1753                         | <i>Lobélie brûlante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 610910               | <i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Centenille naine</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 108138               | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753                       | <i>Menthe pouliot</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 108780               | <i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840                   | <i>Montie à graines cartilagineuses</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 112601               | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753                 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 112853               | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785         | <i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCUDER O., GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                           |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |
|               | 115301               | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788    | <i>Potamot à feuilles de renouée</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |
|               | 120192               | <i>Salix repens</i> L., 1753                      | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., WEGNEZ J.)                                 |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|               | 140478               | <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|               | 122971               | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753               | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCUDER O., GERARD A., SALVAUDON C., WEGNEZ J.                        |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
|               | 127382               | <i>Trifolium medium</i> L., 1759                  | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.                         |                   |                           |                           | 2001 - 2010                  |
|               | 128012               | <i>Turritis glabra</i> L., 1753                   | <i>Arabette glabre, Tourelle</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|               | 128123               | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797                      | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCUDER O., GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                           |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |
|               | 128307               | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810          | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                                       |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
| Ptéridophytes | 113547               | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753             | <i>Boulette d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 259                  | <i>Bufo bufo</i><br>(Linnaeus, 1758)                     | <i>Crapaud commun</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : DIF N.  |                   |                           |                           | 2015                         |
|              | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br>Fitzinger in Bonaparte, 1838    | <i>Grenouille agile</i>  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 139                  | <i>Triturus cristatus</i><br>(Laurenti, 1768)            | <i>Triton crêté</i>  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
| Arachnides   | 1882                 | <i>Pisaura mirabilis</i><br>(Clerck, 1758)               | <i>Pisaure admirable</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
| Coléoptères  | 10548                | <i>Geotrupes stercorarius</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Géotrupe du fumier</i> , <i>Bousier</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|              | 239133               | <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Coccinelle à vingt-deux points</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
| Hémiptères   | 238329               | <i>Gonocerus acuteangulatus</i><br>(Goeze, 1778)         | <i>Gonocère du buis</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
| Hyménoptères | 239523               | <i>Apis mellifera</i><br>Linnaeus, 1758                  | <i>Abeille domestique</i> ,<br><i>Abeille européenne</i> ,<br><i>Abeille mellifère</i> ,<br><i>Mouche à miel</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
| Lépidoptères | 247964               | <i>Acrobasis porphyrella</i><br>(Duponchel, 1836)        |  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2003                         |
|              | 248868               | <i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | <i>Boarmie ponctuée</i> (La), <i>Boarmie corticole</i> (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 249654               | <i>Agrochola haematidea</i><br>(Duponchel, 1827)         | <i>Xanthie hématine</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2003                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 249407               | <i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)               | Noctuelle éclatante (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249390               | <i>Apamea epomidion</i> (Haworth, 1809)                | Noctuelle hépatique (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249403               | <i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)                 | Noctuelle basilaire (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249036               | <i>Arctornis l-nigrum</i> (O.F. Müller, 1764)          | L-noir (Le)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53878                | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)                | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 249537               | <i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)             | Noctuelle de la Fougère (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249753               | <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)               | Lichénée bleue (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249432               | <i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)          | Noctuelle triligée (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248884               | <i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Boarmie ceinte (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 641941               | <i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)      | Souci (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 249124               | <i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Madope du Saule (La)                             | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249061               | <i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)                    | Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)        | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249527               | <i>Energia paleacea</i> (Esper, 1788)                       | Cosmie paillée (La)                              | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 159442               | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)                | Écaille chinée (L')                              | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249028               | <i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)                  | Harpye bicuspidée (La)                           | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 54417                | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)                   | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2013 - 2015                  |
|        | 249493               | <i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)                        | Noctuelle dentine (La)                           | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 809823               | <i>Heliophobus reticulata</i> (Goeze, 1781)                 | Noctuelle de la Saponaire (La)                   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248747               | <i>Hydria undulata</i> (Linnaeus, 1758)                     | Phalène ondulée (La)                             | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248428               | <i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)                        | Acidalie ocreuse (L')                            | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248463               | <i>Idaea sylvestraria</i> (Hübner, 1799)                    | Acidalie sylvestre (L')                          | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 249459               | <i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)             | Noctuelle du Genêt (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53770                | <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)               | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 249104               | <i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)                 | Lithosie quadrille (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249257               | <i>Lycophotia erythrina</i> (Herrich-Schäffer, 1852)    | Noctuelle brique (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2003                         |
|        | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)                 | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)                  | Reproduction indéterminée | Informateur : DESMIER C.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 249764               | <i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | Lunaire (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249598               | <i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)                    | Noctuelle aduste (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249547               | <i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Leucanie pudorine (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249833               | <i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)                     | Nole ravaudée (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 781846               | <i>Pechipogo strigilata</i> (Linnaeus, 1758)            |  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248739               | <i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)          | Péризome décolorée (La), Péризome à fascies jaunes (La)                | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 248734               | <i>Perizoma lugdunaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)           | Phalène du Cucubale (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 53759                | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)                     | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 249511               | <i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)                     | Noctuelle du Camérisier (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248824               | <i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)                 | Hémithée du Genêt (L')  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248499               | <i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)                         | Acidalie ornée (L')   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 248920               | <i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)                        | Stéganie convoitée (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 54674                | <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Processionnaire du Pin (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 249442               | <i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)                         | Nasse (La)  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249672               | <i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | Herminie olivâtre (L')  | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 249225               | <i>Xestia castanea</i> (Esper, 1798)                          | Noctuelle négligée (La)   | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lichens    | 59568                | <i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.           | <i>Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
| Mammifères | 61000                | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758              | <i>Cerf élaphe</i>                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
| Mollusques | 64248                | <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Escargot des haies</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|            | 64260                | <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758               | <i>Escargot de Bourgogne</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|            | 62032                | <i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)       | <i>Élégante striée</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
| Odonates   | 65219                | <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|            | 65249                | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)</i>       | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
|            | 65322                | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)   | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : DESMIER C., LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013 - 2014                  |
| Oiseaux    | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Épervier d'Europe</i>                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur : MAGNE J-F.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|            | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>      | Reproduction indéterminée         | Informateur : MAGNE J-F.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|            | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARA T., LARREGLE G.  |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|            | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Pipit des arbres</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758               | <i>Héron cendré</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARA T.   |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)                   | <i>Buse variable</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.              |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Verdier d'Europe</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HARDEL C.               |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820         | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.              |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i><br>(Linnaeus, 1766)    | <i>Mouette rieuse</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HARDEL C.               |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i><br>(Linnaeus, 1758)               | <i>Cigogne blanche</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>BARRIELLE M.            |                   |                           |                           | 2012                         |
|        | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 3422                 | <i>Columba oenas</i><br>Linnaeus, 1758                   | <i>Pigeon colombin</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758                 | <i>Coucou gris</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Pic épeiche</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.              |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Pic mar</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>BARA T.                 |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Pic noir</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ZABINSKI D.             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Bruant jaune</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.             |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Rougegorge familier</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LARREGLE G., MAGNE J-F. |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i><br>Linnaeus, 1758                | <i>Foule macroule</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>BARA T.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Poule-d'eau,</i><br><i>Gallinule</i><br><i>poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Pie-grièche</i><br><i>écorcheur</i>                        | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2009                         |
|        | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C.<br>L. Brehm, 1831   | <i>Rossignol</i><br><i>philomèle</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 4351                 | <i>Parus palustris</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Mésange nonnette</i>                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HARDEL C.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Bondrée apivore</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2002 - 2011                  |
|        | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus,<br>1758)      | <i>Grand Cormoran</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HARDEL C.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Rougequeue</i><br><i>à front blanc</i>                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887)   | <i>Pouillot véloce</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i><br>(Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Pouillot fitis</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Pic vert, Pivert</i>                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 965                  | <i>Podiceps cristatus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Grèbe huppé</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>BARA T.   |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 459638               | <i>Regulus ignicapilla</i><br>(Temminck, 1820)     | <i>Roitelet à triple bandeau</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 3774                 | <i>Sitta europaea</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Sittelle torchepot</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>MAGNE J-F.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 3518                 | <i>Strix aluco</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Chouette hulotte</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 4252                 | <i>Sylvia communis</i><br>Latham, 1787             | <i>Fauvette grise</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HARDEL C.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Grive draine</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ZABINSKI D.   |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 3590                 | <i>Upupa epops</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Huppe fasciée</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2009                         |
| Orthoptères  | 66194                | <i>Oedipoda caerulea</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>OEdipode turquoise,</i><br><i>Criquet à ailes bleues et noires,</i><br><i>Criquet bleu,</i><br><i>Criquet rubané,</i><br><i>OEdipode bleue,</i><br><i>Oedipode bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2010                         |
| Phanérogames | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i><br>L., 1753               | <i>Achillée sternutatoire,</i><br><i>Herbe à éternuer,</i><br><i>Achillée ptarmique</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)                 |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
|              | 80857                | <i>Aira caryophylla</i><br>L., 1753                | <i>Canche caryophyllée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 80911                | <i>Aira praecox</i> L., 1753              | <i>Canche printanière</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 80980                | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753          | <i>Bugle de Genève</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 81263                | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796     | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., WEGNEZ J.)                                 |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753        | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 88415                | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785  | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 88463                | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 88624                | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834     | <i>Laïche écailleuse</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i> L., 1753             | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)      |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753           | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 88949                | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803        | <i>Laïche tardive, Carex tardif</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.)                                |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 91322                | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768  | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., WEGNEZ J.)                               |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce           | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92196                | <i>Colutea arborescens</i> L., 1753                   | <i>Baguenaudier, Arbre à vessies</i>    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 92237                | <i>Conium maculatum</i> L., 1753                      | <i>Grande cigüe, Ciguë tachée</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                   | <i>Muguet, Clochette des bois</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                      | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 92546                | <i>Coronilla varia</i> L., 1753                       | <i>Coronille changeante</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753                      | <i>Noisetier, Avelinier</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 93621                | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774                | <i>Cuscute à petites fleurs</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., WEGNEZ J.)                               |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |
|        | 94266                | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962           | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805             | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 611652               | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Sceau de Notre Dame</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 97811                | <i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm., 1809 | <i>Euphrase raide</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.)                                |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce           | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 98681                | <i>Filago germanica</i> L., 1763       | <i>Immortelle d'Allemagne</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O.)  |                   |                           |                           | 1999                         |
|        | 98888                | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766     | <i>Bourgène</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753     | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 99233                | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753      | <i>Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, Galanthe des neiges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753         | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753         | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2012                         |
|        | 99511                | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770     | <i>Gaillet rude</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 99828                | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753      | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 100104               | <i>Geranium molle</i> L., 1753         | <i>Géranium à feuilles molles</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753   | <i>Herbe à Robert</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 100144               | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753       | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753             | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753    | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 102189               | <i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789 | <i>Épervière tachée</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 103142               | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753     | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753          | <i>Houx</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 103648               | <i>Inula salicina</i> L., 1753           | <i>Inule à feuilles de saule</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)                 |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
|        | 103898               | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 104145               | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753          | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 104771               | <i>Lactuca sativa</i> L., 1753           | <i>Laitue cultivée, Salade</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 104903               | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753         | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)                 | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 613130               | <i>Lathyrus linifolius</i><br><i>f. linifolius</i>                               | Gesse à<br>feuilles de Lin                            | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne<br>Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 105214               | <i>Lathyrus linifolius</i><br>(Reichard)<br>Bässler, 1971                        | Gesse des<br>montagnes, Gesse<br>à feuilles de Lin    | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne<br>Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 613082               | <i>Lathyrus<br/>linifolius</i> var.<br><i>montanus</i> (Bernh.)<br>Bässler, 1971 | Gesse des<br>montagnes                                | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |   |                   |                           |                           | 1999 - 2009                  |
|        | 105266               | <i>Lathyrus<br/>sylvestris</i> L., 1753  | Gesse des bois,<br>Grande Gesse                       | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O.)   |                   |                           |                           | 1999                         |
|        | 105521               | <i>Leontodon saxatilis</i><br>Lam., 1779   | Liondent faux-<br>pissenlit, Léontodon<br>des rochers | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne<br>Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 105607               | <i>Lepidium<br/>campestre</i> (L.)<br>R.Br., 1812                                | Passerage<br>champêtre,<br>Passerage<br>des champs    | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne<br>Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 105817               | <i>Leucanthemum<br/>vulgare</i> Lam., 1779                                       | Marguerite<br>commune,<br>Leucanthème<br>commun       | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>LARREGLE G.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 105966               | <i>Ligustrum<br/>vulgare</i> L., 1753  | Troëne, Raisin<br>de chien                            | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>LARREGLE G.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 106451               | <i>Logfia<br/>minima</i> (Sm.)<br>Dumort., 1827                                  | Cotonnière naine,<br>Gnaphale nain                    | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne<br>Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 106670               | <i>Lotus glaber</i><br>Mill., 1768   | Lotier à<br>feuilles ténues                           | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)   |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i><br>L., 1753   | Salicaire commune,<br>Salicaire pourpre               | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>LARREGLE G.  |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108003               | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753                                     | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 108351               | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753   | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753  | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753  | <i>Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 109019               | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797  | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 137914               | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)  |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 109297               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753                                   | <i>Jonquille des bois</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 110920               | <i>Orchis militaris</i> L., 1753  | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753  | <i>Origan commun</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 111628               | <i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830                                 | <i>Orobanche de la picride, Orobanche du Picris</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND E.  |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 112550               | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753  | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114539               | <i>Polygala calcarea</i><br>F.W.Schultz, 1837                             | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)  |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 114589               | <i>Polygala serpyllifolia</i><br>Hose, 1797                               | <i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>WEGNEZ J.   |                   |                           |                           | 2009                         |
|        | 115407               | <i>Potentilla argentea</i> L., 1753                                       | <i>Potentille argentée</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753  | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 116416               | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857                       | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 116870               | <i>Radiola linoides</i><br>Roth, 1788                                     | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.)                                |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 139608               | <i>Ranunculus acris</i><br>subsp. <i>friesianus</i><br>(Jord.) Syme, 1863 | <i>Renoncule âcre, Renoncule de Fries</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 117164               | <i>Ranunculus peltatus</i><br>Schrank, 1789                               | <i>Renoncule peltée</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 117774               | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753  | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 118073               | <i>Rosa canina</i> L., 1753   | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753  | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753  | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 119952               | <i>Salix aurita</i> L., 1753  | <i>Saule à oreillettes</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753  | <i>Sureau noir, Sampéchier</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 120732               | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753   | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., WEGNEZ J.)                                 |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753  | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (SALVAUDON C., WEGNEZ J.)                                       |                   |                           |                           | 2009 - 2010                  |
|        | 122073               | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762                                      | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 122745               | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753  | <i>Séneçon commun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 141165               | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 124164               | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753                                       | <i>Solidage du Canada, Gerbe-d'or</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LESUR J-F.  |                   |                           |                           | 2013                         |
|        | 124232               | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753  | <i>Laiteron des champs</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769                                      | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 125474               | <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753            | <i>Tanaisie commune, Sent-bon</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G., LESUR J-F.   |                   |                           |                           | 2013 - 2014                  |
|        | 125831               | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Téedalie à tige nue</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 126034               | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753            | <i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753           | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753             | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 127901               | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868   | <i>Héliantheme taché</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.)                                |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
|        | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768               | <i>Petit orme, Orme cilié</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753          | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE G.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|        | 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808          | <i>Véronique de Perse</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HASROUNI S., LARREGLE G.  |                   |                           |                           | 2014 - 2015                  |
|        | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753          | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., WEGNEZ J.)                                 |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 129529               | <i>Viola canina</i><br>L., 1753             | <i>Violette des chiens</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.) |                   |                           |                           | 2001 - 2009                  |
| Reptiles | 77490                | <i>Anguis fragilis</i><br>Linnaeus, 1758    | <i>Orvet fragile</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>DIF N.                                 |                   |                           |                           | 2014                         |
|          | 77756                | <i>Podarcis muralis</i><br>(Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HASROUNI S.                            |                   |                           |                           | 2015                         |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Amphibiens   | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)         | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )           |
|              | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )           |
|              | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )           |
| Gastéropodes | 64260                | <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain |
| Insectes     | 159442               | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)       | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Mammifères   | 61000                | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| Oiseaux      | 965                  | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3070                 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                                   | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
|        | 3422                 | <i>Columba oenas</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )              | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3590                 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> )       | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> )       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> )      | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> )        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br><i>C.L. Brehm, 1820</i>     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> ) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> )      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i><br><i>C. L. Brehm, 1831</i>    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>( <i>Linnaeus, 1758</i> ) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4117                 | <i>Turdus merula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                  | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>           | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> <i>Latham, 1787</i>                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination | Réglementation  |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
|               | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 459638               | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Reptiles      | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                 | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
| Angiospermes  | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                   | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 99233                | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753                     | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|               | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                       | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 109297               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753             | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                      | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|               | 611652               | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
| Ptéridophytes | 113547               | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753                 | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type                        | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|-----------------------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie               | Romain Blanchard, ONF ; Sébastien Nys, AEV ; Julie-Anne Jorant, AEV | 2014                 | Plan de gestion 2014-2025 de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise |
| Informateur                 | ARNAL G., BILLANT O., FILOCHE S., SALVAUDON C., WEGNEZ J.           |                      |   |
|                             | ARNAL G., ESCUDER O., WEGNEZ J.                                     |                      |   |
|                             | ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.                                      |                      |   |
|                             | BARA T.   |                      |   |
|                             | BARA T., LARREGLE G.  |                      |   |
|                             | BARRIELLE M.  |                      |   |
|                             | BILLANT O., GERARD A., FILOCHE S., SALVAUDON C.                     |                      |   |
|                             | BLANCHARD C.  |                      |   |
|                             | BORGES A.   |                      |   |
|                             | BRUNEAU DE MIRE P.  |                      |   |
|                             | CBNBP   |                      |   |
|                             | CBNBP   |                      |   |
|                             | CBNBP   |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G.)  |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)  |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O.)  |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O.)                             |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O., BILLANT O.)                 |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)    |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., NAWROT O., WEGNEZ J.)                  |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)               |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., ESCUDER O., WEGNEZ J.)                             |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., SALVAUDON C., WEGNEZ J.)                 |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.)                              |                      |   |
|                             | CBNBP (ARNAL G. NAWROT O., WEGNEZ J.)                               |                      |   |
| CBNBP (ARNAL G., WEGNEZ J.) |   |                      |   |
| CBNBP (NAWROT O.)           |   |                      |   |
| CBNBP (SALVAUDON C.)        |   |                      |   |

| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | CBNBP (SALVAUDON C., WEGNEZ J.)                    |                      |       |
|      | CORIF  |                      |       |
|      | DESMIER C.   |                      |       |
|      | DESMIER C., LESUR J-F.                             |                      |       |
|      | DIF N.   |                      |       |
|      | ESCUDEUR O., GERARD A.,<br>LESUR J-F., WEGNEZ J.   |                      |       |
|      | ESCUDEUR O., GERARD A., NAWROT O.                  |                      |       |
|      | ESCUDEUR O., GERARD A.,<br>NAWROT O., WEGNEZ J.    |                      |       |
|      | ESCUDEUR O., GERARD A.,<br>SALVAUDON C., WEGNEZ J. |                      |       |
|      | FLEURY J.  |                      |       |
|      | FLEURY J., MERIGUET B.                             |                      |       |
|      | GERARD A., NAWROT O.,<br>SALVAUDON C., WEGNEZ J.   |                      |       |
|      | GERARD A., NAWROT O., WEGNEZ J.                    |                      |       |
|      | HARDEL C.  |                      |       |
|      | HASROUNI S.  |                      |       |
|      | HASROUNI S., LARREGLE G.                           |                      |       |
|      | JACQUET C.   |                      |       |
|      | LARREGLE G.  |                      |       |
|      | LARREGLE G., LESUR J-F.                            |                      |       |
|      | LARREGLE G., MAGNE J-F.                            |                      |       |
|      | LEGRAND E.   |                      |       |
|      | LESUR J-F.   |                      |       |
|      | MAGNE J-F.   |                      |       |
|      | MERIGUET B.  |                      |       |
|      | Office national des forêts (ONF)                   |                      |       |
|      | OPIE (MERIGUET B.)                                 |                      |       |
|      | WEGNEZ J.  |                      |       |
|      | Wegnez Jérôme(CBNBP)                               |                      |       |
|      | ZABINSKI D.  |                      |       |