# LA CAMPENNE
# (Identifiant national : 110020212)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 77148007)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ROGER Olivier, .- 110020212, LA CAMPENNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020212.pdf*

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :ROGER Olivier
Centroïde calculé : 656337°-2456919°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2004
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 21
9. SOURCES ..... 21

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Montigny-l'Allier (INSEE : 02512)
- Commune : Crouy-sur-Ourcq (INSEE : 77148)
- Commune : Coulombs-en-Valois (INSEE : 77129)

## 1.2 Superficie

48,71 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 62
Maximale (mètre): 65

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

L'intérêt du site concerne une vaste zone humide entrecoupée de canaux et de fossés. Dans les secteurs les plus humides, la végétation est essentiellement constituée d'Aulnaies marécageuses et de Saulaies. Les zones trop anthropisées sont plantées de peupliers, couvert arboré sous lequel on trouve des secteurs colonisés soit par une végétation d'hélophytes soit par des taillis denses.

Au sein de ce marais, on trouve une station d'Aconit de napel (rare en Ile-de-France, suivie par le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien). Les milieux d'eau courante sont favorables à plusieurs odonates dont le Calopteryx virgo.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Gestion conservatoire par le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Odonates<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonctions de régulation hydraulique<br>- Expansion naturelle des crues | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Au nord, la limite a été calée sur la rivière 'Le Grand Fossé", constituant la limite administrative entre l'Ile-de-France et la Picardie.

A l'ouest et à l'est, la limite est calée sur deux routes (D102 et D920).

Au sud, la limite a été calée sur la route et sur le chemin le plus proche de la zone humide.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Odonates | | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *24.1*<br>*Lits des rivières* | | Bibliographie :<br>LOVATY F<br>1993<br>Notes d'abondance de la fauvette sarde (Sylvia sarda) près d'Ajaccio (Corse du Sud). L'Oiseau et R.F.O. Ajaccio, 8p. | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.11 Phragmitaies* | | Bibliographie : Chataur J.-C. 1981 Inventaire de la faune des Gorges de la grande Creuse : du pont du bourg d'Hem au pont d'Anzème - rapp. AULEPE, Limoges | | |
| | *44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)* | | Informateur : SEPANT, ETL | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Bibliographie : MOLINIER R., PONS A. 1955 Contribution à l'étude des groupements végétaux du Lautaret et du versant Sud du Galibier (Hautes-Alpes), Bull. Soc. Sci. Dauphiné 69 (5):2-19. | | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | Informateur : ROBIN Jean-Guy | | |
| | *89.22 Fossés et petits canaux* | | Bibliographie : BAUDET J., MAILLARD Y., GRUET Y. Etude d'un ruisseau d'eau courante peu profond, la vallée du Cens. | | |
| | *83.321 Plantations de Peupliers* | | Informateur : CARRE F. | | |
| | *53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)* | | Informateur : ROUX M. | | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Bibliographie : FERAUDY E. (de) 1994 Milieux humides de la moyenne vallée de la Somme. Tronçon Amiens Abbeville... - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., 40 p. + annexes. | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2 Villages* | | Bibliographie : DOMINICI J.M & THIBAULT J.C 2007 Le Balbuzard pêcheur en Corse- Saison de reproduction 2006. PNRC-Réserve Naturelle de Scandola | | |
| | *82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés* | | Bibliographie : Allorge P. 1934 Essai de synthèse phytogéographique du Pays basque. Bull. Soc. Bota. de France, Session extraordinaire en juillet 1934 p.291-353 | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | Bibliographie : ROBERT J.C. 1984 L' avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite et fin). - Picardie Ecologie (série II, 1) : 3-11. | | |
| | *5 Tourbières et marais* | | Informateur : CSP 49 et Fédération de Pêche 49 (Lathan) | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 61636 | *Muscardinus avellanarius* | *Muscardin* | Reproduction indéterminée | ARB-IdF | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |
| Mollusques | 64141 | *Vertigo moulinsiana* | *Vertigo de Des Moulins* | Reproduction indéterminée | ARB-IdF | | | | 2013 - 2013 |
| Odonates | 65080 | *Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)* | *Caloptéryx vierge* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| Phanérogames | 130787 | *Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884* | *Aconit du Portugal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | 101 | 1000 | 2000 - 2003 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2017 - 2017 |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine eupatoire, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 81295 | *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 159536 | *Angelica sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2000 - 2017 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2005 - 2017 |
| | 83502 | *Arctium minus (Hill) Bernh., 1800* | *Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 718310 | *Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 subsp. anserina* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2015 - 2017 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2000 - 2005 |
| | 85798 | *Berula erecta (Huds.) Coville, 1893* | *Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 132452 | *Caltha palustris L., 1753 subsp. palustris* | *Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Répartion Triton crêté et Sonneur | | 1 | 10 | 2013 - 2015 |
| | 87915 | *Cardamine flexuosa With., 1796* | *Cardamine flexueuse, Cardamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 132786 | *Carex paniculata L., 1755 subsp. paniculata* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2000 - 2015 |
| | 88794 | *Carex pseudocyperus L., 1753* | *Laîche faux souchet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R#rtion Triton cr# et Sonneur | | 1 | 10 | 2016 - 2016 |
| | 132818 | *Carex sylvatica Huds., 1762 subsp. sylvatica* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Répartion Triton crêté et Sonneur | | 1 | 10 | 2000 - 2016 |
| | 91378 | *Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769* | *Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2000 - 2005 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2005 - 2015 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2015 - 2017 |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2005 - 2017 |
| | 95154 | *Dipsacus pilosus L., 1753* | *Cardère poilue, Verge à pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 134348 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753 subsp. amygdaloides* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2000 - 2017 |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2015 - 2017 |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2017 - 2017 |
| | 99366 | *Galium album Mill., 1768* | *Gaillet blanc, Gaillet dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2015 - 2017 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G.), CBNBP (VUITTON G.) | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 135306 | *Heracleum sphondylium L., 1753 subsp. sphondylium* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 718362 | *Holcus lanatus L., 1753 subsp. lanatus* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2015 - 2017 |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc diffus, Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2000 - 2015 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2017 - 2017 |
| | 137073 | *Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929* | *Lamier des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 106234 | *Linaria vulgaris Mill., 1768* | *Linaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 106854 | *Luzula pilosa (L.) Willd., 1809* | *Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 718378 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753 subsp. flos-cuculi* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WILLIAMS T. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2016 - 2017 |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 137771 | *Mentha suaveolens Ehrh., 1792 subsp. suaveolens* | *Menthe odorante, Menthe à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108361 | *Mercurialis perennis L., 1753* | *Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 109507 | *Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WILLIAMS T. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 110966 | *Orchis purpurea Huds., 1762* | *Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OBS. 1983 | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 138444 | *Origanum vulgare L., 1753 subsp. vulgare* | *Origan commun, Marjolaine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 138682 | *Phalaris arundinacea L., 1753 subsp. arundinacea* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2016 - 2017 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Plalatanthère des montagnes, Platanthère verdâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WILLIAMS T. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 138998 | *Poa nemoralis L., 1753 subsp. nemoralis* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |
| | 139086 | *Polygonum aviculare L., 1753 subsp. aviculare* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R#rtion Triton cr# et Sonneur | | 1 | 10 | 2016 - 2016 |
| | 139608 | *Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863* | *Renoncule de Fries* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117787 | *Ribes uva-crispa L., 1753* | *Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2017 - 2017 |
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 119149 | *Rubus idaeus L., 1753* | *Framboisier, Ronce du mont Ida* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 718404 | *Rubus idaeus L., 1753 subsp. idaeus* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2000 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121792 | *Scirpus sylvaticus L., 1753* | *Scirpe des forêts, Scirpe des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2010 - 2015 |
| | 612565 | *Scrophularia auriculata L., 1753 subsp. auriculata* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OBS. 1983 | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 124164 | *Solidago canadensis L., 1753* | *Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge-d'or du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 124264 | *Sonchus palustris L., 1753* | *Laiteron des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2005 |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R#rtion Triton cr# et Sonneur | | 1 | 10 | 2016 - 2016 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2015 - 2017 |
| | 141499 | *Symphytum officinale L., 1753 subsp. officinale* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125474 | *Tanacetum vulgare L., 1753* | *Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2015 - 2017 |
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 127314 | *Trifolium fragiferum L., 1753* | *Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2000 - 2015 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2000 - 2017 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 142142 | *Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 129666 | *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857* | *Violette de Reichenbach, Violette des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | | | 2005 - 2005 |
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 2005 - 2017 |
| Ptéridophytes | 84524 | *Asplenium scolopendrium L., 1753* | *Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | | | 2005 - 2015 |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : De BEAUMONT C. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 96546 | *Equisetum telmateia Ehrh., 1783* | *Grande prêle, Prêle d'ivoire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROGER O. | | | | 2000 - 2015 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Gastéropodes | 64141 | *Vertigo moulinsiana* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Mammifères | 61636 | *Muscardinus avellanarius* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 130787 | *Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Allorge P. | 1934 | Essai de synthèse phytogéographique du Pays basque. Bull. Soc. Bota. de France, Session extraordinaire en juillet 1934 p.291-353 |
| | BAUDET J., MAILLARD Y., GRUET Y. | | Etude d'un ruisseau d'eau courante peu profond, la vallée du Cens. |
| | Chataur J.-C. | 1981 | Inventaire de la faune des Gorges de la grande Creuse : du pont du bourg d'Hem au pont d'Anzème - rapp. AULEPE, Limoges |
| | De BEAUMONT C. | 2000 | Compléments scientifiques et analyse du contexte local pour le classement en Réserve Naturelle du site des Chaumes de Verniller |
| | De BEAUMONT C. | 2000 | Compl#nts scientifiques et analyse du contexte local pour le classement en R#rve Naturelle du site des Chaumes de Verniller |
| | DOMINICI J.M & THIBAULT J.C | 2007 | Le Balbuzard pêcheur en Corse- Saison de reproduction 2006. PNRC- Réserve Naturelle de Scandola |
| | FERAUDY E. (de) | 1994 | Milieux humides de la moyenne vallée de la Somme. Tronçon Amiens Abbeville... - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., 40 p. + annexes. |
| | LOVATY F | 1993 | Notes d'abondance de la fauvette sarde (Sylvia sarda) près d'Ajaccio (Corse du Sud). L'Oiseau et R.F.O. Ajaccio, 8p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | MOLINIER R., PONS A. | 1955 | Contribution à l'étude des groupements végétaux du Lautaret et du versant Sud du Galibier (Hautes-Alpes), Bull. Soc. Sci. Dauphiné 69 (5):2-19. |
| | ROBERT J.C. | 1984 | L' avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite et fin). - Picardie Ecologie (série II, 1) : 3-11. |
| Informateur | CARRE F. | | |
| | CBN BAILLEUL (BOREL N.) | | |
| | CBNBP (DUPRE R.), PLAT P. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.) | | |
| | CSP 49 et Fédération de Pêche 49 (Lathan) | | |
| | FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE | | |
| | NATURE CENTRE (POIRIER G.), CBNBP (VUITTON G.) | | |
| | OBS. 1983 | | |
| | OLIVEREAU F. | | |
| | Répartion Triton crêté et Sonneur | | |
| | ROBIN Jean-Guy | | |
| | ROGER O. | | |
| | ROGER O. | | |
| | ROUX M. | | |
| | R#rtion Triton cr# et Sonneur | | |
| | SEPANT, ETL | | |
| | WILLIAMS T. | | |
| | ARB-IdF | | |