



# PLANS D'EAU ET FRICHES DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (Identifiant national : 110020468)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 93027001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Olivier ROGER (OGE), .-  
110020468, PLANS D'EAU ET FRICHES DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020468.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France  
Rédacteur(s) :Olivier ROGER (OGE)  
Centroïde calculé : 605190°-2438831°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/03/2009  
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/03/2009  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	10
9. SOURCES .....	10

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110020475](#) - PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (Id reg. : 93030021)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Saint-Denis
- Commune : Courneuve (INSEE : 93027)
- Commune : Dugny (INSEE : 93030)
- Commune : Stains (INSEE : 93072)

### 1.2 Superficie

23,41 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 36  
Maximale (mètre): 58

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110020475](#) - PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (Type 2) (Id reg. : 93030021)

### 1.5 Commentaire général

L'intérêt principal de la ZNIEFF concerne la présence d'une importante population de Crapaud calamite et d'une petite colonie de Blongios nain. Ces deux espèces s'y reproduisent régulièrement. Le "Vallon écologique" accueille d'autres oiseaux remarquables dont le Butor étoilé (hivernant en 2000, migration en 2001), la Bondrée apivore (migration) et la Bécassine des marais (en migration et hivernant en 2008). Cette dernière est déterminante à partir de 20 individus. Ne connaissant pas les effectifs recensés, nous ne pouvons pas la considérer comme déterminante.

Le "Vallon écologique" héberge également plusieurs espèces d'odonates dont une est remarquable : l'Aeshne isocèle. La reproduction de cette dernière y a été constatée. Elle profite également des plans d'eau localisés au nord. Ces bassins favorisent également la présence de l'Utriculaire citrine (protection régionale).

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

La majeure partie de la ZNIEFF est incluse dans une des 14 entités du site Natura 2000 FR 1112013 dénommé "Sites de la Seine-Saint-Denis", proposé à la Commission Européenne en avril 2006.

#### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

### Commentaire sur les activités humaines

Le site est essentiellement fréquenté par des promeneurs. Une gestion écologique est appliquée au sein du "Vallon écologique".

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin
- Butte témoin, butte

#### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental

#### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF polynucléaire regroupe 5 entités afin d'intégrer l'ensemble des milieux favorables au développement de la faune et de la flore.

Elle intègre les deux plans d'eau localisés au nord-ouest. Sur le pourtour de ces plans d'eau, afin d'inclure les milieux propices à la faune (roselières, berges, lisières arborées...), les limites sont calées sur les chemins les plus proches ou sur le ru (inclus dans la ZNIEFF).

Sur le pourtour du bassin, situé au sud-est, les limites sont calées sur le haut des berges (ligne de rupture de pente).

Dans la partie centrale, les limites sont établies au plus près des milieux "naturels" afin d'inclure le "Vallon écologique" et les habitats terrestres de la faune (friches...). Pour ce faire, au sud-ouest les limites sont établies par la voie ferrée (exclue) et l'emprise du Service des Essences. Au nord-ouest la limite est calée sur le ru (inclus dans la ZNIEFF). Au nord, le périmètre suit le chemin et la lisière du boisement localisé sur la butte. Au sud du parcours sportif, le périmètre est calé sur la courbe de niveau qui délimite la transition entre la végétation "naturelle" du "Vallon écologique" et celle des pelouses urbaines.

À l'ouest, seule la roselière et ses abords immédiats sont retenus.

Les secteurs à forte activité anthropique sont exclus de la ZNIEFF.

#### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Vandalisme	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>53.1 Roselières</i>				
	<i>87 Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	<i>89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	<i>22.43 Végétations enracinées flottantes</i>				
	<i>22.42 Végétations enracinées immergées</i>				
	<i>22.4 Végétations aquatiques</i>				
	<i>87.1 Terrains en friche</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3 <i>Plantations</i>				
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)	Fort			2004
Lépidoptères	53700	<i>Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2004
Odonates	199909	<i>Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)</i>	<i>Aeschne isocèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2004
	65265	<i>Libellula fulva O.F. Müller, 1764</i>	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2004
	65192	<i>Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)</i>	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BIOTOPE				2002
Oiseaux	2543	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécassine des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LPO				2008
	2477	<i>Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)</i>	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MUR et al.	Fort	4		2008
Phanérogames	95933	<i>Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824</i>	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2001
	128307	<i>Utricularia australis R.Br., 1810</i>	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2003

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BIOTOPE				2002
Lépidoptères	54475	<i>Iphiclidides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2004
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2004
Mammifères	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				1991
Oiseaux	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LPO				2001
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LPO				2008
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BIOTOPE				2002
977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARANDE S.				2003	
Phanérogames	105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	<i>Passerage à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIOTOPE				2002
	105641	<i>Lepidium latifolium</i> L., 1753	<i>Passerage à feuilles larges, Grande Passerage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIOTOPE				2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123745	<i>Sinapis nigra</i> L., 1753	<i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIOTOPE				2002
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIOTOPE				2002
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BIOTOPE				2002

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANCA	2004	Modernisation des ZNIEFF de Seine-Saint-Denis - Contribution de l'association. DIREN Île-de-France, 24 p.
	BIOTOPE	2002	Etude d'impact de l'exposition universelle de 2004 sur le vallon écologique du parc départemental de La Courneuve. Conseil général de Seine-Saint-Denis, 53p.
Informateur	BARANDE S.		
	BIOTOPE		
	CBNBP (FILOCHE S.)		
	Ecosphère (BARANDE S.)		
	Les amis naturalistes du coteau d'Avron (ANCA)		
LPO			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MUR et al.		