



LA RIGOTERIE - GIRONVILLE-SUR-ESSONNE (Identifiant national : 110030019)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91001003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Thomas WOLFF
(NaturEssonne), .- 110030019, LA RIGOTERIE - GIRONVILLE-SUR-ESSONNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030019.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Thomas WOLFF (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 599153°-2374039°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/05/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	36
9. SOURCES	36

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Gironville-sur-Essonne (INSEE : 91273)

1.2 Superficie

10,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site dit « de la Rigoterie » est localisé au cœur du site Natura 2000 « des Pelouses calcaires du Gâtinais ». Le site est localisé à une distance moyenne de 1.200 m des sous-sites constituant le site Natura 2000, notamment à un peu plus de 500m à vol d'oiseau du sous-site le plus proche (les Rochettes). De plus, en comparant les habitats et les espèces d'intérêts patrimoniales (protégées régionalement, déterminantes ZNIEFF, degré de rareté régionale) présents au sein du site de « la Rigoterie » avec les inventaires réalisés dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 des « Pelouses calcaires du Gâtinais » en 2005 (Pro-Natura IDF et NaturEssonne, 2006), il s'avère qu'il y a une forte similarité entre les sous-sites, notamment au niveau des habitats d'intérêts communautaires prioritaires. Le site dit « de la Rigoterie » s'intègre ainsi à l'ensemble des pelouses sèches du Gâtinais, et constitue un élément important de ce continuum qui compose et justifie le site Natura 2000. Ce site s'inscrirait dans l'ensemble des pelouses sèches dans le sud Essonne et contribuerait à leur continuité écologique et territoriale sous la forme d'un « pas japonais », en constituant l'une de ses zones noyaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est localisé au centre du site Natura 2000 FR 1100802 des « Pelouses Calcaires du Gâtinais ».

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Ce site est constitué d'un ensemble de « prairies calcicoles de fauche ». Elles étaient fauchées annuellement par l'exploitant agricole, propriétaire de ces parcelles jusqu'à fin 2009. Une vente ayant eu lieu fin 2009 les intentions du nouveau propriétaire ne sont pas connues.

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

Le site est localisé dans une zone de transition entre le calcaire d'Etampes au nord et le calcaire de Pithiviers au sud. Des affleurements de calcaires sont d'ailleurs présents sur le site. Le sous-sol du site est principalement composé de Molasse du Gâtinais, elle même constituée de Marne blanche à blanc vert faiblement sablonneuse de l'Aquitainien inférieur. Cette diversité géologique explique notamment la diversité des habitats et de la flore présente sur le site.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de ce site est assurée par les cultures agricoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Fauchage fréquent sur la zone, assurant l'entretien de la zone.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes</p>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitat autre : Friche calcaire ou calcaro-sableuse après abandon des cultures *Daucus carota*-*melilotion albi*.

Habitat périphérique : Route (chemin utilisé par les exploitants agricoles).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	219889	<i>Libelloides longicornis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Ascalaphe ambré</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997
Lépidoptères	416992	<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle trapue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i> Mercure (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1998
	53813	<i>Cinclidia phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1999
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1999
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 2000
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54752	<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx de l'Aubépine (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
Oiseaux	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3120	<i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tavier, Tavier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3089	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Outarde canepetière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	65721	<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, OEdipode bleue, OEdipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2009
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqué	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire	Reproduction indéterminée	Informateur : TOURATIER G.				2009
Phanérogames	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	Cardoncelle mou	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Laïche de Haller	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle majeur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	247567	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	248292	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	721020	<i>Aletia albipunctata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Point blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	777142	<i>Aletia pallens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Leucanie blafarde (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	249288	<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Noctuelle putride (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	54307	<i>Calliphrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	248765	<i>Campogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brocattelle d'or (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	248995	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				
	247513	<i>Cochylis hybridella</i> (Hübner, 1813)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	54384	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre (Le), Faux Soufré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1998
	809821	<i>Discestra trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de l'Ansérine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	248079	<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	248771	<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249776	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Doublure jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	247291	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	247307	<i>Eucosma conterminana</i> (Guenée, 1845)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	247294	<i>Eucosma hohenwartiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	248345	<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 2000
	248622	<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Eupithécie chétive (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	249323	<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle peltigère (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	249320	<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Noctuelle de la Cardère (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	247904	<i>Homoeosoma nebulella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249430	<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ambiguë (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	249293	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle à museau (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	248428	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ocreuse (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1999
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	249463	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle des Potagers (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	248369	<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit minime à bande (Le), Bombyx du Trèfle (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	248168	<i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	249349	<i>Luperina dumerilii</i> (Duponchel, 1826)	Noctuelle de Duméril (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	249455	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brassicaire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	248116	<i>Mecyna asinalis</i> (Hübner, 1819)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	249342	<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle furoncule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	249249	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	<i>Hulotte (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	249252	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	<i>Casque (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	53338	<i>Ochlodes venatus faunus</i> (Turati, 1905)	<i>Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	249074	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille cramoisie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54344	<i>Pieris brassicae brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1998
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	248138	<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	820680	<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 2000
	248379	<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	770451	<i>Stomopteryx patruella</i> (Mann, 1857)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1999
	248516	<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Timandre aimée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	247970	<i>Trachycera advenella</i> (Zincken, 1818)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000
	249115	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle en deuil (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	248172	<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	249225	<i>Xestia castanea</i> (Esper, 1798)	Noctuelle négligée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	249219	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	C-noir (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1999 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249229	<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Trimaculée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	<i>Zygène transalpine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1998
Oiseaux	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4684	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3754	<i>Motacilla flava beema</i> (Sykes, 1832)		Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix grise</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3603	<i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3978	<i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4053	<i>Saxicola torquata</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4571	<i>Serinus serinus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Serin cini</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frigalszky, 1838)</i>	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4117	<i>Turdus merula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Merle noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4129	<i>Turdus philomelos</i> <i>C. L. Brehm, 1831</i>	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
	4112	<i>Turdus torquatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Merle à plastron</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				2004 - 2009
Orthoptères	66268	<i>Calliptamus italicus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Caloptène italien,</i> <i>Criquet italien,</i> <i>Calliptame italique,</i> <i>Criquet italique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1998
	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Criquet mélodieux,</i> <i>Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> <i>(Thunberg, 1815)</i>	<i>Criquet duettiste,</i> <i>Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1998
	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				2000
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 1999
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000
	65926	<i>Tartarogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais, Grillon d'été	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.				1997
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.				1997 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	<i>Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	<i>Ballote noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Racine-vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	<i>Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carline commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89650	<i>Centaurea nemoralis</i> Jord., 1852	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89968	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	<i>Céaïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	<i>Céaïste à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céaïste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céaïste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	<i>Céaïste nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère, Barbe-de-capucin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	91274	<i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769	Cirse sans tige	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	<i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	<i>Euphrase raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Timbal-Lagrave</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	<i>Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134888	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	<i>Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	134893	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet jaune</i> , <i>Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium des colombes</i> , <i>Pied de pigeon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet</i> , <i>Géranium à tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	100356	<i>Globularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Globulaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème jaune</i> , <i>Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet</i> , <i>Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	<i>Noyer commun, Calottier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104452	<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen, 1993	<i>Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	<i>Koellerie pyramidale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier amplexicaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107473	<i>Matricaria recutita</i> L., 1753	<i>Matricaire Camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108904	<i>Muscari racemosum</i> Mill., 1768	<i>Muscari à grappes, Muscari négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	137902	<i>Myosotis arvensis</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Schtdl.) R.Knapp, 1980	<i>Myosotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	<i>Myosotis raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	<i>Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	<i>Bugrane jaune, Bugrane fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	138249	<i>Ophrys apifera</i> subsp. <i>apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche du thym</i> , <i>Orobanche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche violette</i> , <i>Orobanche du Panicaud</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride</i> , <i>Orobanche du Picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	138624	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus, 1901	<i>Panais sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113182	<i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813	<i>Fléole de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride éperviaire</i> , <i>Herbe aux vermisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage</i> , <i>Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	<i>Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	138901	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	<i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	116096	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	<i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	116703	<i>Quercus humilis</i> Mill., 1768	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989	<i>Coronille changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	<i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	<i>Épiaire droite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821	<i>Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	<i>Pissenlit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym commun, Thym faux Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	141810	<i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914	<i>Salsifis pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	141819	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	<i>Petit Salsifis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète commune, Avoine dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Mache doucette, Mache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	<i>Molène pulvérulente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	<i>Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2004 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2989	<i>Perdix perdix (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3089	<i>Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frisvaldszky, 1838)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3525	<i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3764	<i>Parus major Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3978	<i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4001	<i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4049	<i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4112	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	LUQUET G.C., PARMENTIER C., SABOURIN G., STEUNOU M., URBANO S.	2000	Suivi de mesures conservatoires dans l'espace rural. Année 3 (1999). Rapport miméographié, 61+17+49+34 p. nombr. fig. et tabl., 2 cartes dépliantes en coul. NaturEssonne édit., Longpont-sur-Orge (Essonne).

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LUQUET G.C., SABOURIN G., URBANO S.	2002	Suivi de mesures conservatoires dans l'espace rural. Année 4 (2000). Rapport miméographié. naturEssonne édit., Longpont-sur-Orge (Essonne).
	LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.	1997	Suivi de mesures conservatoires dans l'espace rural. Année 1 (1997). rapport miméographié, 5+72+24+61+19 p. nombr. fig. et tabl., 2 cartes dépliantes en coul. NaturEssonne édit., Longpont-sur-Orge (Essonne).
	LUQUET G.C., STEUNOU M., URBANO S.	1998	Suivi de mesures conservatoires dans l'espace rural. Année 2 (1998). rapport miméographié, 83+18+76+39 p. nombr. fig. et tabl., 2 cartes dépliantes en coul. NaturEssonne édit., Longpont-sur-Orge (Essonne).
	PRONATURA ÎLE DE FRANCE & NATURESSONNE	2006	Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 1100802 " Pelouses calcaires du Gâtinais ". DIREN Île-de-France. 129 p. + annexes cartographiques 60 p.
	REY G., TOURATIER G.	2009	Suivi de l'avifaune de plaine dans le sud Essonne, année 2008. NaturEssonne édit., Savigny-sur-Orge (Essonne).
	REY G., TOURATIER G.	2010	Suivi de l'avifaune de plaine dans le sud Essonne, année 2009. NaturEssonne édit., Savigny-sur-Orge (Essonne).
Informateur	FONTAINE A.		
	NaturEssonne		
	REY G.		
	SAINT-VAL M.		
	TOURATIER G.		