



MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES AUTOUR DE L'ÉTANG DE LA TOUR (Identifiant national : 110030033)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78517001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A., MARCHAL O. (PnrHVC), - 110030033, MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES AUTOUR DE L'ÉTANG DE LA TOUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030033.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A., MARCHAL O. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 566729°-2406926°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/11/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Rambouillet (INSEE : 78517)
- Commune : Vieille-Église-en-Yvelines (INSEE : 78655)
- Commune : Auffargis (INSEE : 78030)

1.2 Superficie

87,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168

Maximale (mètre): 173

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : [110020253](#) - ETANGS DE LA GRENOILLERE ET DU MOULINET (Type 1) (Id reg. : 78655002)

1.5 Commentaire général

L'étang de la Tour présentait un très fort intérêt floristique lié aux groupements de plantes annuelles se développant sur les vases éxondées. Ces vases sont cependant peu dégagées depuis plusieurs années, du fait du maintien d'un niveau d'eau assez régulier durant l'été. De ce fait la Znieff a été réduite sur les berges de l'étang (partie sud de plus dédiée à la pêche et activités de loisir), mais a contrario étendue vers l'est sur un ensemble de boisements plus ou moins humides dans lesquels les coupes forestières ont notamment favorisé la présence de landes humides favorables à plusieurs espèces de lépidoptères bien représentées sur le site : l'Hespérie du brome (PR) (*Carterocephalus palaemon*), la Mélitée du melampyre (PR) (*Mellicta athalia*) et le Miroir (*Heteropterus morpheus*). Sur cette partie plus humide de la znieff se trouvent plusieurs espèces végétales caractéristiques et notamment le Carvi verticillé (PR) (*Carum verticillatum*), ou la Serratule des teinturiers (*Serratula tinctoria*), ou encore le Paturin des marais (PR) (*Poa palustris*).

Au nord de la Znieff, un long tronçon de la Rigole des eaux de Versailles se trouve aussi ajouté au périmètre de la Znieff, notamment du fait de la présence d'une importante population d'Agrion de Mercure (DH/PN) (*Coenagrion mercuriale*). Ce petit zygoptère affectionne les cours d'eau lents de bonne qualité, plutôt en pleine lumière et pourvus d'importants herbiers (Cresson, Berle, Ache...). On le trouve ici en compagnie d'autres odonates intéressants comme le Cordulégastre annelé (PR) (*Cordulegaster boltonii boltonii*) ou l'Orthetrum bleuissant (*Orthetrum coerulescens*).

Du point de vue botanique la queue de l'étang et une petite partie des berges restent cependant des sites potentiels pour l'observation des espèces de vasières éxondées. Ces espèces sont à y rechercher, notamment la Littorelle à une fleur (PN) (*Littorella uniflora*), le Bident radié (PR) (*Bidens radiata*) et la Potentille couchée (PR) (*Potentilla supina*).

Ces milieux temporaires de vases éxondées abritent également d'autres espèces végétales rares et menacées comme le Scirpe épingle (R) (*Eleocharis acicularis*), le Scirpe à inflorescences ovoïdes (TR) (*Eleocharis ovata*), la Patience des marais (TR) (*Rumex palustris*) et le Bident penché (R) (*Bidens cernua*). Dans le plan d'eau se développe par ailleurs le Callitriche pédonculé (TR) (*Callitriche brutia*), plante aquatique très rare au niveau régional.

A noter enfin la présence de la Bifora rayonnante, espèce des sites rudéralisés et des cultures, présente ici à proximité du plan d'eau dans un secteur particulièrement fréquenté. Extrêmement rare, cette espèce n'avait pas été revue récemment en Ile-de-France avant sa découverte à l'étang de la Tour en 1994.

L'entomofaune reste à ce jour très mal connue sur ce site mais la présence d'espèces sensibles et peu fréquentes comme le Criquet marginé (*Chorthippus albomarginatus*) dans le petit marais, le charançon *Tapinotus sellatus* et la chrysomèle *Galerucella pusilla* sur la végétation palustre des berges du plan d'eau, témoigne des fortes potentialités entomologiques de cette zone humide.

Enfin, pour le volet avifaunistiques citons principalement la Bouscarle de Cetti (PN) (*Cettia cetti*), présente dans les bosquets de saules au nord de l'étang (un couple probable) et le Martin pêcheur (PN) (*Alcedo atthis*) qui fréquente régulièrement le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n° 6016 "Plan d'eau et berges de l'étang de la Tour"

Site inscrit n° 5561 "Vallée de la Chevreuse" (pour la partie de la rigole située sur la commune d'Auffargis uniquement)

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Présence d'une petite base nautique (pratique de la voile et du canoë-kayac) et d'une importante activité de pêche notamment au niveau de la digue au sur de l'étang (secteur retiré du périmètre).

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

L'étang de la Tour fait partie du réseau des étangs et rigoles destiné à alimenter en eau le château de Versailles.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Insectes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Soutien naturel d'étiage - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces remarquables et de la fonctionnalité de l'écosystème. Ainsi, seuls les abords immédiats du plan d'eau abritant une végétation palustre et le petit marais situé au nord du site ont été retenus au niveau de l'étang lui-même, en retirant par rapport à l'ancien périmètre toute la partie sud dédiée à la pêche et aux activités de loisir, dont les berges sont sur piétinées.

Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie au maximum sur des éléments physiques facilement identifiables (chemins forestiers, digues) ainsi que sur une limite communale. Pour la partie de la rigole des eaux de Versailles intégrée au site, entre les "Cailloux" et "la petite Hogue", c'est l'ensemble des deux berges enherbées qui bordent la rigole qui est intégré.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>		Bibliographie : DUBREUIL P. & al. 1996 Inventaire des patrimoines : Commune de Vieille-église- en-Yvelines (la faune, la flore et les milieux naturels) - Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.	2	1994 - 2010
	22.311 <i>Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes</i>		Bibliographie : DUBREUIL P. & al. 1996 Inventaire des patrimoines : Commune de Vieille-église- en-Yvelines (la faune, la flore et les milieux naturels) - Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.	2	1994 - 1996

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : MARCHAL O.	10	1994 - 2010
	22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i>		Informateur : MARCHAL O.	2	1994 - 2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : MARI A.		2004 - 2004
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : MARCHAL O.	1	2010 - 2010
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : MARCHAL O., MARI A.	5	2004 - 2010
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : MARCHAL O.	50	1994 - 2010
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : MARCHAL O.	5	1994 - 2010
	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : MARCHAL O.	1	2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Bien que les baisses estivales du niveau d'eau ne soient pas régulières, les groupements amphibies des berges exondées caractérisés par les Bidens ou la Littorelle ont la capacité de s'exprimer à nouveau même après plusieurs années. Le groupement à Bidens est par ailleurs beaucoup plus régulier sur la queue de l'étang où les vasières permettent au moins annuellement à quelques pieds de se développer.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	242670	<i>Tapeinotus sellatus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			2003 - 2003
Lépidoptères	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.				2003 - 2003
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéope (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARCHAL O.	Moyen	15		2010 - 2010
	219812	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARCHAL O.	Moyen	20		2010 - 2010
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FERRAND M.	Moyen			2009 - 2009
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FERRAND M.	Moyen			2008 - 2009
	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FERRAND M.				2009 - 2009
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuisant (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FERRAND M.				2009 - 2009
Oiseaux	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELANOUE R.	Faible			2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Fort			1999 - 1999
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			1999 - 1999
Phanérogames	85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	<i>Bident radié</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				1996 - 2008
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible			2010 - 2010
	95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe épingle, Héléocharis Épingle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.	Moyen			1994 - 1996
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe à inflorescence ovoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.	Faible			1996 - 1996
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.	Faible			1996 - 1996
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	<i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				2007 - 2009
	114312	<i>Poa palustris</i> L., 1759	<i>Pâturin des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				2008
	115669	<i>Potentilla supina</i> L., 1753	<i>Potentille couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien	Moyen	100	1000	1996 - 2003
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen			2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible			2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen			2010 - 2010
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010
Coléoptères	241523	<i>Galerucella pusilla</i> (Duftschmid, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			2002 - 2002
	222846	<i>Sinechostictus elongatus</i> (Dejean, 1831)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			2002 - 2002
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aesche</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FERRAND M.				2009 - 2009
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FERRAND M.				2009 - 2009
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORIF (GR92) (1992 - 1992)				1992 - 1992
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DELANOUE R.				2009 - 2009
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORIF (GR92) (1992 - 1992)				1992 - 1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				1992 - 2010
Phanérogames	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché, Chanvre d'eau penché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.				1994 - 1996
	87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	Callitriche pédonculé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.				1994 - 1994
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible	10		1996 - 2011
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie aquatique, Glycérie très élevée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen			1996 - 2010
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Fort			2010 - 2010
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.				1994 - 1994
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				1994 - 2010
	115245	<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin,</i> <i>Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen	1000		2010 - 2010
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste,</i> <i>Petit Rhinanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible			2010 - 2010
	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	<i>Patience maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen	50		2011
	119556	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	<i>Patience des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Moyen	100		1996 - 2011
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère,</i> <i>Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés,</i> <i>Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010
Reptiles	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2003 - 2003

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DUBREUIL P. & al.	1996	Inventaire des patrimoines : Commune de Vieille-église-en-Yvelines (la faune, la flore et les milieux naturels) - Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	FERRAND M.	2009	Etude d'une population de <i>Coenagrion mercuriale</i> dans un fossé, Communes de Vieille-Eglise-en-Yvelines et d'Auffargis, Société Française d'Odonatologie
	JULVE P.	1995	Flore et végétation du PNR de la haute vallée de Chevreuse. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse & Ere.
Collection	Base de données Faune-Flore du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse		
	Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CHAPOULIE E., DEHONDT F. & DUBREUIL P.		
	CORIF (GR92) (1992 - 1992)		
	DELANOUE R.		
	JULVE P.		
	MARCHAL O.		
	MARCHAL O., MARI A.		
	MARI A.		