

Ile de Pont de Souppes et Berges du Loing (Identifiant national : 110030087)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 77458003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Kieken M., - 110030087, Ile de Pont de Souppes et Berges du Loing. - INPN, SPN-MNHN Paris, 44P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030087.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :Kieken M.

Centroïde calculé : 628763°-2354167°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 43 |
| 9. SOURCES | 44 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001293](#) - Vallée du Loing entre Nemours et Dordives (Id reg. : 77333022)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Souppes-sur-Loing (INSEE : 77458)

1.2 Superficie

28,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 66

Maximale (mètre): 68

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001293](#) - Vallée du Loing entre Nemours et Dordives (Type 2) (Id reg. : 77333022)

1.5 Commentaire général

Cette île et les bancs de sables associés sont le fait du pont et d'un barrage. Ce milieu tout à fait original reste peu perturbé même s'il nécessiterait une gestion conservatoire. La rareté de l'habitat et sa situation en pleine ville ainsi que la présence d'espèces protégées devrait conduire à sa préservation. Quant aux berges, bien qu'en grande partie en exploitation agricole, elles accueillent des passereaux paludicoles. Les berges du Loing abrite également le Faux Riz, espèce protégée et rare en Ile-de-France. Cette zone humide favorise également une entomofaune patrimoniale : les berges sont propices à l'émergence de l'Aesche printanière (*Boyeria irene*), de la Libellule fauve (*Libellula fulva*), ou encore du Calopteryx vierge (*Calopteryx virgo*).

L'activité agricole et l'entretien des berges peuvent avoir un impact direct sur ces espèces.

Du fait de la sécheresse printanière en 2011, la végétation des grèves sableuses a complètement disparu au profit d'une mégaphorbiaie impénétrable mais on peut espérer un retour à de meilleures conditions pour les années à venir.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Île lacustre ou fluviale
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Historique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Odonates - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 24.3 <i>Bancs de sable des rivières</i> | | Informateur : CBNBP (REICH A.) | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | Bibliographie : Biotope 2003 Plan de gestion du site départemental du Louroux | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65412 | <i>Boyeria irene</i> | <i>Aesche paisible (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| | 645873 | <i>Erythromma lindenii (Selys, 1840)</i> | <i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVALIN P. | | | | 2014 |
| | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| | 65249 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> | <i>Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)</i> | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PARISOT C. | | | | 2003 - 2003 |
| Phanérogames | 85946 | <i>Bidens cernua L., 1753</i> | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2002 - 2002 |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus L., 1753</i> | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | 1 | 10 | 1996 - 1996 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809</i> | <i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison, M., Parisot, C. | | | | 1996 - 2003 |
| | 103648 | <i>Inula salicina</i> L., 1753 | <i>Inule saulière, Inule à feuilles de saule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105400 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | <i>Leersie faux riz</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PARISOT C. | | | | 2003 - 2003 |
| | 109139 | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815 | <i>Myriophylle à fleurs alternes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle verticillé, Myriophylle à fleurs verticillées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 109870 | <i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844 | <i>Oenanthe des rivières, Oenanthe des fleuves, Oenanthe des eaux courantes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 115296 | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753 | <i>Potamot perfolié, Potamot à feuilles perfoliées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1999 - 2014 |
| | 116979 | <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794 | <i>Renoncule courbée en cercle, Renoncule divariquée, Renoncule en crosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 117165 | <i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874 | <i>Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noircissant, Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 1 | 29 | 2013 - 2019 |
| | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Loche de rivière, Loche épineuse</i> | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 1 | 15 | 2013 - 2019 |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 1 | 23 | 2013 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Brochet | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 4 | 5 | 2013 - 2017 |
| | 848811 | <i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776) | Bouvière | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 1 | 42 | 2013 - 2019 |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe | Reproduction indéterminée | UFBSN | | 2 | 2 | 2013 - 2013 |
| Ptéridophytes | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 73558 | <i>Chara globularis</i> J.L.Thuiller, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| Bryophytes | 5386 | <i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 5084 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2008 - 2008 |
| Mammifères | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : PETIT Johann | | | | 2015 |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | Crocidure musette | Reproduction indéterminée | Informateur : PETIT Johann | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Campagnol agreste</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PETIT Johann | | | | 2014 |
| Odonates | 653281 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVALLIN P. | | | | 2014 |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naiade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVALLIN Pierre (SFO) | | | | 2014 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH Thomas (SFO) | | | | 2014 |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH Thomas (SFO) | | | | 2014 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH T. | | | | 2014 |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH Thomas (SFO) | | | | 2014 |
| | 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH Thomas (SFO) | | | | 2014 |
| | Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GAND C. | | | |
| 4195 | | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RIVALLIN P. | | | | 2014 |
| 3571 | | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GAND C. | | | | 2014 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79766 | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2002 - 2002 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 79788 | <i>Acer saccharinum</i> L., 1753 | Érable argenté, Érable de Virginie, Érable à sirop | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 130749 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 subsp. <i>ptarmica</i> | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 80334 | <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753 | Marronnier d'Inde, Marronnier commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine eupatoire, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | Aigremoine élevée, Aigremoine odorante, Aigremoine rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 131460 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i> | Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | Arabette poilue, Arabette hérissée, Arabette hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 83499 | <i>Arctium lappa</i> L., 1753 | Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) <i>P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i> | <i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 131756 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 <i>subsp. officinalis</i> | <i>Asperge officinale, Asperge cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | <i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> <i>Boucher ex DC., 1805</i> | <i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) <i>Coville, 1893</i> | <i>Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> <i>Roth, 1788</i> | <i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | <i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1996 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132137 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 <i>subsp. tripartita</i> | <i>Bident triparti</i> , <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> , <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1999 - 2002 |
| | 718316 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 <i>subsp. rupestre</i> | <i>Brachypode rupestre</i> , <i>Brachypode des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts</i> , <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Chou noir</i> , <i>Moutarde noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> , <i>Brome orge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleia de David</i> , <i>Buddleia du père David</i> , <i>Arbre-à-papillon</i> , <i>Arbre-aux-papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 132379 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 <i>subsp. epigejos</i> | <i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Calamagrostide commune</i> , <i>Roseau des bois</i> , <i>Calamagrostide terrestre</i> , <i>Calamagrostis épigéios</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87480 | <i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842 | <i>Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis, Callitriche à fruits larges, Callitriche à fruits aplatis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 132452 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i> | <i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 87849 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 87933 | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753 | <i>Cardamine impatiente, Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | 1 | 10 | 1996 - 2002 |
| | 132611 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 subsp. <i>nutans</i> | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aigué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 132695 | <i>Carex elata</i> All., 1785 subsp. <i>elata</i> | <i>Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 132707 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 subsp. <i>flacca</i> | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132786 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 subsp. <i>paniculata</i> | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée, Laïche à épis espacés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 132818 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 subsp. <i>sylvatica</i> | <i>Laïche des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme commun, Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 133028 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800 subsp. <i>erythraea</i> | <i>Érythrée petite-centaurée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 133061 | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>ruber</i> | <i>Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LETT J.M. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 133183 | <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870 subsp. minus | <i>Petite chénorrhine, Petite linnaire, Chénorrhine mineure, Chénorrhine naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 subsp. vulgare | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | <i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 93134 | <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | <i>Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Croisette commune, Gaillet croisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 subsp. <i>carota</i> | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 95136 | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | <i>Diplotaxe à feuilles ténues, Diplotaxe à feuilles étroites, Roquette sauvage, Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune, Diplotaxis à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | <i>Élodée du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 95983 | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | <i>Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96029 | <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986 | Chiendent des champs, Élytrigie champêtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96613 | <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809 | Éragrostide mineure | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1999 - 1999 |
| | 96895 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 134294 | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753 subsp. <i>cheiranthoides</i> | Vélar fausse giroflée, Fausse giroflée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 97508 | <i>Euphorbia esula</i> L., 1753 | Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134631 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 subsp. <i>rubra</i> | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.) | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 134708 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 subsp. <i>angustifolia</i> | <i>Frêne à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 99366 | <i>Galium album</i> Mill., 1768 | <i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.) | | 1 | 10 | 1996 - 2014 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 subsp. <i>sphondylium</i> | Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102876 | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847 | <i>Hirschfeldie blanchie</i> , <i>Roquette bâtarde</i> , <i>Moutarde blanche</i> , <i>Hirschfeldie blanche</i> , <i>Hirschfeldie grisâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 718362 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 <i>subsp. lanatus</i> | <i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage</i> , <i>Orge queue-de-rat</i> , <i>Orge des rats</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon lupulin</i> , <i>Houblon</i> , <i>Vigne du Nord</i> , <i>Houblon grim pant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé</i> , <i>Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 103545 | <i>Impatiens capensis</i> Meerb., 1775 | <i>Impatiante du Cap</i> , <i>Balsamine du Cap</i> , <i>Balsamine orange</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1999 - 2002 |
| | 103547 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | <i>Impatiante glanduleuse</i> , <i>Balsamine de l'Himalaya</i> , <i>Balsamine géante</i> , <i>Balsamine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1999 - 1999 |
| | 103557 | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | <i>Impatiante à petites fleurs</i> , <i>Balsamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 612655 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 subsp. <i>vulgaris</i> | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 136913 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 subsp. <i>articulatus</i> | <i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105211 | <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 | <i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1999 - 2014 |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105607 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812 | Passerage champêtre, Passerage des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105628 | <i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759 | Passerage à feuilles de graminée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1999 - 1999 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | Linaire rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | Linaire couchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106361 | <i>Liquidambar styraciflua</i> L., 1753 | <i>Copalme d'Amérique, Styrax d'Amérique, Liquidambar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 612512 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i> | <i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106571 | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | <i>Chèvrefeuille du Japon, Clématite du Japon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 subsp. <i>corniculatus</i> | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 718378 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 <i>subsp. flos-cuculi</i> | <i>Lychnide fleur-de-coucou</i> , <i>Lychnis fleur-de-coucou</i> , <i>Fleur-de-coucou</i> , <i>Cœil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe</i> , <i>Chanvre d'eau</i> , <i>Marrube aquatique</i> , <i>Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 <i>subsp. arvensis</i> | <i>Lysimaque des champs</i> , <i>Mouron</i> , <i>Mouron des champs</i> , <i>Mouron rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune</i> , <i>Lysimaque vulgaire</i> , <i>Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sylvestre</i> , <i>Grande mauve</i> , <i>Mauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline</i> , <i>Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Méililot blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 137771 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 subsp. <i>suaveolens</i> | <i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 137868 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 subsp. <i>caerulea</i> | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 137934 | <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 subsp. <i>ramosissima</i> | <i>Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Rorippe cresson-d'eau</i> , <i>Cresson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune</i> , <i>Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Œnanthe aquatique</i> , <i>Œnanthe phellandre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 109911 | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | <i>Onagre bisannuelle</i> , <i>Herbe-aux-ânes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 109926 | <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875 | <i>Onagre à sépales rouges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 138444 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 <i>subsp. vulgare</i> | <i>Origan commun</i> , <i>Marjolaine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 111628 | <i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830 | <i>Orobanche de la picride</i> , <i>Orobanche du picris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> , <i>Petit coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> , <i>Grand coquelicot</i> , <i>Pavot coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 112463 | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | <i>Vigne-vierge commune</i> , <i>Vigne-vierge à cinq folioles</i> , <i>Vigne-vierge insérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 138626 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875 | <i>Panaïs brûlant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 138682 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i> | <i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1996 - 2014 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | <i>Épicéa commun, Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 138785 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i> | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 113683 | <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | <i>Pin noir, Pin noir d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114024 | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770 | <i>Platane à feuilles d'érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 788980 | <i>Poa annua</i> L., 1753 subsp. <i>annua</i> | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 138998 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 subsp. <i>nemoralis</i> | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 139075 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i> | <i>Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse, Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 115145 | <i>Populus nigra</i> L., 1753 | <i>Peuplier noir, Peuplier commun noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | <i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | <i>Pourpier potager, Pourpier rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115233 | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838 | Potamot de Berchtold | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 115282 | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | Potamot noueux, Potamot à feuilles flottantes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2014 - 2014 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Herbe Catois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Prunier merisier, Cerisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116089 | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 117027 | <i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779 | <i>Renoncule flottante, Renoncule des rivières</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 139802 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 <i>subsp. sceleratus</i> | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 139857 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 <i>subsp. lutea</i> | <i>Réséda jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 117503 | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | <i>Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1996 - 1999 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2002 - 2014 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 118121 | <i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790 | <i>Rosier corymbifère, Rosier à fleurs en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 140321 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 <i>subsp. acetosa</i> | <i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Rumex crépu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119860 | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753 | <i>Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 120529 | <i>Salix x sepulcralis</i> Simonk., 1890 | <i>Saule des sépulcres, Saule pleureur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéquier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 718405 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i> | Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 2008 - 2014 |
| | 612565 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 subsp. <i>auriculata</i> | Scrofulaire auriculée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | Scrofulaire noueuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122150 | <i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753 | Orpin à feuilles poilues, Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 122744 | <i>Senecio viscosus</i> L., 1753 | Séneçon visqueux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 141214 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 subsp. <i>vulgaris</i> | Silène commun, Silène enflé, Tapotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 141221 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i> | Moutarde des champs, Raveluche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 123849 | <i>Sisymbrium loeselii</i> L., 1755 | Sisymbre de Loesel, Vélar de loesel | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 124164 | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | Tête d'or | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 141301 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i> | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 141304 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 subsp. <i>asper</i> | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 124264 | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | <i>Laiteron des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1996 - 1999 |
| | 718415 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 subsp. <i>emersum</i> | <i>Rubadier émergé, Rubadier simple</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2008 - 2014 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubadier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 141499 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 subsp. <i>officinale</i> | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 125391 | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lilas commun, Lilas</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125469 | <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Tanaisie matricaire, Matricaire, Gros camomille, Matricoeur, Matricoeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 125474 | <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 | <i>Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José (| | | | 1996 - 1999 |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 718424 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 subsp. <i>japonica</i> | <i>Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128042 | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | <i>Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre, orme des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 1996 - 2008 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128504 | <i>Vallisneria spiralis</i> L., 1753 | <i>Vallisnérie spiralée, Vallisnérie en spirale, Vallisnérie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 128543 | <i>Verbascum blattaria</i> L., 1753 | <i>Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | <i>Molène pulvérulente, Molène floconneuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale, verveine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 128792 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | <i>Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERNEZ Thierry, FERR | | | | 1996 - 2014 |
| | 128793 | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | <i>Véronique faux mouron, Véronique faux mouron-d'eau, Véronique fausse anagallide, Véronique faux anagallis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 1996 - 2006 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1822 | <i>Vesce hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129340 | <i>Vicia villosa</i> Roth, 1793 | <i>Vesce velue, Vesce des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 142440 | <i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i> | <i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 1996 - 2002 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i> | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUIN P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |
| | 96566 | <i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854 | <i>Prêle de Moore, Prêle occidentale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | | | 1996 - 1996 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|--|--|---|
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 95983 | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 103547 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 109870 | <i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115282 | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 142440 | <i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 612512 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Biotope | 2003 | Plan de gestion du site départemental du Louroux |
| | BOUIN P. | 1997 | Promenade botanique la carrière de Gas (28). La Garzette. 15-16 |
| | BOUIN P. | 1997 | Promenade botanique à la carrière de Gas (28). La Garzette. 15-16 |
| Informateur | Arluison, M., Parisot, C. | | |
| | BITSCH T. | | |
| | BITSCH Thomas (SFO) | | |
| | CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.) | | |
| | CBNBP (DUPRE R.) | | |
| | CBNBP (JUPILLE O., VUITTON G.) | | |
| | CBNBP (REICH A.) | | |
| | FERNEZ Thierry, FERR | | |
| | FERNEZ Thierry, FERR | | |
| | FERRE A. (FP77) | | |
| | GAND C. | | |
| | HOUEIX K., RIVALLIN P. | | |
| | Inconnu IDF | | |
| | INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | |
| | LETT J.M. | | |
| | PARISOT C. | | |
| | PETIT Johann | | |
| | PORTAS Marie-José (| | |
| | RIVALIN P. | | |
| | RIVALLIN P. | | |
| RIVALLIN Pierre (SFO) | | | |
| | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | |
| | UFBSN | | |