Sablières et boisements de la Vallée d'Ormesson (Identifiant national : 110030092)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 77167000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Kieken M., .- 110030092, Sablières et boisements de la Vallée d'Ormesson. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030092.pdf*

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :Kieken M.
Centroïde calculé : 622646°-2360458°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/04/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 5
7. ESPECES 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 31
9. SOURCES 31

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Châtenoy (INSEE : 77102)
- Commune : Saint-Pierre-lès-Nemours (INSEE : 77431)
- Commune : Ormesson (INSEE : 77348)

1.2 Superficie

56,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 84
Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site polynucléaire est constitué d'anciennes sablières d'extraction et de la vallée sèche d'Ormesson. Le périmètre retenu englobe le rebord sud du Plateau de Beauce et le versant sud de la vallée sèche situés à l'ouest d'Ormesson. La carrière des Vieilles Vigne, incluse dans la ZNIEFF permet d'observer dans de bonne condition la partie supérieure de la Formation des Sables de Fontainebleau contenant plusieurs lentilles de grès siliceux et la base du Calcaire d'Etampes. Le versant, en dehors de la carrière est essentiellement constitué de chaos de grès sous couvert forestier. Des cortèges floristiques pionniers rendent le site intéressant. Les fourrés à fruticées piquetants les milieux ouverts assurent des sites de reproductions pour la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio). On note, dans la forêt mixte de pente et ses lisières, la présence d'espèces remarquables comme le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) ou la Grande Tortue (Nymphalis polychloros). Des inventaires complémentaires devront être réalisés sur ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Menace potentielle d'activité sportive (moto-cross) dans la carrière des Vieilles Vignes.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Eboulement
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Menace potentielle d'urbanisation sur la partie est de la ZNIEFF.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Lépidoptères - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	- Paysager - Géomorphologique - Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Il est clair que ce périmètre doit être considéré comme transitoire. L'ensemble de cette vallée sèche, par son orientation est-ouest, offre des versants en exposition nord et sud. Des vallons annexes orientés nord-sud offrent des coteaux en exposition est et ouest. Dans chaque type d'exposition, le sous-sol offre la possibilité de sols calcicoles (en sommet de versant), sablo-calcaires et siliceux (base de versants). Les chaos de grès offre des lithosols variés. Ce contexte permet l'existence d'associations végétales variées qui nécessiteraient des prospections complémentaires, le périmètre de la ZNIEFF ne concerne en effet qu'une partie du coteau et du versant sud de la vallée. Cette vallée est entaillée par plusieurs carrières de sables qui ont hébergé, un temps, des populations nicheuses de Guêpiers d'Europe. D'anciennes structures industrielles (tunnel d'accès à la carrière des Vieilles Vignes) offre des sites favorables à la présence de chiroptères.

Cette znieff intègre las anciennes znieff que sont :

-SABLIERE D'ORMESSON

- Sablières de Chevrainvilliers

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Installatio d'un ball-trapp à proximité de la ZNIEFF

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Poissons - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Mammifères - Reptiles - Mollusques - Lépidoptères - Ascomycètes	- Lichens	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.12 Pelouses des sables calcaires		Informateur : ANVL		
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins		Informateur : COSSON Matthieu et al.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.41 Carrières		Bibliographie : DE ZUTTERE P. 2001 récoltes bryologique en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20-21, Vierves-sur-viroin, Belgique		
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles		Informateur : ANVL		
	62 Falaises continentales et rochers exposés		Informateur : ANVL		
	88 Mines et passages souterrains		Informateur : ANVL		
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches		Informateur : ANVL		
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides		Informateur : ANVL		
	42.5 Forêts de Pins sylvestres		Informateur : ANVL		
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes		Informateur : ANVL		
	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : ANVL		
	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes		Informateur : ANVL		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 Prairies sèches améliorées		Informateur : ANVL		
	87 Terrains en friche et terrains vagues		Informateur : ANVL		
	81 Prairies améliorées		Informateur : ANVL		
	41 Forêts caducifoliées		Informateur : ANVL		
	86.2 Villages		Informateur : ANVL		
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée		Informateur : ANVL		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53727	*Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)*	*Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
Mammifères	200118	*Myotis daubentonii*	*Murin de Daubenton*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	ARB-IdF		1	1	2016 - 2019
	60418	*Myotis myotis*	*Grand Murin*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	ARB-IdF		1	16	2016 - 2019
Oiseaux	3809	*Lanius collurio collurio Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche écorcheur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURDAIN P.	Faible			2013 - 2013
Phanérogames	114545	*Polygala comosa Schkuhr, 1796*	*Polygale chevelu, Polygala chevelu, Polygale à toupet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Arluison M.				2013 - 2013
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	58337	*Phlyctis argena (Ach.) Flot.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	521494	*Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	641941	*Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)*	*Souci (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
Lichens	57832	*Cladonia foliacea (Huds.) Willd.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	654003	*Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich., 1877*		Reproduction indéterminée	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	57797	*Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., 1796*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	55984	*Cladonia rangiformis Hoffm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	59053	*Evernia prunastri (L.) Ach.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	521468	*Flavoparmelia caperata (L.) Hale*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	58805	*Hypogymnia physodes (L.) Nyl.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	653909	*Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	58889	*Parmelia sulcata Taylor s.l.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56678	*Peltigera rufescens (Weiss) Humb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	659007	*Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	*Lièvre d'Europe*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	*Lapin de garenne*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	*Renard roux, Renard, Goupil*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
Mollusques	64260	*Helix pomatia Linnaeus, 1758*	*Escargot de Bourgogne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
Oiseaux	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange à longue queue, Orite à longue queue*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	*Martinet noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	*Chardonneret élégant*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	*Pigeon ramier*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4507	*Corvus corone corone Linnaeus, 1758*		Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4686	*Emberiza calandra Linnaeus, 1758*	*Bruant proyer*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	*Bruant jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	*Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	*Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4516	*Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Étourneau sansonnet*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	*Fauvette grisette*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
Phanérogames	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79783	*Acer pseudoplatanus L., 1753*	*Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2011 - 2011
	130736	*Achillea millefolium subsp. millefolium L., 1753*	*Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2011 - 2011
	79921	*Achillea ptarmica L., 1753*	*Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2011 - 2011
	79991	*Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946*	*Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	80334	*Aesculus hippocastanum L., 1753*	*Marronnier d'Inde, Marronnier commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2011 - 2011
	80410	*Agrimonia eupatoria L., 1753*	*Aigremoine eupatoire, Francormier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARLIER G.				2002 - 2011
	80759	*Agrostis stolonifera L., 1753*	*Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	81295	*Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913*	*Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	81544	*Allium vineale L., 1753*	*Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne, Vergne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	82321	*Anagallis arvensis L., 1753*	*Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	82329	*Anagallis foemina Mill., 1768*	*Lysimaque bleue, Mouron femelle, Mouron bleu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	83502	*Arctium minus (Hill) Bernh., 1800*	*Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	83653	*Arenaria serpyllifolia L., 1753*	*Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	84061	*Artemisia vulgaris L., 1753*	*Armoise commune, Herbe de feu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	84112	*Arum maculatum L., 1753*	*Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	131756	*Asparagus officinalis L., 1753 subsp. officinalis*	*Asperge officinale, Asperge cultivée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2005 - 2012
	84843	*Astragalus glycyphyllos L., 1753*	*Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette vivace, Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	718315	*Betonica officinalis L., 1753 subsp. officinalis*	*Bétoine officinale, Épiaire officinal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	85903	*Betula pendula Roth, 1788*	*Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	718316	*Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 subsp. rupestre*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	86305	*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	86634	*Bromus hordeaceus L., 1753*	*Brome mou, Brome orge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	132379	*Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	87560	*Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810*	*Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	87712	*Campanula rapunculus L., 1753*	*Campanule raiponce*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	132515	*Campanula rotundifolia L., 1753 subsp. rotundifolia*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88483	*Carex divulsa Stokes, 1787*	*Laîche écartée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	88569	*Carex hirta L., 1753*	*Laîche hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	132818	*Carex sylvatica Huds., 1762 subsp. sylvatica*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2009 - 2009
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	89200	*Carpinus betulus L., 1753*	*Charme commun, Charme, Charmille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	89304	*Castanea sativa Mill., 1768*	*Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	89840	*Centaurium erythraea Rafn, 1800*	*Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	90017	*Cerastium glomeratum Thuill., 1799*	*Céraiste aggloméré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	152967	*Cerastium pumilum proles glutinosum (Fr.) Rouy & Foucaud, 1896*	*Céraiste glutineux, Céraiste pâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	90356	*Chaerophyllum temulum L., 1753*	*Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718331	*Chelidonium majus L., 1753 subsp. majus*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	90954	*Chondrilla juncea L., 1753*	*Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille jonciforme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	91289	*Cirsium arvense (L.) Scop., 1772*	*Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	91886	*Clematis vitalba L., 1753*	*Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	91912	*Clinopodium vulgare L., 1753*	*Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	92302	*Convolvulus arvensis L., 1753*	*Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133731	*Daucus carota L., 1753 subsp. carota*	*Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	95793	*Echium vulgare L., 1753*	*Vipérine commune, Vipérine vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	96046	*Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934*	*Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	96149	*Epilobium ciliatum Raf., 1808*	*Épilobe cilié*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	96208	*Epilobium montanum L., 1753*	*Épilobe des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	96229	*Epilobium parviflorum Schreb., 1771*	*Épilobe à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	96432	*Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809*	*Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Panicaut champêtre, Chardon Roland*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	97490	*Euphorbia cyparissias L., 1753*	*Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97963	*Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971*	*Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	98334	*Festuca lemanii Bastard, 1809*	*Fétuque de Léman*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	98358	*Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890*	*Fétuque marginée, Fétuque de Timbal-Lagrave*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	98689	*Filago minima (Sm.) Pers., 1807*	*Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	98865	*Fragaria vesca L., 1753*	*Fraisier sauvage, Fraisier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	99334	*Galeopsis tetrahit L., 1753*	*Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	99366	*Galium album Mill., 1768*	*Gaillet blanc, Gaillet dressé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100052	*Geranium dissectum L., 1755*	*Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	100225	*Geum urbanum L., 1753*	*Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	101300	*Heracleum sphondylium L., 1753*	*Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	135306	*Heracleum sphondylium L., 1753 subsp. sphondylium*	*Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	101411	*Herniaria glabra L., 1753*	*Herniaire glabre, Herniole*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	102189	*Hieracium maculatum Schrank, 1789*	*Épervière maculée, épervière tachetée, Épervière tachée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	102352	*Hieracium pilosella L., 1753*	*Pilloselle officinale, Épervière piloselle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	718362	*Holcus lanatus L., 1753 subsp. lanatus*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	136654	*Holcus mollis L., 1759 subsp. mollis*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	103316	*Hypericum perforatum L., 1753*	*Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	103375	*Hypochaeris radicata L., 1753*	*Porcelle enracinée, Salade-de-porc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2005 - 2012
	103415	*Iberis amara L., 1753*	*Ibéride amère, Ibéris amer*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	103608	*Inula conyza DC., 1836*	*Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	612655	*Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 subsp. vulgaris*	*Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	104076	*Juglans regia L., 1753*	*Noyer royal, Noyer commun, Calottier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	104353	*Juncus tenuis Willd., 1799*	*Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	104516	*Knautia arvensis (L.) Coult., 1828*	*Knautie des champs, Oreille-d'âne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2005 - 2009
	104644	*Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824*	*Koelérie à grandes fleurs, Koélérie grêle, Koelérie à grosses fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718369	*Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 subsp. pyramidata*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	105017	*Lapsana communis L., 1753*	*Lampsane commune, Graceline*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	105817	*Leucanthemum vulgare Lam., 1779*	*Marguerite commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troène commun, Troène, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	106226	*Linaria supina (L.) Chaz., 1790*	*Linaire couchée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	106370	*Listera ovata (L.) R.Br., 1813*	*Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	106499	*Lolium perenne L., 1753*	*Ivraie vivace, Ray-grass anglais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	137432	*Lonicera periclymenum L., 1753 subsp. periclymenum*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106595	*Lonicera xylosteum L., 1753*	*Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	137440	*Lotus corniculatus L., 1753 subsp. corniculatus*	*Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	107282	*Malva moschata L., 1753*	*Mauve musquée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	107649	*Medicago lupulina L., 1753*	*Luzerne lupuline, Minette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	107880	*Melica uniflora Retz., 1779*	*Mélique uniflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	108537	*Milium effusum L., 1753*	*Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	108597	*Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936*	*Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	108698	*Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811*	*Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	108996	*Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764*	*Myosotis des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110211	*Ononis natrix L., 1753*	*Bugrane gluante, Bugrane jaune, Bugrane fétide, Coquesigrue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun, Marjolaine sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	138444	*Origanum vulgare L., 1753 subsp. vulgare*	*Origan commun, Marjolaine sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	138785	*Picris hieracioides L., 1753 subsp. hieracioides*	*Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	788980	*Poa annua L., 1753 subsp. annua*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	138998	*Poa nemoralis L., 1753 subsp. nemoralis*	*Pâturin des bois, Pâturin des forêts*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114332	*Poa pratensis L., 1753*	*Pâturin des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	114416	*Poa trivialis L., 1753*	*Pâturin commun, Gazon d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	114611	*Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785*	*Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	114658	*Polygonum aviculare L., 1753*	*Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	115156	*Populus tremula L., 1753*	*Peuplier tremble, Tremble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	115168	*Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804*	*Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	115624	*Potentilla reptans L., 1753*	*Potentille rampante, Quintefeuille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	116043	*Prunus avium (L.) L., 1755*	*Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	116096	*Prunus mahaleb L., 1753*	*Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	139584	*Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 subsp. petraea*	*Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2009 - 2009
	116751	*Quercus pubescens Willd., 1805*	*Chêne pubescent, chêne humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	117458	*Reseda lutea L., 1753*	*Réséda jaune, Réséda bâtard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	117774	*Ribes rubrum L., 1753*	*Groseillier rouge, Groseillier à grappes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	117860	*Robinia pseudoacacia L., 1753*	*Robinier faux acacia, Carouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	118016	*Rosa arvensis Huds., 1762*	*Rosier des champs, Rosier rampant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	118329	*Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812*	*Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118402	*Rosa pimpinellifolia L., 1759*	*Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	119373	*Rubus ulmifolius Schott, 1818*	*Ronce à feuilles d'Orme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	140321	*Rumex acetosa L., 1753 subsp. acetosa*	*Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	119419	*Rumex acetosella L., 1753*	*Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	140338	*Rumex acetosella subsp. acetosella L., 1753*	*Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	119977	*Salix caprea L., 1753*	*Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	119991	*Salix cinerea L., 1753*	*Saule cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120753	*Sanguisorba minor Scop., 1771*	*Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire, Œil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	122028	*Scrophularia nodosa L., 1753*	*Scrofulaire noueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	122098	*Securigera varia (L.) Lassen, 1989*	*Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	122101	*Sedum acre L., 1753*	*Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	122106	*Sedum album L., 1753*	*Orpin blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	122636	*Senecio jacobaea L., 1753*	*Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	141165	*Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982*	*Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141214	*Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 subsp. vulgaris*	*Silène commun, Silène enflé, Tapotte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	141301	*Sonchus arvensis L., 1753 subsp. arvensis*	*Laiteron des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	125006	*Stellaria holostea L., 1753*	*Stellaire holostée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	125014	*Stellaria media (L.) Vill., 1789*	*Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	126515	*Thymus drucei Ronniger, 1924*	*Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2002 - 2005
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*	*Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2012 - 2012
	718424	*Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 subsp. japonica*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	127439	*Trifolium pratense L., 1753*	*Trèfle des prés, Trèfle violet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2009 - 2009
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2009 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128042	*Tussilago farfara L., 1753*	*Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	128175	*Ulmus minor Mill., 1768*	*Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	128602	*Verbascum lychnitis L., 1753*	*Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	142111	*Verbascum thapsus L., 1753 subsp. thapsus*	*Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2005 - 2005
	128754	*Verbena officinalis L., 1753*	*Verveine officinale, verveine sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit-chêne, Fausse germandrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	142164	*Veronica serpyllifolia L., 1753 subsp. serpyllifolia*	*Véronique à feuilles de serpolet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Carlier G., Gourdain Ph.				2002 - 2012
	129147	*Vicia cracca L., 1753*	*Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129632	*Viola odorata L., 1753*	*Violette odorante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	129669	*Viola riviniana Rchb., 1823*	*Violette de Rivinus, Violette de Rivin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
	129997	*Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821*	*Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2002 - 2002
Ptéridophytes	95567	*Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834*	*Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				2002 - 2009
	114972	*Polypodium interjectum Shivas, 1961*	*Polypode intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IEA et Naturalistes Orléanais				2002 - 2002
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	*Orvet fragile (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	77619	*Lacerta bilineata Daudin, 1802*	*Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013
	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	*Lézard des murailles (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GOURDAIN P.				2013 - 2013

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Gastéropodes	64260	*Helix pomatia Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain *(lien)*
Mammifères	60418	*Myotis myotis*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	200118	*Myotis daubentonii*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4516	*Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4686	*Emberiza calandra Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	77619	*Lacerta bilineata Daudin, 1802*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Philippe Jauzein , Olivier Nawrot	2011	Flore d`ile de France
	DE ZUTTERE P.	2001	récoltes bryologique en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20-21, Vierves-sur-viroin, Belgique

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FILOCHE S., ARNAL G. & MORET J.	2006	La biodiversité du département de la Seine-et-Marne. Atlas de la flore sauvage. Biotope, Mèze (Collection Parthénope); Muséum d'Histoire naturelle, Paris, 504 p.
	IEA et Naturalistes Orléanais	1994	Les richesses naturelles de la forêt domaniale d'Orléans. 373 p.
Informateur	ANVL		
	Arluison M.		
	CARLIER G.		
	Carlier G., Gourdain Ph.		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	COSSON Matthieu et al.		
	FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE		
	GOURDAIN P.		
	REBIFFE J.		
	ARB-IdF		