



FORÊT DE COYE : LES HAUTES COUTUMES (Identifiant national : 110120023)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 95352001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Philippe LEVÊQUE, - 110120023, FORÊT DE COYE : LES HAUTES COUTUMES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110120023.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : Philippe LEVÊQUE

Centroïde calculé : 610179°-2458475°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2000

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	9

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110120061](#) - VALLEES DE LA THEVE ET DE L'YSIEUX (Id reg. : 95352021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-d'Oise
- Commune : Luzarches (INSEE : 95352)

1.2 Superficie

186,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 53
Maximale (mètre): 131

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110120019](#) - TUNNEL DU CLOCHARD (Type 1) (Id reg. : 95142001)
- Id nat. : [110120061](#) - VALLEES DE LA THEVE ET DE L'YSIEUX (Type 2) (Id reg. : 95352021)

1.5 Commentaire général

Ce secteur de la forêt de Coye présente plusieurs habitats remarquables. Des zones humides comme les boisements de la Route pavée de la Ménagerie avec la Cardamine impatiente, protégée, la mare des Quatorze Arpents avec la rare Renoncule divariquée et de petits marais relictuels avec le Sélin à feuilles de Carvi et la Laîche jaunâtre. Sur le plateau plus à l'est, ce sont les ourlets calcicoles qui retiennent l'attention avec plusieurs espèces remarquables comme la Campanule à feuilles de pêcher, la Laîche digitée et le Limodore à feuilles avortées.

Melica nutans connue de façon certaine sur la partie Picarde du massif à quelques centaines de mètres de la limite régionale est à rechercher (parcelle 492 à 494 notamment). Cette zone a été intégrée à la ZNIEFF.

Zone demandant globalement à être inventoriée (faune) et actualisée (flore).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

A compléter, projet de PNR des Trois Forêts

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Floristique - Phanérogames 		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone reprend l'ensemble des habitats abritant les espèces déterminantes qui sont très disséminées : zones humides de la route pavée de la Ménagerie, ourlets disséminées entre les Hautes Coutumes et la Grange aux Bois.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

"500 Pratiques et travaux forestiers", noté mais non précisé

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			7	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.1 <i>Hêtraies</i>			7	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			7	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			10	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			3	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			60	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÉQUE P.	Moyen			1991
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.				1990
	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	<i>Laïche digitée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.	Moyen			1990
	89894	<i>Centosis abortiva</i> (L.) Sw., 1829	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.	Faible			1990
	90393	<i>Chaetospora nigricans</i> (L.) Kunth, 1837	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.	Faible			1990
	116979	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	<i>Renoncule divariquée, Renoncule en crosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÉQUE P.	Faible			1991
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.	Faible			1990

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			2	1989 - 1993
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			2	1991 - 1993
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			4	1991 - 1998
	4042	<i>Motacilla phoenicurus</i> Linnaeus, 1758	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			2	1990
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			2	1990 - 1994
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MALIGNAT P.			2	1989 - 1990
Phanérogames	82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	<i>Anémone fausse-renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : EDELSTEIN S.				1985
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laîche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÊQUE P.	Faible			1991
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Ornithogale des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÊQUE P.	Moyen			1991
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EDELSTEIN S., LARERE Ph.	Faible			1990

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
2895 <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
3608 <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
3619 <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4042 <i>Motacilla phoenicurus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
4269 <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)		Reproduction indéterminée	
82656 <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87693 <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87933 <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88470 <i>Carex digitata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88470 <i>Carex digitata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
90393 <i>Chaetospora nigricans</i> (L.) Kunth, 1837		Reproduction certaine ou probable	
111369 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
116979 <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794		Reproduction certaine ou probable	
122329 <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762		Reproduction certaine ou probable	
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	EDELSTEIN S., LARERE Ph.	1990	Etude descriptive de la flore et de la végétation de la forêt de Coye - Thèse, Université de Picardie
Informateur	EDELSTEIN S.		
	EDELSTEIN S. (1980-1990)		
	LARERE P. (1980-1996)		
	LEVÊQUE P.		
	LEVÊQUE P.		
	LEVÊQUE P. (1989 - 1991)		
	MALIGNAT P.		
MALIGNAT P. (1989-1998)			