



BOIS DE FRENEUSE ET SABLIERE DE MOISSON-MOUSSEaux

(Identifiant national : 110120050)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78410003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Serge GADOUM, -
110120050, BOIS DE FRENEUSE ET SABLIERE DE MOISSON-MOUSSEaux. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110120050.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : Serge GADOUM

Centroïde calculé : 549298°-2451943°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/12/2009

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001333](#) - BOUCLE DE GUERNES-MOISSON (Id reg. : 78410021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Mousseaux-sur-Seine (INSEE : 78437)
- Commune : Moisson (INSEE : 78410)
- Commune : Freneuse (INSEE : 78255)

1.2 Superficie

662,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 17

Maximale (mètre): 48

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001333](#) - BOUCLE DE GUERNES-MOISSON (Type 2) (Id reg. : 78410021)

1.5 Commentaire général

Le bois de Freneuse et les sablières de Moisson-Mousseaux forment une ensemble calcaro-siliceux de grande valeur écologique (mosaïque de milieux ouverts à fermés et calcicoles à siliceux) : les landes sèches en occupent une grande partie et font la transition entre les pelouses mésoxéroclines à xériques à plantes rares comme la Laïche précoce et l'Orpin rouge, et des zones forestières à Myrtille et Véronique germandrée.

L'Oedicnème criard est un nicheur régulier dans les landes de l'ancienne sablière, le Faucon hobereau niche à proximité dans les bois. Le Criquet de la Palène se cantonne à quelques secteurs parmi le plus chauds du bois de Freneuse. Au sein de cette grande entité, les Plans, situés sur deux terrasses alluviales, sont remarquables pour leurs groupements silico-calcaires qui hébergent, entre autres, le Chêne tauzin, l'Orme lisse, l'Orobanche de la Germandrée, la Capselle rougeâtre et la Cardamine impatiente (protégée régionale).

Inventaire hyménoptères souhaitable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La majeure partie de la zone est classée selon la loi de 1930.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Zone particulière liée à la reproduction	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre comprend les milieux déterminants pour les espèces végétales, les zones de reproduction des oiseaux et les zones d'alimentation attenantes de l'Oedicnème criard. La délimitation sud de la chênaie tauzin (bordant les Plans) correspond au périmètre volontairement épargné par l'exploitation en carrière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques et travaux forestiers" noté mais non précisé.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Oiseaux	
- Autre Faunes	- Mammifères	- Phanérogames	
- Bryophytes	- Reptiles		
- Lichens	- Odonates		
- Poissons	- Orthoptères		
- Ptéridophytes	- Lépidoptères		
- Mollusques	- Coléoptères		
- Crustacés	- Hyménoptères		
- Arachnides	- Autres ordres d'Hexapodes		
- Myriapodes			
- Diptères			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			9	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			9	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			12	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			14	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			40	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			2	
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>			1	
	41.6 <i>Forêts de Chêne tauzin</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			1	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.41 Carrières				
	86.2 Villages				
	82 Cultures				
	41 Forêts caducifoliées				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3120	<i>Burhinus oedicanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORIF, KOVACS J.-C. et al.		8		1993 - 1998
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORIF, KOVACS J.-C. et al.				1993 - 1998
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1988 - 1993
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1988 - 1992
Orthoptères	66171	<i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
Phanérogames	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiens</i> , <i>Cardamine impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables</i> , <i>Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	88788	<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	<i>Laïche précoce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ARNAL G., KOVACS J.-C. et al.				1993
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., ROSSI P.				1996 - 1997
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J.				1998
Coléoptères	9312	<i>Harpalus servus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Informateur : BOUYON H.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hyménoptères	52972	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	405864	<i>Sphex rufocinctus</i> Brullé, 1883		Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
	52886	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	<i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
Lépidoptères	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercure (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	249077	<i>Chelis maculosa</i> (Gerning, 1780)	<i>Écaille maculée (L'), Écaille tachetée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53813	<i>Cinclidia phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53621	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	<i>Fadet des Laïches (Le), Oedipe (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Fadet des tourbières (Le), Daphnis (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53796	<i>Didymaeformia didyma</i> (Esper, 1778)	<i>Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	54075	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	<i>Azuré des Cytises (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54475	<i>Iphiclidus podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988 - 1997
	54701	<i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761)	Bombyx des buissons (Le), Brune du Pissenlit (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53765	<i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	54080	<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	54087	<i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la Sanguisorbe (L'), Argus strié (L'), Télégone (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988 - 1997
	53827	<i>Melicta athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio</i> (Le), <i>Manteau royal</i> (Le), <i>Velours</i> (Le), <i>Manteau-de-deuil</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Orme</i> (La), <i>Grand-Renard</i> (Le), <i>Doré</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	54055	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	<i>Azuré du Thym</i> (L'), <i>Azuré de la Sariette</i> (L'), <i>Argus du Thym</i> (L'), <i>Argus pointillé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
	219755	<i>Satyrion w-album</i> (Knoch, 1782)	<i>Thécla de l'Orme</i> (La), <i>Thécla à W blanc</i> (La), <i>W blanc</i> (Le), <i>Thécle W-album</i> (La), <i>Thécla W-Blanc</i> (La), <i>Porte-Queue brun à une ligne blanche</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., MOTHIRON P.				1988
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen</i> , <i>Chevreuril</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	61678	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60731	<i>Mustela putorius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Putois d'Europe, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	60981	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
Odonates	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1988 - 1993
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
Oiseaux	4659	<i>Emberiza cirlus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette babillarde</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.			2	1997
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	66134	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	<i>Criquet des Pins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUYON H., LHONORE J.				1988 - 1997
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYON H., GADOUM S.				1997 - 1998
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	<i>Phanéoptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faux, Phanéroptère en faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.				1998
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	<i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	83165	<i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984	<i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	87862	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	<i>Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	92105	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	<i>Fausse Giroflée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993
	92613	<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore articulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.				1993 - 1997
	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	<i>Doronic à feuilles de plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	104629	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	<i>Koélérie glauque, Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.				1993 - 1997
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.				1993 - 1997
	107610	<i>Medicago falcata</i> L., 1753	<i>Luzerne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	<i>Mélampyre à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche du thym</i> , <i>Orobanche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche giroflée</i> , <i>Orobanche à odeur d'Oeillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	113809	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Plantain scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1997
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs</i> , <i>Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.				1993 - 1997
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois</i> , <i>Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1990 - 1993
	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	<i>Mouron pâle</i> , <i>Stellaire pâle</i> , <i>Stellaire sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téesdalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1990
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.				1993 - 1997
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle majeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Grand salsifis, Salsifis douteux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	129340	<i>Vicia villosa</i> Roth, 1793	Vesce velue, Vesce des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1990
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	Violette des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., ROSSI P.				1996 - 1997
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lézard des souches	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	Lézard à deux raies	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HENNEQUIN C. et al., ROSSI P.				1996 - 1997

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	53621	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3120	<i>Burhinus oedipnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2679 <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
3120 <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
3540 <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77686 <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	
87933 <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88349 <i>Carex arenaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
95240 <i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
111494 <i>Orobanche</i> <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111494 <i>Orobanche</i> <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111494 <i>Orobanche</i> <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
116754 <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805		Reproduction certaine ou probable	
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ARNAL G., KOVACS J.-C. et al.		
	HENNEQUIN C. et al., KOVACS J.-C.		
	HENNEQUIN C. et al., ROSSI P.		
	HENNEQUIN C., LARERE P. & SPINELLI F.	1998	Inventaire des sites Natura 2000 des coteaux et boucles de la Seine. 4ème partie : la Boucle de Moisson (les Plans, le bois de Freneuse). Ecothème.
	KOVACS J.-C. & al.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ROSSI P.	1996	Les amphibiens et les reptiles du domaine régional de la boucle de Moisson (78). Agence des espaces verts (AEV) de la région Île-de-France/Office national des forêts (ONF) (C.A.E.).
Informateur	ARNAL G. (1993 - 1993)		
	BOUYON H.		
	BOUYON H., GADOUM S.		
	BOUYON H., LHONORE J.		
	BOUYON H. (1997 - 1997)		
	CBNBP (FILOCHE S.)		
	Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF) (1980 - 1998)		
	CORIF, KOVACS J.-C. et al.		
	GADOUM S.		
	GADOUM S.		
	GADOUM S. (1998 - 1998)		
	HENNEQUIN C. et al.		
	KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al		
	LHONORE J.		
	LHONORE J., MOTHIRON P.		
LHONORE J., MOTHIRON P. - 1988			