



# PELOUSES DE LA FERME DE L'HOPITAL AUX PERONNETTES (Identifiant national : 110320008)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91001005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), - 110320008, PELOUSES DE LA FERME DE L'HOPITAL AUX PERONNETTES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320008.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France  
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)  
Centroïde calculé : 588377°-2370620°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	15
9. SOURCES .....	17

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Abbéville-la-Rivière (INSEE : 91001)

### 1.2 Superficie

17,13 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95  
Maximale (mètre): 125

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF présente un intérêt phyto-écologique très fort auquel s'ajoute un attrait paysager tout à fait exceptionnel.

Les pelouses situées au lieu-dit de la Ferme de l'Hôpital sont les plus richement caractérisées et dans un état remarquable lié au pâturage des moutons.

Une pelouse silico-calcaire, présente au niveau d'un affleurement sableux, abrite un petit cortège d'espèces assez rares à rares, à savoir le Serpolet commun (*Thymus pulegioides*, R) ou la Silène à oreillettes (*Silene otites*, AR).

Dans une partie supérieure, où la pente est forte, on trouve des espèces pionnières de pelouses xérophiles ou sablo-calcaires comme la Trigonelle de Montpellier (*Trigonella monspeliaca*), protégée en Ile-de-France, la Sabline à feuilles sétacées (*Minuartia setacea*, R), ou le Pissenlit à graines rouges (*Taraxacum erythrospermum*, TR).

Des faciès un peu plus denses de pelouses xérophiles permettent l'installation d'espèces non pionnières telles que la Violette des sables (*Viola rupestris*), protégée au niveau régional mais aussi de beaux peuplements de Globulaire ponctuée (*Globularia bisnagarica*, AR).

Un large éventail d'Orchidées est présent sur tout le site, au niveau des pelouses mésophiles.

Les pelouses du Sud sont colonisées par les arbustes formant par endroits des ourlets. Lorsque ceux-ci ne sont pas trop fermés, on y note des espèces intéressantes comme le Silène penché (*Silene nutans*, AR) et la Luzerne en faux (*Medicago falcata*, R).

Les données relatives à l'entomofaune démontrent encore la richesse de ce site.

19 espèces menacées de Lépidoptères y sont présentes. Parmi les plus remarquables on peut citer la Petite Violette (*Clossania dia*), et le Petit Agreste (*Arethusana arethusa*) qui est un bon indicateur de pelouses sèches. Ces deux espèces sont protégées au niveau régional. Le cortège est ensuite particulièrement marqué par des espèces caractéristiques des milieux calcicoles ouverts, ce qui vaut également pour les Orthoptères.

On peut citer en particulier le Criquet de la Palène (*Stenobothrus lineatus*, vulnérable) qui colonise avant tout les pelouses xériques et le Criquet des larris (*Chorthippus mollis*, vulnérable), espèce fortement xérophile.

La Mante religieuse (*Mantis religiosa*), protégée au niveau régional, est également présente.

Ce site permet de se rendre compte de l'action bénéfique du pâturage ovin qui est très rare, et même unique sur les pelouses de la région. Le secteur sud, non pâturé présente encore des stades de végétation tout à fait intéressants, mais qui tendent malheureusement à se fermer.

## Géologie

Feuille Malesherbes. Calcaire d'Etampes sur sables de Fontainebleau, un peu de grès au Nord.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

Site proposé pour le futur réseau Natura 2000.

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

Pâturage ovin extensif

Labour

Plantation d'essences ornementales

Hangar

Sentiers et chemins

VTT

### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

*Commentaire sur la géomorphologie*

Rebord de plateau, coteau de la vallée de l'Eclimont et coteau de vallée sèche.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu physique

### Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est agrandie vers le sud : d'une part, des relevés effectués dans ce secteur en ont montré la grande richesse, et d'autre part, le périmètre transmis pour le réseau NATURA 2000 réunit les pelouses de la ferme de l'Hôpital et des Péronnettes.

Les limites utilisées sont celles des cultures et boisements environnants, les chemins permettant d'affiner le périmètre. On tient compte également de la répartition des espèces déterminantes et des habitats intéressants pour les limites Nord et Sud.

De manière générale le contour est celui retenu pour NATURA 2000.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			5	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			25	
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			40	

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			15	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>			5	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			10	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1995
Bryophytes	5349	<i>Tortella nitida</i> (Lindb.) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1994
	219818	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1994
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	<i>Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	716695	<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1995
	249481	<i>Hadena albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	<i>Noctuelle parée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1995
	416994	<i>Hadena luteago</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Noctuelle limoneuse (La), Noctuelle des Silènes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	249487	<i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Noctuelle carpophage (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1997
	54265	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1994
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	416995	<i>Sideridis albicolon</i> Hübner, 1813	Tréma blanc (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	716757	<i>Zygaena hippocrepidis</i> (Hübner, 1799)	Zygène de l'Hippocrévide (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1995
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1997
	65721	<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1995



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1994
Phanérogames	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	108617	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	<i>Alsine sétacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	127568	<i>Trigonella monspeliaca</i> L., 1753	<i>Luzerne de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FONTAINE A.				1996 - 1999
	129674	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	<i>Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	4864	<i>Aloina aloides</i> (Koch ex Schultz) Kindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/Période d'observation
	5721	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	5302	<i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	435597	<i>Dryptodon orbicularis</i> (Bruch ex Wilson) Ochyra & #arnowiec		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	6125	<i>Hypnum rugosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	5356	<i>Trichostomum crispulum</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	5364	<i>Weissia condensa</i> (Voit) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
	5067	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1997)				1997
Lépidoptères	248526	<i>Cataclysmes riguata</i> (Hübner, 1813)	<i>Veinée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	54557	<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	<i>Hermine</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1995
	249082	<i>Coscinia striata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille striée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1994
	249479	<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Noctuelle saupoudrée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	83596	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	<i>Sabline à parois fines</i> , <i>Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	87662	<i>Campanula hybrida</i> L., 1753	<i>Spéculaire miroir de Vénus</i> , <i>Miroir de Vénus hybride</i> , <i>Spéculaire hybride</i> , <i>Petite Spéculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	89232	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	<i>Centauree laineuse</i> , <i>Faux Safran</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89358	<i>Cathartolinum tenuifolium</i> (L.) Rchb., 1837	<i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	89509	<i>Centaurea adusta</i> Gand., 1873	<i>Centauree de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	132910	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>microptilon</i> (Godr.) Douin, 1923	<i>Centauree à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	92514	<i>Coronilla clusii</i> Dufour, 1821	<i>Coronille naine</i> , <i>Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Timbal-Lagrave</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	98699	<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	<i>Cotonnière spatulée</i> , <i>Cotonnière à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100074	<i>Geranium laevigatum</i> Royle, 1839	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	100336	<i>Globularia aphyllanthes</i> auct. non Crantz	<i>Globulaire commune</i> , <i>Globulaire vulgaire</i> , <i>Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	105493	<i>Leontodon erythrospermum</i> (Besser) Eichw., 1830	<i>Pissenlit gracie</i> , <i>Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	107533	<i>Medica falcata</i> (L.) Mill., 1768	<i>Luzerne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	<i>Myosotis raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche du thym</i> , <i>Orobanche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies, Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym commun, Thym faux Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Teucride d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	128963	<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	<i>Véronique luisante, Véronique brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce printannière,</i> <i>Vesce fausse</i> <i>Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

## 7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

### 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
83596 <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87662 <i>Campanula hybrida</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89232 <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89358 <i>Cathartolimum tenuifolium</i> (L.) Rchb., 1837		Reproduction certaine ou probable	
89509 <i>Centaurea adusta</i> Gand., 1873		Reproduction certaine ou probable	
92514 <i>Coronilla clusii</i> Dufour, 1821		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98699 <i>Filago pyramidata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100074 <i>Geranium laevigatum</i> Royle, 1839		Reproduction certaine ou probable	
100336 <i>Globularia aphyllanthes</i> auct. non Crantz		Reproduction certaine ou probable	
102797 <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826		Reproduction certaine ou probable	
105493 <i>Leontodon erythrospermum</i> (Besser) Eichw., 1830		Reproduction certaine ou probable	
107533 <i>Medica falcata</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
108617 <i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911		Reproduction certaine ou probable	
109102 <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	
110335 <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	
110345 <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110966 <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111447 <i>Orobanche alba</i> <i>Stephan ex Willd.</i> , 1800		Reproduction certaine ou probable	
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
114012 <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> <i>Borrer ex Sm.</i> , 1812		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> <i>Borrer ex Sm.</i> , 1812		Reproduction certaine ou probable	
118557 <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800		Reproduction certaine ou probable	
118557 <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800		Reproduction certaine ou probable	
123568 <i>Silene nutans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126865 <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788		Reproduction certaine ou probable	
127568 <i>Trigonella monspeliaca</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128963 <i>Veronica polita</i> Fr., 1819		Reproduction certaine ou probable	
128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762		Reproduction indéterminée	
129207 <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
132910 <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>microptilon</i> (Godr.) Douin, 1923		Reproduction certaine ou probable	



Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A. Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	FONTAINE A.	1992	Inventaires floristiques pour une proposition en ZNIEFF, Maise, Abbéville-la-Rivière.
	FONTAINE A.	1996	Les pelouses calcaires de l'Essonne, Inventaire écologique 4ème partie (5 sites). NaturEssonne, Longpont/Orge.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	AICARDI O. (1997		
	FONTAINE A.		
	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LUQUET G.-C.		
	NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999		