



La Haie aux Prêtres (anciennement Les Sablons) (Identifiant national : 110320025)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91038003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fabrice PERRIAT (CBNBP) pour la partie flore et habitats, Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne) pour la partie faune, .- 110320025, La Haie aux Prêtres (anciennement Les Sablons). - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320025.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : Fabrice PERRIAT (CBNBP) pour la partie flore et habitats, Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne) pour la partie faune

Centroïde calculé : 592447°-2387323°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/10/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN : 08/06/2022

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	30
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Auvers-Saint-Georges (INSEE : 91038)

1.2 Superficie

85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 103

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à 10 km au nord d'Etampes, la Sablière des Sablons, anciennement exploitée, fait aujourd'hui partie de la Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne. De part et d'autre de la coupe géologique, se trouvent des formations herbacées riches en insectes et espèces végétales de fort intérêt patrimonial. De nombreuses espèces déterminantes ont actuellement été recensées sur le site. Une pelouse sablo-calcaire située en arrière de la coupe géologique est caractérisée par la présence de l'Orobanche pourpre (*Orobanche purpurea*), rare et protégée régionale, dont la ZNIEFF constitue l'unique station de l'Essonne. En périphérie de cette pelouse se trouvent des stades d'ourlet accueillant la Campanule agglomérée (*Campanula glomerata*, rare). D'autres espèces végétales réparties sur l'ensemble du site sont considérées comme rares à assez rares en Ile-de-France, comme le Trèfle strié (*Trifolium striatum*, rare) ou l'Oeillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum*, assez rare) au niveau de la pelouse sablo-calcaire. Un boisement rudéralisé, mais abritant des espèces d'ourlet assez rares comme la Centaurée sans aigrette (*Centaurea microptilon*) et la Grande cigu* (*Conium maculatum*), mérite d'être intégré dans la ZNIEFF par la diversité qu'il apporte. Mentionnons également la présence de 3 espèces rares liées aux milieux anthropiques et considérées comme déterminantes lorsque leur population est significative : le Peigne de Vénus (*Scandix pecten-veneris*), le Coquelicot argémone (*Papaver argemone*) et la Chondrille effilée (*Chondrilla juncea*), observées en bordure du site. Le cortège entomo-faunistique est très riche et lié à l'ensemble des milieux présents sur le site (carrières, pelouses sableuses râpées, friches calcicoles très fleuries …) : Orthoptères et Coléoptères déterminants sont en effet au nombre de 11 et un inventaire des Lépidoptères en révélerait certainement d'autres. Parmi les Orthoptères, citons le Conocéphale gracieux (*Ruspolia nitidula*), protégé régionalement et considéré comme rare et remarquable en Île-de-France ; le Criquet des larris (*Chorthippus mollis*, vulnérable), xérothermophile et bon indicateur des pelouses pionnières ; le Grillon champêtre (*Gryllus campestris*), xérothermophile et enfin la Decticelle carroyée (*Platycleis tessellata*) et le Criquet des Pins (*Euchorthippus pulvinatus gallicus*), tous deux fortement xérothermophiles. Parmi les Coléoptères, citons le Licine ponctué (*Licinus depressus*), xérothermophile à statut très vulnérable en Île-de-France qui ne subsiste ailleurs qu'en forêt de Fontainebleau, le Pécile joli (*Poecilus lepidus*, vulnérable), l'Ophone à tarsi glabres (*Semiophonus signaticornis*, vulnérable), l'Harpale de Fr*lich (*Harpalus froelichi*, vulnérable), en voie de raréfaction et inféodée aux sables tertiaires, le Panageus à deux taches (*Panageus bipustulatus*, vulnérable), espèce en nette régression, présente sur les terrains sablonneux secs ; enfin l'Anchomène dorsal (*Anchomenus dorsalis*, vulnérable) Exceptée la coupe géologique, le site est accessible au public, ce qui ne constitue pas une menace en soit. Des mesures de conservation des habitats, et en particulier de la pelouse sablo-calcaire, sont mises en place afin de maintenir l'Orobanche pourpre et le cortège entomo-faunistique lié aux formations herbacées rases. Les autres formations (friche calcicole, bois …) sont également gérées avec pour objectif de les maintenir dans leur état actuel ou de limiter la colonisation des arbustes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne.

Site inscrit de la vallée de la Juine.

Parc naturel régional du Gâtinais français.

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Aménagement en vue de l'accueil du public (scolaire en majorité).

Débroussaillage, broyage,

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est celui de la Réserve géologique. Etant donnée la très faible superficie du site, les bandes de friches et de boisements plus rudéraux ont été intégrés : il contribuent de plus à la richesse entomologique du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Autres pratiques de gestion (préciser)	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes - Reptiles - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Orthoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>34</p> <p><i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i></p>		<p>Bibliographie : ROUILLIER P., GONIN C. 1998 Suivi faunistique de la propriété départementale de l'île Charrouin (Vendée). Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée.</p>		
	<p>34.32</p> <p><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i></p>		<p>Informateur : BONIN M.</p>		
	<p>62.1</p> <p><i>Végétation des falaises continentales calcaires</i></p>		<p>Bibliographie : BACCHI M., BERTON J.P., RICOU G. 1995 Plan Loire grande nature. Chantier expérimental la Charité-Saint Satur. Synthèse des données environnementales et propositions méthodologiques.</p>		
	<p>34.4</p> <p><i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i></p>		<p>Informateur : MAGNANON S.</p>		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : B. JARRI - G. HUNAULT - B. TILLY - A. LAUNAY		
	43.7 <i>Chênaies mixtes thermophiles et supra- méditerranéennes</i>		Bibliographie : SUEUR F. 1994 Premier cas de nidification de la Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i> en Picardie. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 87-88.		
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : HAROUET M., MONFORT D.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : EYBERT		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : LEVEQUE A.		
	4 <i>Forêts</i>		Informateur : L. CRIBIER		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				2010 - 2018
	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Pulsatille commune, Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				1996 - 2018
	131641	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 subsp. <i>arenaria</i>	<i>Armérie des sables, Armérie faux plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				2000 - 2018
	88499	<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	<i>Laîche des bruyères, Laîche des landes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Billant O.				2010 - 2011
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				2000 - 2018
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (S.Filoché)				1996 - 2010
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PERRIAT F.)				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				2000 - 2018
	105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	<i>Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				1996 - 2018
	108617	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	<i>Minuartie sétacée, Sabline sétacée, Alsine sétacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (J. MONDION)				2005 - 2014
	111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	<i>Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PERRIAT F.)				2009 - 2017
	111641	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762	<i>Phélipanche pourpre, Orobanche pourprée, Orobanche pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGEOIS R. (CD 91)				1995 - 2018
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PERRIAT F.)				2000 - 2017
	121329	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Scabieuse blanchissante, Scabieuse blanchâtre, Scabieuse odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				1996 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	<i>Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (J. MONDION)				1998 - 2011
	122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	<i>Orpin de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				2010 - 2010
	141033	<i>Seseli annuum</i> L., 1753 <i>subsp. annuum</i>	<i>Séséli annuel, Séséli des steppes, Séséli coloré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PERRIAT F.)				2009 - 2017
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téesdalie à tiges nues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (S.Filoché)				2000 - 2010
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	<i>Tubénaire tachetée, Hélianthème taché, Grille-midi, Hélianthème tacheté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				2000 - 2018
	129007	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	<i>Véronique en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (WEGNEZ J.)				1996 - 2017
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i>	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	ARB-IdF		1	1	2015 - 2019

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5422	<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1922		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	4864	<i>Aloina aloides</i> (Koch ex Schultz) Kindb., 1883		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5098	<i>Antitrichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5266	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp., 1853		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	434325	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid., 1826		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	4734	<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb., 1869		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5273	<i>Didymodon acutus</i> (Brid.) K.Saito, 1975		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5289	<i>Didymodon luridus</i> Hornsch., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6683	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5878	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob., 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5882	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp., 1851		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	434442	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1982		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5014	<i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5025	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor, 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1923		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	6657	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	434602	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803 var. <i>ruralis</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434601	<i>Syntrichia ruralis</i> var. <i>ruraliformis</i> (Besch.) Delogne, 1885		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
	5067	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid., 1826		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2017 - 2017
Coléoptères	222383	<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Promeneur des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
	9364	<i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
	10853	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Onthophage ovatus</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
Lépidoptères	53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Céphale (Le), Arcanie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LARZILLIERE Sylvain	Fort			2019 - 2019
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LARZILLIERE Sylvain	Fort			2019 - 2019
Orthoptères	536050	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée		Fort			2019 - 2019
	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
	66172	<i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957		Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqueté	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BERENGER-LEVÊQUE P.				1999 - 1999
Phanérogames	79779	<i>Acer platanooides</i> L., 1753	Érable plane, Plane, Aserau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2010 - 2017
	131033	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 subsp. <i>chamaepitys</i>	Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidale, Anacamptide en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2005 - 2017
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	718305	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753 subsp. <i>pulsatilla</i>	<i>Pulsatille commune, Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2010 - 2015
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUCHIN Marc				1996 - 1996
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2015 - 2015
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132053	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 subsp. <i>pubescens</i>	<i>Avoine pubescente</i> , <i>Avénule pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2010 - 2015
	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	<i>Ballote noire</i> , <i>Marrube noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	132229	<i>Briza media</i> L., 1753 subsp. <i>media</i>	<i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i> , <i>Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	718318	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 subsp. <i>erecta</i>	<i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				2000 - 2016
	86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	<i>Fausse buglosse des champs</i> , <i>Grémil des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIFFET X.				1997 - 2005
	612420	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954 subsp. <i>arvensis</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	132379	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 subsp. <i>epigejos</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUCHIN M., VIETTE P. (1995)				1995 - 1995
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132611	<i>Carduus nutans</i> L., 1753 subsp. <i>nutans</i>	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	133004	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 subsp. <i>scabiosa</i>	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	133076	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753 subsp. <i>arvense</i>	<i>Céaiste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	<i>Céaiste à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céaiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2015 - 2015
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céaiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	<i>Cerfeuil enivrant</i> , <i>Cerfeuil penché</i> , <i>Chérophylle penché</i> , <i>Couquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718331	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753 <i>subsp. majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille junciforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	92546	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	<i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2015 - 2017
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2013 - 2013
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2013 - 2013
	133731	<i>Daucus carota</i> L., 1753 <i>subsp. carota</i>	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2010 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2016 - 2017
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	<i>Œillet des Chartreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUCHIN M., VIETTE P. (1995)				1995 - 1995
	133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 subsp. <i>carthusianorum</i>	<i>Œillet des Chartreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1997 - 2015
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				2000 - 2016
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2017 - 2017
	134213	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz, 1965		Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2000 - 2005
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				2000 - 2017
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	134888	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				1997 - 2005
	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				1997 - 2005
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium mou, Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2000 - 2005
	135065	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 subsp. <i>pyrenaicum</i>	<i>Géranium des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 2016
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 subsp. <i>vulgaris</i>	Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer royal, Noyer commun, Calottier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2010 - 2015
	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	<i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	<i>Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IE&A				1998 - 2013
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 subsp. <i>corniculatus</i>	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2000 - 2013
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	107786	<i>Melampyrum arvensis</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs, Rougeole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				1997 - 2005
	137934	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 subsp. <i>ramosissima</i>	<i>Myosotis très rameux</i> , <i>Myosotis rameux</i> , <i>Myosotis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite printanier</i> , <i>Odontités printanier</i> , <i>Odontite rouge</i> , <i>Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				2010 - 2010
	110244	<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	<i>Onoporde acanthe</i> , <i>Onopordon faux acanthe</i> , <i>Chardon aux ânes</i> , <i>Onoporde à feuilles d'acanthé</i> , <i>Pet-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	138444	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753 subsp. <i>vulgare</i>	<i>Origan commun</i> , <i>Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2015 - 2015
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride</i> , <i>Orobanche du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				2016 - 2016
	112285	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	<i>Pavot argémone</i> , <i>Coquelicot argémone</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	138559	<i>Papaver argemone</i> L., 1753 subsp. <i>argemone</i>	<i>Pavot argémone</i> , <i>Coquelicot argémone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux</i> , <i>Petit coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Pétrorhagie prolifère, Œillet prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHÂTRES R.				2000 - 2016
	612543	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972 subsp. <i>purpurea</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAGGIO G, 2006. Observation personnelle				1998 - 2017
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2013 - 2013
	138785	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i>	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2013 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIFFET X.				2005 - 2005
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	<i>Potentille droite</i> , <i>Potentille dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				1998 - 2016
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2000 - 2005
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2005 - 2013
	117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	<i>Groseillier épineux</i> , <i>Groseillier à maquereaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux acacia</i> , <i>Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille</i> , <i>Petite oseille</i> , <i>Oseille des brebis</i> , <i>Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2000 - 2013
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Sauge des prés</i> , <i>Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir</i> , <i>Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chènes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2000 - 2013
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix peigne-de-Vénus, Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	718406	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2013 - 2013
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2000 - 2005
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1996 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141214	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 subsp. <i>aucuparia</i>	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	<i>Spargoute des champs, Spergule des champs, Espargoute des champs, Spargelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	141418	<i>Stachys recta</i> L., 1767 subsp. <i>recta</i>	<i>Épiaire droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	141499	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753 subsp. <i>officinale</i>	<i>Consoude officinale, Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015
	141819	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	<i>Salsifis mineur, Petit salsifis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.				1997 - 2016
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2000 - 2013
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2010 - 2015
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
	142070	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) #elak., 1871		Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	718833	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 f. <i>locusta</i>	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814	Valérianelle dentée, Mâche dentée, Doucette dentée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUCHIN M.				1998 - 1998
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1998 - 1998
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2000 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	128998	<i>Veronica scheereri</i> (J.-P.Brandt) Holub, 1973	<i>Véronique à feuilles de Sarriette, Véronique de Scheerer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIFFET X.				2005 - 2005
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1822	<i>Ervilier hérissé, Ervilier hirsute, Vesce hérissée, Vesce hirsute, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE 1992				2000 - 2000
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce fausse gesse, Vesce printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIFFET X.				2005 - 2005
	142212	<i>Vicia lutea</i> L., 1753 subsp. <i>lutea</i>	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : IE&A				1997 - 2013
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2005 - 2015
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fiche Natura 2000				2005 - 2005
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Doradille noir, Capillaire noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1997
	139468	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 subsp. <i>aquilinum</i>	<i>Ptéridée aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)				1997 - 1998
Reptiles	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Essonne Nature Environnement				2001 - 2001
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Essonne Nature Environnement				2001 - 2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i>	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	121329	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 subsp. <i>carthusianorum</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Mousses	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
9364 <i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)		Reproduction indéterminée	
65910 <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89979 <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805		Reproduction certaine ou probable	
90954 <i>Chondrilla juncea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
92237 <i>Conium maculatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
102797 <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826		Reproduction certaine ou probable	
111641 <i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
112285 <i>Papaver argemone</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121449 <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121823 <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124499 <i>Spergula arvensis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128491 <i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814		Reproduction certaine ou probable	
134888 <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BACCHI M., BERTON J.P., RICOU G.	1995	Plan Loire grandeur nature. Chantier expérimental la Charité-Saint Satur. Synthèse des données environnementales et propositions méthodologiques.
	BERENGER-LEVÊQUE P.	2000	Rapport d'inventaire des Carboïdes de la Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne. Art Civil, Paris.
	BERENGER-LEVÊQUE P.	2000	Rapport d'inventaire des Orthoptéroïdes de la Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne. Art Civil, Paris.
	BERENGER-LEVÊQUE P.	2000	Rapport d'inventaire des Scarabéïdes de la Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne. Art Civil, Paris.
	DESCHATRES R.	1989	Notes et contributions à la flore de Corse, V : <i>Ceratophyllum demersum</i> L. In D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.), <i>Candollea</i> 44 : p. 584
	DESCHATRES R.	1997	Notes et contributions à la flore de Corse, XI : <i>Vulpia ligustica</i> (All.) Link
	DOUCHIN M.	1998	Flore, végétation et propositions de gestion pour trois des sites de la Réserve des Sites Géologiques de l'Essonne (Auvers, Chauffour, Saint-Hilaire). Essonne Nature Environnement.
	Essonne Nature Environnement	1999	Réserve Naturelle des Sites Géologiques de l'Essonne. Plan de gestion 1999-2003.
	Essonne Nature Environnement		
	Fiche Natura 2000	1998	Fiche Natura 2000 : FR9400600 Crêtes de Teghime. DIREN

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	IE&A	2003	Diagnostic biologique et écologique du projet de l'autoroute A19 (SOCASO-SOCALY)
	ROUILLIER P., GONIN C.	1998	Suivi faunistique de la propriété départementale de l'île Charrouin (Vendée). Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée.
	SUEUR F.	1994	Premier cas de nidification de la Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i> en Picardie. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 12 : 87-88.
Informateur	B. JARRI - G. HUNAUT - B. TILLY - A. LAUNAY		
	Billant O.		
	BONIN M.		
	BOURGEAIS R. (CD 91)		
	CBNBP (J. MONDION)		
	CBNBP (PERRIAT F.)		
	CBNBP (S.Filoché)		
	CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)		
	CBNBP (WEGNEZ J.)		
	DOUCHIN M., VIETTE P. (1995)		
	DOUCHIN Marc		
	EYBERT		
	FAGGIO G, 2006. Observation personnelle		
	FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE		
	GOTHIE E.		
	HAROUET M., MONFORT D.		
	IE&A, CBNBP (VUITTON G.), NATURE CENTRE (FAVROT A.)		
	INDRE NATURE 1992		
	L. CRIBIER		
	LARZILLIERE Sylvain		
	LE BRAS E.		
LEVEQUE A.			
MAGNANON S.			
RIFFET X.			
	ARB-IdF		