



RUISSEAUX DE LA FORÊT DE L'OUYE (Identifiant national : 110320041)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91200002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), - 110320041, RUISSEAUX DE LA FORÊT DE L'OUYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320041.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 573535°-2390469°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/04/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 02/04/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001679](#) - FORÊT DE DOURDAN (Id reg. : 91000006)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Dourdan (INSEE : 91200)

1.2 Superficie

36,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001679](#) - FORÊT DE DOURDAN (Type 2) (Id reg. : 91000006)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est localisée dans la partie sud de la forêt domaniale de Dourdan, la forêt de l'Ouye, caractérisée par de nombreux petits vallons encaissés. Le parcours sinueux de deux ruisseaux, le ruisseau Poulet et le ruisseau des Garancières, apporte au site une diversité et un intérêt paysager supplémentaires.

L'intérêt patrimonial de la ZNIEFF est lié à la présence de l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrilla thalictroides), espèce déterminante rare et protégée en Ile-de-France qui est caractéristique des chênaies-charmaies sur sols mésotrophes plus ou moins humides. La forêt de l'Ouye constitue la deuxième station connue en Essonne pour cette espèce. Plusieurs petites stations sont réparties sur la partie sud du massif, mais la densité y est plus importante au bord de ces ruisseaux.

D'autres espèces peu communes en Ile-de-France viennent enrichir le cortège : le Doronic à feuilles de Plantain (Doronicum plantagineum), la Campanule gantelée (Campanula trachelium), la Parisette (Paris quadrifolia) et le Néflier d'Allemagne (Mespilus germanica).

De vieux Frênes bordent les ruisseaux, ils constituent un habitat d'intérêt pour diverses espèces d'oiseaux, en particulier pour les Pics.

Peu de menaces pèsent sur la ZNIEFF, la gestion de l'ONF est légère dans ce secteur et elle y est effectuée en connaissance de la présence de ces espèces d'intérêt patrimonial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

Forêt domaniale de Dourdan.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Site relativement tranquille et apparemment peu perturbé.

Gestion forestière limitée dans ce secteur.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Deux petits fonds de vallée traversés par des ruisseaux forestiers.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

En fonction de la répartition de l'Isopyre et de manière à ne pas intégrer dans la ZNIEFF trop d'habitat boisé à végétation banale, les limites utilisées sont principalement les courbes de niveau situées de part et d'autre des ruisseaux. Quand cela a été possible, les chemins ont été utilisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques et travaux forestiers" noté mais non précisé. La gestion forestière de l'ONF est limitée dans ce secteur.

Peu de facteurs influencent actuellement l'évolution de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Phanérogames	
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			85	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>			5	
	31.87 <i>Clairières forestières</i>			10	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	126060	<i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) <i>E.Nardi, 1993</i>	<i>Isopyre faux Pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)		1	10000	2002

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	87742	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	<i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2002
	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	<i>Doronic à feuilles de plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2002
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	<i>Néflier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2002
	112421	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	<i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2002

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126060 <i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) E.Nardi, 1993		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ONF (DESSEAUX D.)		