





# BOIS DE CHATEAU-LION (Identifiant national : 210000636)

## (ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000077)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210000636, BOIS DE CHATEAU-LION. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000636.pdf

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 806036°-2300849°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2005 Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023 Date de première diffusion INPN : 07/12/2021 Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| 1. DESCRIPTION  | 2  |
|---|----|
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5  |
| 6. HABITATS   | 5  |
| 7. ESPECES  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS                          | 29 |
| 9. SOURCES  | 30 |



## 1. DESCRIPTION

#### 1.1 Localisation administrative

Département : Haute-MarneDépartement : Côte-d'Or

Commune: Vals-des-Tilles (INSEE: 52094)Commune: Cussey-les-Forges (INSEE: 21220)

## 1.2 Superficie

272.91 hectares

#### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 400 Maximale (mètre): 481

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat.: 210020050 - BOIS ET PELOUSES DE LA COMBE AUX BOUCS A CHALANCEY ET VILLEMORON (Type 1) (Id

reg.: 00000532)

- Id nat. : 210015558 - PELOUSES DU CHARME A VILLEMORON (Type 1) (Id reg. : 00000500)

- Id nat. : 210020112 - MARAIS ET BOIS DES COTES A CHALANCEY (Type 1) (Id reg. : 00000573)

- Id nat.: 210020070 - MASSIF FORESTIER D'AUBERIVE EST ET SUD (Type 2) (Id reg.: 05020000)

- Id nat.: 210020097 - COTEAUX DE VILLEMERVRY (Type 1) (Id reg.: 00000561)

## 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Bois de Chateau-Lion est un des sites majeurs du sud de la Haute-Marne. Elle se localise sur une vaste colline et couvre à la fois son sommet et ses versants. Des types forestiers variés s'y rencontrent en fonction du sol et du type d'exposition : chênaie-charmaie-hêtraie calcicole sur le plateau, hêtraie à dentaire sur versant nord, hêtraie xérophile à laîches sur versants bien ensoleillés, chênaie pubescente, rare groupement forestier méridional localisé ici en microclimat très chaud. Le plateau présente localement de vastes lapiaz très spectaculaires. Des pelouses relictuelles subsistent en lisière du bois, témoins des anciens pâturages extensifs qui couvraient le secteur autrefois.

Une dizaine d'espèces végétales rares ou très rares, souvent en voie de disparition en Haute-Marne, surtout d'origine montagnarde ou méridionale selon les expositions, s'y rencontrent : l'hépatique à trois lobes inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne dans la catégorie des espèces très rares menacées de disparition, un arbrisseau xérocalcicole, le rosier très épineux, la potentille à petites fleurs (espèce méridionale en limite d'aire), le céphalanthère à longues feuilles, la violette blanche (en limite d'aire) dans les forêts thermophiles, la pyrole unilatérale et la petite pyrole dans les pinèdes, la coronille à couronne (présente dans seulement trois localités en Haute-Marne, en limite d'aire et protégée en Champagne-Ardenne) dans les lisières, l'hélianthème des Apennins dans les pelouses relictuelles.

Le site est fréquenté par de nombreux oiseaux (une trentaine dont 23 sont protégés) et en particulier par l'alouette lulu (vulnérable et en régression, inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne) et par certains rapaces. On y rencontre également une population d'insectes variée (dont le flambé inscrit sur la liste rouge régionale des papillons) et différents reptiles (dont le lézard vert, protégé en France et inscrit sur la liste rouge des reptiles vulnérables de Champagne-Ardenne).

Cette zone présente également un intérêt géologique (importantes zones de lapiez) et un intérêt archéologique (imposant éperon barré de l'age du fer).

Elle est dans un bon état général de conservation.



## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

#### Commentaire sur les activités humaines

16 : anciennes carrières (lavières) aujourd'hui abandonnées.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Lapiaz
- Colline
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

### Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

#### **Patrimoniaux Fonctionnels** Complémentaires - Critères d'intérêts patrimoniaux - Fonction d'habitat pour les - Paysager - Ecologique populations animales ou végétales - Géomorphologique - Faunistique - Zone particulière d'alimentation - Géologique - Reptiles - Zone particulière liée à la reproduction - Archéologique - Oiseaux - Mammifères - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames



### Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitatsFormations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite suit la limite naturelle du massif forestier.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                                      | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements            | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu                                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle        | Faible                           | Moyen      | Bon            |   |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---|
| - Algues     | - Mammifères                     | - Reptiles | - Oiseaux      | _ |
| - Amphibiens | <ul> <li>Lépidoptères</li> </ul> |            | - Phanérogames |   |

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

## 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS   | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt<br>communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| E5.2<br>Ourlets forestiers<br>thermophiles                | 34.4<br>Lisières (ou ourlets)<br>forestières thermophiles  |                                     |        |             |             |
| G1.66<br>Hêtraies calcicoles<br>médio-européennes         | 41.16<br>Hêtraies sur calcaire                             |                                     |        | 15          |             |
| E1.26<br>Pelouses semi-sèches<br>calcaires subatlantiques | 34.32 Pelouses calcaires sub-<br>atlantiques semi-arides   |                                     |        | 3           |             |
| G1.7<br>Forêts caducifoliées<br>thermophiles              | 41.7<br>Chênaies thermophiles et<br>supra-méditerranéennes |                                     |        | 5           |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS                                    | CORINE biotopes                            | Habitats d'intérêt<br>communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| F3.16<br>Fourrés à Juniperus<br>communis | 31.88<br>Fruticées à<br>Genévriers communs |                                     |        | 5           |             |



| EUNIS  | CORINE biotopes                              | Habitats d'intérêt<br>communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G3.4<br>Pinèdes à Pinus sylvestris<br>au sud de la taïga   | 42.5<br>Forêts de Pins sylvestres            |                                     |        | 5           |             |
| X07<br>Cultures intensives<br>parsemées de bandes<br>de végétation naturelle<br>et/ou semi-naturelle | 82<br>Cultures                               |                                     |        | 2           |             |
| G1.A4 Forêts de ravin et de pente  | 41.4<br>Forêts mixtes de<br>pentes et ravins |                                     |        | 5           |             |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus           | 41.2<br>Chênaies-charmaies                   |                                     |        | 50          |             |
| G1.63<br>Hêtraies neutrophiles<br>médio-européennes  | 41.13<br>Hêtraies neutrophiles               |                                     |        | 10          |             |

# 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS  | CORINE biotopes                                  | Habitats d'intérêt<br>communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G<br>Boisements, forêts et<br>autres habitats boisés | 4<br>Forêts                                      |                                     |        |             |             |
|  | 8<br>Terres agricoles et<br>paysages artificiels |                                     |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Chênaies-charmaies (412) = chênaie-charmaie-hêtraie calcicole à Scilla bifolia substitutive de l'Asperulo-Fagion (4113).



# 7. ESPECES

# 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                       | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)   | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|              | 54339                      | Aporia crataegi<br>(Linnaeus, 1758)                   | Gazé (Le), Piéride<br>de l'Aubépine (La),<br>Piéride gazée (La),<br>Piéride de l'Alisier<br>(La), Piéride de<br>l'Aubergine (La)                        | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 219815                     | Boloria euphrosyne<br>(Linnaeus, 1758)                | Grand collier<br>argenté (Le),<br>Nacré sagitté (Le)  | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Lépidoptères | 53487                      | Erebia medusa<br>(Denis &<br>Schiffermüller,<br>1775) | Moiré franconien<br>(Le), Franconien<br>(Le), Nègre à<br>bandes fauves<br>(Le), Moyen Nègre<br>à bandes fauves<br>(Le), Moiré brun<br>(Le), Méduse (Le) | Reproduction<br>indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                           |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 53615                      | Lopinga achine<br>(Scopoli, 1763)                     | Bacchante (La),<br>Déjanire (La)  | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 54271                      | Lysandra bellargus<br>(Rottemburg, 1775)              | Azuré bleu-céleste<br>(L'), Bel-Argus<br>(Le), Argus bleu<br>céleste (L'), Lycène<br>Bel-Argus (Le),<br>Argus bleu ciel (L')                            | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 54265                      | Lysandra coridon<br>(Poda, 1761)                      | Argus bleu-<br>nacré (L')   | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 53794                      | Melitaea didyma<br>(Esper, 1778)                      | Mélitée orangée<br>(La), Damier<br>orangé (Le),<br>Diane (La)   | Reproduction indéterminée    | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |



| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                       | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------------|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Mammifères   | 79306                      | Felis silvestris<br>Schreber, 1775                    | Chat forestier,<br>Chat sauvage  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années],                                      |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 3723                       | Anthus trivialis<br>(Linnaeus, 1758)                  | Pipit des arbres   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 3670                       | Lullula arborea<br>(Linnaeus, 1758)                   | Alouette lulu  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Oigaguy      | 4272                       | Phylloscopus<br>sibilatrix<br>(Bechstein, 1793)       | Pouillot siffleur  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Oiseaux -    | 534752                     | Poecile montanus<br>(Conrad von<br>Baldenstein, 1827) | Mésange boréale  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années],                                      |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 4619                       | Pyrrhula pyrrhula<br>(Linnaeus, 1758)                 | Bouvreuil pivoine  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 3439                       | Streptopelia turtur<br>(Linnaeus, 1758)               | Tourterelle des bois   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Phanérogames | 92515                      | Coronilla<br>coronata L., 1759                        | Coronille<br>couronnée,<br>Coronille des<br>montagnes,<br>Coronille en<br>couronne | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>, MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-<br>Ardenne)  |                      |                                 |                                 | 2020 - 2020                        |
| Reptiles     | 77619                      | Lacerta bilineata<br>Daudin, 1802                     | Lézard à deux<br>raies (Le), Lézard<br>vert occidental                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - Collectif Faune Champagne-<br>Ardennes,G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-<br>Ardenne |                      |                                 |                                 | 1994 - 1994                        |

# 7.2 Espèces autres



| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                        | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|              | 54451                      | Anthocharis<br>cardamines<br>(Linnaeus, 1758)          | Aurore (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 521494                     | Aricia agestis<br>(Denis &<br>Schiffermüller,<br>1775) | Collier-de-<br>corail (Le),<br>Argus brun (L')   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 53661                      | Coenonympha<br>arcania<br>(Linnaeus, 1761)             | Céphale (Le),<br>Arcanie (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
| Lépidoptères | 53623                      | Coenonympha<br>pamphilus<br>(Linnaeus, 1758)           | Fadet commun<br>(Le), Procris (Le),<br>Petit Papillon<br>des foins (Le),<br>Pamphile (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 53770                      | Limenitis camilla<br>(Linnaeus, 1764)                  | Petit Sylvain (Le),<br>Petit Sylvain<br>azuré (Le), Deuil<br>(Le), Sibille (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
|              | 54279                      | Polyommatus<br>icarus<br>(Rottemburg, 1775)            | Azuré de la<br>Bugrane (L'),<br>Argus bleu (L'),<br>Azuré d'Icare<br>(L'), Icare (L'),<br>Lycène Icare (Le),<br>Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
| Mammifères   | 60585                      | Vulpes vulpes<br>(Linnaeus, 1758)                      | Renard roux,<br>Renard, Goupil   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 3424                       | Columba palumbus<br>Linnaeus, 1758                     | Pigeon ramier  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Oiseaux      | 4503                       | Corvus corone<br>Linnaeus, 1758                        | Corneille noire  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |



| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                 | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce                      | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|              | 4466                       | Garrulus glandarius<br>(Linnaeus, 1758)         | Geai des chênes  | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 4516                       | Sturnus vulgaris<br>Linnaeus, 1758              | Étourneau<br>sansonnet                                   | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 4117                       | Turdus merula<br>Linnaeus, 1758                 | Merle noir   | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2009 - 2009                        |
|              | 4129                       | Turdus philomelos<br>C. L. Brehm, 1831          | Grive musicienne   | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 4142                       | Turdus viscivorus<br>Linnaeus, 1758             | Grive draine   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|              | 79734                      | Acer campestre<br>L., 1753                      | Érable champêtre,<br>Acéraille                           | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP             |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|              | 79779                      | Acer platanoides<br>L., 1753                    | Érable plane,<br>Plane, Aserau                           | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP             |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|              | 79783                      | Acer<br>pseudoplatanus<br>L., 1753              | Érable sycomore,<br>Grand Érable,<br>Érable faux platane | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP             |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
| Phanérogames | 82909                      | Anthericum<br>ramosum L., 1753                  | Phalangère<br>rameuse,<br>Anthéricum ramifié             | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|              | 83267                      | Aquilegia<br>vulgaris L., 1753                  | Ancolie commune,<br>Ancolie vulgaire,<br>Clochette       | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|              | 86289                      | Brachypodium<br>pinnatum (L.)<br>P.Beauv., 1812 | Brachypode penné   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP             |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                      | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce                                      | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 86305                      | Brachypodium<br>sylvaticum (Huds.)<br>P.Beauv., 1812 | Brachypode des<br>forêts, Brachypode<br>des bois,<br>Brome des bois      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 86512                      | Bromopsis<br>erecta (Huds.)<br>Fourr., 1869          | Brome érigé,<br>Brome dressé,<br>Faux brome érigé,<br>Faux brome dressé  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 86601                      | Bromus erectus<br>Huds., 1762                        | Brome érigé,<br>Brome dressé,<br>Faux brome érigé,<br>Faux brome dressé  | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 87044                      | Bupleurum<br>falcatum L., 1753                       | Buplèvre en<br>faux, Buplèvre<br>à feuilles en<br>faux, Percefeuille     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 88415                      | Carex caryophyllea<br>Latourr., 1785                 | Laîche<br>caryophyllée,<br>Laîche printanière,<br>Laîche du<br>printemps | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |
|        | 88470                      | Carex digitata<br>L., 1753                           | Laîche digitée   | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 88510                      | Carex flacca<br>Schreb., 1771                        | Laîche glauque   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 88560                      | Carex halleriana<br>Asso, 1779                       | Laîche de Haller   | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 88582                      | Carex humilis<br>Leyss., 1758                        | Laîche humble  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |
|        | 88691                      | Carex montana<br>L., 1753                            | Laîche des<br>montagnes  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                   | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 89180                      | Carlina vulgaris<br>L., 1753                      | Carline commune,<br>Chardon doré   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 89200                      | Carpinus<br>betulus L., 1753                      | Charme commun,<br>Charme, Charmille  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 89697                      | Centaurea<br>scabiosa L., 1753                    | Centaurée<br>scabieuse   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 89926                      | Cephalanthera<br>Iongifolia (L.)<br>Fritsch, 1888 | Céphalanthère à feuilles longues,<br>Céphalanthère à longues feuilles,<br>Céphalanthère à feuilles en épée           | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 91035                      | Chrysanthemum<br>corymbosum<br>L., 1753           | Tanaisie en<br>corymbe,<br>Marguerite<br>en corymbe,<br>Chrysanthème<br>en corymbe                                   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 91886                      | Clematis<br>vitalba L., 1753                      | Clématite des<br>haies, Clématite<br>vigne blanche,<br>Herbe aux gueux   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 92497                      | Cornus mas<br>L., 1753                            | Cornouiller mâle,<br>Cornouiller sauvage   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 92501                      | Cornus sanguinea<br>L., 1753                      | Cornouiller<br>sanguin, Sanguine,<br>Cornouiller femelle   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 92546                      | Coronilla<br>varia L., 1753                       | Coronille variée,<br>Coronille<br>changeante,<br>Coronille bigarrée,<br>Sécurigère<br>bigarrée,<br>Sécurigère variée | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce               | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 92606                      | Corylus avellana<br>L., 1753                  | Noisetier commun,<br>Noisetier,<br>Coudrier, Avelinier  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP   |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 92876                      | Crataegus<br>monogyna<br>Jacq., 1775          | Aubépine à un<br>style, Épine<br>noire, Bois de<br>mai, Aubépine<br>monogyne  | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données<br>Flora CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 94111                      | Cytisus decumbens<br>(Durande)<br>Spach, 1845 | Cytise couché,<br>Cytise pédonculé,<br>Genêt prostré,<br>Cytise rampant,<br>Cytise retombant  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP   |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 94432                      | Daphne laureola<br>L., 1753                   | Daphné lauréole,<br>Laurier des bois  | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 94435                      | Daphne mezereum<br>L., 1753                   | Daphné bois-<br>joli, Daphné bois-<br>gentil, Bois-<br>joli, Bois-gentil,<br>Daphné mézéréon  | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 96447                      | Epipactis<br>helleborine (L.)<br>Crantz, 1769 | Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine                   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 96448                      | Epipactis latifolia<br>All., 1785             | Épipactide<br>helléborine,<br>Épipactis à larges<br>feuilles, Épipactis<br>à feuilles larges,<br>Elléborine à larges<br>feuilles, Helléborine | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 609982                     | Euonymus<br>europaeus L., 1753                | Fusain d'Europe,<br>Bonnet-d'évêque   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce              | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce                                 | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 97903                      | Euonymus<br>vulgaris Mill., 1768             | Fusain d'Europe,<br>Bonnet-d'évêque                                 | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 97452                      | Euphorbia<br>amygdaloides<br>L., 1753        | Euphorbe faux<br>amandier,<br>Euphorbe des bois,<br>Herbe à la faux | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 97490                      | Euphorbia<br>cyparissias L., 1753            | Euphorbe petit-<br>cyprès, Euphorbe<br>faux cyprès,<br>Petite ésule | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 97699                      | Euphorbia<br>verrucosa auct.<br>non L., 1753 | Euphorbe<br>verruqueuse   | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 97947                      | Fagus sylvatica<br>L., 1753                  | Hêtre des<br>forêts, Hêtre,<br>Fayard, Hêtre<br>commun, Fouteau     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 98334                      | Festuca lemanii<br>Bastard, 1809             | Fétuque de Léman  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 98865                      | Fragaria<br>vesca L., 1753                   | Fraisier sauvage,<br>Fraisier des bois                              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 98868                      | Fragaria viridis<br>Weston, 1771             | Fraisier vert   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 98921                      | Fraxinus<br>excelsior L., 1753               | Frêne élevé, Frêne<br>commun, Frêne,<br>Frêne d'Europe              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 99473                      | Galium mollugo<br>L., 1753                   | Gaillet commun,<br>Gaillet Mollugine,<br>Caille-lait blanc          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 99582                      | Galium verum<br>L., 1753                     | Gaillet vrai,<br>Gaillet jaune,<br>Caille-lait jaune                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                 | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 99798                      | Genista pilosa<br>L., 1753                      | Genêt poilu, Genêt<br>velu, Genette   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 100357                     | Globularia<br>willkommii<br>Nyman, 1855         | Globulaire<br>ponctuée,<br>Globulaire de<br>Willkomm,<br>Globulaire<br>de Bisnagar  | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 100787                     | Hedera helix<br>L., 1753                        | Lierre grimpant,<br>Herbe de<br>saint Jean,<br>Lierre commun                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP   |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 100896                     | Helianthemum<br>apenninum<br>(L.) Mill., 1768   | Hélianthème<br>des Apennins,<br>Hélianthème<br>blanc, Herbe à<br>feuilles de Polium | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP   |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |
|        | 100956                     | Helianthemum<br>nummularium<br>(L.) Mill., 1768 | Hélianthème<br>nummulaire,<br>Hélianthème<br>jaune, Hélianthème<br>commun           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données<br>Flora CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 100964                     | Helianthemum<br>ovatum (Viv.)<br>Dunal, 1824    | Hélianthème<br>nummulaire,<br>Hélianthème<br>jaune, Hélianthème<br>commun           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP   |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 101188                     | Helleborus<br>foetidus L., 1753                 | Ellébore fétide,<br>Pied-de-griffon   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 101255                     | Hepatica triloba<br>Chaix, 1785                 | Hépatique à trois<br>lobes, Hépatique<br>noble, Anémone<br>hépatique                | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 102235                     | Hieracium<br>murorum L., 1753                   | Épervière des murs  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                    | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 102352                     | Hieracium<br>pilosella L., 1753                    | Pilloselle officinale,<br>Épervière piloselle   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 102842                     | Hippocrepis<br>comosa L., 1753                     | Hippocrépide<br>chevelue,<br>Hippocrépide<br>fer-à-cheval,<br>Fer-à-cheval,<br>Hippocrépide<br>à toupet,<br>Hippocrépide<br>en ombelle,<br>Hippocrépis<br>chevelu | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 103316                     | Hypericum<br>perforatum L., 1753                   | Millepertuis<br>perforé, Herbe<br>de la Saint-Jean  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 103514                     | llex aquifolium<br>L., 1753                        | Houx commun,<br>Houx  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 104397                     | Juniperus<br>communis L., 1753                     | Genévrier commun,<br>Genièvre, Peteron  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 104615                     | Koeleria cristata<br>(L.) Bertol., 1819            | Rostraire à crête,<br>Fausse fléole,<br>Rostraria à<br>crête, Koelérie<br>fausse fléole,<br>Koelérie à crête  | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 104876                     | Lamium<br>galeobdolon<br>(L.) L., 1759             | Lamier<br>jaune, Lamier<br>galéobdolon,<br>Ortie jaune  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 105214                     | Lathyrus linifolius<br>(Reichard)<br>Bässler, 1971 | Gesse à<br>feuilles de Lin  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 105226                     | Lathyrus montanus<br>Bernh., 1800                  | Gesse à<br>feuilles de Lin  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce        | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 105966                     | Ligustrum<br>vulgare L., 1753          | Troène commun,<br>Troène, Raisin<br>de chien  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 106595                     | Lonicera<br>xylosteum L., 1753         | Chèvrefeuille des<br>haies, Camérisier<br>des haies,<br>Chèvrefeuille<br>camérisier,<br>Camérisier à balais | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 107217                     | Malus sylvestris<br>Mill., 1768        | Pommier sylvestre,<br>Pommier sauvage,<br>Pommier des<br>bois, Boquettier                                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 107795                     | Melampyrum<br>pratense L., 1753        | Mélampyre<br>des prés   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 108003                     | Melittis<br>melissophyllum<br>L., 1753 | Mélitte à feuilles<br>de mélisse  | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 108361                     | Mercurialis<br>perennis L., 1753       | Mercuriale vivace,<br>Mercuriale des<br>montagnes,<br>Mercuriale pérenne                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 108537                     | Milium effusum<br>L., 1753             | Millet diffus, Millet<br>épars, Millet<br>étalé, Mil diffus   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 109506                     | Neottia nidus-avis<br>(L.) Rich., 1817 | Néottie nid-<br>d'oiseau,<br>Herbe aux vers   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 110139                     | Onobrychis viciifolia<br>Scop., 1772   | Sainfoin à feuilles<br>de vesce, Sainfoin,<br>Esparcette,<br>Sainfoin cultivé,<br>Esparcette cultivée       | Reproduction<br>indéterminée      | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                          | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 110914                     | Orchis mascula<br>(L.) L., 1755                          | Orchis mâle,<br>Herbe-à-la-<br>couleuvre,<br>Pentecôte, Satirion                               | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 111369                     | Ornithogalum<br>pyrenaicum<br>L., 1753                   | Ornithogale<br>des Pyrénées,<br>Loncomélos<br>des Pyrénées,<br>Aspergette,<br>Asperge des bois | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 113432                     | Picea abies (L.)<br>H.Karst., 1881                       | Épicéa commun,<br>Sérente  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 113435                     | Picea excelsa<br>Link, 1841                              | Épicéa commun,<br>Sérente  | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 113525                     | Pilosella officinarum<br>F.W.Schultz &<br>Sch.Bip., 1862 | Pilloselle officinale,<br>Épervière piloselle  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 113671                     | Pinus laricio<br>Poir., 1804                             | Pin laricio,<br>Pin de Corse   | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 138841                     | Pinus nigra subsp.<br>Iaricio Palib.<br>ex Maire, 1928   | Pin laricio,<br>Pin de Corse   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 113703                     | Pinus sylvestris<br>L., 1753                             | Pin sylvestre  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 114539                     | Polygala calcarea<br>F.W.Schultz, 1837                   | Polygale du<br>calcaire, Polygala<br>du calcaire   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 114612                     | Polygonatum<br>odoratum (Mill.)<br>Druce, 1906           | Sceau-de-<br>Salomon odorant,<br>Polygonate<br>officinal, Sceau-de-<br>Salomon officinal       | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources                          | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 115482                     | Potentilla<br>fragariastrum<br>Ehrh., 1792     | Potentille stérile,<br>Potentille<br>faux fraisier   | Reproduction certaine ou probable       |                                  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115498                     | Potentilla<br>grandiflora L., 1753             | Potentille à<br>grandes fleurs   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115554                     | Potentilla micrantha<br>Ramond ex<br>DC., 1805 | Potentille à petites fleurs  | Reproduction certaine ou probable       |                                  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115655                     | Potentilla sterilis<br>(L.) Garcke, 1856       | Potentille stérile,<br>Potentille<br>faux fraisier   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115694                     | Potentilla verna<br>sensu L., 1753             | Potentille<br>printanière,<br>Potentille de<br>Tabernaemontanus,<br>Potentille de<br>printemps,<br>Potentille de<br>Neumann            | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |                                  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115789                     | Poterium<br>sanguisorba<br>L., 1753            | Potérium<br>sanguisorbe,<br>Pimprenelle à<br>fruits réticulés,<br>Petite sanguisorbe,<br>Petite pimprenelle,<br>Sanguisorbe<br>mineure | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115900                     | Primula officinalis<br>Hill, 1765              | Primevère vraie,<br>Coucou, Primevère<br>officinale, Brérelle  | Reproduction certaine ou probable       |                                  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 115918                     | Primula veris<br>L., 1753                      | Primevère vraie,<br>Coucou, Primevère<br>officinale, Brérelle  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 116043                     | Prunus avium<br>(L.) L., 1755                  | Prunier merisier,<br>Cerisier  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                           | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 116096                     | Prunus mahaleb<br>L., 1753                                | Prunier mahaleb,<br>Bois de Sainte-<br>Lucie, Prunier<br>de Sainte-Lucie,<br>Amarel, Cerisier<br>de Sainte-Lucie | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 116142                     | Prunus spinosa<br>L., 1753                                | Prunier épineux,<br>Épine noire,<br>Prunellier, Pelossier  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 116460                     | Pulsatilla vulgaris<br>Mill., 1768                        | Pulsatille<br>commune,<br>Anémone pulsatille   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 116543                     | Pyrola minor<br>L., 1753                                  | Pyrole mineure,<br>Petite pyrole   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 116548                     | Pyrola secunda<br>L., 1753                                | Orthilie unilatérale,<br>Pirole unilatérale,<br>Pyrole unilatérale   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 116593                     | Pyrus malus<br>L., 1753                                   | Pommier nain,<br>Pommier, Pomme,<br>Pommier 'Paradis'  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 116712                     | Quercus lanuginosa<br>(Lam.) Thuill., 1799                | Chêne pubescent,<br>chêne humble   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |
|        | 116742                     | Quercus<br>pedunculata Ehrh.<br>ex Hoffm., 1791           | Chêne pédonculé,<br>Gravelin, Chêne<br>femelle, Chêne à<br>grappe, Châgne  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 139584                     | Quercus petraea<br>(Matt.) Liebl., 1784<br>subsp. petraea | Chêne sessile,<br>Chêne rouvre,<br>Chêne à<br>trochets, Chêne<br>des pierriers,<br>Chêne mâle                    | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 116751                     | Quercus pubescens<br>Willd., 1805                         | Chêne pubescent,<br>chêne humble   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce          | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 116759                     | Quercus<br>robur L., 1753                | Chêne pédonculé,<br>Gravelin, Chêne<br>femelle, Chêne à<br>grappe, Châgne                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 116768                     | Quercus sessiliflora<br>Salisb., 1796    | Chêne sessile,<br>Chêne rouvre,<br>Chêne à<br>trochets, Chêne<br>des pierriers,<br>Chêne mâle                | Reproduction<br>indéterminée      | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 116936                     | Ranunculus<br>auricomus L., 1753         | Renoncule tête-<br>d'or, Renoncule<br>à tête d'or  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 117530                     | Rhamnus<br>cathartica L., 1753           | Nerprun purgatif   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 117748                     | Ribes alpinum<br>L., 1753                | Groseillier<br>des Alpes   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 117787                     | Ribes uva-<br>crispa L., 1753            | Groseillier épineux,<br>Groseillier à<br>maquereaux  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 118016                     | Rosa arvensis<br>Huds., 1762             | Rosier des champs,<br>Rosier rampant   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 118402                     | Rosa pimpinellifolia<br>L., 1759         | Rosier très épineux,<br>Rosier à feuilles<br>de boucage,<br>Rosier à feuilles<br>de pimpinelle               | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 118872                     | Rostraria cristata<br>(L.) Tzvelev, 1971 | Rostraire à crête,<br>Fausse fléole,<br>Rostraria à<br>crête, Koelérie<br>fausse fléole,<br>Koelérie à crête | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce        | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 119977                     | Salix caprea<br>L., 1753               | Saule marsault,<br>Saule des chèvres,<br>Marsaule, Marsault  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 120753                     | Sanguisorba<br>minor Scop., 1771       | Potérium<br>sanguisorbe,<br>Pimprenelle à<br>fruits réticulés,<br>Petite sanguisorbe,<br>Petite pimprenelle,<br>Sanguisorbe<br>mineure | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 121334                     | Scabiosa<br>columbaria L., 1753        | Scabieuse<br>colombaire,<br>Œil-de-perdrix   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 121606                     | Scilla bifolia<br>L., 1753             | Scille à deux<br>feuilles, Étoile bleue  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 123037                     | Seseli montanum<br>L., 1753            | Séséli des<br>montagnes  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 123071                     | Sesleria caerulea<br>(L.) Ard., 1763   | Seslérie bleue,<br>Seslérie blanchâtre   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 124205                     | Solidago<br>virgaurea L., 1753         | Solidage verge-<br>d'or, Herbe des<br>Juifs, Verge-d'or  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 124306                     | Sorbus aria (L.)<br>Crantz, 1763       | Alisier blanc, Alisier<br>de Bourgogne,<br>Alouchier,<br>Sorbier des Alpes   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 124319                     | Sorbus domestica<br>L., 1753           | Cormier, Sorbier<br>domestique   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 124346                     | Sorbus torminalis<br>(L.) Crantz, 1763 | Sorbier alisier  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce           | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce   | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 124797                     | Stachys officinalis<br>(L.) Trévis., 1842 | Bétoine officinale,<br>Épiaire officinal  | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 124805                     | Stachys recta<br>L., 1767                 | Épiaire droit   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 125981                     | Teucrium<br>chamaedrys<br>L., 1753        | Germandrée petit-<br>chêne, Chênette  | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2012                        |
|        | 126008                     | Teucrium<br>montanum L., 1753             | Germandrée<br>des montagnes   | Reproduction certaine ou probable       |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 126035                     | Teucrium<br>scorodonia L., 1753           | Germandrée<br>scorodoine,<br>Sauge des bois,<br>Germandrée<br>des bois                              | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 126564                     | Thymus praecox<br>Opiz, 1824              | Thym précoce,<br>Serpolet couché,<br>Serpolet précoce,<br>Thym couché                               | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 126650                     | Tilia platyphyllos<br>Scop., 1771         | Tilleul à grandes<br>feuilles, Tilleul<br>à feuilles<br>larges, Tilleul à<br>larges feuilles        | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |
|        | 127463                     | Trifolium<br>rubens L., 1753              | Trèfle rougi, Trèfle<br>rougeâtre, Trèfle<br>pourpré, Trèfle<br>queue-de-renard,<br>Queue-de-renard | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2010 - 2010                        |
|        | 129083                     | Viburnum<br>lantana L., 1753              | Viorne lantane,<br>Viorne mancienne,<br>Mancienne   | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2012 - 2013                        |
|        | 129087                     | Viburnum<br>opulus L., 1753               | Viorne obier,<br>Viorne obier,<br>Viorne aquatique,<br>Boule-de-neige                               | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                      | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce  | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 129305                     | Vicia sepium<br>L., 1753                             | Vesce des haies  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 129492                     | Viola alba<br>Besser, 1809                           | Violette blanche   | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 129586                     | Viola hirta L., 1753                                 | Violette hérissée  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 129666                     | Viola<br>reichenbachiana<br>Jord. ex<br>Boreau, 1857 | Violette de<br>Reichenbach,<br>Violette des bois                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue   |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 129696                     | Viola silvestris auct.                               | Violette de<br>Reichenbach,<br>Violette des bois                             | Reproduction certaine ou probable |  |                      |                                 |                                 |                                    |
|        | 92880                      | Crataegus<br>oxyacantha<br>L., 1754                  | Aubépine à un<br>style, Épine<br>noire, Bois de<br>mai, Aubépine<br>monogyne | Reproduction<br>indéterminée      | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora<br>CBNBP |                      |                                 |                                 | 2013 - 2013                        |

# 7.3 Autres espèces à enjeux

| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce           | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Lépidoptères | 54475                      | Iphiclides podalirius<br>(Linnaeus, 1758) | Flambé (Le)                         | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>Source inconnue - Collectif Faune Champagne-<br>Ardennes,G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-<br>Ardenne |                      |                                 |                                 | 2017 - 2017                        |
| Mammifères   | 60658                      | Martes martes<br>(Linnaeus, 1758)         | Martre des<br>pins, Martre          | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
| Oiseaux      | 2623                       | Buteo buteo<br>(Linnaeus, 1758)           | Buse variable                       | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]                                       |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |



| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce               | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce | Statut(s)<br>biologique(s)              | Sources  | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|--------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|        | 3791                       | Certhia<br>brachydactyla<br>C.L. Brehm, 1820  | Grimpereau<br>des jardins           | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 4582                       | Chloris chloris<br>(Linnaeus, 1758)           | Verdier d'Europe                    | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 3465                       | Cuculus canorus<br>Linnaeus, 1758             | Coucou gris                         | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 3611                       | Dendrocopos major<br>(Linnaeus, 1758)         | Pic épeiche                         | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 4657                       | Emberiza citrinella<br>Linnaeus, 1758         | Bruant jaune                        | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2009 - 2009                        |
|        | 4001                       | Erithacus rubecula<br>(Linnaeus, 1758)        | Rougegorge<br>familier              | Reproduction certaine ou probable       | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                        |                      |                                 |                                 | 2009 - 2009                        |
|        | 4564                       | Fringilla coelebs<br>Linnaeus, 1758           | Pinson des arbres                   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 2844                       | Milvus milvus<br>(Linnaeus, 1758)             | Milan royal                         | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 3764                       | Parus major<br>Linnaeus, 1758                 | Mésange<br>charbonnière             | Reproduction certaine ou probable       | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                           |                      |                                 |                                 | 2009 - 2009                        |
|        | 2832                       | Pernis apivorus<br>(Linnaeus, 1758)           | Bondrée apivore                     | Reproduction indéterminée               | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|        | 4280                       | Phylloscopus<br>collybita<br>(Vieillot, 1817) | Pouillot véloce                     | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années] |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |



| Groupe   | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Nom scientifique<br>de l'espèce                | Nomm<br>vernaculaire<br>de l'espèce | Statut(s)<br>biologique(s)        | Sources   | Degré<br>d'abondance | Effectif<br>inférieur<br>estimé | Effectif<br>supérieur<br>estimé | Année/<br>Période<br>d'observation |
|----------|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|          | 4289                       | Phylloscopus<br>trochilus<br>(Linnaeus, 1758)  | Pouillot fitis                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 3978                       | Prunella modularis<br>(Linnaeus, 1758)         | Accenteur mouchet                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 3774                       | Sitta europaea<br>Linnaeus, 1758               | Sittelle torchepot                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 4257                       | Sylvia atricapilla<br>(Linnaeus, 1758)         | Fauvette à<br>tête noire            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 4254                       | Sylvia borin<br>(Boddaert, 1783)               | Fauvette<br>des jardins             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 4252                       | Sylvia communis<br>Latham, 1787                | Fauvette grisette                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années]  |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |
|          | 3967                       | Troglodytes<br>troglodytes<br>(Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne                            |                      |                                 |                                 | 2009 - 2009                        |
| Reptiles | 77756                      | Podarcis muralis<br>(Laurenti, 1768)           | Lézard des<br>murailles (Le)        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données<br>sans années], |                      |                                 |                                 | 1982 - 1982                        |



# 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de déterminance | Réglementation   |
|------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| Insectes   | 53615                      | Lopinga achine (Scopoli, 1763)              | Déterminante           | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <i>lien</i> )   |
| misectes   | 33013                      | Lopinga acriine (Scopoli, 1763)             | Determinante           | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )   |
|            | 60585                      | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)              | Autre                  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)  |
|            | 60658                      | Martes martes<br>(Linnaeus, 1758)           | Enjeux                 | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)  |
| Mammifères |                            |   |                        | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)  |
|            | 79306                      | Felis silvestris Schreber, 1775             | Déterminante           | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)  |
|            |                            |   |                        | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)  |
|            | 2623                       | Buteo buteo (Linnaeus, 1758)                | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )  |
|            |                            | Pernis apivorus                             |                        | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)  |
|            | 2832                       | (Linnaeus, 1758)                            | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            |                            |   |                        | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)  |
|            | 2844                       | Milvus milvus (Linnaeus, 1758)              | Enjeux                 | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
|            |                            |   |                        | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )  |
|            | 3424                       | Columba palumbus<br>Linnaeus, 1758          | Autre                  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)  |
|            |                            | Streptopelia turtur                         | Déterminante           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)  |
|            | 3439                       | (Linnaeus, 1758)                            |                        | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national <i>(lien)</i>   |
| Oiseaux    | 3465                       | Cuculus canorus<br>Linnaeus, 1758           | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            | 3611                       | Dendrocopos major<br>(Linnaeus, 1758)       | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            |                            | Lullula arborea                             |                        | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)  |
|            | 3670                       | (Linnaeus, 1758)                            | Déterminante           | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            | 3723                       | Anthus trivialis<br>(Linnaeus, 1758)        | Déterminante           | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            | 3764                       | Parus major Linnaeus, 1758                  | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            | 3774                       | Sitta europaea Linnaeus, 1758               | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )  |
|            | 3791                       | Certhia brachydactyla<br>C.L. Brehm, 1820   | Enjeux                 | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>  |
|            | 3967                       | Troglodytes troglodytes<br>(Linnaeus, 1758) | Enjeux                 | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |



| Groupe   | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de<br>déterminance | Réglementation  |
|----------|----------------------------|--|---------------------------|---|
|          |                            |  |                           | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )   |
|          | 3978                       | Prunella modularis<br>(Linnaeus, 1758)             | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4001                       | Erithacus rubecula<br>(Linnaeus, 1758)             | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          |                            |  |                           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)   |
|          | 4117                       | Turdus merula Linnaeus, 1758                       | Autre                     | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <i>lien</i> )  |
|          |                            | Turdus philopoolos                                 |                           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)   |
|          | 4129                       | Turdus philomelos<br>C. L. Brehm, 1831             | Autre                     | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <i>lien</i> )  |
|          |                            | Turdus viscivorus                                  |                           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)   |
|          | 4142                       | Linnaeus, 1758                                     | Autre                     | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <i>lien</i> )  |
|          | 4252                       | Sylvia communis Latham, 1787                       | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4254                       | Sylvia borin (Boddaert, 1783)                      | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4257                       | Sylvia atricapilla<br>(Linnaeus, 1758)             | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4272                       | Phylloscopus sibilatrix<br>(Bechstein, 1793)       | Déterminante              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4280                       | Phylloscopus collybita<br>(Vieillot, 1817)         | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4289                       | Phylloscopus trochilus<br>(Linnaeus, 1758)         | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4516                       | Sturnus vulgaris<br>Linnaeus, 1758                 | Autre                     | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)   |
|          | 4564                       | Fringilla coelebs<br>Linnaeus, 1758                | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4582                       | Chloris chloris<br>(Linnaeus, 1758)                | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 4619                       | Pyrrhula pyrrhula<br>(Linnaeus, 1758)              | Déterminante              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )   |
|          | 4657                       | Emberiza citrinella<br>Linnaeus, 1758              | Enjeux                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <i>lien</i> )   |
|          | 534752                     | Poecile montanus (Conrad<br>von Baldenstein, 1827) | Déterminante              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)  |
|          | 77619                      | Lacerta bilineata Daudin, 1802                     | Déterminante              | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Pontilos |                            |  |                           | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <i>lien</i> )  |
| Reptiles | 77756                      | Podarcis muralis                                   | Enjeux                    | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
|          |                            | (Laurenti, 1768)                                   | . ,                       | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)   |



| Groupe       | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM)      | Espèce (nom scientifique)                 | Statut de déterminance | Réglementation   |
|--------------|---------------------------------|---|------------------------|--|
|              | 94435                           | Daphne mezereum L., 1753                  | Autre                  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)                                     |
| Angiospermes | 97699                           | Euphorbia verrucosa<br>auct. non L., 1753 | Autre                  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
|              | 103514 Ilex aquifolium L., 1753 |   | Autre                  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)                                     |
|              | 116460                          | Pulsatilla vulgaris Mill., 1768           | Autre                  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)                                     |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce  | Habitat   | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 88582<br>Carex humilis Leyss., 1758                     | E1.26<br>Pelouses semi-sèches<br>calcaires subatlantiques | Reproduction certaine ou probable |         |
| 89926<br>Cephalanthera longifolia<br>(L.) Fritsch, 1888 | G1.66<br>Hêtraies calcicoles<br>médio-européennes         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 91035<br>Chrysanthemum<br>corymbosum L., 1753           | G1.7<br>Forêts caducifoliées thermophiles                 | Reproduction certaine ou probable |         |
| 92515<br>Coronilla coronata L., 1759                    | E5.2<br>Ourlets forestiers thermophiles                   | Reproduction certaine ou probable |         |
| 98868<br>Fragaria viridis Weston, 1771                  | G1.7<br>Forêts caducifoliées thermophiles                 | Reproduction certaine ou probable |         |
| 100896<br>Helianthemum<br>apenninum (L.) Mill., 1768    | E1.26<br>Pelouses semi-sèches<br>calcaires subatlantiques | Reproduction certaine ou probable |         |
| 101255<br>Hepatica triloba Chaix, 1785                  | G1.66<br>Hêtraies calcicoles<br>médio-européennes         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 116543<br>Pyrola minor L., 1753                         | G3.4<br>Pinèdes à Pinus sylvestris<br>au sud de la taïga  | Reproduction certaine ou probable |         |
| 116548<br>Pyrola secunda L., 1753                       | G3.4<br>Pinèdes à Pinus sylvestris<br>au sud de la taïga  | Reproduction certaine ou probable |         |
| 118402<br>Rosa pimpinellifolia L., 1759                 | G1.7<br>Forêts caducifoliées thermophiles                 | Reproduction certaine ou probable |         |
| 124319<br>Sorbus domestica L., 1753                     | G1.66<br>Hêtraies calcicoles<br>médio-européennes         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 129492<br>Viola alba Besser, 1809                       | G1.7<br>Forêts caducifoliées thermophiles                 | Reproduction certaine ou probable |         |



# 9. SOURCES

| Туре          | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|---------------|---|----------------------|---|
|               | AUBRIOT & DAGUIN  |                      | Flore de la Haute-Marne. Mem. Soc.<br>Lettres, Arts, Agriculture et de l'Industrie de<br>Saint-Dizier, tome III   |
|               | DIDIER B. & ROYER J.M.  | 1995                 | Les forêts du SIGFRA. Les richesses<br>biologiques. G.R.E.F.F.E., 137 pages   |
| Bibliographie | HOUDARD J. & THOMAS C.  | 1911                 | Catalogue des plantes vasculaires de la<br>Haute-Marne. Bulletin de la S.S.N.A.H.M.,<br>tome 9, Saint-Dizier  |
|               | RAMEAU J.C.   | 1974                 | Essai de synthèse sur les groupements forestiers calcicoles de la Bourgogne et du sud de la Lorraine. Annales Scientifiques de l'Université de Besançon, Bota, série 3/14 : 353-530 |
|               | , MAJ 2021 (Webobs - CEN<br>Lorraine/CEN Champagne-Ardenne)   |                      |   |
|               | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE   |                      |   |
|               | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune<br>Champagne-Ardenne   |                      |   |
|               | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années]  |                      |   |
|               | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée<br>en 2022 aux données sans années]   |                      |   |
|               | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années],   |                      |   |
|               | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune<br>Champagne-Ardenne   |                      |   |
| Informateur   | ROYER Jean-Marie  |                      |   |
|               | Source inconnue   |                      |   |
|               | Source inconnue - Collectif Faune<br>Champagne-Ardennes,G.R.E.F.F.E,<br>Collectif Faune Champagne-Ardenne           |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020<br>Base de données Flora CBNBP   |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020 Base de<br>données Flora CBNBP,Source inconnue -<br>MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif<br>Faune Champagne-Ardennes  |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif<br>Faune Champagne-Ardennes  |                      |   |