



PELOUSES ET BOIS DE LA VALLEE DE LA GLOIRE ET COTE D'IMONT À L'OUEST DE SOULIGNY ET BOUILLY (Identifiant national : 210000643)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04990002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210000643, PELOUSES ET BOIS DE LA VALLEE DE LA GLOIRE ET COTE D'IMONT À L'OUEST DE SOULIGNY ET BOUILLY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000643.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 721493°-2358739°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 36 |
| 9. SOURCES | 36 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Commune : Bouilly (INSEE : 10051)
- Commune : Laines-aux-Bois (INSEE : 10186)
- Commune : Soulligny (INSEE : 10373)

1.2 Superficie

316,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175

Maximale (mètre): 275

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210000644](#) - PELOUSES DU TALUS DE LA ROUTE DES GRANDES VALLEES A LAINES-AUX-BOIS (Type 1) (Id reg. : 00000088)
- Id nat. : [210020027](#) - FORET D'OTHE ET SES ABORDS (Type 2) (Id reg. : 04990000)
- Id nat. : [210000130](#) - PELOUSES ET PINEDES DE SOMMEVAL ET DE SAINT-PHAL (Type 1) (Id reg. : 04990001)
- Id nat. : [210020046](#) - BOIS ET PELOUSES DE ROSSILLON ENTRE JAVERNANT ET VILLERY (Type 1) (Id reg. : 04990005)
- Id nat. : [210000677](#) - LA GARENNE DE COURSAN (Type 1) (Id reg. : 04990003)
- Id nat. : [210000709](#) - PELOUSE DE LA BUTTE DU GENEVREUX A CHAMOY (Type 1) (Id reg. : 00000092)
- Id nat. : [210015540](#) - PELOUSES ET PINEDES DE LA COTE DU PAYS D'OTHE (Type 1) (Id reg. : 04990004)
- Id nat. : [210015544](#) - PELOUSE ET PINEDE DE LA VALLEE DU JARD A AIX-EN-OTHE (Type 1) (Id reg. : 00000487)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF dite des bois et pelouses de la Vallée de la Gloire, des Perrières, des Brosses, de la Côte d'Imont et de la butte de Montaigu forment une ZNIEFF de près de 320 hectares localisée à l'ouest des communes de Bouilly et de Soulligny, dans le département de l'Aube. Située en bordure du massif forestier du Pays d'Othe, elle renferme des bois bien caractéristiques de la région, des pinèdes, des broussailles, et des végétations clairsemées de pelouses et de petits éboulis.

Les différents types forestiers rencontrés ici sont fonction de la typologie et l'exposition des versants. Sur les pentes bien exposées se développe une chênaie pubescente : son intérêt biologique est important, ce type forestier atteignant dans l'Aube sa limite d'aire de répartition. Cette forêt clairière permet la survie de certaines espèces des lisières thermophiles, comme par exemple le géranium sanguin, protégé au niveau régional et inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, l'origan commun, le genêt des teinturiers, etc. La chênaie pédonculée-frênaie se localise en fond de vallon étroit. Le plateau et les pentes faibles sont le domaine de la chênaie-charmaie-hêtraie calcicole.

Certaines pentes crayeuses portent des pelouses et des pinèdes à pins sylvestres et pins noirs. Les pelouses sont dominées par les graminées (brachypode penné, fétuque de Léman, brize intermédiaire, etc.) accompagnées par la gentiane d'Allemagne, l'anémone pulsatile, le thésion couché, la globulaire, le séséli des montagnes, la chlorette perfoliée, la germandrée petit-chêne, la germandrée des montanes, etc. On y rencontre deux espèces protégées au niveau régional, la gymnadénie à odeur de vanille et le peucedan d'Alsace (espèce continentale rare en France et dont les localités aubois constituent un îlot très excentré situé à la limite de répartition de l'espèce vers le nord-ouest). Ce dernier fait également partie de la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne avec une espèce que l'on rencontre au niveau des petits éboulis crayeux ("les Perrières"), le gaillet de Fleurot, endémique franco-britannique inscrite sur la liste des espèces prioritaires du livre rouge de la flore menacée de France (catégorie "rare et menacée").

Des broussailles s'installent plus ou moins rapidement dans les pelouses. Elles sont constituées par le genévrier commun, le cerisier de Sainte-Lucie, le cytise faux-ébénier, l'alisier blanc, le prunellier épineux, la viorne mancienne, etc. On peut également

citer la présence dans la hêtraie, vers le sud-ouest de la ZNIEFF, d'une fougère, le polypode dryoptère, d'origine circumboréale et rare en plaine (signalée au siècle dernier, redécouverte en 1998).

Dans une mare située à l'ouest de la Côte d'Imont, sur la commune de Souigny, on note la présence de "tremblants" de sphaignes (avec une espèce rare dans l'Aube, *Sphagnum squarrosum*) et une saulaie arbustive dans la partie centrale de la mare.

La diversité des milieux permet l'accueil d'une entomofaune variée, avec de nombreux Orthoptères, Lépidoptères et Odonates (au niveau des mares forestières, reliques de l'exploitation ancienne d'argile). En tout une cinquantaine d'espèces dont cinq sont inscrites sur la liste rouge régionale : une libellule, le cordulégastre annelé, deux sauterelles, le platycléris à taches blanches et l'éphippigère des vignes, un criquet chanteur et un criquet coloré, l'oedipode turquoise. Deux espèces méridionales, la mante religieuse et la petite cigale des montagnes, peuvent être observées sur le site.

Les amphibiens sont également bien représentés par la salamandre tachetée inscrite sur la liste rouge régionale, le triton alpestre, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France, le triton helvétique, le crapaud et la grenouille rousse.

Le lézard des souches se rencontre sur les coteaux bien exposés de la ZNIEFF, il est totalement protégé sur le territoire national depuis 1993, inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne et figure sur le livre rouge de la faune menacée en France. Il est accompagné par la vipère aspic et l'orvet.

Divers passereaux (pipits, pouillots, fauvettes, etc.), rapaces (bondrée apivore, épervier d'Europe, buse variable) et pics (pic noir, pic épeiche) trouvent là un site favorable à leur nidification : ainsi 36 espèces d'oiseaux ont été recensées dont le pouillot de Bonelli, rare et en régression dans la région et inscrit sur la liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne.

Le site est dans un bon état de conservation général, il est néanmoins menacé par les plantations et par la dynamique naturelle de la végétation (embroussaillage et essaimage des pins). Il fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la forêt d'Othe et de ses abords.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF correspondent aux limites naturelles du secteur le plus riche (limite bois/secteur agricole pour la partie nord-est et sud-est).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | 5 | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 8 | |
| | 41.1 <i>Hêtraies</i> | | | 6 | |
| | 61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | | 3 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 70 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 2 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 4 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | | 2 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Autres bois décidus = chênaie pédonculée-frênaie de fond de vallon.

Chênaies-charmaies (412) = chênaie-charmaie-hêtraie calcicole à *Scilla bifolia* substitutive de l'Asperulo-Fagion (4113).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres insectes | 65839 | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mante religieuse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hémiptères | 51911 | <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772) | <i>Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 65649 | <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784) | <i>Ephippigère des vignes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66171 | <i>Euchorthippus pulvinatus</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66194 | <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65697 | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) | <i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 99423 | <i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849 | <i>Gaillet de Fleurot</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 100149 | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | <i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 100614 | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Gymnadenie odorante, Orchis odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 112839 | <i>Peucedanum alsaticum</i> L., 1762 | <i>Peucedan d'Alsace</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | |
| Ptéridophytes | 100636 | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851 | <i>Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5443 | <i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5728 | <i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5476 | <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6632 | <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4415 | <i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4446 | <i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5855 | <i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3899 | <i>Fissidens bryoïdes</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6677 | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5882 | <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6013 | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6033 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6712 | <i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANFANT Patrice | | | | |
| | 6491 | <i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6246 | <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5025 | <i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6468 | <i>Plagiochila asplenioides</i> (L. emend. Taylor) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5962 | <i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6657 | <i>Radula complanata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4952 | <i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6740 | <i>Sphagnum denticulatum</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6746 | <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5053 | <i>Ulota crispa</i> subsp. <i>crispa</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | Tristan (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53773 | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | <i>Hespérie de la Houque</i> (L'), <i>Thaumas</i> (Le), <i>Bande noire</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61498 | <i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834) | <i>Mulot à collier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen</i> , <i>Chevreuril</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | <i>Campagnol roussâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins</i> , <i>Martre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Campagnol agreste</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61427 | <i>Pitymys subterraneus</i> | <i>Campagnol souterrain</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60102 | <i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828 | <i>Musaraigne couronnée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60038 | <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Musaraigne pygmée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne bleue</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | Orthétrum réticulé (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | Sympétrum fascié (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65348 | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | Sympétrum vulgaire (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Alouette des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Passage, migration | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Grosbec casse-noyaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de fenêtre | Passage, migration | | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Bruant jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Loriot d'Europe, Loriot jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66173 | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | Criquet des mouillères, Criquet des Bromes | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66113 | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65722 | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65944 | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | <i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | <i>Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | <i>Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline, Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85341 | <i>Avena pratensis</i> L., 1753 | <i>Avoine des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux, Percefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87336 | <i>Calamintha clinopodium</i> Benth., 1834 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | <i>Laïche digitée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centaurée scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille changeante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94257 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133916 | <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96448 | <i>Epipactis latifolia</i> All., 1785 | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, Panicaud champêtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768 | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97699 | <i>Euphorbia verrucosa</i> auct. non L., 1753 | Euphorbe verruqueuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | Fétuque de Léman | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99409 | <i>Galium cruciata</i> (L.) Scop., 1771 | Gaillet croisette, Croisette commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | Genêt poilu, Genêt velu, Genette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | Genêt des teinturiers, Petit Genêt | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | Gentianelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100349 | <i>Globularia punctata</i> Lapeyr., 1813 | Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102115 | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 | <i>Épervière lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104615 | <i>Koeleria cristata</i> (L.) Bertol., 1819 | <i>Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | Laitue vivace, Lâche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105266 | <i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753 | Gesse des bois, Grande Gesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | Liondent hispide | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troëne, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | Luzerne cultivée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107942 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Mélicot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Pendrille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109845 | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | <i>Odontite rouge, Euphrase rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110211 | <i>Ononis natrix</i> L., 1753 | <i>Bugrane jaune, Bugrane fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 113579 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | Grand boucage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | Petit boucage, Persil de Bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113671 | <i>Pinus laricio</i> Poir., 1804 | Largge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | Plantain moyen | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | Pâturin des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | Potentille des oies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115672 | <i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891 | Potentille de Tabernaemontanus | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | Nerprun purgatif | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | Groseillier à maquereaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | Saule marsault, Saule des chèvres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéchier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alouchier, Alisier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | <i>Épiaire des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | <i>Thym précoce, Serpolet couché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme, Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128392 | <i>Valeriana collina</i> Wallr., 1840 | <i>Valériane des collines, Valériane de Wallroth</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | <i>Véronique des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viome mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129322 | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788 | <i>Vesce à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129696 | <i>Viola silvestris</i> auct. | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113301 | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Bryidae | 6746 | <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 99423 <i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100614 <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 112839 <i>Peucedanum alsaticum</i> L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | ROYER J.M. | 1972 | Essai de synthèse sur les groupements de pelouses, rochers, éboulis de Bourgogne et Champagne méridionale. Annales Scientifiques de l'Université de Besançon, Bota, série 3/13, 188 pages |
| Informateur | BALINI J.M. & LANFANT P. | | |
| | COPPA Gennaro | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | FOURCAUD Denis, O.N.F. | | |
| | LANFANT Patrice | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MORZYNSKI Dominique | | |
| | ROYER Jean-Marie | | |