



BOIS LE JUIF ET DE NOYER AU NORD D'IS-EN-BASSIGNY (Identifiant national : 210000645)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .-
210000645, BOIS LE JUIF ET DE NOYER AU NORD D'IS-EN-BASSIGNY. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000645.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 833389°-2344986°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 21 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Rangecourt (INSEE : 52416)
- Commune : Noyers (INSEE : 52358)
- Commune : Ninville (INSEE : 52352)

1.2 Superficie

118,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 387

Maximale (mètre): 411

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020096](#) - BOIS DE LA SERGENTE A CHAUMONT-LA-VILLE (Type 1) (Id reg. : 05160004)

1.5 Commentaire général

Le bois le Juif et celui de Noyers occupent une dépression argileuse peu accusée située sur le plateau et sont très représentatifs de la région du Bassigny.

Les types forestiers dominants sont la chênaie-charmaie-hêtraie mésotrophe et l'aulnaie-frênaie. L'originalité du massif est due aux espèces hygrophiles que l'on rencontre dans cette dernière et dans les allées forestières en divers points du bois ; on y trouve plusieurs espèces montagnardes ou du centre de l'Europe : le cassis (forme sauvage, d'origine boréale) très rare en France, il n'est cité que dans le Nord-Est dont dans une dizaine de stations en Haute-Marne, le comaret, la bistorte, plante montagnarde très rare en plaine, la benoîte des ruisseaux, espèce montagnarde ayant deux stations seulement en Haute-Marne et la cardamine amère, rare dans le département. Les quatre premières espèces sont citées sur la liste rouge des espèces végétales de Champagne-Ardenne.

Une avifaune variée (une quarantaine d'espèces dont 29 sont protégées et une, le milan royal, inscrite sur la liste rouge régionale) fréquente le site avec des rapaces (milans, buses) et de nombreux passereaux. La futaie, assez âgée est favorable aux pics (pic vert, pic épeiche, pic noir, pic mar).

Dans la mare et les fossés se reproduit le rare sonneur à ventre jaune, protégé en France (depuis 1993) et en Europe (convention de Berne et directive Habitats) : il est aussi inscrit sur la liste rouge de la faune française dans la catégorie "vulnérable" (espèces dont les effectifs sont en très forte régression) et dans la catégorie "en danger" (espèce menacée de disparition) pour la région Champagne-Ardenne.

Ce site est en bon état, mais potentiellement menacé par la populiculture, le creusement des fossés, le drainage et peut-être l'enrésinement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF corespondent à celles du secteur forestier le plus riche.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 80 | |
| | 31.87 <i>Clairières forestières</i> | | | 3 | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 10 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 2 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | |
| Oiseaux | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 92217 | <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | <i>Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 100215 | <i>Geum rivale</i> L., 1753 | <i>Benoîte des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 114153 | <i>Poa chaixii</i> Vill., 1786 | <i>Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard</i> | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Groseillier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5859 | <i>Eurhynchium stokesii</i> (Turner) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6468 | <i>Plagiochila asplenioides</i> (L. emend. Taylor) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier, Chat sauvage</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 61648 | <i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Loir gris, Loir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4507 | <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Grive litorne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acérais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Moschatelline, Adoxe musquée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impérisseur sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | Gouet tacheté, Chandelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88493 | <i>Carex elongata</i> L., 1753 | <i>Laïche allongée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92880 | <i>Crataegus oxyacantha</i> L., 1754 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106811 | <i>Luzula albida</i> (Hoffm.) DC., 1805 | Luzule des bosquets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | Luzule de printemps, Luzule printanière | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107824 | <i>Melandrium sylvestris</i> (Schkuhr) Röhl., 1812 | Compagnon rouge, Robinet rouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | Langue de Bœuf | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | Potamot nageant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115482 | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792 | Potentille faux fraisier, Potentille stérile | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116593 | <i>Pyrus malus</i> L., 1753 | Pommier sauvage, Boquetier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116768 | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796 | Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | Groseillier à maquereaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | Rosier des champs, Rosier rampant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | <i>Véronique des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129696 | <i>Viola silvestris</i> auct. | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159792 | <i>Polystichum spinulosum</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|--|---|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 87892 <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 92217 <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 100215 <i>Geum rivale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114153 <i>Poa chaixii</i> Vill., 1786 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114664 <i>Polygonum bistorta</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | |
| 117766 <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | RAMEAU J.C. | 1975 | Notes préliminaires sur les forêts du Bassigny et des régions de l'Amance-Apance. Bulletin de la S.S.N.A.H.M., 20/12 : 289-312 |
| | RAMEAU J.C. | 1978 | Notes sur le Carpinion mésotrophe du sud-est du Bassin Parisien et de la Bourgogne. Documents phytosociologiques, Nouvelle série, volume2 : 353-363, Lille |
| Informateur | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |