

BOIS DE RARAY ET DE LA BRUSSE A DRAVEGNY ET ARCIS-LE-PONSART (Identifiant national : 210000654)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000110)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .-
210000654, BOIS DE RARAY ET DE LA BRUSSE A DRAVEGNY ET ARCIS-LE-
PONSART. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210000654.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 697284°-2470744°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/05/2024
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 11/06/2024

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 24 |
| 9. SOURCES | 24 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Marne
- Commune : Arcis-le-Ponsart (INSEE : 51014)
- Commune : Dravegny (INSEE : 02271)

1.2 Superficie

112,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168

Maximale (mètre): 234

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des bois de Raray et de la Brusse, d'une superficie de 112 hectares, est située à la limite des deux départements de la Marne et de l'Aisne, sur les communes de Dravegny et d'Arcis-le-Ponsart. Elle correspond à une butte témoin de la Montagne de Reims qui domine d'environ 50 mètres le plateau environnant.

Deux ensembles forestiers s'y rencontrent, liés à la nature du sol. Un niveau sableux recouvre le sommet de la butte ; c'est le domaine de la chênaie sessiliflore liée aux sols acides. La canopée est constituée par les chênes sessile et pédonculé, le hêtre, le sorbier des oiseleurs (peu courant dans la Marne où on le rencontre essentiellement dans les chênaies acidophiles de la Montagne de Reims ou d'Épernay) et plus rarement par le bouleau verruqueux, le tremble, le néflier et le châtaignier. La strate herbacée comprend la canche flexueuse, la myrtille (rare dans la Marne), le muguet, la germandrée scorodaine, la luzule à nombreuses fleurs et la luzule des bois (assez rares dans le département), la fougère aigle et des mousses (polytric élégant, leucobryum glauque, hypne des bruyères).

Les pentes sont couvertes d'une chênaie-charmaie mésotrophe liée au sous-sol marneux, riche en chênes, charmes, érables champêtres, hêtres et frênes. On peut observer en sous-bois l'iris fétide (assez rare dans la Marne où il est proche de sa limite de répartition vers le nord-est), le lierre, la mélisse uniflore, la mercuriale vivace, la laîche des bois, la sanicle d'Europe, etc.

Un niveau très marneux est à l'origine de sources permettant l'apparition de diverses espèces hygrophiles telles que la laîche penchée, la lysimaque vulgaire, etc.

Sur le sommet de la butte, au sein de la chênaie acidiphile subsistent des fragments de lande acide à callune vulgaire, myrtille, genêt à balais, genêt des teinturiers et polygale à feuilles de serpolet.

La faune avienne comprend une trentaine d'espèces communes. Le pic épeiche, le grimpeur des jardins, la sittelle torchepot, la buse variable et divers passereaux (pipit des arbres, loriot, pouillot siffleur, grive musicienne, pinson des arbres, bouvreuil pivoine, etc.) trouvent ici un milieu favorable pour leur nidification. On y a également observé le grand rhinolophe.

Le bois, assez peu exploité, sans grande coupe, est très homogène et en bon état général.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Butte témoin, butte
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF correspondent aux limites naturelles du massif forestier

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| - Algues | - Bryophytes | - Mammifères | - Oiseaux |
| - Amphibiens | - Reptiles | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | | | - Ptéridophytes |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | <i>41.5 Chênaies acidiphiles</i> | | | 30 | |
| <i>G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | <i>41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 70 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>F4.2 Landes sèches</i> | <i>31.2 Landes sèches</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | <i>81 Prairies améliorées</i> | | | | |
| <i>X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | <i>82 Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2022 - 2022 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Phanérogames | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | <i>Laïche tomenteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94136 | <i>Cytisus lotoides</i> Pourr., 1788 | <i>Cytise faux lotier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années], CBNBP | | | | 1982 - 2021 |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106685 | <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | <i>Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CBNBP | | | | 2021 - 2021 |
| Reptiles | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Webobs - CEN Champagne-Ardenne | | | | 2023 - 2023 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6044 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>ericetorum</i> Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6058 | <i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E. Warncke, 1969 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Bryophytes | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845 | <i>Coussinet des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw., 1801 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 5922 | <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M. Fleisch., 1923 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Mammifères | 61498 | <i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834) | <i>Mulot à collier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | Campagnol agreste | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux, Renard, Goupil | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| Oiseaux | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acérais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 85418 | <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838 | Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune commune, Callune, Bérucée, Bruyère commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | Laïche pâissante, Laïche pâle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée, Laïche à épis espacés | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme commun, Charme, Charmille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton-du-diable | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 92854 | <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891 | <i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 97084 | <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852 | <i>Vesce hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97128 | <i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753 | Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | Genêt des teinturiers | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 135215 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub, 1964 | Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102483 | <i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753 | Épervière de Savoie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houque laineuse, Blanchard | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | Millepertuis élégant, Millepertuis joli | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx commun, Houx | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | Gesse à feuilles de Lin | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 105226 | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800 | Gesse à feuilles de Lin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137507 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. <i>multiflora</i> | <i>Luzule multiflore</i> , <i>Luzule à nombreuses fleurs</i> , <i>luzule à fleurs nombreuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule poilue</i> , <i>Luzule de printemps</i> , <i>Luzule printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts</i> , <i>Luzule des bois</i> , <i>Grande luzule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire</i> , <i>Herbe-aux-écus</i> , <i>Monnoyère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline</i> , <i>Minette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace</i> , <i>Mercuriale des montagnes</i> , <i>Mercuriale pérenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier d'Allemagne</i> , <i>Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Moehringie trinervée</i> , <i>Sablina à trois nervures</i> , <i>Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid-d'oiseau,</i> <i>Herbe aux vers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois,</i> <i>Pâturin des forêts</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun,</i> <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | <i>Polygale à feuilles de serpolet,</i> <i>Polygale à feuilles de serpolet,</i> <i>Polygale couché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier tremble, Tremble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 115482 | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792 | <i>Potentille stérile,</i> <i>Potentille faux fraisier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille stérile,</i> <i>Potentille faux fraisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Herbe Catois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux,</i> <i>Épine noire,</i> <i>Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 521658 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile</i> , <i>Chêne rouvre</i> , <i>Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> , <i>Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs</i> , <i>Rosier rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce ligneuse</i> , <i>Ronce de Bertram</i> , <i>Ronce commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Patience petite-oseille</i> , <i>Petite oseille</i> , <i>Oseille des brebis</i> , <i>Surelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 140338 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753 | <i>Patience petite-oseille</i> , <i>Petite oseille</i> , <i>Oseille des brebis</i> , <i>Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault</i> , <i>Saule des chèvres</i> , <i>Marsaule</i> , <i>Marsault</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe</i> , <i>Herbe aux chènes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Cytise à balais</i> , <i>Genêt à balais</i> , <i>Sarothamne à balais</i> , <i>Juniessse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Bétoine officinale, Épiaire officinal | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodone, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit trèfle jaune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2016 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Reproduction indéterminée | Informateur : CBNBP | | | | 2021 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | <i>Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129696 | <i>Viola silvestris</i> auct. | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 61425 | <i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836) | <i>Campagnol souterrain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> <i>C.L. Brehm, 1820</i> | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux |
| 2881 | | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3424 | | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 3465 | | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3611 | | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3696 | | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3723 | | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3764 | | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3774 | | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3791 | | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3803 | | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3967 | | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|--|--|---|
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) <i>Caddick & Wilkin, 2002</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Mousses | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | BARRAULT Frantz | | |
| | CBNBP | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années], CBNBP | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | THEVENIN Stéphane | | |
| | Webobs - CEN Champagne-Ardenne | | |