# RIEZES DE ROCROI-REGNIOWEZ ET ZONES ENVIRONNANTES (Identifiant national : 210000740)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 01650000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210000740, RIEZES DE ROCROI-REGNIOWEZ ET ZONES ENVIRONNANTES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 80 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000740.pdf*

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 747417°-2550321°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/10/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 6
6. HABITATS ..... 7
7. ESPECES ..... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 78
9. SOURCES ..... 80

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes

- Commune : Signy-le-Petit (INSEE : 08420)
- Commune : Neuville-lez-Beaulieu (INSEE : 08319)
- Commune : Sévigny-la-Forêt (INSEE : 08417)
- Commune : Regniowez (INSEE : 08355)
- Commune : Fumay (INSEE : 08185)
- Commune : Taillette (INSEE : 08436)
- Commune : Éteignières (INSEE : 08156)
- Commune : Brognon (INSEE : 08087)
- Commune : Neuville-aux-Joûtes (INSEE : 08318)
- Commune : Maubert-Fontaine (INSEE : 08282)
- Commune : Gué-d'Hossus (INSEE : 08202)
- Commune : Rocroi (INSEE : 08367)

## 1.2 Superficie

8822,21 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 300
Maximale (mètre): 370

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210002037 - LAC-RETENUE DES VIEILLES FORGES AU NORD DE RENWEZ (Type 1) (Id reg. : 00000513)
- Id nat. : 210001122 - RIEZE DU MOULIN A VENT (SOURCE DU RUISSEAU DE ROUGE FONTAINE) A SEVIGNY-LA-FORET (Type 1) (Id reg. : 01650005)
- Id nat. : 210000739 - ETANG DE BERULLE OU ETANG DE LA PASSEE (Type 1) (Id reg. : 00000164)
- Id nat. : 210000742 - LANDE DES FROUCHIS A TAILLETTE (Type 1) (Id reg. : 01650002)
- Id nat. : 210009343 - ETANGS DE LA FERMIERE ET DU GLAND A BEAULIEU ET SIGNY-LE-PETIT (Type 1) (Id reg. : 01650006)
- Id nat. : 210000743 - LANDE DU BOIS HUBERT A ROCROI ET TAILLETTE (Type 1) (Id reg. : 01650003)
- Id nat. : 210020077 - BOIS DE L'ECAILLIERE ET PATURE DES MOINES À ETEIGNIERES (Type 1) (Id reg. : 01650011)
- Id nat. : 210009836 - BOIS ET PRAIRIES DU RUISSEAU DU MOULIN MANCEAU, MARAIS DE LA CABRE ET ETANG DU GENDARME A ROCROI (Type 1) (Id reg. : 01650008)
- Id nat. : 210020063 - MILIEUX HUMIDES, PRAIRIES ET ETANGS DES VALLONS AU NORD ET A L'EST DE SIGNY-LE-PETIT (Type 1) (Id reg. : 01650010)
- Id nat. : 210020039 - PRAIRIES OLIGOTROPHES ET PETITS BOIS DE LA SORMONNE AU NORD-EST D'ETEIGNIERES (Type 1) (Id reg. : 01650009)
- Id nat. : 210002038 - MARAIS DE SECHEVAL (Type 1) (Id reg. : 00000517)
- Id nat. : 210020076 - VALLONS DES RUISSEAUX DE SAULTRY, DE LA FERRIERE ET DU MARAIS AUX LOUPS A MAUBERT-FONTAINE ET SEVIGNY-LA-FORET (Type 1) (Id reg. : 00000547)
- Id nat. : 210009344 - TOURBIÈRES, ETANGS ET BOIS TOURBEUX DES HINGUES ET DE SUZANNE (Type 1) (Id reg. : 01650007)
- Id nat. : 210020220 - PRAIRIES ET LANDES HUMIDES DU FOND FAUCONNIER A REGNIOWEZ (Type 1) (Id reg. : 01650014)
- Id nat. : 210020079 - BOIS ET MARAIS DES RUISSEAUX DE LA CHAUDIERE ET DE SAINTE-ANNE A TAILLETTE (Type 1) (Id reg. : 01650013)
- Id nat. : 210000744 - RIEZE DE LA SOURCE DU RUISSEAU DU GLAND A REGNIOWEZ (Type 1) (Id reg. : 01650004)
- Id nat. : 210020040 - BOIS DES RUISSEAUX DE FALIERES ET DE LA SAUSSAIE AU NORD-OUEST DE REVIN (Type 1) (Id reg. : 00000523)
- Id nat. : 210000741 - MARAIS TOURBEUX ET BOIS DE GUE-D'HOSSUS (Type 1) (Id reg. : 01650001)
- Id nat. : 210020038 - BOIS, PRAIRIES ET ETANGS AU NORD DE RIMOGNE ET D'HARCY (Type 1) (Id reg. : 00000522)

## 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type II des rièzes de Rocroi-Régniowez et zones environnantes couvre 8 775 hectares du plateau de Rocroi correspondant à la partie occidentale du plateau ardennais. La ZNIEFF est divisée en deux grandes parties distinctes : d'une part, à l'ouest de Rocroi une zone contiguë à la frontière belge, de Régniowez à Signy-le-Petit et d'autre part une partie située nord-est de Rocroi, à Gué d'Hossus. Elle renferme 13 ZNIEFF de type I (dont cinq nouvelles ZNIEFF et huit dont les contours ont été profondément remaniés en 1998) qui recensent les principales rièzes (et les milieux intéressants qui les environnent) subsistant sur le plateau.

Les conditions écologiques particulières du lieu, établi sur des roches acides, au climat à la fois rude et pluvieux, avec de nombreuses sources et zones humides, permettent le développement d'une végétation particulière qui n'existe nulle part ailleurs en Champagne-Ardenne. On y rencontre ainsi des mares et étangs aux eaux oligotrophes, avec des peuplements pionniers, des groupements semi-immergés, des tourbières oligotrophes à sphaignes, des cariçaies et des roselières, des landes (lande à bruyères humides de type Ericion tetralicis, lande à bruyères sèches de type Calluno-Ulicetae), des prairies (prairie humide subatlantique oligotrophe, moliniaie, prairie maigre à nard et prairies de fauche ou pâturées plus ou moins amendées), des peuplements forestiers (boulaie pubescente sur tourbe, forêt marécageuse sur tourbe, chênaie pédonculée acidiphile à molinie) et des bois résineux en plantations (pessière et pinède artificielles).

De nombreuses espèces végétales rares et/ou protégées se rencontrent sur le site : quatre bénéficient d'une protection nationale, le rossolis intermédiaire (espèce nord-subatlantique, rare et en très forte régression) qui possède ici son unique station de Champagne-Ardenne, le rossolis à feuilles rondes (une des plus grosses populations de la région), le polystic à crêtes (espèce nord-circumboréale et dont les stations de l'Ardenne primaire sont les seules de Champagne-Ardenne) et le lycopode des marais (aujourd'hui très rare et en très forte régression et qui trouve ici sa seule station subsistant en Champagne-Ardenne).

Dix sont protégées au niveau régional : deux fougères, l'osmonde royale et le polystic des montagnes (très rare en plaine), la linaigrette à feuilles vaginées (espèce arctique très rare en plaine et dont les localités de l'Ardenne primaire sont les seuls de Champagne-Ardenne), l'orchis des sphaignes (microendémique du nord-ouest de l'Europe, qui trouve vers Rocroi ses seules stations de toute la France et qui fait partie des espèces prioritaires de la liste rouge française), le genêt d'Angleterre (espèce atlantique qui atteint ici sa limite absolue de répartition vers le nord-est), le saule rampant, la walhenbergie à feuilles de lierre (très isolée de son aire de répartition principale et qui possède ici ses seules stations de toute la Champagne-Ardenne), la stellaire des marais, le lycopode en massue et le rhynchospore blanc (en forte régression). Ces sept dernières espèces sont inscrites sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, de même que l'arnica des montagnes, la bruyère à quatre angles, le carvi verticillé, le comaret, le ményanthe trèfle d'eau, le bouleau pubescent des Carpates, etc.

Tout comme la flore, le faune renferme des espèces rares et en particulier deux papillons, le nacré de la canneberge (d'origine boréale, typique des tourbières à sphaignes sur sol acide, en cours d'extinction en France) et le damier de la succise (très menacé), tous les deux étant protégés en France depuis 1993, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France et inscrits sur la liste rouge régionale de même que le cuivré écarlate, le damier noir, le nacré de la sanguisorbe, le petit collier argenté et le mélitée des digitales. Les Odonates sont également bien représentés et renferment douze libellules inscrites sur la liste rouge régionale (leste dryade, grande aeschne, aeschne printanière et aeschne des joncs, cordulégastre annelé, gomphe à pinces, orthétrum bleuissant, sympétrum noir et sympétrum jaune d'or, cordulie métallique, cordulie arctique et une grande espèce spectaculaire, la cordulie à deux taches). Deux criquets, le criquet des montagnes et le criquet à petites ailes sont inscrits sur la liste rouge des Orthoptères de Champagne-Ardenne.

Les reptiles sont bien représentés par le lézard vivipare et la vipère péliade, partiellement protégée en France depuis 1993, en régression, inscrite à l'annexe III de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France et sur la liste rouge des reptiles de Champagne-Ardenne. Les batraciens fréquentent les ruisseaux, les mares et les étangs : salamandres tachetées, grenouilles et tritons divers s'y observent, notamment le triton crêté en régression dans l'ensemble des pays d'Europe, inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie vulnérable) et sur la liste rouge des amphibiens de Champagne-Ardenne en compagnie de la salamandre tachetée.

Parmi les 133 espèces d'oiseaux recensées sur le site, onze présentent un intérêt particulier ou font partie de la liste rouge des oiseaux en Champagne-Ardenne. Il s'agit de la gélinotte des bois (rare en France aujourd'hui et en limite d'aire), du gobemouche noir (nicheur très rare et en diminution), de la chouette chevêche (nicheur peu commun), du cincle plongeur (nicheur rare à effectif en diminution), du phragmite des jonc (nicheur peu commun et en diminution), du tarier d'Europe, de l'engoulevent d'Europe (en régression sensible), de la pie-grièche grise et de la pie-grièche écorcheur (nicheurs assez peu communs), de l'alouette lulu, du milan noir.

La ZNIEFF abrite un important dortoir à hirondelles et une grosse population de grive litorne. L'abondance des arbres morts explique la fréquence des pics : pic mar, pic noir, pic épeiche, pic vert et pic épeichette. De nombreux rapaces survolent les

forêts en quête de nourriture ou pour y nicher (le busard Saint-Martin s'y reproduit régulièrement et le milan royal possède ici un important dortoir).

Le caractère sauvage du site attire également de nombreux mammifères, comme par exemple le chat sauvage, la martre, l'hermine, le cerf élaphe, le chevreuil, le sanglier, le putois et la musaraigne aquatique. Ces deux derniers font partie de la liste rouge régionale des mammifères menacés.

La ZNIEFF est encore en bon état malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur elle (dynamique forestière, envahissement des tourbières et milieux associés par la molinie et les bouleaux, localement pollutions diverses, enrésinement, etc.). Elle bénéficie de certaines protections sur de petites zones, notamment deux arrêtés de Protection de Biotope (rièze de la Croix Sainte-Anne dit le Camp à Rocroi et rièze de la Louvière à Régniowez). La plupart des ZNIEFF I qui la constitue a été proposée dans le cadre de la directive Habitats.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Réserve biologique dirigée
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion
- Secteur sauvegardé

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée
- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

- Domaine communal
- Domaine de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Historique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Autre (préciser)

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites de la ZNIEFF suiVENT les contours des massifs boisés et de certains autres milieux situés en périphérie et également très intéressants.

Autre : frontière franco-belge (une partie de la limite nord).

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Etrépage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Poissons<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères | | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 2 | |
| *F4.11 Landes humides septentrionales* | *31.11 Landes humides atlantiques septentrionales* | | | | |
| | *44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères* | | | 36 | |
| *F4.2 Landes sèches* | *31.2 Landes sèches* | | | | |
| *D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées* | *51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles* | | | 1 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E2 Prairies mésiques* | *38 Prairies mésophiles* | | | 6 | |
| *E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement* | *81 Prairies améliorées* | | | 12 | |
| *G1.6 Hêtraies* | *41.1 Hêtraies* | | | 1 | |
| *E1.7 Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes* | *35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés* | | | 1 | |
| *C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents* | *22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire* | | | 1 | |
| *D2.3H Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera* | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | | | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | 2 | |
| *E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses* | *37.3 Prairies humides oligotrophes* | | | 2 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | 32 | |
| G3.F Plantations très artificielles de conifères | 83.31 Plantations de conifères | | | 4 | |
| | 22.4 Végétations aquatiques | | | | |
| | 24.4 Végétation immergée des rivières | | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | | | | |
| | 53.2 Communautés à grandes Laîches | | | | |
| E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses | 37.2 Prairies humides eutrophes | | | | |
| | 53.1 Roselières | | | | |
| C2.21 Épirhithron et métarhithron | 24.12 Zone à Truites | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle | 82 Cultures | | | | |
| G Boisements, forêts et autres habitats boisés | 4 Forêts | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 444430 | *Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, | | | | 1998 - 2016 |
| | 444441 | *Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)* | *Grenouille de Lessona (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2015 |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | *Grenouille agile (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |
| | 111 | *Salamandra salamandra terrestris Lacepède, 1788* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Arachnides | 1550 | *Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)* | *Épeire frelon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 1884 | *Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758)* | *Dolomède des marais, Dolomède bordé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1890 | *Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| Lépidoptères | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1987 - 2021 |
| | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | *Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd),Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1993 - 2021 |
| | 219815 | *Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)* | *Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2019 |
| | 219817 | *Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1986 - 2021 |
| | 53915 | *Brenthis ino (Rottemburg, 1775)* | *Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2002 - 2020 |
| | 53315 | *Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)* | *Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1986 - 2021 |
| | 249753 | *Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)* | *Lichénée bleue (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53938 | *Clossiana selene (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1986 - 2019 |
| | 248386 | *Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)* | *Incurvé (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2020 - 2020 |
| | 53487 | *Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2007 - 2008 |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2014 - 2021 |
| | 248655 | *Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)* | *Eupithécie distinguée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2020 - 2020 |
| | 53867 | *Eurodryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2020 |
| | 53902 | *Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1984 - 1984 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 931413 | *Fissipunctia ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 53332 | *Hesperia comma (Linnaeus, 1758)* | *Virgule (La), Comma (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54636 | *Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Bombyx bicolore (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2020 - 2020 |
| | 219753 | *Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1992 - 2021 |
| | 53821 | *Melitaea diamina (Lang, 1789)* | *Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 53841 | *Mellicta aurelia (Nickerl, 1850)* | *Mélitée des Digitales (La), Damier Aurélie (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54001 | *Paleochrysophanus hippothoe (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1992 - 2007 |
| | 219756 | *Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2018 - 2021 |
| | 54570 | *Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)* | *Ecureuil (L'), Staurope du Hêtre (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2020 - 2020 |
| | 247060 | *Zygaena trifolii (Esper, 1783)* | *Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2017 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | *Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 60176 | *Crocidura leucodon (Hermann, 1780)* | *Crocidure leucode* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60360 | *Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)* | *Sérotine commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 61648 | *Glis glis (Linnaeus, 1766)* | *Loir gris, Loir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | *Lièvre d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |
| | 61636 | *Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)* | *Muscardin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | *Hermine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | *Putois d'Europe, Putois, Furet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | *Murin d'Alcathoe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | *Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | *Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | *Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60468 | *Nyctalus noctula (Schreber, 1774)* | *Noctule commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| Odonates | 65425 | *Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)* | *Aeschne des joncs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 1985 |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2012 - 2012 |
| | 65145 | *Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)* | *Agrion joli* | Reproduction indéterminée | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates) | | | | 2021 - 2021 |
| | 65131 | *Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)* | *Agrion mignon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2012 - 2012 |
| | 65387 | *Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)* | *Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1987 - 1988 |
| | 65115 | *Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)* | *Agrion nain (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1967 - 2012 |
| | 65214 | *Lestes dryas Kirby, 1890* | *Leste des bois, Leste dryade* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1984 - 1985 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65208 | *Lestes sponsa (Hansemann, 1823)* | *Leste fiancé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1967 - 2017 |
| | 65202 | *Lestes virens (Charpentier, 1825)* | *Leste verdoyant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2017 |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates),Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1994 - 2021 |
| | 65397 | *Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)* | *Cordulie arctique (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2017 |
| | 65312 | *Sympetrum danae (Sulzer, 1776)* | *Sympétrum noir (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2017 |
| | 65327 | *Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)* | *Sympétrum jaune d'or (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1967 - 1967 |
| Oiseaux | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | *Autour des palombes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2011 |
| | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | *Rousserolle verderolle* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2012 |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3533 | *Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)* | *Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2018 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2014 |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2021 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2013 - 2021 |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | *Engoulevent d'Europe* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2008 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2013 |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | *Grimpereau des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4582 | *Chloris chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2020 |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | *Cigogne blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1999 - 2021 |
| | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | *Cincle plongeur* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1983 - 2014 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2020 |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | *Râle des genêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2021 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2010 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2014 |
| | 4212 | *Hippolais icterina (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs ictérine, Grand contrefaisant* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche grise* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2010 |
| | 889047 | *Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2001 - 2015 |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | *Bec-croisé des sapins* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2012 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2020 |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette printanière* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 4532 | *Passer montanus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau friquet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2012 |
| | 2989 | *Perdix perdix (Linnaeus, 1758)* | *Perdrix grise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 534752 | *Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)* | *Mésange boréale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2020 - 2021 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2021 |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | *Traquet tarier, Tarier des prés* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2013 |
| | 199425 | *Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1999 - 2021 |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 889056 | *Spinus spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2013 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette babillarde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | *Grèbe castagneux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2020 |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2020 |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | *Chouette effraie, Effraie des clochers* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| Orthoptères | 593306 | *Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794)* | *Barbitiste des bois, Barbitiste, Barbitiste queue-en-scie* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 536050 | *Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)* | *Decticelle bicolore* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 65497 | *Chrysochraon brachyptera (Ocskay, 1826)* | *Criquet des Genévriers* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65878 | *Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)* | *Conocéphale des Roseaux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65718 | *Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1760)* | *Decticelle des bruyères* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2014 |
| | 66090 | *Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet verdelet, Criquet smaragdin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2013 |
| | 837913 | *Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825)* | *Criquet palustre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65487 | *Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)* | *Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2017 |
| Phanérogames | 81195 | *Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937* | *Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 83874 | *Arnica montana L., 1753* | *Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1998 - 2017 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | Moyen | | | 1993 - 2018 |
| | 144279 | *Betula pubescens var. carpathica (Waldst. & Kit. ex Willd.) W.D.J.Koch, 1838* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2010 |
| | 87450 | *Calla palustris L., 1753* | *Calla des marais, Arum d'eau, Choucelle, Anguine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88477 | *Carex distans L., 1759* | *Laîche à épis distants, Laîche distante* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2019 - 2019 |
| | 88489 | *Carex echinata Murray, 1770* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2019 |
| | 88493 | *Carex elongata L., 1753* | *Laîche allongée* | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 88608 | *Carex laevigata Sm., 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Carum verticillé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2017 |
| | 91267 | *Circaea x intermedia Ehrh., 1789* | *Circée intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 92217 | *Comarum palustre L., 1753* | *Potentille des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | Faible | | | 1993 - 2018 |
| | 94266 | *Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 94267 | *Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965* | *Orchis à larges feuilles, Orchis de mai, Dactylorhize de mai, Orchis du Dauphiné* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1993 - 2017 |
| | 94283 | *Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver., 1984* | *Orchis des sphaignes, Dactylorhize des sphaignes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 2013 |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | *Rossolis intermédiaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2010 - 2018 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2018 |
| | 95889 | *Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe épingle, Héléocharis Épingle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2010 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95919 | *Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe à inflorescence ovoïde* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2017 - 2017 |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2012 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2018 |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2017 - 2017 |
| | 96861 | *Eriophorum vaginatum L., 1753* | *Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2018 |
| | 99185 | *Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809* | *Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2018 |
| | 99721 | *Genista anglica L., 1753* | *Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 2018 |
| | 99922 | *Gentiana pneumonanthe L., 1753* | *Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1993 - 2018 |
| | 101202 | *Helleborus viridis L., 1753* | *Hellébore vert, Herbe de saint Antoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2018 - 2018 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2016 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160993 | *Hypericum helodes L.* | *Millepertuis des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2016 - 2017 |
| | 104334 | *Juncus squarrosus L., 1753* | *Jonc rude, Jonc raide, Brossière* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1993 - 2018 |
| | 105400 | *Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788* | *Léersie faux Riz* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | Faible | | | 2010 - 2017 |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | *Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2006 - 2017 |
| | 613135 | *Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 var. luzuloides* | *Luzule des bosquets* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2017 - 2017 |
| | 610911 | *Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Trientalis d'Europe, Trientale d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2014 |
| | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 107085 | *Lysimachia tenella L., 1753* | *Mouron délicat* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 107158 | *Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794* | *Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2019 |
| | 108345 | *Menyanthes trifoliata L., 1753* | *Trèfle d'eau, Ményanthe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108454 | *Meum athamanticum Jacq., 1776* | *Fenouil des Alpes, Fenouil de montagne* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 109139 | *Myriophyllum alterniflorum DC., 1815* | *Myriophylle à feuilles alternes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2017 |
| | 109291 | *Narcissus poeticus L., 1753* | *Narcisse des poètes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2018 - 2018 |
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2019 |
| | 109750 | *Nymphaea alba L., 1753* | *Nénuphar blanc, Lys des étangs* | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112746 | *Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2016 - 2016 |
| | 114616 | *Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | Moyen | | | 1993 - 2017 |
| | 114784 | *Polygonum minus Huds., 1762* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2016 - 2016 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797* | *Potentille tormentille* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117731 | *Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805* | *Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 2012 |
| | 117766 | *Ribes nigrum L., 1753* | *Cassis, Groseillier noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1998 - 2013 |
| | 119556 | *Rumex palustris Sm., 1800* | *Patience des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1993 - 1993 |
| | 120192 | *Salix repens L., 1753* | *Saule rampant, Saule à feuilles étroites* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1993 - 2014 |
| | 140478 | *Salix repens L., 1753 subsp. repens* | *Saule rampant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1998 - 2017 |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2018 |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Petite scutellaire, Scutellaire naine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2018 |
| | 122675 | *Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803* | *Séneçon de Fuchs* | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 125021 | *Stellaria nemorum L., 1753* | *Stellaire des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2018 |
| | 125024 | *Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Stellaire des marais* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126034 | *Teucrium scordium L., 1753* | *Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2018 |
| | 127864 | *Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840* | *Carum verticillé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2017 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2014 |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | *Myrtille, Maurette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2018 |
| | 128347 | *Vaccinium oxycoccos L., 1753* | *Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2018 |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2014 |
| Ptéridophytes | 95561 | *Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris à crêtes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1993 - 2012 |
| | 96545 | *Equisetum sylvaticum L., 1753* | *Prêle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1998 - 2018 |
| | 106993 | *Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964* | *Lycopode des tourbières, Lycopode inondé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2010 - 2012 |
| | 107003 | *Lycopodium clavatum L., 1753* | *Lycopode en massue, Éguaire* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111239 | *Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969* | *Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2012 - 2013 |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2006 - 2019 |
| | 113547 | *Pilularia globulifera L., 1753* | *Boulette d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2017 - 2017 |
| | 125238 | *Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770* | *Blechnum en épi, Blechne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2010 - 2019 |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2002 - 2020 |
| | 851674 | *Natrix helvetica (Lacepède, 1789)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne,, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2020 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1950 - 2020 |
| | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 126 | *Mesotriton alpestris alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>, MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2021 - 2021 |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 179 | *Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 608364 | *Aglais io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1991 - 2021 |
| | 53754 | *Aglais urticae (Linnaeus, 1758)* | *Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |
| | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 53783 | *Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1994 - 2017 |
| | 53786 | *Apatura iris (Linnaeus, 1758)* | *Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1984 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53688 | *Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1986 - 2019 |
| | 219799 | *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1986 - 2021 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1991 - 2021 |
| | 53878 | *Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)* | *Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 249151 | *Autographa gamma (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2019 |
| | 219818 | *Boloria dia (Linnaeus, 1767)* | *Petite Violette (La), Nacré violet (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 54307 | *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* | *Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1996 - 2021 |
| | 54052 | *Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)* | *Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 53942 | *Clossiana dia (Linnaeus, 1767)* | *Petite Violette (La), Nacré violet (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 641941 | *Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2019 |
| | 54414 | *Colias crocea Geoffroy, 1785* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2019 |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1991 - 2021 |
| | 53736 | *Inachis io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2020 |
| | 53773 | *Ladoga camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2019 |
| | 53609 | *Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)* | *Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53770 | *Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1991 - 2021 |
| | 219751 | *Lycaena tityrus (Poda, 1761)* | *Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1985 - 2021 |
| | 219812 | *Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1986 - 2021 |
| | 53827 | *Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1986 - 2019 |
| | 53890 | *Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1984 - 1984 |
| | 53727 | *Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)* | *Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 219740 | *Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53337 | *Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2007 - 2019 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2002 - 2021 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2000 - 2021 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 53759 | *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1992 - 2021 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53221 | *Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)* | *Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2019 |
| | 608405 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1991 - 2021 |
| | 54322 | *Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| | 820680 | *Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1984 - 1984 |
| | 219742 | *Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)* | *Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2002 - 2021 |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1997 - 2021 |
| Mammifères | 61498 | *Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)* | *Mulot à collier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61510 | *Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)* | *Mulot sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61281 | *Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61260 | *Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| | 61000 | *Cervus elaphus Linnaeus, 1758* | *Cerf élaphe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |
| | 61290 | *Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)* | *Campagnol roussâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 60205 | *Crocidura russula (Hermann, 1780)* | *Crocidure musette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61618 | *Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)* | *Lérot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 60596 | *Felis sylvestris Schreber, 1775* | *Chat forestier, Chat sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | *Fouine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60658 | *Martes martes (Linnaeus, 1758)* | *Martre des pins, Martre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | *Blaireau européen, Blaireau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61543 | *Micromys minutus (Pallas, 1771)* | *Rat des moissons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61357 | *Microtus agrestis (Linnaeus, 1760)* | *Campagnol agreste* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61379 | *Microtus arvalis (Pallas, 1778)* | *Campagnol des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61425 | *Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)* | *Campagnol souterrain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61568 | *Mus musculus Linnaeus, 1758* | *Souris grise, Souris domestique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60716 | *Mustela nivalis Linnaeus, 1766* | *Belette d'Europe, Belette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| | 61427 | *Pitymys subterraneus* | *Campagnol souterrain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61587 | *Rattus rattus (Linnaeus, 1758)* | *Rat noir, Rat commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| | 60062 | *Sorex araneus Linnaeus, 1758* | *Musaraigne carrelet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60038 | *Sorex minutus Linnaeus, 1766* | *Musaraigne pygmée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |
| Odonates | 65440 | *Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne bleue (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1967 - 2017 |
| | 65446 | *Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aeschne (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1984 - 2017 |
| | 65451 | *Aeshna mixta Latreille, 1805* | *Aeschne mixte* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1988 - 2019 |
| | 65415 | *Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne printanière (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1967 - 2021 |
| | 199694 | *Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)* | *Cordulégastre annelé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1966 - 2017 |
| | 65376 | *Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)* | *Cordulie bronzée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1984 - 2017 |
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1985 - 2020 |
| | 65161 | *Erythromma najas (Hansemann, 1823)* | *Naïade aux yeux rouges (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2012 |
| | 65227 | *Gomphus pulchellus Selys, 1840* | *Gomphe joli (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2016 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Webobs - CEN Lorraine/ CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1984 - 2021 |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1969 - 2021 |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Webobs - CEN Lorraine/ CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1984 - 2021 |
| | 65249 | *Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)* | *Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1988 - 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65290 | *Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)* | *Orthétrum brun (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2003 - 2015 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1986 - 2018 |
| | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1984 - 2021 |
| | 65101 | *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)* | *Petite nymphe au corps de feu (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates), Webobs - CEN Lorraine/ CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1967 - 2021 |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2007 |
| | 65335 | *Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)* | *Sympétrum de Fonscolombe (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 1985 - 2012 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1985 - 2018 |
| | 65344 | *Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)* | *Sympétrum fascié (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 1985 - 2020 |
| Oiseaux | 4597 | *Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)* | *Sizerin flammé* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2020 |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | *Rousserolle effarvatte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2014 |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | *Oie cendrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | *Pipit spioncelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | *Martinet noir* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | *Grande Aigrette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | *Hibou des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2015 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | *Hibou moyen-duc* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2002 - 2021 |
| | 3493 | *Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* | *Grand-duc d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2014 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2019 |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4595 | *Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)* | *Sizerin flammé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 530157 | *Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)* | *Mouette rieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | *Grand corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2021 - 2021 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 4501 | *Corvus frugilegus Linnaeus, 1758* | *Corbeau freux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2015 - 2015 |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | *Choucas des tours* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2007 - 2018 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3703 | *Delichon urbica (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2021 |
| | 3619 | *Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)* | *Pic mar* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2020 - 2020 |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1766* | *Bruant zizi* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2021 |
| | 2676 | *Falco columbarius Linnaeus, 1758* | *Faucon émerillon* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4330 | *Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)* | *Gobemouche noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2016 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | *Pinson du nord, Pinson des Ardennes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2005 - 2021 |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ,Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1999 - 2020 |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | *Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2020 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 3076 | *Grus grus (Linnaeus, 1758)* | *Grue cendrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | *Goéland cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| | 3283 | *Larus ridibundus Linnaeus, 1766* | *Mouette rieuse* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange huppée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4684 | *Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)* | *Bruant proyer* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4064 | *Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)* | *Traquet motteux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2013 - 2021 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2019 |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2019 |
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2019 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2019 |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 534751 | *Periparus ater (Linnaeus, 1758)* | *Mésange noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | *Grand Cormoran* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 3003 | *Phasianus colchicus Linnaeus, 1758* | *Faisan de Colchide* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | *Rougequeue noir* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | *Pouillot véloce* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | *Mésange nonnette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | *Râle d'eau* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2019 |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | *Tourterelle turque* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2020 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | *Chevalier sylvain* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | *Chevalier culblanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2019 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2021 |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | *Grive mauvis* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2007 - 2021 |
| | 4112 | *Turdus torquatus Linnaeus, 1758* | *Merle à plastron* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2020 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2001 - 2021 |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | *Huppe fasciée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2001 - 2020 |
| Orthoptères | 66159 | *Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet verte-échine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 66161 | *Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66077 | *Chrysochraon dispar (Germar, 1834)* | *Criquet des clairières* | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |
| | 65722 | *Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)* | *Decticelle bariolée, Dectique brévipenne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 837869 | *Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 593263 | *Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 |
| | 66036 | *Tetrix undulata (Sowerby, 1806)* | *Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2010 |
| Phanérogames | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 85418 | *Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838* | *Foin tortueux* | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2017 - 2017 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2018 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88342 | *Carex ampullacea Gooden., 1794* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1993 - 2018 |
| | 771637 | *Carex demissa Hornem., 1806* | *Laîche déprimée, Laîche vert jaunâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche déprimée, Laîche vert jaunâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche ovale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 88720 | *Carex nigra (L.) Reichard, 1778* | *Laîche vulgaire, Laîche noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche ovale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88840 | *Carex rostrata Stokes, 1787* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89579 | *Centaurea decipiens Thuill., 1799* | *Centaurée trompeuse , Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2018 |
| | 89723 | *Centaurea thuillieri (Dostál) J.Duvign. & Lambinon, 1978* | *Centaurée trompeuse , Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2018 |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet, Clochette des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2017 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 94628 | *Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836* | *Foin tortueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 96208 | *Epilobium montanum L., 1753* | *Épilobe des montagnes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2010 |
| | 96447 | *Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769* | *Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet du Harz, Gaillet des rochers* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2019 |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2018 |
| | 99810 | *Genista sagittalis L., 1753* | *Genêt ailé, Genistrolle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 99846 | *Genistella sagittalis (L.) Gams, 1923* | *Genêt ailé, Genistrolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103298 | *Hypericum maculatum Crantz, 1763* | *Millepertuis maculé, Millepertuis taché* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2018 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2005 - 2018 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2005 - 2018 |
| | 104228 | *Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches* | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2017 - 2017 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2005 - 2019 |
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2017 |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2017 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2005 - 2018 |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2018 |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 121699 | *Scirpus cespitosus L., 1753* | *Scirpe en touffe, Souchet gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire casquée, Scutellaire à casque* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2019 |
| | 122671 | *Senecio nemorensis sensu P.Fourn., 1939 non L., 1753* | *Séneçon hercynien* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125019 | *Stellaria neglecta Weihe, 1825* | *Stellaire négligée, Grande Stellaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2018 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1993 - 2018 |
| | 129723 | *Viola tricolor L., 1753* | *Pensée sauvage, Pensée tricolore* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissons | 67778 | *Salmo trutta fario Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | *Blechnum en épi, Blechne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2010 - 2019 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Fougère mâle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 115057 | *Polystichum filix-mas (L.) Roth, 1799* | *Fougère mâle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 159792 | *Polystichum spinulosum* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Reptiles | 78074 | *Natrix natrix helvetica (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre helvétique (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse *(lien)* |
| | 444430 | *Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444441 | *Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60360 | *Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60468 | *Nyctalus noctula (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60658 | *Martes martes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60716 | *Mustela nivalis Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61000 | *Cervus elaphus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | 61636 | *Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2676 | *Falco columbarius Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2989 | *Perdix perdix (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3076 | *Grus grus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3493 | *Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3533 | *Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3619 | *Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4064 | *Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 4112 | *Turdus torquatus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4212 | *Hippolais icterina (Vieillot, 1817)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4330 | *Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4532 | *Passer montanus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4582 | *Chloris chloris (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4597 | *Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 199425 | *Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 530157 | *Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534751 | *Periparus ater (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534752 | *Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 889047 | *Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 889056 | *Spinus spinus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 851674 | *Natrix helvetica (Lacepède, 1789)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 83874 | *Arnica montana L., 1753* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 87450 | *Calla palustris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94283 | *Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver., 1984* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 99185 | *Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 109291 | *Narcissus poeticus L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 125024 | *Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 128347 | *Vaccinium oxycoccos L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 610911 | *Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 95561 | *Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 106993 | *Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 107003 | *Lycopodium clavatum L., 1753* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 113547 | *Pilularia globulifera L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *83874 Arnica montana L., 1753* | *E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses* | Reproduction certaine ou probable | |
| *86101 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | *G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus* | Reproduction certaine ou probable | |
| *88608 Carex laevigata Sm., 1800* | *D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées* | Reproduction certaine ou probable | |
| *89264 Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses* | Reproduction certaine ou probable | |
| *92217 Comarum palustre L., 1753* | *D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées* | Reproduction certaine ou probable | |
| *94283 Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver., 1984* | *D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées* | Reproduction certaine ou probable | |
| *95438 Drosera intermedia Hayne, 1798* | *F4.11 Landes humides septentrionales* | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| 95442<br>Drosera rotundifolia L., 1753 | D1.11<br>Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées | Reproduction certaine ou probable | |
| 95561<br>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 95889<br>Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 | C3.41<br>Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | Reproduction certaine ou probable | |
| 96545<br>Equisetum sylvaticum L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96695<br>Erica tetralix L., 1753 | F4.11<br>Landes humides septentrionales | Reproduction certaine ou probable | |
| 96861<br>Eriophorum vaginatum L., 1753 | D1.11<br>Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées | Reproduction certaine ou probable | |
| 99721<br>Genista anglica L., 1753 | F4.11<br>Landes humides septentrionales | Reproduction certaine ou probable | |
| 105400<br>Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 | C3.41<br>Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | Reproduction certaine ou probable | |
| 106993<br>Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 | F4.11<br>Landes humides septentrionales | Reproduction certaine ou probable | |
| 107003<br>Lycopodium clavatum L., 1753 | F4.2<br>Landes sèches | Reproduction certaine ou probable | |
| 108345<br>Menyanthes trifoliata L., 1753 | E3.4<br>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses | Reproduction certaine ou probable | |
| 111239<br>Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111815<br>Osmunda regalis L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114616<br>Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 | G1.8<br>Boisements acidophiles dominés par Quercus | Reproduction certaine ou probable | |
| 117731<br>Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 | D2.3H<br>Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera | Reproduction certaine ou probable | |
| 117766<br>Ribes nigrum L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 125024<br>Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128347<br>Vaccinium oxycoccos L., 1753 | F4.11<br>Landes humides septentrionales | Reproduction certaine ou probable | |
| 130065<br>Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827 | F4.11<br>Landes humides septentrionales | Reproduction certaine ou probable | |
| 140478<br>Salix repens L., 1753 subsp. repens | D1.11<br>Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *144279 Betula pubescens var. carpathica (Waldst. & Kit. ex Willd.) W.D.J.Koch, 1838* | | Reproduction indéterminée | |

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BEHR R. & ROYER J.M. | 1996 | Les rièzes de Rocroi - Inventaire des sites justifiant des mesures conservatoires. G.R.E.F.F.E., 31 pages |
| | BOURNERIAS M. et al. | 1981 | Inventaire des sites botaniques remarquables de la feuille de Mézières (carte de la végétation au 1/200 000ème). Entente Nationale pour la Protection de la Nature, 5 : 13 |
| | C.E.T.E. DE L'EST | 1986 | Les rièzes du Plateau de Rocroi - Etude biologique et propositions de protection et de gestion, pour la D.R.A.E. |
| | DARGENT F. | 1994 | Etude du biotope d'une Rièze et des végétations associées sur le territoire de Regniowez. Mémoire de maîtrise |
| Informateur | , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | , MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | BEHR Roland | | |
| | BIZOT Arnaud | | |
| | CEN Champagne-Ardenne | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates) | | |
| | COPPA Gennaro | | |
| | DARGENT Franck | | |
| | DICHAMP Michel | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | GRANGE Patrick | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MISSET Claude | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/ Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/ Cilif (Opie-odonates), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/ Cilif (Opie-odonates), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/ Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates),Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne, Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | ,Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne,, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd),Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | |