

PELOUSES DES TALUS DE L'ANCIENNE VOIE FERREE DE HUIRON A SOMPUIS (Identifiant national : 210002024)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000210)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210002024, PELOUSES DES TALUS DE L'ANCIENNE VOIE FERREE DE HUIRON A SOMPUIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210002024.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 757136°-2412654°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 25 |
| 9. SOURCES | 26 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Marne
- Commune : Sompuis (INSEE : 51550)
- Commune : Huiron (INSEE : 51295)
- Commune : Glannes (INSEE : 51275)

1.2 Superficie

54,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115

Maximale (mètre): 166

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210001136](#) - SAVART ET PINEDE DE LA FORET DOMANIALE DE VAUHALAISE (Type 1) (Id reg. : 00000183)
- Id nat. : [210009498](#) - SAVARTS ET PINEDES DU CAMP MILITAIRE DE MAILLY (Type 2) (Id reg. : 03310000)
- Id nat. : [210008992](#) - PELOUSES ET BOSQUETS DE LA COTE DE MERLAUT A VITRY-EN-PERTHOIS (Type 1) (Id reg. : 00000298)
- Id nat. : [210009508](#) - PELOUSES ET TAILLIS DES COTEAUX DE LA MARNE D'OMEY A COUVROT (Type 1) (Id reg. : 00000341)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF dite des pelouses des talus de l'ancienne voie ferrée, située originellement à l'ouest du village de Huiron, a été profondément modifiée et se prolonge aujourd'hui jusqu'à Sompuis. Elle est localisée aux talus longeant le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer. Ils sont couverts par des pelouses extrêmement riches en orchidées. Plus d'une douzaine s'y rencontrent : acéras homme-pendu, orchis moucheron, ophrys frelon (la plus grosse station connue dans la Marne), ophrys mouche, ophrys abeille, orchis pyramidal, orchis militaire, orchis pourpre, orchis bouc, platanthère des montagnes, platanthère à deux feuilles, listère ovale. On y observe également de nombreuses espèces végétales spécifiques de ce type de milieu comme la coronille minime (rare dans la Marne), le genêt pileux, le polygala du calcaire, l'héliantheme jaune, la germandrée des montagnes, la chlorette perfoliée, le genêt des teinturiers, la potentille printanière... Le lin français, protégé au niveau régional s'y remarque. Il fait partie de la liste rouge des espèces menacées de Champagne-Ardenne, de même que le léontodon des éboulis (sur les petits graviers calcaires), l'orobanche du thym, l'orobanche violette et les deux sous-espèces de l'ophrys araignée (ssp. sphegodes et ssp. litigiosa). Certains secteurs se boisent par implantation de fruticées plus ou moins denses, constituées notamment par le cornouiller sanguin, l'aubépine monogyne, l'églantier, le troène, le sureau noir, etc.

Cette ZNIEFF constitue le seul élément naturel de fixation de la faune dans cette zone de grande culture : c'est un terrain de chasse pour le faucon crécerelle, rapace typique de Champagne crayeuse. Elle est très fréquentée par les papillons : le machaon, le paon du jour (observé aussi en hibernation) divers argus et le flambé (inscrit sur la liste rouge régionale) y ont été observés. Un tunnel constitue une zone d'hibernation pour une colonie de chauve-souris constituée par huit espèces, toutes protégées en France et inscrites sur la liste rouge régionale : il s'agit du grand rhinolophe, du grand murin et du vespertilion de Daubenton (inscrits aux annexes II et IV de la directive Habitats et pour les deux premiers sur la liste rouge nationale), du vespertilion à moustaches, du vespertilion de Natterer, de la sérotine commune et de l'oreillard roux.

La ZNIEFF est dans un bon état général de conservation. Elle est néanmoins menacée dans son ensemble (projet de création d'un "écopôle" permettant le dépôt de 80 000 tonnes de déchets au lieu-dit "la Côte Plate" qui renferme la plus grosse station d'ophrys frelon connue dans la Marne). Certains secteurs souffrent de la pratique du moto-cross.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Tourisme et loisirs
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Autres : pratique du moto-cross

1.6.3 Géomorphologie

- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Emplacement et talus d'une ancienne voie ferrée creusée au pied d'une colline crayeuse.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF suit les limites du talus riche en orchidées qui borde l'ancienne voie ferrée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|
| - Algues | - Mammifères | | - Oiseaux |
| - Amphibiens | - Lépidoptères | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | 40 | |
| | <i>61.3 Éboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i> | | | 20 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>G3.4 Pinèdes à <i>Pinus sylvestris</i> au sud de la taïga</i> | <i>42.5 Forêts de Pins sylvestres</i> | | | 10 | |
| <i>F3.16 Fourrés à <i>Juniperus communis</i></i> | <i>31.88 Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 30 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | <i>81 Prairies améliorées</i> | | | | |
| <i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | <i>86.2 Villages</i> | | | | |
| <i>X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | <i>82 Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Arachnides | 1550 | <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | Épeire frelon | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |
| Lépidoptères | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2014 |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Écaille chinée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2018 |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2017 - 2021 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 219810 | <i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851 | Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2017 |
| | 54170 | <i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779) | Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2018 |
| | 53320 | <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe, Barbastelle | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 2001 - 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Sérotine commune | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 1999 - 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2005 - 2016 |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | Murin de Daubenton | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Daubenton | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 1998 - 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | <i>Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 2001 - 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 2001 - 2018 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 1998 - 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2005 - 2005 |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertillon à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. | | | | |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vespertillon de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 1999 - 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. | | | | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2005 - 2019 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. | | | | |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe chiroptères NCA | | | | 2001 - 2019 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 | |
| Oiseaux | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 889047 | <i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| Orthoptères | 536050 | <i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830) | <i>Decticelle bicolor</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2019 |
| | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 536062 | <i>Ephippiger diurnus diurnus</i> Dufour, 1841 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 535823 | <i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841 | <i>Ephippigère des vignes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 66173 | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 66088 | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet noir-ébène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| Phanérogames | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidale, Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux souchet | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |
| | 621080 | <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse acaule, Cirse sans tige | Reproduction indéterminée | Informateur : ,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 717179 | <i>Erucastrum supinum</i> (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 | Érucastre couché, Vélar couché, Sisymbre couché, Braya couchée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Panicaut champêtre, Chardon Roland | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98699 | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753 | <i>Cotonnière pyramidale, Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées, Cotonnière en pyramide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2011 |
| | 99423 | <i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849 | <i>Gaillet de Fleurot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2012 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 137190 | <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremlí, 1885 | <i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2007 - 2011 |
| | 105503 | <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832 | <i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2007 - 2011 |
| | 106306 | <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838 | <i>Lin de Léon, Lin d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2005 - 2011 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Fort | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |
| | 138339 | <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>litigiosa</i> (E.G.Camus) Bech., 1925 | <i>Ophrys verdissant</i> , <i>Ophrys litigieux</i> , <i>Ophrys petite-araignée</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 138347 | <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i> | <i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 110801 | <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785 | <i>Orchis homme-pendu</i> , <i>Acéras homme-pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |
| | 111447 | <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | <i>Orobanche blanche</i> , <i>Orobanche du thym</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2005 - 2015 |
| | 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche améthyste</i> , <i>Orobanche violette</i> , <i>Orobanche du panicaut</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Fort | | | 2005 - 2012 |
| | 114539 | <i>Polygala calcaria</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 116339 | <i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon, 1876 | <i>Ptychotide saxifrage</i> , <i>Ptychotis à feuilles variées</i> , <i>Ptychotide à feuilles de saxifrage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | Chêne pubescent, chêne humble | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 141212 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 | Silène prostré, Silène couché | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2012 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | Germandrée des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | Vigne sylvestre, Lambrusque, Vigne sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Lézard des souches, Lézard agile | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2019 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 608364 | <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2015 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2016 - 2020 |
| | 219826 | <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2008 - 2021 |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2017 |
| | 54475 | <i>Iphiclidides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | Flambé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2015 - 2021 |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| | 249785 | <i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758) | Découpure (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| Oiseaux | 2504 | <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | Grande Aigrette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Mouette rieuse | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| Orthoptères | 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | <i>Conocéphale bigarré,</i> <i>Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtilière commune,</i> <i>Courtilière,</i> <i>Taupe-Grillon,</i> <i>Perce-chaussée,</i> <i>Taupette, Avant-taupe,</i> <i>Ecrevisse de terre,</i> <i>Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65882 | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786) | <i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| Phanérogames | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Anthyllis vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> , <i>Vulnérable</i> , <i>Thé des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i> , <i>Amourette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux</i> , <i>Buplèvre à feuilles en faux</i> , <i>Percefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune</i> , <i>Chardon doré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2011 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet vrai,</i> <i>Gaillet jaune,</i> <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2011 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron,</i> <i>Orchis moucheron,</i> <i>Orchis moustique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant,</i> <i>Herbe de saint Jean,</i> <i>Lierre commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire,</i> <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2011 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Ellébore fétide,</i> <i>Pied-de-griffon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle officinale,</i> <i>Épervière piloselle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2011 |
| | 107786 | <i>Melampyrum arvensis</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des champs, Rougeole</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | Origan commun, Marjolaine sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 113525 | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bjp., 1862 | Piloselle officinale, Épervière piloselle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2011 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115672 | <i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2007 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2015 - 2015 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe</i> , <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> , <i>Petite sanguisorbe</i> , <i>Petite pimprenelle</i> , <i>Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2005 - 2012 |
| | 141207 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill, 1957 | <i>Silène prostré</i> , <i>Silène couché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2012 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droit</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation | |
|------------|----------------------|---|----------------------------------|--|---|
| Insectes | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | Oiseaux | 2504 | <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 889047 | <i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 717179 | <i>Erucastrum supinum</i> (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 105503 <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106306 <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---|-----------------------------------|---------|
| 110392 <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 111447 <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 111454 <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 138339 <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>litigiosa</i> (E.G.Camus) Bech., 1925 | E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 138347 <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphogodes</i> | E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|--|----------------------|-------|
| Informateur | , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | DESCHARTRES Jean-Claude | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | Groupe chiroptères NCA | | |
| | HERVE C. & POIRIER F. | | |
| | HERVE C. & POIRIER F. - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | JACQUEMIN Philippe | | |
| | LEGRAND Patrick | | |
| | MORGAN Françoise | | |
| | Source inconnue | | |
| | ,Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | |