



# PRAIRIES DE COURTERANGES (Identifiant national : 210008922)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02390004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,  
G.R.E.F.F.E., - 210008922, PRAIRIES DE COURTERANGES. - INPN,  
SPN-MNHN Paris, 40P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210008922.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 741178°-2366347°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 10/05/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/05/2000

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 39 |
| 9. SOURCES .....  | 40 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Commune : Laubressel (INSEE : 10190)
- Commune : Courteranges (INSEE : 10110)

### 1.2 Superficie

45,41 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 113

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210008920](#) - MARECAGE DE L'ANCIEN ETANG DE PRE MOLLE A LUSIGNY-SUR-BARSE (Type 1) (Id reg. : 02390002)
- Id nat. : [210008921](#) - CLAIRIERES MARECAGEUSES DU GRAND CANAL, DE LA CARPIERE ET DE L'EMPRUNT A DOSCHES (Type 1) (Id reg. : 02390003)
- Id nat. : [210020237](#) - PRAIRIES ET BOIS À L'EST ET AU SUD DE MESNIL-SAINT-PÈRE (Type 1) (Id reg. : 00000678)
- Id nat. : [210008919](#) - BOIS ET CLAIRIERES MARECAGEUSES DE CHAMPIGNY A LAUBRESSEL (Type 1) (Id reg. : 02390001)
- Id nat. : [210009843](#) - PATURES DE SACEY, MARAIS ET ETANGS DU GROS PONCET ET DE LA PRISE D'EAU À ROUILLY-SACEY (Type 1) (Id reg. : 02390006)
- Id nat. : [210008948](#) - PRAIRIES ET BOIS ENTRE ROUILLY-SAINT-LOUP ET RUVIGNY (Type 1) (Id reg. : 00000259)
- Id nat. : [210020238](#) - PRAIRIES ET BOIS DE LA VALLEE DE LA BARSE DE LA VILLENEUVE-AU-CHENE A BRIEL-SUR-BARSE (Type 1) (Id reg. : 00000679)
- Id nat. : [210000160](#) - VALLEE DE LA BODERONNE AU NORD-EST DE VILLY-EN-TRODES (Type 1) (Id reg. : 00000069)
- Id nat. : [210000137](#) - BOIS DES ASTRES ET PRAIRIES HUMIDES AU SUD DE PINEY (Type 1) (Id reg. : 02390007)
- Id nat. : [210000141](#) - PRAIRIES DE LA NOUE MARIOTTE A FRESNOY-LE-CHATEAU (Type 1) (Id reg. : 00000046)
- Id nat. : [210008917](#) - PRAIRIES DE MONTAULIN (Type 1) (Id reg. : 00000238)
- Id nat. : [210000142](#) - PRAIRIES DES VALLEES DE LA BARSE ET DE LA BODERONNE ENTRE COURTERANGES ET MAROLLES-LES-BAILLY (Type 1) (Id reg. : 00000048)
- Id nat. : [210008918](#) - FORETS DES BAS-BOIS ET AUTRES MILIEUX DE PINEY A COURTERANGES (Type 2) (Id reg. : 02390000)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des prairies de Courteranges se situe au nord du village, dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient et fait partie de la grande ZNIEFF de type II des Bas Bois. Elle comprend surtout des prairies humides à marécageuses, fauchées ou pâturées, quelques parcelles forestières (notamment une peupleraie plantée sur une ancienne prairie humide) et quelques cultures et milieux palustres plus localisés. Des plans d'eau se remarquent au nord de la ZNIEFF.

La prairie humide eutrophe est le type le plus répandu. Le plus souvent fauchée, elle est dominée par diverses graminées (vulpin des prés, flouve odorante, fétuque des prés, brome en grappe, houlque laineuse, etc.), accompagnées par des espèces classiques des prairies humides du Bromion racemosi ou de l'Oenanthion fistulosae. On y rencontre ainsi la cardamine des prés, le séneçon aquatique, la centaurée jacée, l'oenanthe fistuleuse, l'achillée sternutatoire, le scirpe des marais, la stellaire des marais, la gratioline officinale, la laîche d'Otruba, la renoncule rampante, la véronique à écussons, etc. Dans les zones moins humides se développe la prairie à avoine élevée, dactyle aggloméré et fétuque des prés. Dans les sols engorgés elle passe à une végétation proche du Molinion caeruleae dominé par le sélin et la succise des prés, qu'accompagnent la laîche bleuâtre, l'ail anguleux, l'ophioglosse, le jonc à tépales aigües, la laîche glauque, le gaillet vrai, la prunelle vulgaire, le jonc aggloméré, la scorzonère des prés, la violette naine, de nombreuses orchidées (orchis incarnat, orchis pyramidal, orchis à larges feuilles, orchis bouffon, ophrys abeille)...

Dans les zones basses des prairies, le long du ruisseau des Echelles et vers les étangs, se sont développés des groupements marécageux à hautes herbes : magnocariçaies et roselières (avec la laïche des rives, la laïche des marais, la laïche aigüe, la laïche des renards, la glycérie, la baldingère, la massette à larges feuilles, la germandrée des marais, etc.), mégaphorbiaies à pigamon jaune, salicaire, reine des prés, épilobe hérissé, eupatoire chanvrine, angélique sylvestre, liseron des haies, euphorbe des marais...

La ZNIEFF abrite une flore exceptionnellement riche et variée, avec de nombreuses espèces rares et protégées. Trois espèces bénéficient d'une protection nationale : la gratioline officinale (en très forte régression et très menacée), la renoncule à feuilles d'ophioglosse (une des trois stations de Champagne-Ardenne, très isolées de l'aire de répartition principale de l'espèce) et la violette élevée (en régression spectaculaire). Six espèces sont protégées en Champagne-Ardenne : l'ail anguleux (espèce en nette régression et fortement menacée dans la région), le pâturin des marais, l'inule des fleuves, la gesse des marais, l'oenanthe moyenne (espèce très menacée, avec un nombre d'individus réduit sur le site) et la germandrée des marais. Mise à part cette dernière, ils sont tous inscrits sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, de même que la violette naine (une des trois stations de Champagne-Ardenne), la stellaire glauque, l'euphorbe des marais, la petite cuscute, l'orchis incarnat, le vulpin utriculé et une petite fougère, l'ophioglosse.

Le site abrite une faune diversifiée liée à la complémentarité des prairies avec les étangs de la ZNIEFF et les grands réservoirs de la forêt d'Orient.

La faune invertébrée, en dépit d'un inventaire non exhaustif surtout centré sur les Odonates et les Orthoptères, est très intéressante : six espèces font partie des listes rouges régionales. Il s'agit d'une libellule, le sympétrum jaune d'or, de deux criquets chanteurs (le criquet marginé et le criquet verte-échine), du criquet ensanglanté, du criquet alliacé (très abondant sur le site) et d'une sauterelle, le conocéphale gracieux (très rare au nord de la France). Les petites dépressions inondables situées au sein des prairies et les petits marais qui leurs sont associés sont très attrayants pour de nombreux insectes liés aux milieux aquatiques (libellules, dytiques, gerris, éphémères, phryganes...) et quelques gastéropodes (planorbes).

Les prairies sont également riches en papillons : les machaons sont nombreux (nombreuses chenilles remarquées sur le silaüs des prés), ainsi que les petits argus (demi-argus, azuré de la bugrane. La mante religieuse y a été observée. On peut également souligner la présence rare de la Dolomède, araignée chassant à l'affût dans les marais, de l'épeire fasciée (assez rare en Champagne-Ardenne) et de l'épeire diadème.

Les batraciens sont également bien représentés, attirés par la proximité des étangs et des petites dépressions temporairement inondés : ainsi plusieurs sonneurs à ventre jaune ont été observés au niveau de petites ornières (protégé en France depuis 1993, il est inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie vulnérable) et sur la liste rouge régionale ; les grenouilles verte, rousse et agile sont également bien représentées.

La ZNIEFF abrite une population importante de couleuvre à collier (inscrite à l'annexe IV de la directive Habitats).

Les oiseaux qui fréquentent le site et qui s'y reproduisent sont bien représentatifs de l'avifaune prairiale : une espèce est inscrite sur la liste rouge régionale des oiseaux, la pie-grièche écorcheur. Le bruant des roseaux, le râle d'eau, la locustelle tachetée, le pipit des arbres, le pipit farlouse, le martin-pêcheur, la bécassine des marais (disparue en tant que nicheur), le pic noir (qui niche dans les lisières forestières de la ZNIEFF) s'y rencontrent également. Les prairies sont un terrain de chasse pour de nombreux petits passereaux et des hérons qui viennent s'y nourrir (une grande héronnière est située non loin de là). Le lapin de garenne y gîte, les chevreuils s'y reposent et s'y nourrissent.

La ZNIEFF est incluse dans la Z.I.C.O. CA 02 (Lacs de la Forêt d'Orient) de la directive Oiseaux et a été proposée dans le cadre de la Directive Habitats (site n°45 : prairies de Courteranges). Le site est dans un assez bon état général de conservation (nombreuses prairies détruites ou endommagées suite au remembrement), la présence d'un ball-trap au sud-ouest de la zone, ainsi que la fauche précoce des prairies sont néanmoins des facteurs dérangeants ou défavorables pour la faune et la flore dans son ensemble.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Parc naturel régional

### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Plaine, bassin

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| <b>Patrimoniaux</b>   | <b>Fonctionnels</b>  | <b>Complémentaires</b>   |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li><li>- Zone particulière d'alimentation</li><li>- Zone particulière liée à la reproduction</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li><li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li></ul> |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF suivent les limites des prairies les plus riches (limites entre ces milieux et des milieux plus artificialisés, avec néanmoins quelques cultures enclavées incluses dans le périmètre) et au nord les contours des étangs les plus intéressants pris en compte.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances sonores  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Traitements de fertilisation et pesticides                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Sports et loisirs de plein-air                                     | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe                          | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle            | Faible                      | Moyen | Bon            |
|------------------|-----------------------------|-------|----------------|
| - Algues         | - Amphibiens                |       | - Oiseaux      |
| - Lichens        | - Autre Faunes              |       | - Phanérogames |
| - Poissons       | - Bryophytes                |       |                |
| - Mollusques     | - Mammifères                |       |                |
| - Crustacés      | - Ptéridophytes             |       |                |
| - Arachnides     | - Reptiles                  |       |                |
| - Myriapodes     | - Odonates                  |       |                |
| - Diptères       | - Orthoptères               |       |                |
| - Hyménoptères   | - Lépidoptères              |       |                |
| - Ascomycètes    | - Coléoptères               |       |                |
| - Basidiomycètes | - Autres ordres d'Hexapodes |       |                |
| - Autres Fonges  | - Hémiptères                |       |                |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                   |                                  |        | 48          |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                |                                  |        | 5           |             |
|       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i>            |                                  |        | 2           |             |
|       | 37.31<br><i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> |                                  |        | 10          |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i>                      |                                  |        | 5           |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>                                      |                                  |        | 5           |             |
|       | 41.24<br><i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>  |                                  |        | 5           |             |
|       | 22.12<br><i>Eaux mésotrophes</i>                               |                                  |        | 15          |             |
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>                                    |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 86.2<br><i>Villages</i>           |                                  |        |             |             |
|       | 4<br><i>Forêts</i>                |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 89.21<br><i>Canaux navigables</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 212                  | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)         | Sonneur à ventre jaune                         | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Odonates     | 65327                | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)       | Sympétrum jaune d'or (Le)                      | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux      | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758             | Pie-grièche écorcheur                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères  | 66157                | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | Criquet marginé                                | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 66159                | <i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)   | Criquet verte-échine                           | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65488                | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)       | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée      | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 66219                | <i>Parapleurus alliaceus</i> (Germar, 1817)       | Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé        | Reproduction indéterminée         |         | Fort              |                           |                           |                              |
|              | 65883                | <i>Ruspolia nitidulus</i>                         | Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 81296                | <i>Allium acutangulum</i> Schltr.                 | Ail à tige anguleuse, Ail anguleux             | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 81658                | <i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937             | <i>Vulpin en outre, Vulpin utriculé</i>   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 93621                | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774          | <i>Cuscute à petites fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|        | 94259                | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962    | <i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 97601                | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753             | <i>Euphorbe des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 100576               | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753            | <i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i>  | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 103598               | <i>Inula britannica</i> L., 1753                | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne</i> | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|        | 105239               | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753              | <i>Gesse des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 109898               | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819        | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|        | 114312               | <i>Poa palustris</i> L., 1759                   | <i>Pâturin des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 117146               | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>           | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |



| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 125024               | <i>Stellaria palustris</i><br>Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Stellaire des marais   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|               | 126034               | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753                   | Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau                    | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|               | 129557               | <i>Viola elatior</i><br>Fr., 1828                   | Violette élevée  | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|               | 129660               | <i>Viola pumila</i><br>Chaix, 1785                  | Petite violette, Violette naine                                      | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 110313               | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753               | Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br>Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Grenouille agile              | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 318                  | <i>Rana kl. esculenta</i><br>Linnaeus, 1758           | Grenouille commune            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758              | Grenouille rousse             | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Arachnides | 1597                 | <i>Araneus diadematus</i><br>Clerck, 1758             | Épeire diadème                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 1550                 | <i>Argiope bruennichi</i><br>(Scopoli, 1772)          | Épeire frelon                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe          | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                 | 1884                 | <i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)        | <i>Dolomède des marais, Dolomède bordé</i>           | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 1882                 | <i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)           | <i>Pisaure admirable</i>                             | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 1640                 | <i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)          | <i>Xystique crêté</i>                                | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Autres insectes | 29015                | <i>Ephemera vulgata</i> Linnaeus, 1758            | <i>Éphémère à trois filets &amp; ailes tachetées</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 194140               | <i>Limnephilus Leach in Brewster</i> , 1815       |  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 65839                | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Mante religieuse</i>                              | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Bryophytes      | 5478                 | <i>Calliargon cuspidatum</i> (Hedw.) Kindb.       |  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 5513                 | <i>Drepanocladus fluitans</i> (Hedw.) Warnst.     |  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Coléoptères     | 10381                | <i>Nicrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Silphe des rivages</i>                            | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 10384                | <i>Necrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824 |  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 10386                | <i>Necrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783      |  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 721762               | <i>Oeceoptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Silphe à corselet rouge</i>                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|                 | 11585                | <i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)           | <i>Téléphore fauve</i>                               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 10377                | <i>Xylodrepa quadripunctata</i><br><i>Schreber, 1759</i> | <i>Silphe à quatre points</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Hémiptères   | 51750                | <i>Gerris lacustris</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris lacustre</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 51758                | <i>Hydrometra stagnorum</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | <i>Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Lépidoptères | 53754                | <i>Aglais urticae</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53688                | <i>Aphantopus hyperanthus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tristan (Le)</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>  | <i>Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)</i>                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 54213                | <i>Cyaniris semiargus</i><br><i>(Rottemburg, 1775)</i>   | <i>Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')</i>                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53736                | <i>Inachis io</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>             | <i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53668                | <i>Maniola jurtina</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>        | <i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 54468                | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758           | <i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le)   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 219833               | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Piérade du Navet</i> (La), <i>Papillon blanc veiné de vert</i> (Le)   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 219831               | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Piérade de la Rave</i> (La), <i>Petit Blanc du Chou</i> (Le), <i>Petite Piérade du Chou</i> (La)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 53759                | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le)            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 54279                | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)    | <i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L') | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 53326                | <i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808) | <i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne</i> (au Canada) (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')                            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 249051               | <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Goutte-de-sang</i> , <i>Carmin</i> (Le)   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 53741                | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>         | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 247058               | <i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 61678                | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>           | <i>Lièvre d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 60981                | <i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i>              | <i>Sanglier</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Mollusques | 196359               | <i>Planorbis O. F. Müller, 1773</i>           |   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Odonates   | 65456                | <i>Aeshna affinis Vander Linden, 1820</i>     | <i>Aeschna affine</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65440                | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)      | <i>Aeschna bleue (L')</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65473                | <i>Anax imperator Leach, 1815</i>             | <i>Anax empereur (L')</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)    | <i>Caloptéryx éclatant</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65300                | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)   | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65208                | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)        | <i>Leste fiancé</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65202                | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)      | <i>Leste verdoyant</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 65262                | <i>Libellula depressa</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Libellule déprimée</i> (La)                                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65278                | <i>Orthetrum cancellatum</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Orthétrum réticulé</i> (L')                                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i><br>(Pallas, 1771)      | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>              | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65101                | <i>Pyrrhosoma nymphula</i><br>(Sulzer, 1776)       | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65192                | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)        | <i>Leste brun</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65322                | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)    | <i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le) | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65344                | <i>Sympetrum striolatum</i><br>(Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié</i> (Le)                                    | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 65348                | <i>Sympetrum vulgatum</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Sympétrum vulgaire</i> (Le)                                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux | 4195                 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i><br>(Hermann, 1804)  | <i>Rousserolle effarvatte</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>             | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Alouette des champs</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1966                 | <i>Anas platyrhynchos</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Canard colvert</i>                           | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Pipit des arbres</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3551                 | <i>Apus apus</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Martinet noir</i>                            | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Héron cendré</i>                             | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Linotte mélodieuse</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Verdier d'Europe</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Coucou gris</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Pic noir</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Bruant jaune</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Bécassine des marais</i>                     | Passage, migration                |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Hirondelle rustique,</i><br><i>Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration                |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3283                 | <i>Larus ridibundus</i><br>Linnaeus, 1766         | <i>Mouette rieuse</i>  | Passage, migration                |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i><br>(Boddaert, 1783)      | <i>Locustelle tachetée</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C.<br>L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i>                                   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)         | <i>Milan noir</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Bergeronnette grise</i>                                   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Loriot d'Europe,</i><br><i>Loriot jaune</i>               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Mésange bleue</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Mésange charbonnière</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2989                 | <i>Perdix perdix</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Perdrix grise</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3003                 | <i>Phasianus colchicus</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Faisan de Colchide</i>                                    | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Pic vert, Pivert</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Râle d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)        | Fauvette à tête noire                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787               | Fauvette grisette                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758               | Merle noir                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831        | Grive musicienne                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)         | Vanneau huppé                                 | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères | 66141                | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)    | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66138                | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)      | Criquet duettiste, Sauteriot                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66077                | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)         | Criquet des clairières                        | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65876                | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815       | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun           | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66113                | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758)         | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                 | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65910                | <i>Gryllus campestris</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Grillon champêtre,<br>Grillon des champs,<br>Gril, Riquet,<br>Cricri, Grésillon,<br>Grillon sauvage,<br>Petit Cheval du<br>Bon Dieu, Grill | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65722                | <i>Metrioptera roeselii</i><br>(Hagenbach, 1822)       | Decticelle<br>bariolée, Dectique<br>brévipenne   | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65613                | <i>Phaneroptera<br/>falcata</i><br>(Poda, 1761)        | Phanéoptère<br>commun,<br>Phanéoptère<br>porte-faux,<br>Phanéoptère en<br>faux, Phanéoptère<br>en faux                                     | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65740                | <i>Pholidoptera<br/>griseoptera</i><br>(De Geer, 1773) | Decticelle cendrée,<br>Ptérolèpe aptère  | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 66032                | <i>Tetrix subulata</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Tétrix riverain,<br>Tétrix subulé, Tétrix<br>subulée, Cricquet<br>à corselet allongé   | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 66036                | <i>Tetrix undulata</i><br>(Sowerby, 1806)              | Tétrix forestier,<br>Tétrix des<br>clairières,<br>Tétrix commun  | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65774                | <i>Tettigonia<br/>viridissima</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Grande Sauterelle<br>verte, Sauterelle<br>verte (des prés),<br>Tettigonie verte,<br>Sauterelle<br>à coutelas                               | Reproduction<br>indéterminée            |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79908                | <i>Achillea millefolium</i><br>L., 1753                | Achillée millefeuille,<br>Herbe au<br>charpentier,<br>Sourcils-de-Vénus  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753                         | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80410                | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                       | <i>Aigremoine, Francormier</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80590                | <i>Agrostis canina</i> L., 1753                           | <i>Agrostide des chiens</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80759                | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753                      | <i>Agrostide stolonifère</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80778                | <i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1794                       | <i>Agrostide capillaire</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                             | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81263                | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796                     | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81656                | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753                      | <i>Vulpin des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81856                | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753                       | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82288                | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817            | <i>Orchis pyramidale, Anacamptis en pyramide</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 131328               | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Fausse Morgeline</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753                                   | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753                                 | <i>Flouve odorante</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83502                | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800                              | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84061                | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753                                    | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84671                | <i>Aster lanceolatus</i> Willd., 1803                                 | <i>Aster lancéolé</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85903                | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788                                      | <i>Bouleau verruqueux</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86490                | <i>Briza media</i> L., 1753   | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86571                | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806                                | <i>Brome variable, Brome confondu</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86732                | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762                                      | <i>Brome en grappe</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87136                | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753                                    | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 87227                | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788                    | <i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                                 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87560                | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810                        | <i>Liset, Liseron des haies</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87712                | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753                             | <i>Campanule raiponce</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                              | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88314                | <i>Carex acuta</i> L., 1753                                      | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88318                | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789                             | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88448                | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88478                | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762                                | <i>Laïche distique</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                                | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L., 1753                                      | <i>Laïche hérissée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i> L., 1753                  | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88833                | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783              | <i>Laïche des rives</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88885                | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762               | <i>Laïche en épis</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88916                | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767                | <i>Laïche tomenteuse</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753                | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88952                | <i>Carex vulpina</i> L., 1753                  | <i>Laïche des renards, Carex des renards</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753               | <i>Charme, Charmille</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89619                | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753                | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89840                | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800         | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89852                | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90008                | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816         | <i>Céraïste commune</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772    | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772   | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91422                | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785   | <i>Cirse bulbeux</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91430                | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838   | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753        | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92302                | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753       | <i>Liseron des champs, Vrillée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92546                | <i>Coronilla varia</i> L., 1753            | <i>Coronille changeante</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775      | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93015                | <i>Crepis biennis</i> L., 1753             | <i>Crépide bisannuelle</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93023                | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753        | <i>Crételle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                            | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94267                | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | <i>Dactylorhize de mai</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805                     | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                                 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812              | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95149                | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753                             | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95922                | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817        | <i>Scirpe des marais</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95933                | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824              | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96149                | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808                          | <i>Épilobe cilié</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                            | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96229                | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771                    | <i>Épilobe à petites fleurs</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96271                | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                                      | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753                                     | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97466                | <i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex Samp., 1914                          | Euphorbe verruqueuse                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97511                | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753  | Euphorbe fluette                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98460                | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762                                      | Fétuque des prés                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 134610               | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>bartherei</i> (Timb.-Lagr.) P.Fourn., 1934 | Fétuque de Barther                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879                              | Reine des prés, Spirée Ulmaire                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753  | Frêne élevé, Frêne commun                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753  | Gaillet gratteron, Herbe collante              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753  | Gaillet commun, Gaillet Mollugine              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i> L., 1753   | Gaillet des marais                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99582                | <i>Galium verum</i> L., 1753                 | <i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100052               | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755           | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100104               | <i>Geranium molle</i> L., 1753               | <i>Géranium à feuilles molles</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753           | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100372               | <i>Glyceria altissima</i> Garcke, 1851       | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100387               | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810    | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100394               | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753        | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753               | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771       | <i>Orge faux seigle</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753              | <i>Houblon grimpant</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753            | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753            | <i>Porcelle enracinée</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103627               | <i>Inula helenium</i> L., 1753                  | <i>Inule aunée, Grande aunée, Inule Hélénie</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103648               | <i>Inula salicina</i> L., 1753                  | <i>Inule à feuilles de saule</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104101               | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104126               | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753              | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104155               | <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762            | <i>Jonc à tiges comprimées</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104160               | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753            | <i>Jonc aggloméré</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                  | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104214               | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753                 | <i>Jonc glauque</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce           | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104775               | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756       | Laitue scariole, Escarole                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105201               | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753      | Gesse hérissée, Gesse hirsute                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105247               | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753     | Gesse des prés                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105273               | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753     | Macusson, Gland-de-terre                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105480               | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753   | Liondent d'automne                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105521               | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779  | Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105817               | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L., 1753         | Ivraie vivace                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753     | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753    | Oeil-de-perdrix                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753      | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107073               | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753     | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753       | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753         | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107318               | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753          | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107440               | <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753     | <i>Matricaire Camomille</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753         | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109091               | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753      | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109861               | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753        | <i>Oenanthe fistuleuse</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110236               | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753            | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110335               | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762         | <i>Ophrys abeille</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce         | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 110927               | <i>Orchis morio</i> L., 1753         | <i>Orchis bouffon</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112355               | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753       | <i>Coquelicot</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753      | <i>Fléole des prés</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113469               | <i>Picris echioides</i> L., 1753     | <i>Picride fausse Vipérine</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113474               | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753  | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseeaux</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753  | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113904               | <i>Plantago major</i> L., 1753       | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113906               | <i>Plantago media</i> L., 1753       | <i>Plantain moyen</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114114               | <i>Poa annua</i> L., 1753            | <i>Pâturin annuel</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114332               | <i>Poa pratensis</i> L., 1753        | <i>Pâturin des prés</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                  | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115110               | <i>Populus alba</i> L., 1753                   | <i>Peuplier blanc</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753                | <i>Peuplier Tremble</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753             | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115918               | <i>Primula veris</i> L., 1753                  | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116012               | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753              | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116096               | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753                 | <i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116392               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116744               | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784            | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753                  | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116903               | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753                       | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753                    | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                      | <i>Renoncule rampante</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117224               | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753                  | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117255               | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785            | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117587               | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777 | <i>Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117933               | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821              | <i>Rorippe amphibia</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 118073               | <i>Rosa canina</i> L., 1753                            | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119418               | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753                          | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119471               | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770                | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119473               | <i>Rumex crispus</i> L., 1753                          | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119585               | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753        | <i>Patience sanguine</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119915               | <i>Salix alba</i> L., 1753              | <i>Saule blanc, Saule commun</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119977               | <i>Salix caprea</i> L., 1753            | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120260               | <i>Salix viminalis</i> L., 1753         | <i>Osier blanc</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753      | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121999               | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 159831               | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761     | <i>Séneçon aquatique</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122636               | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753        | <i>Herbe de saint Jacques</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122678               | <i>Senecio paludosus</i> L., 1753       | <i>Séneçon des marais</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123370               | <i>Silaus pratensis</i> Besser, 1820    | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753       | <i>Douce amère, Bronde</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124232               | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753        | <i>Laiteron des champs</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769    | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124798               | <i>Stachys palustris</i> L., 1753       | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125000               | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753      | <i>Stellaire graminée</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794   | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125355               | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753    | <i>Grande consoude</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | <i>Pissenlit</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126124               | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753       | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127029               | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753    | <i>Salsifis des prés</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127294               | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794    | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127314               | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753    | <i>Trèfle Porte-fraises</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 127337               | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753          | Trèfle hybride,<br>Trèfle bâtard                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753          | Trèfle des prés,<br>Trèfle violet                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753            | Trèfle rampant,<br>Trèfle blanc,<br>Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128077               | <i>Typha latifolia</i> L., 1753             | Massette à larges feuilles                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753               | Ortie dioïque,<br>Grande ortie                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128429               | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827          | Herbe à la femme battue,<br>Valériane officinale       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128660               | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753           | Molène bouillon-blanc,<br>Herbe de saint Fiacre        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128754               | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753         | Verveine officinale                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128792               | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | Mouron aquatique,<br>Mouron d'eau                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808         | Véronique de Perse                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753         | Véronique à écus,<br>Véronique à écusson               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 129087               | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753             | <i>Viorne obier,</i><br><i>Viorne aquatique</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129147               | <i>Vicia cracca</i> L., 1753                | <i>Vesce cracca,</i><br><i>Jarosse</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129191               | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821        | <i>Vesce hérissée,</i><br><i>Ers velu</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129298               | <i>Vicia sativa</i> L., 1753                | <i>Vesce cultivée,</i><br><i>Poisette</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129325               | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753           | <i>Prêle des champs,</i><br><i>Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 96519                | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753        | <i>Prêle des eaux</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles      | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Couleuvre helvétique</i>                        | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                  | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination  | Réglementation  |
|------------|---------------------------------------|--|--|---|
| Amphibiens | 212                                   | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 310                                   | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 351                                   | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Mammifères | 60981                                 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758                   | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61678                                 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778                | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61714                                 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| Oiseaux    | 1966                                  | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758           | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 2506                                  | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|            | 2543                                  | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                       |
|            | 2840                                  | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)             | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|            | 2989                                  | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)              | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 3036                                  | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758             | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                       |
|            | 3059                                  | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                       |
|            | 3187                                  | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |                                       |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                       |
|            | 3465                                  | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758              | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|            | 3551                                  | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
| 3571       | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |   |
|            |                                       |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 3603       | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758   | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                         | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758             | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i><br>C. L. Brehm, 1831 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831     | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i><br>(Boddaert, 1783)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4195                 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i><br>(Hermann, 1804) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
|              | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Angiospermes | 100576               | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753            | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 117146               | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 129557               | <i>Viola elatior</i> Fr., 1828                  | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce  | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 81296<br><i>Allium acutangulum</i> Schltr.                |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 81658<br><i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937              |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 93621<br><i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774           |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 94259<br><i>Dactylorhiza incarnata</i><br>(L.) Soó, 1962  |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 97601<br><i>Euphorbia palustris</i> L., 1753              |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 100576<br><i>Gratiola officinalis</i> L., 1753            |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 103598<br><i>Inula britannica</i> L., 1753                |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 105239<br><i>Lathyrus palustris</i> L., 1753              |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 109898<br><i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819        |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 110313<br><i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753           |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 114312<br><i>Poa palustris</i> L., 1759                   |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 117146<br><i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 126034<br><i>Teucrium scordium</i> L., 1753               |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 129557<br><i>Viola elatior</i> Fr., 1828                  |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 129660<br><i>Viola pumila</i> Chaix, 1785                 |         | Reproduction certaine ou probable |         |

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                        | Année de publication | Titre   |
|---------------|-------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | CORITON S.                    | 1998                 | Diagnostic écologique et propositions de gestion des prairies naturelles humides de Courteranges (Aube). Courrier scientifique du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, 139 pages |
| Informateur   | COPPA Gennaro                 |                      |   |
|               | DIDIER Bernard                |                      |   |
|               | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE |                      |   |
|               | LANFANT Patrice               |                      |   |
|               | ROYER Jean-Marie              |                      |   |