







FORET COMMUNALE DE SAINT-BENOIST-SUR-VANNE (Identifiant national : 210008950)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000261)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,
G.R.E.F.F.E., .- 210008950, FORET COMMUNALE DE SAINT-BENOIST-SUR-VANNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 18 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210008950.pdf

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 697912°-2362110°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/05/2000 Date actuelle d'avis CSRPN : 26/10/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN: 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube

- Commune: Saint-Benoist-sur-Vanne (INSEE: 10335)

1.2 Superficie

142,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145 Maximale (mètre): 201

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat.: 210020147 FORET COMMUNALE DE RIGNY-LE-FERRON ET BOIS DU TETOT AU NORD-OUEST DE BERULLE (Type 1) (Id reg.: 00000601)
- Id nat.: 210020163 MASSIFS BOISES ENTRE VILLADIN, POUY-SUR-VANNES, PLANTY ET PALIS (Type 2) (Id reg.: 05070000)
- Id nat.: 210001138 BOIS DE CORNILLON A MARCILLY-LE-HAYER (Type 1) (Id reg.: 05070001)
- Id nat.: 210020166 COMPLEXE CHIROPTEROLOGIQUE ET SES ENVIRONS A PLANTY ET PALIS (Type 1) (Id reg.: 05070004)
- Id nat.: 210008952 TALUS DE LA CHAPELLE DE SAINT-FLAVY ET BORDURE DU BOIS L'ABBESSE A MARCILLY-LE-HAYER (Type 1) (Id reg.: 05070002)
- Id nat.: 210020045 BOIS DE LA GARENNE A BERCENAY-LE-HAYER (Type 1) (Id reg.: 00000527)
- Id nat.: 210008949 BOIS DES RIOTS A VULAINES (Type 1) (Id reg.: 00000260)
- Id nat.: 210000676 LE BOIS DE VAMPRIN A VAL D'ORVIN (Type 1) (Id reg.: 00000090)
- Id nat.: 210008954 BOIS DE LA GARENNE A AVON-LA-PEZE (Type 1) (Id reg.: 00000265)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la forêt communale de Saint-Benoist-sur-Vanne est située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Troyes, à mi-chemin des villages de Planty et de Saint-Benoist, dans le département de l'Aube. Elle est essentiellement forestière et présente des boisements de types variés, avec des lisières bien caractérisées et de petites pelouses relictuelles.

Le bois de Saint-Benoist est le domaine de la chênaie-charmaie calcicole ou acidicline. Sa végétation arborescente comprend le chêne sessile, le hêtre, le merisier, le charme, l'alisier blanc, l'érable champêtre. Sous leur couvert se rencontrent le rosier des champs, le troène, la ronce des bois, le fusain d'Europe pour les arbustes, la mélique uniflore, le lamier jaune, l'anémone des bois, le millet diffus, la fétuque hétérophylle et le gouet tacheté pour la strate herbacée.

Localement se développe la chênaie-hêtraie acidiphile, caractérisée par la présence du genêt à balais, du houx, de la luzule de Forster, de la gesse des montagnes et du mélampyre des prés.

On peut également rencontrer dans la partie sud une végétation relictuelle de chênaie pubescente avec les chênes sessile et pubescent (rare dans l'aube) surmontant un tapis herbacé où se remarquent l'inule conyze, l'hellébore fétide, le fraisier vert (assez peu fréquent dans le département), le fraisier sauvage et certaines espèces trangressives des pelouses.

Un des grands intérêt de la ZNIEFF est la présence de lisières forestières thermophiles et de pelouses. On peut y observer une espèce rare en France, le peucédan d'Alsace, d'origine continentale, protégé au niveau régional, inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne et dont les localités auboises constituent un îlot très excentré situé à la limite absolue de répartition de l'espèce vers le nord-ouest. Il est accompagné par l'hélianthème jaune, l'oeillet velu, le séséli des montagnes, la germandrée petit-chêne, l'anémone pulsatille, le genêt des teinturiers, l'orchis pourpre, l'orchis bouc... Le long du chemin se rencontre le catapode rigide inscrit sur la liste rouge régionale.



Deux espèces de criquets sont inscrits sur la liste rouge des Orthoptères de Champagne-Ardenne (Oedipoda caerulescens et Tetrix nutans). Ils sont accompagnés par des espèces plus communes, notamment des sauterelles (decticelle bicolore, decticelle cendrée, grande sauterelle verte, sauterelle ponctuée), des grillons (grillon des bois, grillon d'Italie) et des criquets (criquet des clairières, sténobothre linéaire, criquet des pâtures...).

Le site est fréquenté par les chevreuils et les sangliers. On y rencontre également le lézard vert, proche de sa limite d'aire de répartition et inscrit sur la liste rouge régionale des reptiles.

Outre son intérêt paysager évident, le site présente également un intérêt géomorphologique non négligeable (notamment dolines).

La ZNIEFF est dans un bon état de conservation général, mais ses lisières sont très menacées (concurrence végétale, proximité des cultures et dépôts de graviers en bordure).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Doline
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire



2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF suivent le contour des bois et de leurs lisières..

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

- Phanérogames



5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Mammifères		- Oiseaux

- Reptiles

- Orthoptères

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides			1	
G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris au sud de la taïga	42.5 Forêts de Pins sylvestres			2	
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes			2	
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	41.5 Chênaies acidiphiles			5	



EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques			88	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement	81 Prairies améliorées				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82 Cultures				
G Boisements, forêts et autres habitats boisés	4 Forêts				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66173	Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	Reproduction indéterminée					
Orthoptères	66100	Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode	Reproduction indéterminée					
	89338	Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2000 - 2000
	93680	Cyanus segetum Hill, 1762	Bleuet, Barbeau, Bleuet des moissons	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	97141	Eryngium campestre L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
Phanérogames	102797	Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	106828	Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	110211	Ononis natrix L., 1753	Bugrane jaune, Bugrane fétide	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	112839	Peucedanum alsaticum L., 1762	Peucédan d'Alsace	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116751	Quercus pubescens Willd., 1805	Chêne pubescent	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2000 - 2008
	123037	Seseli montanum L., 1753	Séséli des montagnes	Reproduction certaine ou probable					
	125981	Teucrium chamaedrys L., 1753	Germandrée petit- chêne, Chênette	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	130497	Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866	Peucédan d'Alsace	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2000 - 2008
Reptiles -	77619	Lacerta bilineata Daudin, 1802		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne- Ardennes	Faible			2012 - 2012
	77686	Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne- Ardennes	Faible			2012 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61057	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
Mammifères	60636	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen, Blaireau	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne- Ardennes				1998 - 1998
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60981	Sus scrofa Linnaeus, 1758	Sanglier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
Oiseaux	4466	Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	66138	Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)		Reproduction indéterminée					
	66161	Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée					
	66077	Chrysochraon dispar (Germar, 1834)	Criquet des clairières	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	971791	Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
Orthoptères	66114	Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	66113	Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	Reproduction indéterminée					
	65636	Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	65721	Metrioptera bicolor (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore	Reproduction indéterminée					
	65932	Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65944	Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairët	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	66194	Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	66089	Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	Reproduction indéterminée					
	65740	Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	837869	Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	593311	Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)	Tétrix des carrières, Tétrix des sablières	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	65774	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	79734	Acer campestre L., 1753	Érable champêtre, Acéraille	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
Phanérogames	80410	Agrimonia eupatoria L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82637	Anemone nemorosa L., 1753	Anémone des bois, Anémone sylvie	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	84112	Arum maculatum L., 1753	Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	85438	Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868	Avoine des prés	Reproduction certaine ou probable					
	85439	Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	86289	Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	86512	Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	86601	Bromus erectus Huds., 1762	Brome érigé	Reproduction certaine ou probable					
	87044	Bupleurum falcatum L., 1753	Buplèvre en faux, Percefeuille	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88510	Carex flacca Schreb., 1771	Laîche glauque, Langue-de-pic	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	89180	Carlina vulgaris L., 1753	Carline commune, Chardon doré	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	89200	Carpinus betulus L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	92501	Cornus sanguinea L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92546	Coronilla varia L., 1753	Coronille changeante	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	92606	Corylus avellana L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	92864	Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	94164	Cytisus scoparius (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	94207	Dactylis glomerata L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	94693	Dianthus armeria L., 1753	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	609982	Euonymus europaeus L., 1753	Bonnet-d'évêque	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	97490	Euphorbia cyparissias L., 1753	Euphorbe petit- cyprès, Euphorbe faux Cyprès	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	97896	Evonymus europaeus L.	Bonnet-d'évêque	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	97947	Fagus sylvatica L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	98280	Festuca heterophylla Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98334	Festuca lemanii Bastard, 1809	Fétuque de Léman	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	98651	Ficaria verna Huds., 1762	Ficaire printanière, Ficaire	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	98865	Fragaria vesca L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	98868	Fragaria viridis Weston, 1771	Fraisier vert	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	99582	Galium verum L., 1753	Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	99828	Genista tinctoria L., 1753	Genêt des teinturiers, Petit Genêt	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	100956	Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	135215	Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Celak.) Holub, 1964	Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	101188	Helleborus foetidus L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	102842	Hippocrepis comosa L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	103316	Hypericum perforatum L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103514	llex aquifolium L., 1753	Houx	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	103608	Inula conyza DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	945856	Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	104397	Juniperus communis L., 1753	Genévrier commun, Peteron	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104516	Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	104876	Lamium galeobdolon (L.) L., 1759	Lamier jaune, Lamier Galéobdolon	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	105214	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	105226	Lathyrus montanus Bernh., 1800	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	105966	Ligustrum vulgare L., 1753	Troëne, Raisin de chien	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	107711	Medicago sativa L., 1753	Luzerne cultivée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	107786	Melampyrum arvense L., 1753	Mélampyre des champs	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	107795	Melampyrum pratense L., 1753	Mélampyre des prés	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107880	Melica uniflora Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	108537	Milium effusum L., 1753	Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	110139	Onobrychis viciifolia Scop., 1772	Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	110966	Orchis purpurea Huds., 1762	Orchis pourpre, Grivollée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	113703	Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	114332	Poa pratensis L., 1753	Pâturin des prés	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	115156	Populus tremula L., 1753	Peuplier Tremble	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	115570	Potentilla neumanniana Rchb., 1832	Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus	Reproduction certaine ou probable					
	115655	Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier, Potentille stérile	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	115694	Potentilla verna L., 1753	Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115789	Poterium sanguisorba L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115918	Primula veris L., 1753	Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	116043	Prunus avium (L.) L., 1755	Merisier vrai, Cerisier des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	116142	Prunus spinosa L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	116460	Pulsatilla vulgaris Mill., 1768	Anémone pulsatille, Pulsatille commune	Reproduction certaine ou probable					
	116936	Ranunculus auricomus L., 1753	Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	116952	Ranunculus bulbosus L., 1753	Renoncule bulbeuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	117019	Ranunculus ficaria L., 1753	Ficaire printanière, Ficaire	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	118016	Rosa arvensis Huds., 1762	Rosier des champs, Rosier rampant	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	118073	Rosa canina L., 1753	Rosier des chiens, Rosier des haies	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2008 - 2008
	119097	Rubus fruticosus L., 1753	Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	120753	Sanguisorba minor Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120867	Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	124306	Sorbus aria (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2000
	129083	Viburnum lantana L., 1753	Viorne mancienne	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	129305	Vicia sepium L., 1753	Vesce des haies	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	129586	Viola hirta L., 1753	Violette hérissée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	129666	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857	Violette des bois, Violette de Reichenbach	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2000 - 2008
	116744	Quercus petraea Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable					



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation			
	60636	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)			
Mammifères	60981	Sus scrofa Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)			
	61057	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)			
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)			
Pontilos	77619	Logarta bilingata Daudin 1902	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)			
Reptiles	77019	Lacerta bilineata Daudin, 1802	Determinante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)			
Angiospormos	94693 Dianthus armeria L., 1753		Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)			
Angiospermes	103514 Ilex aquifolium L., 1753		Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)			

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
106828 Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	Reproduction certaine ou probable	
112839 Peucedanum alsaticum L., 1762	E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	Reproduction certaine ou probable	
116751 Quercus pubescens Willd., 1805	G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Туре	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ROYER J.M., RAMEAU J.C. & PRIN R.	1983	Le groupement à Peucedanum alsaticum de Champagne sèche méridionale : Coronillo-Peucedanetum alsatici (Geranion sanguinei). Coll. Phyt. VIII : 137-150
	COPPA Gennaro		
	EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE		
	ROYER Jean-Marie		
Informateur	Source inconnue		
	Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP		
	Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes		