



FORET, MARAIS ET PRAIRIES DE SELLIERES ENTRE ROMILLY-SUR-SEINE ET CONFLANS-SUR-SEINE (Identifiant national : 210009345)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00040009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210009345, FORET, MARAIS ET PRAIRIES DE SELLIERES ENTRE ROMILLY-SUR-SEINE ET CONFLANS-SUR-SEINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009345.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 699971°-2393525°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/11/2005

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/10/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 29 |
| 9. SOURCES | 30 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Département : Marne
- Commune : Marcilly-sur-Seine (INSEE : 51343)
- Commune : Romilly-sur-Seine (INSEE : 10323)
- Commune : Saint-Hilaire-sous-Romilly (INSEE : 10341)
- Commune : Conflans-sur-Seine (INSEE : 51162)

1.2 Superficie

494,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 68

Maximale (mètre): 73

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210000624](#) - PRAIRIES, BOIS ET MILIEUX HUMIDES DE FREPAROY A NOGENT-SUR-SEINE ET LA MOTTE-TILLY (Type 1) (Id reg. : 00040007)
- Id nat. : [210001115](#) - BOIS ALLUVIAUX, PRAIRIES ET MARAIS DU GRAND HAUT A ROMILLY-SUR-SEINE ET MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE (Type 1) (Id reg. : 03750005)
- Id nat. : [210020206](#) - LE GRAND MARAIS ET LES MARAIS DE VILLIERS ENTRE POTANGIS ET CONFLANS-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00000671)
- Id nat. : [210008897](#) - PRAIRIES ET MILIEUX HUMIDES DE LA VALLÉE DE LA SEINE A PONT-SUR-SEINE ENTRE PONT SAINT-LOUIS ET LA VERGÈRE (Type 1) (Id reg. : 00040008)
- Id nat. : [210000623](#) - BOIS, PRAIRIES, COURS D'EAU ET NOUES DES ROCHES À BEAULIEU ENTRE LE MÉRIOT ET LA MOTTE-TILLY (Type 1) (Id reg. : 00040006)
- Id nat. : [210000620](#) - BOIS, PRAIRIES, NOUES ET COURS D'EAU DE LA PROUSSELLE, DU GRAND MORT ET BOIS DE MARNAY A MARNAY-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00040003)
- Id nat. : [210000617](#) - MILIEUX NATURELS ET SECONDAIRES DE LA VALLEE DE LA SEINE (BASSEE AUBOISE) (Type 2) (Id reg. : 00040000)
- Id nat. : [210000618](#) - BOIS ALLUVIAUX ET MARECAGEUX DE LA LOUVERIE ET DE SAUSSERON A BARBUISE (Type 1) (Id reg. : 00040001)
- Id nat. : [210000619](#) - MARAIS DU PETIT MOUSSOIS A MARNAY-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00040002)
- Id nat. : [210020209](#) - BOIS ET MARAIS DU CONFLUENT DE LA SEINE ET DE L'AUBE A MARCILLY-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00040011)
- Id nat. : [210020207](#) - BOIS ALLUVIAUX, MARAIS, BRAS MORTS ET FLEUVE LA SEINE A PERIGNY-LA-ROSE (Type 1) (Id reg. : 00040005)
- Id nat. : [210020118](#) - MARAIS ET BOIS DE LA VALLEE DU PARS AU SUD-OUEST DE ROMILLY-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00000577)
- Id nat. : [210000621](#) - BOIS, PRAIRIES ET MILIEUX HUMIDES ENTRE PORT SAINT-NICOLAS, LE MÉRIOT ET NOGENT-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 00040004)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la forêt, des marais et des prairies de Sellières est située entre les communes de Conflans-sur-Seine et Romilly-sur-Seine. Elle comprend une partie du Domaine de Sellières ainsi que le secteur situé de part et d'autre de la route départementale D.206. On trouve dans ce dernier secteur les plus belles forêts alluviales subsistant dans la partie auboise de la Bassée (les Mandres, Bois d'en Haut) avec l'orme lisse, le frêne oxyphylle (arbre méridional exceptionnel dans l'Aube où il est proche de sa limite d'aire et où il occupe une position excentrée par rapport à son aire de répartition) et une liane, la vigne sauvage (protégée en Champagne-Ardenne). Par contre les belles forêts du domaine de Sellières sont totalement détruites et transformées maintenant en peupleraies

En bordure de la forêt ou dans certaines zones marécageuses, se développent des magnocariçaies, des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières avec une végétation dense et luxuriante avec de nombreuses espèces rares ou protégées, dont notamment l'euphorbe des marais, la gesse des marais, le peucedan des marais, la samole, le marisque, la grande douve (protégée en France), trois espèces protégées au niveau régional, la laïche paradoxale, la germandrée des marais et une fougère, le thélyptéride des marais.

La prairie inondable est représentée par plusieurs types en fonction de la profondeur de la nappe. Elle a aussi beaucoup régressé (plantation en peupliers notamment) et abandon des pratiques agricoles (fermeture du milieu). Assez élevée, elle est bien fournie et riche en herbes variées (chiendent, agrostis blanc, fléole des prés, ray-grass commun, pâturin commun, agropyre des chiens, etc.).

Plusieurs espèces caractéristiques des prairies humides se rencontrent ici, dont la violette élevée (très rare et en régression spectaculaire) protégée en France, l'inule des fleuves et l'ail anguleux protégés en Champagne-Ardenne (les vallées de la Seine et de l'Aube étant parmi les dernières vallées où l'ail anguleux se rencontre encore), la gratiote officinale (protégée au niveau national et très menacée), l'œnanthe de Lachenal, etc.

Une petite moliniaie relictuelle subsiste vers Montier la Celle (60 ares), avec la molinie bleue, le brome dressé, le brachypode penné, l'euphorbe petit-cyprès, la gentiane pneumonanthe, la sanguisorbe, la centaurée jacée, le petit boucage, l'orchis à larges feuilles, etc.

La rivière de Sellières, le ruisseau de Faverolles et leurs diverticules présentent une végétation aquatique typique (Ranunculion fluitantis) de même que les mares, étangs et gravières (Nymphaeion, Lemnion) ; leurs ceintures sont constituées essentiellement par des roselières.

Les insectes, bien qu'assez peu étudiés, comportent néanmoins deux libellules intéressantes inscrites sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne : la cordulie à corps fin, (protégée en France depuis 1993, inscrite à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats, dans le livre rouge de la faune menacée en France, catégorie "vulnérable") et la libellule fauve.

Le torcol fourmilier, la pie-grièche écorcheur et le râle d'eau (inscrits tous les trois sur la liste rouge régionale des oiseaux) y nichent. Le crapaud calamite (également dans la liste rouge régionale) y a été observé.

C'est de plus un site paysager qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la vallée de la Seine. Il a été proposé en compagnie de neuf autres ZNIEFF dans le cadre de la directive Habitats (site n°51 : prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée). Il est en assez bon état général mais il est très menacé (surtout dans le domaine de Sellières) par l'extension des gravières, les plantations de peupliers (pour les boisements), la mise en culture et le pâturage intensif (pour les prairies).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Méandre, courbe
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Expansion naturelle des crues - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF suivent les limites de la zone la moins perturbée et la plus riche et englobent des cultures et des peupleraies enclavées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 2 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 2 | |
| G1.22 <i>Forêts mixtes de Quercus-Ulmus-Fraxinus des grands fleuves</i> | 44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i> | | | 25 | |
| E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 1 | |
| E3.4 <i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i> | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 10 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.C1 <i>Plantations de Populus</i> | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 36 | |
| F3.1 <i>Fourrés tempérés</i> | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 10 | |
| E3.51 <i>Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i> | 37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 5 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | 82 <i>Cultures</i> | | | 8 | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | <i>86.2 Villages</i> | | | | |
| <i>J5.41 Canaux d'eau non salée complètement artificiels</i> | <i>89.21 Canaux navigables</i> | | | | |
| <i>J1.1 Bâtiments résidentiels des villes et des centres-villes</i> | <i>86.1 Villes</i> | | | | |
| <i>G Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | <i>4 Forêts</i> | | | | |
| <i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | <i>81 Prairies améliorées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 219756 | <i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2020 - 2020 |
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65361 | <i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840) | <i>Leucorrhine à large queue (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2007 - 2011 |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2008 - 2015 |
| Oiseaux | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2020 - 2020 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2006 - 2014 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2010 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2014 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 81316 | <i>Allium angulosum</i> L., 1753 | <i>Ail à tige anguleuse,</i> <i>Ail anguleux</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale,</i> <i>Guimauve sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle,</i> <i>Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre,</i> <i>Calamagrostide lancéolée,</i> <i>Calamagrostis lancéolé,</i> <i>Calamagrostis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88344 | <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801 | <i>Laïche paradoxale</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants,</i> <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94267 | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | <i>Orchis à larges feuilles, Orchis de mai, Dactylorhize de mai, Orchis du Dauphiné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97601 | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2006 - 2008 |
| | 98936 | <i>Fraxinus oxyphylla</i> M.Bieb., 1808 | <i>Frêne oxyphyllé</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiola officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105239 | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | <i>Gesse des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 105400 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | <i>Léersie faux Riz</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2018 - 2018 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 112873 | <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Peucedan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate</i> , <i>Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand</i> , <i>Mouron d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2008 - 2008 |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle</i> , <i>Sanguisorbe</i> , <i>Sanguisorbe officinale</i> , <i>Pimprenelle officinale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés</i> , <i>Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais</i> , <i>Chamaraz</i> , <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune</i> , <i>Pigamon noircissant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128171 | <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | <i>Orme lisse</i> , <i>Orme blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2008 - 2009 |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128543 | <i>Verbascum blattaria</i> L., 1753 | <i>Molène blattaire</i> , <i>Herbe aux mites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129557 | <i>Viola elatior</i> Fr., 1828 | <i>Violette élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2008 - 2008 |
| | 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | <i>Lambrusque,</i> <i>vigne sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| Ptéridophytes | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais,</i> <i>Thélyptéris des marais,</i> <i>Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2008 - 2008 |
| Reptiles | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2021 - 2021 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768 | <i>Crapaud calamite (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5175 | <i>Thamnium alopecurum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5173 | <i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2015 |
| Odonates | 653281 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2007 - 2019 |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2007 - 2019 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2009 - 2011 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2007 - 2011 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2009 - 2009 |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2015 - 2015 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2007 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes,</i> <i>Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2014 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2019 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2014 - 2019 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|--|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2019 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau,</i> <i>Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2019 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2015 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte,</i> <i>Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : ,Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | Mésange nonnette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2012 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | Faisan de Colchide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2014 - 2020 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | Mésange boréale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange nonnette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2003 - 2019 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2014 - 2020 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2019 - 2020 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 620454 | <i>Agropyron repens</i> subsp. <i>biflorum</i> (Brign.) P.Fourn. | Froment des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2018 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2010 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 83714 | <i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 | Potentille des oies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | Bident trifolié, Eupatoire aquatique | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 88579 | <i>Carex hudsonii</i> A.Benn., 1895 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88750 | <i>Carex paludosa</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 91284 | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Herbe aux gueux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | Liset, Liseron des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | Froment des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2018 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | Fétuque géante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2009 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaine, Bourgène | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | Gaillet aquatique, Gaillet fangeux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 100372 | <i>Glyceria altissima</i> Garcke, 1851 | Glycérie aquatique, Glycérie très élevée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | Glycérie aquatique, Glycérie très élevée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 103987 | <i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 113579 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Grand boucage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | <i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 121471 | <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998 | <i>Fétuque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2009 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | Séneçon aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122678 | <i>Senecio paludosus</i> L., 1753 | Séneçon des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | Épiaire des marais, Ortie bourbière | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2009 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme champêtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, | | | | 2006 - 2018 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne aquatique | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2018 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 159879 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|--|--|
| Insectes | 65361 | <i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 81316 | <i>Allium angulosum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 105239 | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 129557 | <i>Viola elatior</i> Fr., 1828 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 142451 | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 88344 <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 97601 <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères | Reproduction certaine ou probable | |
| 98936 <i>Fraxinus oxyphylla</i> M.Bieb., 1808 | G1.22 Forêts mixtes de <i>Quercus-Ulmus- Fraxinus</i> des grands fleuves | Reproduction certaine ou probable | |
| 100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses | Reproduction certaine ou probable | |
| 105239 <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 109881 <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses | Reproduction certaine ou probable | |
| 112873 <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 117096 <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126034 <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | G1.22 Forêts mixtes de <i>Quercus-Ulmus- Fraxinus</i> des grands fleuves | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 142451 <i>Vitis vinifera subsp. sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | G1.22 <i>Forêts mixtes de Quercus-Ulmus- Fraxinus des grands fleuves</i> | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | DIDIER B. | 1997 | Etude des habitats naturels d'intérêt communautaire du site des Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée (Aube et Marne). 16 pages + 6 cartes |
| | DIDIER B. & ROYER J.M. | 1989 | Etude phytocéologique des prairies de fauche inondables de la vallée de l'Aube, de la Seine et de la Marne (Champagne crayeuse). Colloques phytosociologiques, 16 : 195-209 |
| | PARISOT C. | 1996 | Etude de faisabilité d'une zone Ramsar dans la Bassée et la basse vallée de l'Aube. Ecosphère pour les DIREN Champagne-Ardenne et Ile-de-France, 49 p. + annexes |
| Informateur | , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | PARISOT Christophe | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | , Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |