

BOIS DE ROHAIS ET ETANG DE FLORENT-EN-ARGONNE (Identifiant national : 210009347)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01950004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,
G.R.E.F.F.E., - 210009347, BOIS DE ROHAIS ET ETANG DE FLORENT-EN-ARGONNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 32P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009347.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 789108°-2460998°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN : 08/06/2023

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 32 |
| 9. SOURCES | 32 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Marne
- Commune : Florent-en-Argonne (INSEE : 51253)
- Commune : Chaufontaine (INSEE : 51139)
- Commune : Sainte-Menehould (INSEE : 51507)
- Commune : Moiremont (INSEE : 51370)

1.2 Superficie

216,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 146

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210013034](#) - ETANG DE LA GRANDE ROUILLIE ET ETANGS VOISINS A CHATRICES (Type 1) (Id reg. : 01950006)
- Id nat. : [210002010](#) - VALLON FORESTIER ET ETANGS DES BIEVRES A L'EST D'AUTRY (Type 1) (Id reg. : 01950001)
- Id nat. : [210002036](#) - FORET DOMANIALE DES HAUTS BATIS ET FORET DES PETITS BATIS DANS LE MASSIF FORESTIER D'ARGONNE (Type 1) (Id reg. : 01950002)
- Id nat. : [210002011](#) - BOIS DE HAM ET DU ROCAN A LONGWE (Type 1) (Id reg. : 01950003)
- Id nat. : [210002009](#) - MASSIF FORESTIER D'ARGONNE (Type 2) (Id reg. : 01950000)
- Id nat. : [210020104](#) - VALLONS PRINCIPAL ET SECONDAIRES DU RUISSEAU DE LONGWE AU NORD-EST D'OLIZY-PRIMAT (Type 1) (Id reg. : 01950010)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Forêt Domaniale de Rohais et de l'Étang de Florent, située au nord-est de Sainte-Menehould, fait partie de la grande ZNIEFF II du massif forestier d'Argonne. Elle comprend, outre la Forêt Domaniale de Rohais, le vallon forestier du Vieil Étang (le long du ruisseau de la Mairesse), l'étang de Florent et une partie des ruisseaux de Sougniat et de Guinaumont en amont et en aval de celui-ci. La végétation forestière est très typique et adaptée aux sols acides répandus en Forêt d'Argonne :

- hêtraie-chênaie acidophile montagnarde de versant nord à nêflier, luzule blanche, luzule des bois, véronique officinale, canche flexueuse, etc.

- chênaie-hêtraie mésotrophe (sur pente, avec le charme, le sorbier des oiseleurs, le tilleul à petites feuilles, le merisier, le chèvrefeuille rampant, la laïche à racines nombreuses) à acidiphile (sur plateau avec la myrtille, la callune vulgaire, la fougère aigle, la molinie bleue, etc.)

-chênaie-hêtraie xérophile et acidiphile sur haut de pente exposée sud avec le sorbier des oiseleurs, l'alisier blanc, le nêflier, la canche flexueuse, la mélitte à feuilles de mélisse, etc.

-aulnaie-frênaie en fond de vallon et bas de versant, avec un exemple remarquable à l'ouest de l'étang avec de très beaux fûts d'orme lisse (jusqu'à 60 centimètres de diamètre), du chêne pédonculé, du bouleau, de l'ail des ours abondant, de la moschatelline, de nombreuses laïches (laïche maigre, laïche espacée, laïche des bois, laïche pendante), de l'oxalis petite oseille, etc.

-aulnaie, très localement, au niveau des sources, avec l'orme des montagnes, le cassis, la cardamine amère, le populage des marais, la laïche des rives, etc.

L'étang est très encaissé, avec des ceintures végétales limitées à des roselières et des magnocariçaias (laîche des rives, laîche vésiculeuse, laîche pâle) et une végétation plus ou moins inondable avec la patience maritime, le rubanier rameux, l'oenanthe aquatique, la rorippe amphibie, etc.

L'intérêt floristique est important avec la présence d'espèces remarquables comme l'orme lisse (bois marécageux), le gaillet de bois et la raiponce noire, espèces centreuropéennes proche de sa limite d'aire de répartition vers l'ouest, le calamagrostis faux-souchet et le cassis, espèces montagnardes inscrites sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne.

Cette ZNIEFF est aussi intéressante pour la faune en général. Les libellules sont bien représentées et comportent deux espèces inscrites sur la liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne, le cordulégastre annelé et l'agrion nain. Pour les batraciens, il convient de souligner la présence du sonneur à ventre jaune, en régression en France et en Europe, inscrit sur les annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne et dans le livre rouge de la faune menacée en France. Il figure également sur la liste rouge régionale des amphibiens en compagnie de la salamandre tachetée.

Le plan d'eau attire de nombreux oiseaux (grèbe castagneux, canard colvert, poule d'eau, foulque, etc.), les rives boisées accueillent quant à elles deux espèces d'oiseaux peu communes dans la région, le pic mar et le pouillot siffleur.

Le chat sauvage habite la forêt avec d'autres carnivores (martre, putois, etc.) et le gros gibier (cerf, chevreuil et sanglier). Quatre espèces de chauves-souris (toutes protégées), la pipistrelle, le murin de Daubenton, le grand murin et le murin à moustaches sont présentes sur le site. Les deux dernières sont inscrites aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France et, en compagnie du murin de Daubenton, sur la liste rouge régionale des mammifères.

Le site est très paysager et en bon état malgré un enrésinement plus ou moins diffus (à pin sylvestre sur les pentes, à épicéa et pin sylvestre sur le plateau).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Colline
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Mammifères - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites est et ouest du vallon : enrésinements massifs

Ailleurs : limites physiques

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes - Odonates | <ul style="list-style-type: none"> - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 2 | |
| C1.1 <i>Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i> | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | 3 | |
| G1.61 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes</i> | 41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i> | | | 40 | |
| G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 8 | |
| G1.8 <i>Boisements acidiphiles dominés par Quercus</i> | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 25 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 1 | |
| G1.C1 <i>Plantations de Populus</i> | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 1 | |
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 17 | |
| C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 1998 |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 2014 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2022 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2022 |
| Mammifères | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier, Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | <i>Murin à oreilles échanquées, Vespertillon à oreilles échanquées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Odonates | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2015 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2018 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2018 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse,</i> <i>Anthéricum ramifié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 87212 | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide roseau,</i> <i>Calamagrostide faux roseau,</i> <i>Roseau des montagnes,</i> <i>Calamagrostis roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | |
| | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre,</i> <i>Calamagrostide lancéolée,</i> <i>Calamagrostide des marais,</i> <i>Calamagrostis lancéolé,</i> <i>Calamagrostis des marais,</i> <i>Calamagrostis blanchâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (GEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | <i>Campanule agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | <i>Laïche digitée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaune,</i> <i>Laïche jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | <i>Laïche des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux souchet | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | Laïche maigre, Laïche à épis grêles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 88927 | <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 | Laïche des ombrages, Laïche des lieux ombragés, Laïche à racines nombreuses | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2012 |
| | 98830 | <i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771 | Fraisier musqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99552 | <i>Galium sylvaticum</i> L., 1762 | Gaillet des forêts, Gaillet des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2011 - 2011 |
| | 106840 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | Luzule fausse luzule, Luzule blanchâtre, Luzule blanche, Luzule des bosquets | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2014 |
| | 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | Mélitte à feuilles de mélisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 113388 | <i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793 | Raiponce noire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 718272 | <i>Pilosella piloselloides subsp. bauhinii</i> (Schult.) S.Bräut. & Greuter, 2007 | <i>Piloselle de Bauhin, Épervière de Bauhin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Cassissier, Groseillier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 119533 | <i>Rumex maritimus</i> L., 1753 | <i>Patience maritime, Oseille maritime</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121555 | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | <i>Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre, orme des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 128171 | <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | <i>Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2007 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 129022 | <i>Veronica teucrium</i> L., 1762 | Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | Grenouille verte (La), Grenouille commune | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Bryophytes | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845 | Coussinet des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 5025 | <i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 963550 | <i>Pulviger a lyellii</i> (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra, 2015 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Lépidoptères | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53770 | <i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 53727 | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Cerf élaphe | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Exleben, 1777) | Fouine | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Martre des pins, Martre | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60062 | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60102 | <i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux, Renard, Goupil | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Odonates | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | Caloptéryx vierge | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jouvencelle | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | Cordulégastré annelé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | Agrion porte-coupe | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | Libellule déprimée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvate | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2018 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2022 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2022 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>CinCLE plongeur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2018 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2022 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2018 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2022 - 2022 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2022 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2018 |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2018 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange charbonnière | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2017 |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2022 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2013 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) | Bécasse des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758) | Sittelle torchepot | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2018 |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Tarin des aulnes | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2022 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2022 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2022 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2022 |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2014 |
| | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Herbe musquée, Moscatelline, Moscatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2014 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2012 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andr. ex M.Bieb., 1819 | Alliaire, Herbe aux aux, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2014 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2014 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impérateur sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune commune, Callune, Bérucée, Bruyère commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | Laïche aiguë, Laïche grêle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2011 - 2015 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | Laïche pâlessante, Laïche pâle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2015 - 2015 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée, Laïche à épis espacés | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme commun, Charme, Charmille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 92854 | <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891 | <i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | <i>Schédonore géant, Fétuque géante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2014 |
| | 98650 | <i>Ficaria ranunculoides</i> Roth, 1788 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2014 - 2014 |
| | 718231 | <i>Ficaria verna</i> subsp. <i>fertilis</i> (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace, 2009 | <i>Ficaire fertile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | Épervière des murs | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2014 |
| | 102391 | <i>Hieracium pratense</i> Tausch, 1828 | Piloselle cespiteuse, Piloselle gazonnante, Épervière des prairies, Épervière cespiteuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | Millepertuis élégant, Millepertuis joli | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 106247 | <i>Linaria x sepium</i> Allman, 1843 | <i>Linaire des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 113579 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2015 - 2015 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2011 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier tremble, Tremble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Prunier merisier, Cerisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 521658 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2011 - 2015 |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | <i>Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Ronce framboisier, Framboisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 717533 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 121471 | <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998 | <i>Schédonore géant, Fétuque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2015 |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 128392 | <i>Valeriana collina</i> Wallr., 1840 | Valériane à feuilles ténues, Valériane à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2011 - 2015 |
| | 142149 | <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl, 1968 | Véronique à feuilles presque lobées, Véronique des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | Véronique des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 129083 | <i>Vibumum lantana</i> L., 1753 | Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 129087 | <i>Vibumum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2006 - 2015 |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2015 - 2015 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation | |
|------------|---|---|---|---|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | | |
| 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | | |
| 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | | |
| Mammifères | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | |
| 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Reptiles | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Mousses | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| 87212 <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788 | G1.61 Hêtraies acidophiles médio-européennes | Reproduction certaine ou probable | |
| 117766 <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | G1.21 Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i> , sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | Reproduction certaine ou probable | |
| 128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | G1.21 Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i> , sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | BOURNERIAS M. | 1977 | Quelques observations floristiques sur la feuille Châlons de la carte de la végétation de la France. <i>Natura Mosana</i> , 30/2 :52-59 |
| | BOURNERIAS M. | 1976 | Quelques stations de <i>Calamagrostis arundinacea</i> en forêt d'Argonne. <i>Natura Mosana</i> , 29/1 : 7-11 |
| Informateur | , MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | CEN Champagne-Ardenne | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | COPPA Gennaro | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | HERVE Christophe | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, MAJ 2021 (CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |