



FORET DOMANIALE DE SIGNY-L'ABBAYE (Identifiant national : 210009855)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 03730000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,
G.R.E.F.F.E., - 210009855, FORET DOMANIALE DE SIGNY-L'ABBAYE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 52 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009855.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 749195°-2522854°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/10/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 52 |
| 9. SOURCES | 52 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes
- Commune : Wagnon (INSEE : 08496)
- Commune : Draize (INSEE : 08146)
- Commune : Lalobbe (INSEE : 08243)
- Commune : Viel-Saint-Remy (INSEE : 08472)
- Commune : Signy-l'Abbaye (INSEE : 08419)
- Commune : Grandchamp (INSEE : 08196)
- Commune : Maranwez (INSEE : 08272)
- Commune : Montmeillant (INSEE : 08307)
- Commune : Wasigny (INSEE : 08499)
- Commune : Neuville-lès-Wasigny (INSEE : 08323)
- Commune : Dommery (INSEE : 08141)

1.2 Superficie

4584,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 270

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210009854](#) - SOURCES, RUISSEAUX ET VALLONS FORESTIERS EN FORET DE SIGNY-L'ABBAYE (Type 1) (Id reg. : 03730001)
- Id nat. : [210009851](#) - PARTIE EST DU BOIS DE ROCQUIGNY ET VALLEE DE LA MALAQUIRE A SAINT-JEAN-AUX-BOIS (Type 1) (Id reg. : 00000370)
- Id nat. : [210009852](#) - FORET D'ESTREMONT ET VALLEE DE LA SERRE A BLANCHEFOSSE-ET-BAY ET LE FRETU (Type 1) (Id reg. : 00000371)

1.5 Commentaire général

La Forêt de Signy-l'Abbaye constitue l'un des massifs forestiers les plus vaste et les plus beaux des Ardennes. Par son étendue (4 563 hectares), son caractère typique, la richesse de sa flore et de sa faune, cette ZNIEFF de type II se range parmi les sites majeurs du département.

Etabli sur les roches variées des Crêtes préardennaises, il est riche en secteurs humides (dont certains font l'objet d'une ZNIEFF I) ; les types forestiers rencontrés sont très représentatifs de cette région naturelle avec la hêtraie (hêtraie acidiphile à luzule, hêtraie neutrophile à aspérule) qui domine, la chênaie-charmaie-hêtraie mésotrophe (sur sol limoneux), la chênaie à tendance acidophile, la chênaie-hêtraie un peu plus sèche (sur pente bien exposée) et l'aulnaie-frênaie en fond de vallon. Les essences forestières sont très diversifiées et comportent le hêtre, l'érable plane, l'érable sycomore, l'érable champêtre, l'aulne, le charme, le frêne, le merisier, l'orme des montagnes, l'orme champêtre, etc. Une des originalités floristiques du massif est constituée par ses vallons humides ou marécageux parcourus par des ruisseaux (plus ou moins tufeux) aux eaux vives (dont certains font l'objet d'une ZNIEFF I). Les sources sont nombreuses (fontaine Sainte-Anne, source de la Pichelotte, fontaine Rouge, source de la Vierge), leur végétation est caractérisée par la présence de la dorine à feuilles opposées, de la dorine à feuilles alternes, de la cardamine amère, de la cardamine flexueuse, du faux cresson et du populage des marais. Certaines formations de tufs diffus (sur les bryophytes) se remarquent çà et là, ainsi que des petits barrages tufeux ou des éléments incrustés dans le lit des certains ruisseaux (sur 7,82 km de ruisseaux de la Grande Forêt par exemple. Cette association est dominée par *Cratoneuron filicinum* et *Cratoneuron commutatum*, accompagnés par certaines hépatiques, des bryophytes et par la menthe aquatique, la véronique des ruisseaux, l'eupatoire chanvrine, l'épilobe hirsute, le lycoper d'Europe, le pétasite officinal, la cardamine amère...

Le massif abrite de nombreuses espèces végétales rares ou peu fréquentes, dont la nivéole printanière protégée au niveau régional, la prêle des bois (espèce circumboréale, très rare dans la moitié nord de la France), la prêle d'hiver (rare en plaine) et

l'euphorbe des marais inscrites sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, la sous-espèce "borreri" du dryoptéris écailleux, l'hellébore vert (rare dans l'est de la France), l'impatiante ne-me-touchez-pas (peu courante dans les Ardennes), le polypode dryoptère (rare en plaine), etc.

Ce massif forestier est d'une grande richesse faunistique dont la diversité est renforcée par la présence à proximité de nombreuses surfaces en herbe, d'un réseau hydrographique important, des vergers et des haies. Les ruisseaux sont en bon état, leur faune invertébrée aquatique est caractéristique des ruisseaux collinéens aux eaux pures : ils constituent une zone de frayère pour la lamproie de Planer et le chabot (tous les deux étant inscrits à l'annexe II de la directive Habitats) et abritent des populations indigènes de truite fario. Dans le Vallon de Rosières ou dans la Petite Forêt, on peut observer l'écrevisse à pieds blancs, protégée en France depuis 1983, figurant à l'annexe III de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats et dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie vulnérable).

La faune entomologique est très diversifiée (avec près de 80 espèces inventoriées), notamment les libellules qui sont bien représentées avec 25 espèces différentes recensées dont trois inscrites sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne : il s'agit du cordulégastre bidenté (d'origine montagnarde, dont c'est ici une des stations les plus à l'ouest du nord de la Loire), la grande aeschne et l'aeschne printanière. Un papillon, le nacré de la sanguisobe et un criquet, le criquet ensanglanté font également partie des listes rouges régionales. Le lucane cerf volant (inscrit sur l'annexe II de la directive Habitats) a été également contacté.

Les amphibiens sont variés : on note la présence du triton crêté (inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne et dans le livre rouge de la faune menacée en France, catégorie vulnérable) et de la salamandre tachetée, tous les deux figurant sur la liste rouge des amphibiens de Champagne-Ardenne. Ils sont accompagnés par le triton alpestre (inscrit sur l'annexe III de la convention de Berne et dans le livre rouge), le triton ponctué, le triton palmé, le crapaud, les grenouilles rousse et verte.

Ce massif est d'une grande richesse avifaunistique (plus d'une cinquantaine d'espèces différentes recensées). La cigogne noire y niche depuis plus de trois ans : très rare, elle est inscrite sur la liste des oiseaux protégés en France, ainsi qu'à l'annexe I de la directive Oiseaux, à l'annexe II de la Convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie vulnérable) et sur la liste rouge régionale ; en 1999, le couple a produit quatre jeunes à l'envol. On peut citer également ici le rougequeue à front blanc (nicheur très rare et en régression inquiétante en Champagne-Ardenne). Des rapaces (bondrée apivore, buse variable, chouette hulotte), le pic épeiche, le pic mar (nicheur forestier rare et discret), la tourterelle des bois, le pouillot siffleur, le gobemouche gris (nicheur peu commun), la sitelle torchepot, le gros bec, de nombreuses fauvelles et mésanges s'y rencontrent également. Les bergeronnettes grise et des ruisseaux fréquentent les cours d'eau et le canard colvert est considéré comme nicheur possible.

Certaines chauves-souris s'y rencontrent : noctule commune (inscrite sur les annexes II et IV de la directive habitats et convention de Berne, sur le livre rouge de la faune menacée en France), vespertilion de Daubenton (annexes II et IV de la directive Habitats et convention de Berne), vespertilion à moustaches et pipistrelle commune. Le chat sauvage, le putois, le blaireau, la martre, la musaraigne aquatique (inscrite sur la liste rouge régionale), le loir (limite nord-ouest de son aire) et une belle population de cerf élaphe y ont été observés.

La ZNIEFF possède aussi des intérêts archéologiques (voie gallo-romaine) et géologiques (gouffres, sources et résurgence caractéristique chargée de calcaire et d'oxyde de fer, présence de mares plus ou moins permanentes).

Dans l'ensemble, cette vaste ZNIEFF est dans un bon état général de conservation, elle a été présentée dans le cadre de la directive Habitats. Certaines dégradations (plantations monospécifiques de peupliers ou plus rarement de résineux) se remarquent néanmoins au niveau de certains fonds de vallons (souvent non domaniaux), ainsi que certaines coupes rases dans la partie sud de la ZNIEFF (grandes régénérations).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF prend en compte les milieux les plus riches du massif forestier de Signy-l'Abbaye (les limites sont majoritairement les limites du boisement, avec quelques exclusions concernant des milieux plus banalisés ou en moins bon état).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| - Algues | - Autre Faunes | - Odonates | - Amphibiens |
| - Lichens | - Bryophytes | - Orthoptères | - Mammifères |
| - Mollusques | - Poissons | - Lépidoptères | - Oiseaux |
| - Arachnides | - Crustacés | - Coléoptères | - Phanérogames |
| - Myriapodes | | - Autres ordres d'Hexapodes | - Ptéridophytes |
| - Diptères | | | - Reptiles |
| - Hyménoptères | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 5 | |
| G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |
| G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i> | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | 30 | |
| G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 17 | |
| G1.61 <i>Hêtraies acidophiles médio-européennes</i> | 41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i> | | | 30 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 5 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 1 | |
| E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| E2 <i>Prairies mésiques</i> | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 3 | |
| | 54.12 <i>Sources d'eaux dures</i> | | | | |
| E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i> | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 2 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i> | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 1 | |
| C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| E2.6 <i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1999 - 2021 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1999 - 2021 |
| | 444431 | <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2021 - 2021 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 1999 - 2021 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2015 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2016 |
| Coléoptères | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hémiptères | 238489 | <i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | Punaise verte bleuâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| Lépidoptères | 53915 | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775) | Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53315 | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771) | Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frère (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53969 | <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758) | Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53332 | <i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) | Virgule (La), Comma (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53733 | <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758) | Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2012 |
| | 60176 | <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocitude leucode</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier, Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 1998 |
| | 61648 | <i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Loir gris, Loir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2010 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | | | 2020 - 2020 |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Muscardin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 1998 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79299 | <i>Myotis alcaethoe</i> Helversen & Heller, 2001 | <i>Murin d'Alcaethoe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2012 |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2013 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2013 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2010 |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Noctule commune | Reproduction indéterminée | | Faible | | | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Pipistrelle commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2012 |
| Odonates | 199685 | <i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843 | Cordulégastre bidenté (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 2009 - 2020 |
| | 65407 | <i>Cordulegaster bidentatus</i> Selys, 1843 | Cordulégastre bidenté (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2009 - 2009 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | Leste fiancé | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autour des palombes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2016 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Grimpereau des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincle plongeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2016 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2012 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2012 |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2016 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2016 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2012 |
| Orthoptères | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 84817 | <i>Astragalus cicer</i> L., 1753 | <i>Astragale pois-chiche, Chiche sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2000 - 2016 |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | <i>Laîche à épis grêles, Laîche maigre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97601 | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 99185 | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | <i>Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2009 - 2014 |
| | 135276 | <i>Helleborus viridis</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Reut.) Schiffl., 1890 | <i>Hellébore vert, Herbe de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | <i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 105148 | <i>Lathraea squamaria</i> L., 1753 | <i>Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | <i>Nivéole de printemps, Nivéole printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2000 - 2014 |
| | 106840 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | <i>Luzule blanche, Luzule des bosquets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 113388 | <i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793 | <i>Raiponce noire, Raiponce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116419 | <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811 | <i>Pulmonaire des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre, Orme des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2011 |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129660 | <i>Viola pumila</i> Chaix, 1785 | <i>Petite violette, Violette naine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | <i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 133969 | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2006 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96545 | <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | Prêle des bois | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 100640 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851 | Polypode du calcaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2013 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woy., 1913 | Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Orvet fragile (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Lézard vivipare (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | | | 2021 - 2021 |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres insectes | 52073 | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | Osmyle à tête jaune | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 5760 | <i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) G.Gaertrn., B.Mey. & Scherb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5496 | <i>Cratoneuron commutatum</i> (Hedw.) G.Roth | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5502 | <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce, 1867 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 5322 | <i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 4947 | <i>Mnium undulatum</i> Hedw., 1801 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 6096 | <i>Palustriella commutata</i> (Hedw.) Ochyra, 1989 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 4946 | <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw., 1801 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 770929 | <i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Lépidoptères | 608364 | <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2020 |
| | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2020 |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | Aurore (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| | 53783 | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2014 |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | Tristan (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219799 | <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758) | Tristan (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53878 | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2020 |
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2017 - 2020 |
| | 219826 | <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2018 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53773 | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2012 |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 53770 | <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2012 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1997 - 2020 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 219740 | <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2014 - 2020 |
| | 53337 | <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2017 |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérïde du Chou (La), Grande Piérïde du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2012 |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 1997 |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2004 |
| | 608405 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2004 |
| | 54322 | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 219741 | <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 53326 | <i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2004 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2004 - 2020 |
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2018 |
| Mammifères | 61498 | <i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834) | Mulot à collier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1999 - 2021 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2017 |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | <i>Campagnol roussâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61618 | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Lérot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 1999 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 2015 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | <i>Rat des moissons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Campagnol agreste</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 61425 | <i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836) | <i>Campagnol souterrain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe, Belette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61427 | <i>Pitymys subterraneus</i> | <i>Campagnol souterrain</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</i> | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2020 |
| | 60102 | <i>Sorex coronatus Millet, 1828</i> | <i>Musaraigne couronnée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60038 | <i>Sorex minutus Linnaeus, 1766</i> | <i>Musaraigne pygmée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2016 |
| | 60249 | <i>Talpa europaea Linnaeus, 1758</i> | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2017 |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschne bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65446 | <i>Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grande Aeschne (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta Latreille, 1805</i> | <i>Aeschne mixte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator Leach, 1815</i> | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschne printanière (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 653281 | <i>Calopteryx splendens (Harris, 1780)</i> | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2014 - 2014 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naiade aux yeux rouges</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2017 - 2017 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2017 - 2017 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 2014 - 2020 |
| | 65101 | <i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65192 | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Leste brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | | | 2020 - 2020 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Oiseaux | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2009 - 2009 |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2010 - 2015 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2012 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2018 |
| | 199294 | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gélinotte des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2020 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2015 - 2021 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2020 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2005 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Pinson du nord, Pinson des Ardennes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Pie-grièche grise | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Source inconnue | | | | | |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange huppée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Bergeronnette grise | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2009 - 2012 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Bergeronnette des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Loriot d'Europe, Loriot jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2003 - 2021 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2019 |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange huppée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2016 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | Mésange boréale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2016 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | Mésange nonnette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange nonnette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2012 - 2021 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2012 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2012 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2016 |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2016 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 1998 - 2021 |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Tarin des aulnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Chouette hulotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|-------------|---|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2021 - 2021 | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2009 - 2021 | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Grive mauvis | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : , Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2010 - 2021 | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | | | 2011 - 2021 | |
| 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 | | |
| Orthoptères | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | Reproduction indéterminée | | | | | | |
| | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | Criquet des clairières | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 66114 | <i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 66113 | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65889 | <i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773) | Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65722 | <i>Metriopectera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | Decticelle bariolée, Dectique brévipenne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773) | Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 837869 | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 593263 | <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 66032 | <i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 66036 | <i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806) | <i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2012 |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | <i>Érable plane, Plane</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline, Adoxe musquée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andr. ex M.Bieb., 1819 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | Belladone, Bouton-noir | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2017 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | <i>Laïche pâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | Circée de Paris, Circée commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse des maraicher, Chardon des potagers | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Herbe aux gueux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet, Clochette des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2009 - 2016 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2009 - 2012 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | Aubépine à deux styles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2017 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2011 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2012 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | <i>Fétuque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire printanière, Ficaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2017 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2013 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2009 - 2014 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2016 |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 107812 | <i>Melandrium dioicum</i> (L.) Coss. & Germ., 1845 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 112783 | <i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | <i>Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | <i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115482 | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792 | Potentille faux fraisier, Potentille stérile | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | Potentille faux fraisier, Potentille stérile | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2014 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | Groseillier rouge, Groseillier à grappes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2012 |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | Groseillier à maquereaux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | Rosier des champs, Rosier rampant | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | Framboisier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | Patience sanguine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2012 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2012 |
| | 121471 | <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998 | <i>Fétuque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | <i>Herbe aux écrouelles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2009 - 2016 |
| | 122671 | <i>Senecio nemorensis</i> sensu P.Fourn., 1939 non L., 1753 | <i>Séneçon hercynien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | Rubanier dressé, Ruban-d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | Stellaire des sources | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | Stellaire des sources | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2016 - 2016 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme champêtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale, Valériane des collines | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | <i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | <i>Véronique des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2013 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2013 |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Petite pervenche, Violette de serpent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2014 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 161073 | <i>Ceterach officinarum</i> Willd., 1804 | <i>Cétérach officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux</i> , <i>Fougère spinuleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêlé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2016 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle</i> , <i>Porte-aigle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|--|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444431 | <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 79299 | <i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|--|--|--|--|
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199294 | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 99185 | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129660 | <i>Viola pumila</i> Chaix, 1785 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Ptéridophytes | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| 66333 <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 67778 <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | Reproduction indéterminée | |
| 69182 <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | Reproduction indéterminée | |
| 96523 <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 96545 <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 97601 <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 105841 <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-----------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | OFFICE NATIONAL DES FORETS | 2000 | Document d'objectifs Natura 2000, Site n°55, massif forestier de Signy l'Abbaye. 94 pages |
| Informateur | , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | , MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | |
| | , MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | |
| | COPPA Gennaro | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MIONNET Aymeric | | |
| | Observations O.N.F. | | |
| | SAUVAGE Alain | | |
| Source inconnue | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP, Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo), MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)) | | |
| | , Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne- Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne- Ardenne, MAJ 2021 (Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |