



# LAC-RESERVOIR DE LA LIEZ ET BOIS CHASPUSSIN (Identifiant national : 210009885)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000394)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,  
G.R.E.F.F.E., .- 210009885, LAC-RESERVOIR DE LA LIEZ ET BOIS CHASPUSSIN.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 42P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210009885.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 829244°-2323226°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 10/03/2004

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 42 |
| 9. SOURCES .....  | 42 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Lecey (INSEE : 52280)
- Commune : Peigney (INSEE : 52380)
- Commune : Orbigny-au-Val (INSEE : 52363)
- Commune : Chatenay-Mâcheron (INSEE : 52115)
- Commune : Saint-Maurice (INSEE : 52453)

### 1.2 Superficie

331,17 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340

Maximale (mètre): 400

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210009509](#) - LAC-RESERVOIR DE CHARMES (Type 1) (Id reg. : 00000342)
- Id nat. : [210000638](#) - RESERVOIR DE VILLEGUSIEN (Type 1) (Id reg. : 00000079)
- Id nat. : [210000664](#) - RESERVOIR DE LA MOUCHE OU DE SAINT-CIERGUES (VALLEE DE LA MOUCHE) (Type 1) (Id reg. : 01360001)

### 1.5 Commentaire général

Le lac-réservoir de la Liez (ou de Lecey), créé à la fin du 19<sup>e</sup> siècle, fait partie des quatre retenues artificielles des environs de Langres destinées à assurer la navigabilité du canal de la Marne à la Saône. Il est caractérisé par une dynamique de type fluvial : le niveau d'eau, très variable selon les moments de l'année en fonction des besoins en eau du canal, est très bas en fin d'été et en automne. L'agencement des groupements végétaux est essentiellement déterminé par le gradient d'humidité : végétation flottante à potamots et à lentilles caractéristique des baies du lacs, ceintures internes (glycériales et roselières), ceintures externes (magnocariçaies à laïche gracile, à laïche des rivages et à laïche à deux épis, associations à baldingère et à scirpe des marais), végétation prairiale soumise à l'inondation printanière et au tassement du sol, groupements nitrophiles du haut des berges, saulaie alluviale ou marécageuse et ormaie-frênaie fortement artificialisée. Le bois de Chaspussin, compris dans la ZNIEFF, porte une forêt calcicole typique et bien caractérisée.

De nombreuses espèces végétales peu courantes ou rares se rencontrent ici, en particulier la germandrée des marais et le pâturin des marais, protégés au niveau régional, le potamot de Ziz et le potamot graminée (inscrits sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), le plantain d'eau à feuilles de graminée (protégé en France), le bident radié, la glycérie dentée...

L'entomofaune, notamment les libellules et demoiselles, est riche et variée, avec trois espèces de la liste rouge régionale, la libellule fauve, l'aesche printanière et une grande espèce spectaculaire, la cordulie à deux taches.

Le lac, et plus particulièrement ses anses orientales et la baie de Lecey, est attractif pour les oiseaux (une cinquantaine d'espèces nicheuses, hivernantes ou de passage a été recensée) dont le grèbe huppé et le grèbe castagneux (nidification dans les anses orientales), divers canards de passage plus ou moins réguliers, les milans noir et royal qui nichent dans les bois riverains. Une héronnière très importante est située à l'intérieur du périmètre de la ZNIEFF. Les roselières dissimulent les nids de certains passereaux (traquet pâtre, diverses bergeronnettes, hirondelles, etc.) dont le phragmite des joncs et le gobemouche gris, inscrits tous les deux comme nicheurs peu communs dans la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne. Comme les autres réservoirs de la région de Langres son intérêt cynégétique et halieutique est important.

Il est dans un bon état général de conservation.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

La baie de Lecey est en réserve.

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lac
- Plaine, bassin
- Escarpement, versant pentu

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Odonates</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites de la ZNIEFF suivent le contour du lac et de ses milieux riverains associés, avec au sud-ouest une extension prenant en compte le Bois Chaspussin

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                                   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées                      | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Equipements sportifs et de loisirs                    | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux         | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Sports et loisirs de plein-air                        | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Chasse  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pêche   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon  |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Odonates</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|  | 22.4<br><i>Végétations aquatiques</i>                   |                                  |        | 15          |             |
| C1.3<br><i>Lacs, étangs et mares eutrophes permanents</i>              | 22.13<br><i>Eaux eutrophes</i>                          |                                  |        | 56          |             |
|  | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>            |                                  |        | 5           |             |
|  | 22.2<br><i>Galets ou vasières non végétalisés</i>       |                                  |        | 5           |             |
| C3.51<br><i>Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies</i> | 22.32<br><i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i> |                                  |        | 5           |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS  | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.A1<br><i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i> |                                  |        | 6           |             |

| EUNIS  | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|  | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        | 5           |             |
| E2.2<br><i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>  | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>                    |                                  |        |             |             |
| E3.4<br><i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>  | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                              |                                  |        |             |             |
| E2.1<br><i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>                                       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                                      |                                  |        | 2           |             |
| G1.21<br><i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        |             |             |
| C2<br><i>Eaux courantes de surface</i>   | 24<br><i>Eaux courantes</i>  |                                  |        |             |             |
|  | 44.1<br><i>Formations riveraines de Saules</i>                         |                                  |        | 1           |             |
| E5.4<br><i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i>                       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i>                       |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS  | CORINE biotopes                                 | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|  | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> |                                  |        |             |             |
| E2<br><i>Prairies mésiques</i>   | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>                |                                  |        |             |             |
| X07<br><i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>                                   | 82<br><i>Cultures</i>                           |                                  |        |             |             |
| J1.2<br><i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>   | 86.2<br><i>Villages</i>                         |                                  |        |             |             |
| E2.6<br><i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | 81<br><i>Prairies améliorées</i>                |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                      | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)  | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|---|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65415                                     | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)     | <i>Aeschne printanière</i> (L')  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|          | 65387                                     | <i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)     | <i>Épithèque bimaculée</i> (L'),<br><i>Cordulie à deux taches</i> (La) | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2011                  |
|          | 65265                                     | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764           | <i>Libellule fauve</i> (La)  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
| Oiseaux  | 4187                                      | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i>   | Reproduction certaine ou probable  |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 1970                                      | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758                | <i>Canard souchet</i>  | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
|          |   |  |  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2009 - 2019                  |
|          | 1998                                      | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Fuligule morillon</i>   | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
|          |   |  |  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2007 - 2020                  |
|          | 3784                                      | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758           | <i>Grimpereau des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|          | 3630                                      | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Pic épeichette</i>  | Reproduction certaine ou probable  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2015 - 2015                  |
| 3608     | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i>                                    | Reproduction certaine ou probable                                      | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |  |                   |                           | 2012 - 2012               |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce         | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|              | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758     | <i>Faucon hobereau</i>                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)   | <i>Milan noir</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2007 - 2012                  |
|              | 2844                 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Milan royal</i>                    | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)  | <i>Gobemouche gris</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|              | 3601                 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788          | <i>Pic cendré</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|              | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Fauvette babillarde</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2015                  |
| Phanérogames | 81260                | <i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811       | <i>Flûteau à feuilles de Graminée</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        | Faible            |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 85978                | <i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799      | <i>Bident radié</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        | Fort              |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 100382               | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859    | <i>Glycérie dentée</i>                | Reproduction certaine ou probable |  | Moyen             |                           |                           |                              |
|              | 114312               | <i>Poa palustris</i> L., 1759            | <i>Pâturin des marais</i>             | Reproduction certaine ou probable |  | Faible            |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 115258               | <i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753               | <i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i>  | Reproduction certaine ou probable |   | Moyen             |                           |                           |                              |
|        | 115384               | <i>Potamogeton x zizii</i> W.D.J.Koch ex Roth, 1827 | <i>Potamot de Ziz</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 126034               | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753                   | <i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Crapaud commun (Le)</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 318                  | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|              | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758    | <i>Grenouille rousse (La)</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Bryophytes   | 5084                 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.     |  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
| Lépidoptères | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)    | <i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61667                | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)         | <i>Ragondin</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2014 - 2017                  |
| Odonates   | 65456                | <i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820      | <i>Aeschne affine</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 65473                | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815              | <i>Anax empereur</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2016                  |
|            | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)     | <i>Caloptéryx éclatant</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|            | 65126                | <i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840)       | <i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>                    | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2010                  |
|            | 65141                | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Agrion jouvencelle</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2013                  |
|            | 65376                | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Cordulie bronzée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|            | 65161                | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)      | <i>Naiade aux yeux rouges</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2007                  |
|            | 65227                | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840          | <i>Gomphe joli</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|            | 65109                | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)  | <i>Agrion élégant</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2014                  |
|            | 65208                | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)         | <i>Leste fiancé</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 2007 - 2014                  |
|            | 65262                | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758       | <i>Libellule déprimée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|            | 65271                | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)             | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)  | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 65282                            | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)      | Orthétrum à stylets blancs (L')             | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 2007 - 2013                  |
|         | 65278                            | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)  | Orthétrum réticulé (L')                     | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 2013                  |
|         | 65184                            | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)     | Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|         | 65101                            | <i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)       | Petite nymphe au corps de feu (La)          | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 1989 - 1989                  |
|         | 65335                            | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)    | Sympétrum de Fonscolombe (Le)               | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|         | 65339                            | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)     | Sympétrum méridional (Le)                   | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                   |                           |                           | 2013 - 2014                  |
| Oiseaux | 2891                             | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)     | Autour des palombes                         | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2017 - 2018                  |
|         | 4195                             | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvate                       | Reproduction certaine ou probable  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|         | 2616                             | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)     | Chevalier guignette                         | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
|         |                                  |  |   | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2010 - 2017                  |
|         | 3571                             | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)          | Martin-pêcheur d'Europe                     | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2010 - 2019                  |
| 1973    | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Canard pilet                                   | Passage, migration                          |  |  |                   |                           |                           |                              |
|         |                                  |  | Reproduction indéterminée                   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |  |                   |                           | 2016 - 2016               |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1958                 | <i>Anas crecca</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | <i>Sarcelle d'hiver</i>       | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2011 - 2019                  |
|        | 1950                 | <i>Anas penelope</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | <i>Canard siffleur</i>        | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2019                  |
|        | 1966                 | <i>Anas platyrhynchos</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>  | <i>Canard colvert</i>         | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 1975                 | <i>Anas querquedula</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>    |                               | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 1956                 | <i>Anas strepera</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | <i>Canard chipeau</i>         | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2011 - 2018                  |
|        | 2741                 | <i>Anser anser</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Oie cendrée</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2020                  |
|        | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit spioncelle</i>       | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2020                  |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | <i>Héron cendré</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2009 - 2017                  |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br><i>Linnaeus, 1766</i>      | <i>Héron pourpré</i>          | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1991                 | <i>Aythya ferina</i><br>(Linnaeus, 1758)              | <i>Fuligule milouin</i>                       | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2007 - 2019                  |
|        | 2808                 | <i>Bucephala clangula</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Garrot à oeil d'or</i>                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2017                  |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)                | <i>Buse variable</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2017                  |
|        | 3195                 | <i>Calidris alba</i><br>(Pallas, 1764)                | <i>Bécasseau sanderling</i>                   | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 814245               | <i>Calidris pugnax</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 4586                 | <i>Carduelis spinus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Tarin des aulnes</i>                       | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2019                  |
|        | 3367                 | <i>Chlidonias hybridus</i><br>(Pallas, 1811)          | <i>Guifette moustac</i>                       | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 3371                 | <i>Chlidonias niger</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Guifette noire</i>                         | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2015 - 2019                  |
|        | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i><br>(Linnaeus, 1766) | <i>Mouette rieuse</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2007 - 2020                  |
|        | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Cigogne blanche</i>                        | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Busard des roseaux</i>                  | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i><br>(Linnaeus, 1766)         | <i>Busard Saint-Martin</i>                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Pic mar</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2017                  |
|        | 2500                 | <i>Egretta alba</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Grande Aigrette</i>                     | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2007 - 2020                  |
|        | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Bruant des roseaux</i>                  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i><br>Tunstall, 1771         | <i>Faucon pèlerin</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i><br>Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Foule macroule</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2018                  |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Bécassine des marais</i>                | Passage, migration                |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2015                  |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 959                  | <i>Gavia immer</i><br>(Brünnich, 1764)            | <i>Plongeon imbrin</i>                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2015 - 2020                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)                                 | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3076                 | <i>Grus grus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Grue cendrée</i>  | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Hirondelle rustique,</i><br><i>Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration<br>Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 534748               | <i>Hydrocoloeus minutus</i><br>(Pallas, 1776) | <i>Mouette pygmée</i>  | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2016 - 2018                  |
|        | 3293                 | <i>Larus canus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Goéland cendré</i>  | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2019                  |
|        | 199374               | <i>Larus michahellis</i><br>Naumann, 1840     | <i>Goéland leucophée</i>                                     | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2019                  |
|        | 2801                 | <i>Melanitta fusca</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Macreuse brune</i>  | Passage, migration<br>Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2018                  |
|        | 199312               | <i>Mergellus albellus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Harle piette</i>  | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 2818                 | <i>Mergus merganser</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Harle bièvre</i>  | Reproduction indéterminée                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2017                  |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br>Tunstall, 1771    | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i>                           | Passage, migration<br>Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2013                  |
|        | 3741                 | <i>Motacilla flava</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Bergeronnette printanière</i>                             | Reproduction certaine ou probable                       |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce         | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2576                 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Courlis cendré</i>                 | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2018                  |
|        | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Balibuzard pêcheur</i>             | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2011 - 2017                  |
|        | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Grand Cormoran</i>                 | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2011 - 2020                  |
|        | 965                  | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Grèbe huppé</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2017                  |
|        | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Bouvreuil pivoine</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 4314                 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i>      | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Roitelet huppé</i>                 | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |
|        | 3688                 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Hirondelle de rivage</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |



| Groupe                            | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                   | 4053                 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)        | Tarier pâtre                           | Reproduction certaine ou probable   |   |                   |                           |                           |                              |
|                                   | 3258                 | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | Labbe parasite                         | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
|                                   | 977                  | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)     | Grèbe castagneux                       | Reproduction certaine ou probable   |   |                   |                           |                           |                              |
|                                   | 2767                 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)          | Tadome de Belon                        | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2018                  |
|                                   | 2607                 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758            | Chevalier sylvain                      | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2015 - 2015                  |
|                                   | 2594                 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)         | Chevalier aboyeur                      | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée         |                      |  |  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           | 2011 - 2017               |                              |
|                                   | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758            | Chevalier culblanc                     | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2010 - 2019                  |
|                                   | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758             | Grive litorne                          | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction certaine ou probable |                      |  |  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           | 2014 - 2015               |                              |
|                                   | 3590                 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758                | Huppe fasciée                          | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2018                  |
|                                   | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)        | Vanneau huppé                          | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2011 - 2018                  |
| Orthoptères                       | 65877                | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)     | Conocéphale bigarré,<br>Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)         | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2014 - 2018                  |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753                      | Érable champêtre, Acérais                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753                   | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 80410                | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                 |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 80499                | <i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812         | Chiendent commun, Chiendent rampant                          | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 80759                | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753                | Agrostide stolonifère  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                       | Bugle rampante, Consyre moyenne                              | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 81263                | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796               | Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 81272                | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753            | Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|              | 81294                | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | Alliaire, Herbe aux aulx                                     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790           | Aulne glutineux, Verne                                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 81610                | <i>Alopecurus aequalis</i><br>Sobol., 1799                               | <i>Vulpin roux,</i><br><i>Vulpin fauve</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)<br>P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé,</i><br><i>Ray-grass français</i>                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 84061                | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753                                       | <i>Armoise commune,</i><br><i>Herbe de feu</i>                      | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 84843                | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753                                  | <i>Réglisse sauvage,</i><br><i>Astragale à feuilles de Réglisse</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 85069                | <i>Atriplex hastata</i><br>auct. non L., 1753                            | <i>Arroche hastée</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 85798                | <i>Berula erecta</i> (Huds.)<br>Coville, 1893                            | <i>Berle dressée,</i><br><i>Petite berle</i>                        | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 85852                | <i>Betonica officinalis</i> L., 1753                                     | <i>Épiaire officinale</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 85986                | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753  | <i>Bident trifolié,</i><br><i>Eupatoire aquatique</i>               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.)<br>P.Beauv., 1812                      | <i>Brachypode penné</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 86680                | <i>Bromus mollis</i> L., 1762  | <i>Brome mou</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 87336                | <i>Calamintha clinopodium</i> Benth., 1834       | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 87484                | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772         | <i>Callitriche des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 87849                | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>                               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753              | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 88104                | <i>Carduus crispus</i> L., 1753                  | <i>Chardon crépu</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 88318                | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789             | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 88478                | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762                | <i>Laïche distique</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 88545                | <i>Carex gracilis</i> Curtis, 1786               | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L., 1753                      | <i>Laïche hérissée</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 88741                | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922                 | <i>Laïche cuivrée</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88833                | <i>Carex riparia</i><br>Curtis, 1783                  | Laïche des rives  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i><br>L., 1753                    | Laïche vésiculeuse,<br>Laïche à utricules renflés               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 89619                | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753                       | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette                      | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 89981                | <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib.<br>ex Asch., 1864 | Céraiste commun,<br>Mouron d'alouette                           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 90767                | <i>Chenopodium murale</i> L., 1753                    | Chénopode des murs  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 91053                | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i><br>L., 1753         | Marguerite commune,<br>Leucanthème commun                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772              | Cirse des marais,<br>Bâton du Diable                            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 91430                | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838              | Cirse commun,<br>Cirse à feuilles lancéolées,<br>Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 92353                | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                    | Liset, Liseron des haies  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 92379                | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943         | Conyze du Canada  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753                      | Noisetier, Avelinier  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                             | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i><br>Jacq., 1775               | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753                    | Crételle  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                     | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                          | Carotte sauvage, Daucus carotte                           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812       | Canche cespiteuse, Canche des champs                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 95922                | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                     | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 96220                | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771                | Épilobe vert foncé, Épilobe foncé                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 96229                | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771             | Épilobe à petites fleurs                                  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 96271                | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                   | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 96447                | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769         | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                 | <i>Bonnet-d'évêque</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 98078                | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771     | <i>Fétuque Roseau</i>                          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 98250                | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787     | <i>Fétuque géante</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés,<br/>Spirée Ulmaire</i>      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 98865                | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753               | <i>Fraisier sauvage,<br/>Fraisier des bois</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753           | <i>Frêne élevé,<br/>Frêne commun</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753           | <i>Galéopsis tétrahit,<br/>Ortie royale</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 99367                | <i>Galium album</i> Lam., 1779               | <i>Gaillet commun,<br/>Gaillet Mollugine</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753               | <i>Gaillet gratteron,<br/>Herbe collante</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i> L., 1753              | <i>Gaillet des marais</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753         | <i>Herbe à Robert</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                    | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753              | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 100394               | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919    | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 100519               | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753           | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                    | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                  | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i>                               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753                 | <i>Houblon grimpant</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 103287               | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753              | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 103329               | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823          | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 104101               | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>                     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 104144               | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753                 | <i>Jonc des crapauds</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753            | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 104214               | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753           | <i>Jonc glauque</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 104516               | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 104775               | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756          | <i>Laitue scariole, Escarole</i>                  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 104854               | <i>Lamium album</i> L., 1753              | <i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759   | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 104889               | <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763     | <i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 105017               | <i>Lapsana communis</i> L., 1753          | <i>Lampsane commune, Graceline</i>                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 105247               | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753        | <i>Gesse des prés</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 105273               | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753        | <i>Macusson, Gland-de-terre</i>                   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 105431               | <i>Lemna minor</i> L., 1753               | <i>Petite lentille d'eau</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106128               | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753                 | <i>Limoselle aquatique</i>                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L., 1753                     | <i>Ivraie vivace</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753              | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753                 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 106719               | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i>                            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 106723               | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796              | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753                | <i>Oeil-de-perdrix</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 107073               | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753              | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753                  | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753                  | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107711               | <i>Medicago sativa</i> L., 1753              | <i>Luzerne cultivée</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 107823               | <i>Melandrium rubrum</i> Garcke, 1858        | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 107942               | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Mélilot officinal, Mélilot jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753              | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 108029               | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753              | <i>Menthe des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 108103               | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762    | <i>Menthe à longues feuilles</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 108138               | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753              | <i>Menthe pouliot</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 109071               | <i>Myosotis palustris</i> Hill, 1770         | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 109121               | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794  | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 109150               | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753        | <i>Myriophylle à épis</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 109840               | <i>Odontites ruber</i><br>Gilib., 1782       | <i>Odontite rouge</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 109861               | <i>Oenanthe aquatica</i><br>(L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre</i> ,<br><i>Oenanthe aquatique</i>                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753             | <i>Origan commun</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i><br>L., 1753      | <i>Baldingère faux-roseau</i> ,<br><i>Fromenteau</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i><br>L., 1753           | <i>Fléole des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 113264               | <i>Phragmites communis</i><br>Trin., 1820    | <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> ,<br><i>Roseau à balais</i>                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 113884               | <i>Plantago intermedia</i><br>Gilib., 1806   | <i>Plantain intermédiaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753          | <i>Plantain lancéolé</i> ,<br><i>Herbe aux cinq coutures</i>                     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 113904               | <i>Plantago major</i> L., 1753               | <i>Plantain majeur</i> ,<br><i>Grand plantain</i> ,<br><i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 114114               | <i>Poa annua</i> L., 1753                    | <i>Pâturin annuel</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 114297               | <i>Poa nemoralis</i><br>L., 1753             | <i>Pâturin des bois</i> ,<br><i>Pâturin des forêts</i>                           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>              | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 114641               | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753          | <i>Persicaire flottante</i>                            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 114658               | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753          | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 114761               | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753      | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 115145               | <i>Populus nigra</i> L., 1753                | <i>Peuplier commun noir, Peuplier noir</i>             | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753              | <i>Peuplier Tremble</i>                                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 115270               | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753           | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 115295               | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753       | <i>Potamot de Suisse</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 115402               | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753          | <i>Potentille des oies</i>                             | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753           | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>              | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 115655               | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116012               | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753              | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 116392               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i>                                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753                  | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 116903               | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753               | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>              | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753            | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753              | <i>Renoncule rampante</i>                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 117224               | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753          | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 117255               | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785    | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 117787               | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753               | <i>Groseillier à maquereaux</i>                              | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 117933               | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821      | <i>Rorippe amphibie</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 118993               | <i>Rubus caesius</i> L., 1753           | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753        | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>                 | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119471               | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119550               | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753      | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 119915               | <i>Salix alba</i> L., 1753              | <i>Saule blanc, Saule commun</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2019                  |
|        | 119952               | <i>Salix aurita</i> L., 1753            | <i>Saule à oreillettes</i>                             | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 119991               | <i>Salix cinerea</i> L., 1753           | <i>Saule cendré</i>                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2019                  |
|        | 120189               | <i>Salix purpurea</i> L., 1753          | <i>Osier rouge, Osier pourpre</i>                      | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 120246               | <i>Salix triandra</i> L., 1753          | <i>Saule à trois étamines, Osier brun</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2019                  |
|        | 120824               | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753   | <i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 121999               | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>    | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 122069               | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 159831               | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761      | <i>Séneçon aquatique</i>                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 122596               | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755      | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i>            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 122636               | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753         |  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 122678               | <i>Senecio paludosus</i> L., 1753        | <i>Séneçon des marais</i>                        | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753        | <i>Douce amère, Bronde</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 124232               | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753         | <i>Laiteron des champs</i>                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769     | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 124261               | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753        | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 124408               | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753       | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|        | 124798               | <i>Stachys palustris</i> L., 1753        | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce             | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753         | <i>Stellaire holostée</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125014               | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789    | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794      | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780    |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126859               | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127314               | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753       | <i>Trèfle Porte-fraises</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127337               | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753         | <i>Trèfle hybride, Trèfle bâtard</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127382               | <i>Trifolium medium</i> L., 1759           | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753         | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768             |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128193               | <i>Ulmus scabra</i> Mill., 1768            |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 128298               | <i>Urtica urens</i> L., 1753                | <i>Ortie brulante,</i><br><i>Ortie grèche</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 128316               | <i>Utricularia neglecta</i> Lehm., 1828     | <i>Utriculaire citrine,</i><br><i>Utriculaire élevée,</i><br><i>Grande utriculaire</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|          | 128419               | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753       | <i>Valériane officinale,</i><br><i>Valériane des collines</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 128754               | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753         | <i>Verveine officinale</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 128792               | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | <i>Mouron aquatique,</i><br><i>Mouron d'eau</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|          | 128808               | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753         | <i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 128829               | <i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921      | <i>Véronique aquatique</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 129147               | <i>Vicia cracca</i> L., 1753                | <i>Vesce cracca,</i><br><i>Jarosse</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 129191               | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821        | <i>Vesce hérissée,</i><br><i>Ers velu</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 129325               | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 129906               | <i>Viscum album</i> L., 1753                | <i>Gui des feuillus</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
| Poissons | 67606                | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758           | <i>Brochet</i>   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                             | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753             | Prêle des champs, Queue-de-renard                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP       |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
|               | 96519                | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753          | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 619337               | <i>Equisetum maximum</i> auct. non Lam., 1779 | Grande prêle  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 96534                | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753            | Prêle des marais  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles      | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)         | Couleuvre helvétique (La)                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|               | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)      | Lézard des murailles (Le)                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1994 - 2011                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                    | Espèce (nom scientifique)                    | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|---|--|---|---|
| Amphibiens  | 259                                     | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                 |
|   | 351                                     | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                 |
|   |   |  |   | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )  |
| Insectes  | 53979                                   | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mammifères  | 61667                                   | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)       | Autre   | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                     |
|   |   |  |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| Oiseaux   | 959                                     | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)          | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 965                                     | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 977                                     | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 1958                                    | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758            | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 1966                                    | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758     | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|   |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|   | 1973                                    | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758             | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |  |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|   |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |   |  |   |   |
| 1991  | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 1998  | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante                                 | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |   |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                      | Statut de détermination | Réglementation  |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
|   | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i><br>(Linnaeus, 1766)    | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |   |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |                      |  |                         |   |
|   | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |
|   | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br>Linnaeus, 1766        | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2576                 | <i>Numenius arquata</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2594                 | <i>Tringa nebularia</i><br>(Gunnerus, 1767)    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i><br>Linnaeus, 1758       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2607                 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758          | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |
|   | 2616                 | <i>Actitis hypoleucos</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                  | Statut de détermination | Réglementation   |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|
|   | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |  |
|   | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758       | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2741                 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                |
|   | 2767                 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2801                 | <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                |
|   | 2808                 | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                |
|   | 2818                 | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)     | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )    |
|   | 2844                 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                        | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3076                 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)                | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3195                 | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |
|        | 3258                 | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3293                 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3371                 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3590                 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3601                 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788                    | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3688                 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3741                 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4187                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4195                 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)             | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|---|
|              | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)            | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 199312               | <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 199374               | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 534748               | <i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 814245               | <i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
| Poissons     | 67606                | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
| Reptiles     | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)           | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 81260                | <i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811                 | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                     | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 129906               | <i>Viscum album</i> L., 1753                       | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce   | Habitat  | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 81260<br><i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811                      |  | Reproduction certaine ou probable |         |
| 85978<br><i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799                     | C3.51<br>Gazons ras eurosibériens à<br>espèces annuelles amphibies | Reproduction certaine ou probable |         |
| 100382<br><i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859                  | C3.51<br>Gazons ras eurosibériens à<br>espèces annuelles amphibies | Reproduction certaine ou probable |         |
| 114312<br><i>Poa palustris</i> L., 1759                          |  | Reproduction certaine ou probable |         |
| 115258<br><i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753                  | C3.51<br>Gazons ras eurosibériens à<br>espèces annuelles amphibies | Reproduction certaine ou probable |         |
| 115384<br><i>Potamogeton x zizii</i><br>W.D.J.Koch ex Roth, 1827 |  | Reproduction certaine ou probable |         |
| 126034<br><i>Teucrium scordium</i> L., 1753                      |  | Reproduction certaine ou probable |         |

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | L'ORFRAIE  |                      | Bulletin du Centre Ornithologique de Champagne-Ardenne (notes dans de nombreux numéros).                          |
|               | SCHAEFER-GUIGNIER O.   | 1988                 | La végétation des lacs de la Liez et de Villegusien-I. Bulletin de la S.S.N.A.H.M., numéro spécial, 23/4 : 69-110 |
|               | SCHAEFER-GUIGNIER O.   | 1988                 | La végétation des lacs de la Liez et de Villegusien-II. Bulletin de la S.S.N.A.H.M., numéro spécial, 23/3 : 55-68 |
| Informateur   | COPPA Gennaro  |                      |   |
|               | DIDIER Bernard   |                      |   |
|               | NATURE HAUTE-MARNE   |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020<br>Base de données Flora CBNBP        |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ<br>2020 Base Invod/Cilif (Sfo)             |                      |   |
|               | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif<br>Faune Champagne-Ardennes |                      |   |