

LE MARAIS DE VENDIERE A COURLANDON ET LES MARES ET MARAIS DE ROMAIN (Identifiant national : 210014780)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01520007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210014780, LE MARAIS DE VENDIERE A COURLANDON ET LES MARES ET MARAIS DE ROMAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210014780.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 703341°-2480362°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 31 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Marne
- Commune : Courlandon (INSEE : 51187)
- Commune : Romain (INSEE : 51464)
- Commune : Breuil-sur-Vesle (INSEE : 51086)
- Commune : Magneux (INSEE : 51337)

1.2 Superficie

119,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 66

Maximale (mètre): 71

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210000716](#) - MARAIS DE TRANLAIS A PROUILLY (Type 1) (Id reg. : 00000144)
- Id nat. : [210020143](#) - ANCIENNE BRIQUETERIE DE BREUIL (Type 1) (Id reg. : 00000597)
- Id nat. : [210009835](#) - MARAIS DE LA VESLE DE MUIZON AU CHEMIN DE MACO (Type 1) (Id reg. : 01520005)
- Id nat. : [210000726](#) - VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY A COURLANDON (Type 2) (Id reg. : 01520000)
- Id nat. : [210015514](#) - TOURBIERE ALCALINE DES TROUS DE LEU A L'OUEST DE SAINT-LEONARD (Type 1) (Id reg. : 01520006)
- Id nat. : [210000727](#) - LES GRANDS MARAIS DU VAL DE VESLE DE PRUNAY A COURMELOIS (Type 1) (Id reg. : 01520001)
- Id nat. : [210000735](#) - MARAIS DE NEUF ANS A PROUILLY (Type 1) (Id reg. : 00000158)
- Id nat. : [210000729](#) - LES GRANDS MARAIS ET LES ROUNDS TROUS À PROUILLY ET TRIGNY (Type 1) (Id reg. : 01520003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF regroupe le marais de Vendière à Courlandon, à l'ouest de la zone et les mares et marais de Romain vers Breuil à l'est de la zone. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon. Elle regroupe les différents stades de la tourbière alcaline, les boisements et quelques étangs présents sur le site. Le tapis végétal du bas-marais est constitué par les grandes cariçaies (à laïche des marais, laïches des rives, laïche d'Otruba, laïche distique), les roselières à phragmite, marisques et roseaux, les moliniaies, représentées ici par une association végétale caractéristique des milieux alcalins, la jonchaie à jonc à tépales obtus et les mégaphorbiaies plus ou moins rudéralisées à laïcheron des marais. Cette végétation palustre dense est plus ou moins envahie par les broussailles à saules cendrés, à cassis ou à cornouiller sanguin (dans les secteurs les moins humides). La flore aquatique est constituée par les groupements des rives exondées des étangs et trous d'eau (de nature variée et de profondeur diverse), surtout bien représentés sur le territoire de Morin, au niveau du Breuil. La frênaie alluviale et l'aulnaie marécageuse (avec le cassis et le thélyptéris des marais) forment l'essentiel des boisements, avec des peupliers plantés çà et là. La flore possède quatre espèces protégées au niveau régional, le mouron délicat (espèce atlantique rare dans la Marne située ici à sa limite de répartition vers l'est), l'orchis négligé (également en limite d'aire en Champagne crayeuse), le thélyptéris des marais et le laïcheron des marais. Ils sont tous inscrits sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne de même que le samole de Valérand, le cassis sauvage, la laïche tardive et la laïche distante. La gorgebleue à miroir a été observée sur le site, fait très rare sinon exceptionnel en Champagne-Ardenne, elle est inscrite sur la liste rouge régionale des oiseaux (dans la catégorie "en danger") avec le phragmite des joncs, nicheur dans la ZNIEFF. La musaraigne aquatique, petit mammifère spécifique des milieux humides et inscrite sur la liste rouge régionale peut aussi s'y rencontrer. Les chevreuils fréquentent également le site.

Comme toutes les tourbières de la vallée de la Vesle, celle-ci, en bon état, est menacée par les activités humaines (extraction de la tourbe, plantations de peupliers) et par la dynamique forestière naturelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Expansion naturelle des crues- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEF Fsuivent les limites de la zone marécageuse la plus riche avec les terres agricoles à intérêt écologique quasiment nul.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <p>44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i></p> | | | 20 | |
| <p>E3.51 <i>Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i></p> | <p>37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i></p> | | | 5 | |
| <p>D4.1 <i>Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i></p> | <p>54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i></p> | | | 10 | |
| | <p>53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i></p> | | | 18 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.C1 <i>Plantations de Populus</i> | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 20 | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 5 | |
| E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 5 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 2 | |
| C3.5 <i>Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i> | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 10 | |
| G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |
| G <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| D <i>Tourbières hautes et bas-marais</i> | 5 <i>Tourbières et marais</i> | | | | |
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| C2 <i>Eaux courantes de surface</i> | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gorgebleue à miroir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1995 - 1995 |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1995 - 1995 |
| | 88866 | <i>Carex serotina</i> Mérat, 1821 | <i>Laïche tardive, Laïche tardive</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 94273 | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Cassissier, Groseillier noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1995 - 2012 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 1995 - 1995 |
| | 124264 | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | <i>Laiteron des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1995 - 2012 |
| Ptéridophytes | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 1995 - 2012 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Mouette rieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2017 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| Phanérogames | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 131328 | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impérateur sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 131551 | <i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>sagittata</i> (Bertol.) Nyman, 1878 | <i>Arabette sagittée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Avoine élevée</i> , <i>Fromental</i> , <i>Fénasse</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune</i> , <i>Herbe de feu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté</i> , <i>Arum maculé</i> , <i>Arum tacheté</i> , <i>Gouet maculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune</i> , <i>Herbe de Sainte-Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur</i> , <i>Bouleau verruqueux</i> , <i>Boulard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts</i> , <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre</i> , <i>Calamagrostide lancéolée</i> , <i>Calamagrostide des marais</i> , <i>Calamagrostis lancéolé</i> , <i>Calamagrostis des marais</i> , <i>Calamagrostis blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Calamagrostide commune</i> , <i>Roseau des bois</i> , <i>Calamagrostide terrestre</i> , <i>Calamagrostis épigéios</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais</i> , <i>Sarbouillette</i> , <i>Souci d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liseron des haies</i> , <i>Liset</i> , <i>Calystégie des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée</i> , <i>Gant de Notre-Dame</i> , <i>Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais</i> , <i>Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables</i> , <i>Salsepareille des pauvres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | Laïche jaune, Laïche jaunâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | Laïche de Host, Laïche fauve, Laïche blonde | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | Laïche écaillée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88741 | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | <i>Laïche tomenteuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carline commune, Chardon doré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 89852 | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Érythrée élégante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraisie commun, Mouron d'alouette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 91327 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse laineux, Cirse aranéeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | <i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 92614 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Corynéphore blanchissant, Corynéphore blanchâtre, Canche des sables, Canche blanchâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyne</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Croisette commune, Gaillet croisette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 100398 | <i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827 | <i>Glycérie pliée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | Jonc des crapauds | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | Jonc glauque, Jonc courbé | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106396 | <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753 | <i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887 | <i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Mélilot blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 107887 | <i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799 | <i>Mélilot élevé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2012 - 2012 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2017 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 138136 | <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894 | <i>Odontite tardif, Odontitès tardif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 113182 | <i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813 | <i>Fléole noueuse, Fléole tardive, Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | Pâturin des bois, Pâturin des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier tremble, Tremble | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 115168 | <i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804 | Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Herbe Catois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | Rumex crépu | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc, Saule commun, Osier blanc | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 120260 | <i>Salix viminalis</i> L., 1753 | Saule des vanniers, Osier blanc | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéchier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 121785 | <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753 | <i>Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | <i>Tête d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron épineux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | Consoude officinale, Grande consoude | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 125474 | <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 | Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | Pigamon jaune, Pigamon noircissant | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128429 | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827 | Valériane un peu hispide, Valériane à poils rudes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 128451 | <i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer, 1930 | Valériane à feuilles ténues, Valériane à feuilles étroites | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale, verveine sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2011 |
| | 142132 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890 | Véronique en chaîne, Véronique aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 2012 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 1995 - 1995 |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|--|--|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus L., 1753</i> | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| 82346 <i>Anagallis tenella (L.) L., 1771</i> | D4.1 <i>Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 88477 <i>Carex distans L., 1759</i> | E3.51 <i>Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 88866 <i>Carex serotina Mérat, 1821</i> | C3.5 <i>Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 94273 <i>Dactyloctenium aegyptium (L.) Kunt., 1825</i> | D4.1 <i>Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 117766 <i>Ribes nigrum L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 120732 <i>Samolus valerandi L., 1753</i> | C3.5 <i>Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 124264 <i>Sonchus palustris L., 1753</i> | E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 126276 <i>Thelypteris palustris Schott, 1834</i> | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | GEOGRAM | 1996 | Etude des tourbières alcalines de Champagne - Impact de l'exploitation de la tourbe sur la diversité biologique et la restauration des tourbières - Rapport d'étude. 107 pages |
| | LARERE P. & POITOU A. | 1995 | Le Marais de Vendière, Courlandon (Marne) - Etude botanique. ECOTHERME, Senlis |
| Informateur | COPPA Gennaro | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | LARERE P. & POITOU A. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | THEVENIN S. & WORMS C. | | |