



BOIS ET ANCIENNES CARRIERES DE LA COTE DU BOIS EN VAL A CHARLEVILLE-MEZIERES (Identifiant national : 210014792)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000453)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., -
210014792, BOIS ET ANCIENNES CARRIERES DE LA COTE DU BOIS EN VAL A CHARLEVILLE-
MEZIERES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 62P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014792.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 772840°-2532603°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 62 |
| 9. SOURCES | 62 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes
- Commune : Charleville-Mézières (INSEE : 08105)

1.2 Superficie

18,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 141

Maximale (mètre): 217

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020153](#) - LES PRES DE SAVIGNY A CHARLEVILLE-MEZIERES (Type 1) (Id reg. : 00000606)
- Id nat. : [210009355](#) - VALLON MARECAGEUX DE MERALE, FORETS ET PELOUSES VOISINES ENTRE GRUYERES ET GUIGNICOURT-SUR-VENTE (Type 1) (Id reg. : 00000312)
- Id nat. : [210020154](#) - PRAIRIES ET PELOUSES A L'OUEST DE SURY (Type 1) (Id reg. : 00000607)
- Id nat. : [210000737](#) - BALLASTIERES DES AYVELLES ET VILLERS-SEMEUSE (Type 1) (Id reg. : 00000162)

1.5 Commentaire général

Située sur la rive droite de la Meuse, la Côte du Bois en Val est distante d'environ 800 mètres du centre ville de Charleville-Mézières. Une partie du site a été exploitée pendant plusieurs siècles comme carrière (abandonnée aujourd'hui) pour la pierre à chaux (vestiges de four à chaux), le reste était constitué par des bois, ainsi que par des vergers et des jardins ouvriers. La ZNIEFF constitue aujourd'hui un site remarquable par la diversité des biotopes que l'on peut rencontrer sur une superficie assez réduite : elle regroupe les bois et les groupements de recolonisation des anciennes carrières, vergers et jardins abandonnés, ainsi que des petites mares et des groupements marécageux sur les replats de la carrière. Elle a été réduite (du quart de sa superficie) à l'ouest en 2000 pour exclure la station d'épuration de la ville et agrandie à l'est pour englober la totalité de la future Réserve Naturelle Volontaire.

Les groupements forestiers relèvent de la tiliaie-acénaie submontagnarde (d'origine récente) : La strate arborescente est essentiellement composée par le tilleul à grandes feuilles, le tilleul à petites feuilles, l'érable sycomore, l'érable faux-platane, le frêne et de façon plus sporadique par l'orme champêtre, le merisier, le robinier faux-accacia, le sorbier des oiseleurs, les chênes sessile et pédonculé... Les fougères sont nombreuses et variées avec le scolopendre, le polypode vulgaire, la capillaire, le polystic lobé, le polypode interjectum. Un pré-bois calcicole (= autres bois décidus du code CORINE Biotopes) tend, sur les replats secs de la carrière, à évoluer vers la hêtraie calcicole. On peut y observer le bois joli, la pyrole à feuilles rondes, la néottie nid d'oiseau, l'épipactis helléborine, la laîche glauque, la laîche de Paira... Ponctuellement, on rencontre également des pinèdes de pins noirs.

Au niveau des suintements turficoles (à tendance tourbeuse sur les replats de la carrière), s'est installé un groupement à épipactis des marais, orchis incarnat (inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), platanthère à deux feuilles, platanthère des montagnes, pulicaria dysentérique, calamagrostis lanceolé, épipactis des marais, etc. On note, dans le cortège floristique calcicole, la présence très localisée de quelques plantes acidiphiles (polygala à feuilles de serpolet, linagrette à feuilles étroites, orchis tacheté).

La pelouse marneuse est bien caractérisée et comprend la chlorette perfoliée, la petite pimprenelle, la laîche glauque, la brize intermédiaire, le lin purgatif, la petite centaurée, l'euphorbe petit cyprès et certaines orchidées (orchis pyramidal, orchis moucheron, ophrys frelon, orchis militaire, épipactis brun rougeâtre, platanthère à deux feuilles et platanthères des montagnes). Elle a tendance à s'embroussailler par implantation d'arbustes tels que le cornouiller sanguin, le cytise faux-ébénier, l'églantier, l'épine noire, le noisetier, l'aubépine monogyne et d'arbres pionniers comme le tremble et le bouleau verruqueux.

Le petit plan d'eau est ceinturé par une phragmitaie dense avec notamment la berle à larges feuilles (inscrite sur la liste rouge régionale). Sur ses marges, elle laisse la place à un taillis tourbeux de saules cendrés et de bourdaine, avec le polystic spinuleux, la fougère femelle, le polystic à crêtes (1 pied en 1998, 3 pieds en 1999), le thélyptéris des marais (ces deux derniers étant

protégés en Champagne-Ardenne et inscrits sur la liste rouge régionale), la lysimaque vulgaire, la morelle douce-amère, le liseron des haies, le cirse maraîcher, l'iris faux-acore, la laîche espacée...

Sur près du quart de la superficie de la ZNIEFF s'est développée une friche marneuse héliophile avec notamment le mélilot blanc, la grande consoude, le tussilage pas d'âne, le trèfle fraise, le réséda jaune, la sabline à feuilles de serpolet, l'aster de la Nouvelle-Angleterre, la prêle des champs, etc.

La faune est tout aussi intéressante et diversifiée, particulièrement l'entomofaune (dont plus de 240 espèces de Lépidoptères, plus de 40 espèces d'araignées, près d'une trentaine d'espèces d'Odonates et de nombreuses données sur les Orthoptères, Hémiptères, Coléoptères, Diptères et Hyménoptères). De nombreuses espèces, ne figurant pas dans la base de données attachée au logiciel, n'ont malheureusement pas pu être intégrées ici dans la liste des espèces de la ZNIEFF. On peut noter ici la présence d'une dizaine d'espèces inscrites sur les listes rouges régionales : il s'agit d'un papillon, le damier noir, du criquet ensanglanté et de sept libellules, l'agrion gracieux, l'aeshne printanière, la grande aeshne, le gomphe similaire (proche de sa limite nord de répartition), le gomphe vulgaire, le gomphe à pincés et la cordulie métallique. Ils sont accompagnés par des espèces plus courantes : autres libellules (aeshne bleue, aeshne mixte, anax empereur, cordulie bronzée, libellule déprimée, libellule à quatre taches, orthétrum réticulé, sympétrum sanguin), demoiselles (leste vert, agrion à larges pattes, petite nymphe au corps de feu, agrion élégant, agrion jouvencelle, agrion porte-coupe, caloptéryx éclatant, caloptéryx vierge), criquets chanteurs (criquet des pâtures, criquet des clairières), sauterelles (phanéroptère porte-queue, sauterelle ponctuée, sauterelle des chênes, grande sauterelle verte), papillons vivement colorés (comme par exemple le machaon, le paon du jour, le citron, le souci, le petit sylvain, le robert-le-diable, la carte géographique, la belle dame, l'azuré des nerpruns, l'azuré pygmée, le demi-argus, le bleu nacré et l'azuré commun), papillons de nuit (sphinx, noctuelles, phalènes et écailles). On peut citer ici la présence d'araignées assez rares au nord de la France, comme l'épeire frelon et dans une moindre mesure, l'épeire diadème et l'épeire à quatre taches.

La présence des mares et milieux marécageux attirent de nombreux amphibiens, notamment le triton crêté (inscrit à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats et dans le livre rouge de la faune menacée en France, catégorie "vulnérable") et l'alyte accoucheur (inscrit à l'annexe II de la convention de Berne, à l'annexe II de la directive Habitats et dans le livre rouge, catégorie "à surveiller"). Ils sont accompagnés par le triton alpestre (annexe III de la convention de Berne et livre rouge, catégorie "vulnérable"), le triton palmé, le triton ponctué, le capaud commun, la grenouille rousse et la grenouille de Lesson.

Les milieux ensoleillés (talus, affleurements rocheux) accueillent le lézard des murailles (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats), tandis que les milieux aquatiques et marécageux attirent le lézard vivipare et la couleuvre à collier.

De nombreux oiseaux fréquentent le site : plus de 80 espèces d'oiseaux différentes y ont été contactées. Certains y nichent, comme par exemple la pie-grièche écorcheur (inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne), le tarier pâtre, le rougequeue noir, l'hippolaïs ictérine (nicheur possible, inscrite sur la liste rouge régionale), la grive draine, la rousserolle effarvatte, la fauvette grisette, la fauvette babillarde, l'accenteur mouchet dans les milieux herbacés ou buissonnants, le pigeon ramier, la chouette hulotte, les pics (vert, épeiche et épeichette), le loriot d'Europe, le pouillot fitis, le pouillot véloce, le roitelet huppé, la sitelle torchepot, la linotte mélodieuse, le grosbec casse-noyaux, le geai des chênes, le pinson des arbres dans les boisements, etc. De nombreux rapaces survolent la zone à la recherche de leur nourriture : faucon crécerelle, bondrée apivore, milans noir et royal (de plus en plus rares), épervier et buse qui nichent aussi sur le site. Quelques uns stationnent sur la ZNIEFF lors de leur passage migratoire ou y passent l'hiver (busard Saint-Martin, grue cendrée, bécasse des bois, roitelet triple bandeau, tarin des aulnes, sizerin flammé).

Le chevreuil et le sanglier fréquente le site. On y rencontre également le lapin de garenne, la musaraigne aquatique (protégée en France et inscrite sur la liste rouge régionale), certains carnivores (renard, hermine, belette, fouine, blaireau), des petits rongeurs (écureuil, lérot, campagnols, rats et mulots divers) et une chauve-souris, la pipistrelle commune.

Bien que situé en zone péri-urbaine, le site a été jusqu'à présent relativement protégé par sa topographie (mis à part certains endroits endommagés par la pratique du moto-cross et du VTT et par l'abandon ponctuel de détritiques) : une partie de la ZNIEFF a été mise en Réserve Naturelle Volontaire (une quinzaine d'hectares environ) en mars 2001. Néanmoins la zone est fortement menacée par la dynamique de la végétation et l'extension des forêts sur les talus des terrasses d'exploitation (disparition des espèces pionnières et héliophiles, comme c'est le cas pour l'ophrys abeille par exemple), ainsi que par la fréquentation humaine et le piétinement (réduction sensible des populations de certaines espèces remarquables, comme par exemple celle de l'épipactis des marais).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

- Réserve naturelle volontaire

Commentaire sur les mesures de protection

Mise en réserve naturelle volontaire en mars 2001.

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Présence de la station de traitement des eaux usées de la ville de Charleville-Maizières.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique - Historique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF suit les contours d'un coteau très escarpé situé en périphérie de la ville de Charleville-Maizières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| - Algues | - Autre Faunes | - Odonates | - Amphibiens |
| - Lichens | - Bryophytes | - Orthoptères | - Mammifères |
| - Poissons | - Arachnides | - Lépidoptères | - Oiseaux |
| - Mollusques | | - Coléoptères | - Phanérogames |
| - Crustacés | | - Hyménoptères | - Ptéridophytes |
| - Myriapodes | | - Hémiptères | - Reptiles |
| - Diptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | <i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | 2 | |
| | <i>44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 2 | |
| | <i>53.1 Roselières</i> | | | 3 | |
| <i>G1.A4 Forêts de ravin et de pente</i> | <i>41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 40 | |
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | 4 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>C1 Eaux dormantes de surface</i> | <i>22.1 Eaux douces</i> | | | 3 | |
| | <i>87 Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 22 | |
| <i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i> | <i>83.31 Plantations de conifères</i> | | | 1 | |
| | <i>41.H Autres bois caducifoliés</i> | | | 20 | |
| | <i>86.41 Carrières</i> | | | 3 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>24.1 Lits des rivières</i> | | | | |
| <i>X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | <i>82 Cultures</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornement</i> | <i>81 Prairies améliorées</i> | | | | |
| <i>J1.1 Bâtiments résidentiels des villes et des centres-villes</i> | <i>86.1 Villes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2019 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2019 |
| Lépidoptères | 53821 | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789) | <i>Mélitée noirâtre</i> (La), <i>Damier noir</i> (Le), <i>Argynne dictynne</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique</i> , <i>Musaraigne aquatique</i> , <i>Musaraigne d'eau</i> , <i>Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65446 | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aeschne</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne printanière</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2011 - 2011 |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Agrion joli</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65229 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850 | <i>Gomphe semblable</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe vulgaire</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65249 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe à forceps</i> (Le), <i>Gomphe à pinces</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| Orthoptères | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté</i> , <i>Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles</i> , <i>Grande berle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2000 - 2000 |
| Ptéridophytes | 95561 | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris à crêtes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2010 - 2017 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2006 - 2006 |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais</i> , <i>Thélyptéris des marais</i> , <i>Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2010 - 2017 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 337 | <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 | <i>Grenouille de Lessona</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2012 |
| | 179 | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triton ponctué</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Arachnides | 1556 | <i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763) | <i>Épeire de velours</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1774 | <i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833) | <i>Agroeca brune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1066 | <i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830) | <i>Amaurobe féroce</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1067 | <i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1715 | <i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802) | <i>Anyphène à chevrons</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 894 | <i>Araneus diademus</i> (Clerck, 1758) | <i>Épeire diadème</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1598 | <i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758 | <i>Épeire à quatre points</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1550 | <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | Épeire frelon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1857 | <i>Cicurina cicurea</i> (Fabricius) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1845 | <i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1846 | <i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834) | Coelote terrestre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1150 | <i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer) | Dysdère érythrine | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 233226 | <i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758) | Épeire des roseaux | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1361 | <i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758) | Linyphie triangulaire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1585 | <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802) | Mangore petite-bouteille | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1547 | <i>Meta mengei</i> (Blackwall, 1869) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1574 | <i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758) | Épeire des fissures | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1933 | <i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1882 | <i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758) | Pisaure admirable | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1842 | <i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1530 | <i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1640 | <i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758) | Xystique crété | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1590 | <i>Zilla dioidia</i> (Walckenaer) | <i>Diodie tête de mort</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | <i>Sphaignes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 11152 | <i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Coccinelle à deux points</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8321 | <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11545 | <i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ver luisant, Lampyre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12686 | <i>Melasoma populi</i> L., 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12111 | <i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10877 | <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12176 | <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 222539 | <i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12104 | <i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12644 | <i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11871 | <i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hémiptères | 51610 | <i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766) | <i>Punaise arlequin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 51619 | <i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Punaise verte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 51620 | <i>Palomena viridissima</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hyménoptères | 53089 | <i>Apis mellifica</i> Linnaeus, 1761 | <i>Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53096 | <i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53098 | <i>Bombus lucorum</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Bourdon des forêts, Bourdon des saussaies, Petit bourdon terrestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53104 | <i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon terrestre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52883 | <i>Polistes gallicus</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52886 | <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 | <i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52898 | <i>Vespula germanica</i> (Fabricius, 1793) | <i>Guêpe germanique</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52902 | <i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guêpe commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 809776 | <i>Abrostola trigemina</i> (Werneburg, 1864) | <i>Plusie à lunettes (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249158 | <i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Plusie à lunettes (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459061 | <i>Adela degeerella</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 245335 | <i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2004 |
| | 54795 | <i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sphinx du Liseron (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2008 - 2008 |
| | 249387 | <i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | <i>Doucette (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249385 | <i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Monoglyphe (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249388 | <i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788) | <i>Abromiade ochracée (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2018 |
| | 248535 | <i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858) | <i>Petite Rayure (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248534 | <i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triple Raie (La), Rayure commune (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Carte géographique (La), Jaspé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2018 |
| | 249053 | <i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53878 | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1995 - 2018 |
| | 249151 | <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249153 | <i>Autographa jota</i> (Linnaeus, 1758) | Iota (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53915 | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775) | Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 249052 | <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758) | Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248765 | <i>Campogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758) | Brocatelle d'or (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1990 - 2017 |
| | 54659 | <i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2018 |
| | 54414 | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785 | <i>Souci</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248547 | <i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781) | <i>Cidarie verdâtre</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249534 | <i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Trapèze</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249707 | <i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ombreuse</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54213 | <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré des Anthyllides</i> (L'), <i>Demi-Argus</i> (Le), <i>Argus violet</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2005 |
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanesse des Chardons</i> (La), <i>Belle-Dame</i> (La), <i>Vanesse de L'Artichaut</i> (La), <i>Vanesse du Chardon</i> (La), <i>Nymphe des Chardons</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1988 - 2009 |
| | 249670 | <i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775) | <i>Noctuelle argentule</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249095 | <i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817) | <i>Lithosie complanule</i> (La), <i>Lithosie plombée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 245529 | <i>Epichnopteryx plumella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 248771 | <i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764) | Alternée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248772 | <i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813) | Mélanippe claire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1993 - 2004 |
| | 248635 | <i>Eupithecia actaeata</i> Walderdorff, 1869 | Eupithécie de l'Actée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 808128 | <i>Eupithecia centaurearia</i> Boisduval, 1840 | Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248680 | <i>Eupithecia succenturiata</i> (Linnaeus, 1758) | Eupithécie substituée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248667 | <i>Eupithecia valerianata</i> (Hübner, 1813) | Eupithécie de la Valériane (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248669 | <i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809) | Eupithécie austère (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Écaille chinée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249615 | <i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766) | Satellite (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249175 | <i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1761) | Noir-Atre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249179 | <i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Noctuelle Obélisque (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53902 | <i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1995 - 1995 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1988 - 2018 |
| | 248400 | <i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766) | Râtissée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249478 | <i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Noctuelle de l'Oeillet (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248820 | <i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789) | Phalène sillonnée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53985 | <i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761) | Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1999 - 2002 |
| | 416509 | <i>Herminia crinalis</i> Treitschke, 1829 | Herminie de la Garance (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 719636 | <i>Herminia tarsipennalis</i> Treitschke, 1835 | Herminie de la Vigne-blanche (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53332 | <i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) | Virgule (La), Comma (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1994 - 1994 |
| | 810117 | <i>Hoplodrina alsines</i> (Brahm, 1791) | Noctuelle de la Morgeline (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249430 | <i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Ambiguë (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249293 | <i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758) | Noctuelle à museau (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248477 | <i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758) | Impolie (L), l'Acidalie détournée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248467 | <i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767) | Truie (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248464 | <i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767) | Acidalie écussonnée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248450 | <i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781) | Acidalie familière (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248451 | <i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767) | Acidalie roussie (L'), Phalène à côte rousse (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1988 - 2018 |
| | 53773 | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1990 - 2009 |
| | 53609 | <i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758) | Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2001 - 2011 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | <i>Argus bleu-nacré</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1993 - 1993 |
| | 54829 | <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moro-Sphinx</i> (Le), <i>Sphinx du Caille-Lait</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 54773 | <i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bombyx de la Ronce</i> (Le), <i>Polyphage</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2018 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2018 |
| | 53827 | <i>Mellicta athalia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Mélictée du Mélampyre</i> (La), <i>Damier Athalie</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54815 | <i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sphinx du Tilleul</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249517 | <i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Maure</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249546 | <i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Conigère</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249558 | <i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787) | Noctuelle lythargyrée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249549 | <i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808) | Leucanie souillée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249548 | <i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758) | Leucanie blafarde (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249249 | <i>Noctua comes</i> Hübner, 1813 | Hulotte (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249254 | <i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803 | Faux Casque (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249247 | <i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766) | Suivante (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249246 | <i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758) | Hibou (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53733 | <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758) | Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1987 - 1991 |
| | 53727 | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1990 - 2010 |
| | 53337 | <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1990 - 2018 |
| | 249337 | <i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758) | Noctuelle du Dactyle (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249038 | <i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758) | Etoilée (L'), Bombyx antique (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249576 | <i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Orthosie farineuse (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249575 | <i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gothique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |
| | 249580 | <i>Orthosia gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Orthosie gracile (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 780131 | <i>Orthosia munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Orthosie picotée (L'), Proprette (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2017 - 2017 |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | <i>Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1990 - 2018 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2018 |
| | 249074 | <i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ecaille cramoisie (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1993 - 2018 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2016 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1991 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54105 | <i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1993 - 1993 |
| | 249135 | <i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758) | Plusie de la Fétuque (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1988 - 2009 |
| | 701622 | <i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716847 | <i>Pterophorus tridactylus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2018 |
| | 54322 | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1993 - 1993 |
| | 248485 | <i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759) | Bande rouge (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249120 | <i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763) | Soyeuse (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248494 | <i>Scopula caricaria</i> (Reutti, 1853) | Acidalie neigeuse (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248508 | <i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799) | Acidalie fausse-Timandre (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248497 | <i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767) | Acidalie étrille (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248496 | <i>Scopula umbelaria</i> (Hübner, 1813) | Acidalie des ombelles (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248808 | <i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758) | Phalène de l'Ansérine (La), Chénopodie (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249068 | <i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758) | Ecaille tigrée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247838 | <i>Stenoptilia pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248399 | <i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Or (L'), Double-Bande brune (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248401 | <i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758) | Batis (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53326 | <i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1994 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1993 - 1994 |
| | 249051 | <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758) | Goutte-de-sang, Carmin (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1988 - 2016 |
| | 248787 | <i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794) | Larentie des Impatientes (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248789 | <i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248784 | <i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758) | Incertaine (L'), Phalène ondée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248791 | <i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Mélanthie montagnarde (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248788 | <i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Oxydée (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249219 | <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) | C-noir (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249229 | <i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Trimaculée (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen,</i> <i>Chevreuril,</i> <i>Brocard (mâle),</i> <i>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 2000 |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure musette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2002 - 2002 |
| | 61618 | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Lérot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2000 |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 1998 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 2003 |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 1999 |
| | 61427 | <i>Pitymys subterraneus</i> | <i>Campagnol souterrain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1996 - 2001 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Petit rhinolophe | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2015 - 2018 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1998 - 2011 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | Aeshne bleue (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2016 - 2016 |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | Aeshne mixte | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2003 - 2016 |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | Caloptéryx vierge | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jouvencelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2003 - 2003 |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | Cordulie bronzée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2003 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2003 - 2003 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2011 - 2011 |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2016 - 2016 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2016 - 2016 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2016 - 2016 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 1997 |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 2010 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2004 - 2004 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2010 - 2010 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4595 | <i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2011 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | <i>Pigeon biset</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2017 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2011 |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4659 | <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2018 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foulque macroule</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2016 |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Goéland brun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1997 - 1997 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2004 - 2004 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2004 |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | <i>Pic cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 2005 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 1997 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette babillarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2013 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 1997 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 1997 - 1997 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2004 - 2004 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie,</i> <i>Effraie des clochers</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures,</i> <i>Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | <i>Criquet des clairières</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66113 | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphocère roux,</i> <i>Gomphocère,</i> <i>Gomphocère fauve</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | <i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65889 | <i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773) | <i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | <i>Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acénaie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | <i>Érable plane, Plane</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 80418 | <i>Agrimonia repens</i> auct. non L., 1759 | <i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux,</i> <i>Verne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal,</i> <i>Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage,</i> <i>Angélique sylvestre,</i> <i>Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois,</i> <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet,</i> <i>Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé,</i> <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune,</i> <i>Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84684 | <i>Aster novae-angliae</i> L., 1753 | <i>Aster de la Nouvelle-Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86680 | <i>Bromus mollis</i> L., 1762 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre,</i> <i>Calamagrostide lancéolée,</i> <i>Calamagrostis lancéolé,</i> <i>Calamagrostis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios,</i> <i>Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 88702 | <i>Carex muricata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | Laïche en épis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | Carlina commune, Chardon doré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | Centaurée scabieuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | Petite centaurée commune, Erythrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | Céraïste commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | Chérophylle penché, Couquet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse des maraîchers, Chardon des potagers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2017 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | <i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 92591 | <i>Corydalis lutea</i> (L.) DC., 1805 | <i>Corydale jaune, Fumeterre jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 92663 | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | <i>Cotonéaster horizontal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croquette, Croquette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93763 | <i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1800 | <i>Cymbalaire,</i> <i>Ruine de Rome,</i> <i>Cymbalaire des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole,</i> <i>Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse,</i> <i>Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé,</i> <i>Épilobe hirsute</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactis rouge sombre,</i> <i>Épipactis brun rouge,</i> <i>Épipactis pourpre noirâtre,</i> <i>Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96447 | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | Épipactis de Müller | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactis des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2011 |
| | 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 97776 | <i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815 | Euphrase des bois, Euphrase des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | Fétuque géante | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | Fétuque des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | Fétuque rouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer commun, Calottier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | Jonc grêle, Jonc fin | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | Knautie des champs, Oreille-d'âne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | Liondent hispide | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Grande Listère | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2011 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107809 | <i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Métilot blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 107942 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Métilot officinal, Métilot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Pendrille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid d'oiseau,</i> <i>Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L., 1753 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse,</i> <i>Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon,</i> <i>Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire,</i> <i>Casque militaire,</i> <i>Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112364 | <i>Papaver somniferum</i> L., 1753 | <i>Pavot somnifère,</i> <i>Pavot officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau,</i> <i>Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2017 |
| | 113683 | <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | Pin noir d'Autriche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | Pâturin annuel | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | Pâturin des bois, Pâturin des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | Pâturin des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | Polygala commun, Polygala vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | Potentille des oies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2017 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119860 | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753 | <i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2011 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122609 | <i>Senecio fuchsii</i> C.C.Gmel., 1808 | <i>Séneçon de Fuchs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125474 | <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 | <i>Tanaisie commune, Sent-bon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128042 | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | <i>Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 128429 | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827 | <i>Valériane à feuilles de Sureau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Petite pervenche, Violette de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 131859 | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964 | <i>Capillaire, Doradille fausse-capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2017 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2011 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113301 | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---------------------------------------|---|---|--|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | |
| Insectes | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|---|---|---|
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4659 | <i>Emberiza cirius Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis Linnaeus, 1758</i> | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mousses | 197825 | <i>Sphagnum L., 1753</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 95561 | <i>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 94259 <i>Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</i> | D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires | Reproduction certaine ou probable | |
| 95561 <i>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114972 <i>Polypodium interjectum Shivas, 1961</i> | G1.A4 Forêts de ravin et de pente | Reproduction certaine ou probable | |
| 123960 <i>Sium latifolium L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126276 <i>Thelypteris palustris Schott, 1834</i> | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | PERESSON J.P. & GRANGE P.- "Réserve Naturelle Volontaire du Bois en Val, ville de Charleville-Mézières | 2000 | Dossier scientifique. Pour le CLIP de Haybes-sur-Meuse, 33 pages |
| Informateur | BIZOT Arnaud | | |
| | COPPA Gennaro | | |
| | Données de la S.H.N.A. (BIZOT Arnaud) et de la Sté Biotope | | |
| | GRANGE Patrick | | |
| | HUBERT Didier | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | PERESSON J.P. & GRANGE P. | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |