

SITES BOTANIQUES EN FORET DE CUSSANGY (Identifiant national : 210020067)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02570001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., - 210020067, SITES BOTANIQUES EN FORET DE CUSSANGY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020067.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 730136°-2339684°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2005

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	25
9. SOURCES	26

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Commune : Granges (INSEE : 10168)
- Commune : Turgy (INSEE : 10388)
- Commune : Cussangy (INSEE : 10120)
- Commune : Lagesse (INSEE : 10185)
- Commune : Chaource (INSEE : 10080)

1.2 Superficie

166,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020151](#) - BOIS AU SUD DE LA FERME DE PALLUAU ET A L'OUEST DE CROGNY (Type 1) (Id reg. : 02540009)
- Id nat. : [210008946](#) - FORET DE CUSSANGY (Type 2) (Id reg. : 02570000)
- Id nat. : [210020069](#) - LANDES, PRAIRIES ET ETANG DES KENNEVINS AUX LOGES-MARGUERON (Type 1) (Id reg. : 02540008)
- Id nat. : [210008937](#) - MASSIF FORESTIER DE RUMILLY, AUMONT, JEUGNY, CROGNY ET CHAMOY (Type 2) (Id reg. : 02540000)
- Id nat. : [210000675](#) - LANDE BOISEE DE LA PLAINE DE FAULX, ETANG DE LA MOTTE ET BOIS DE LA CROIX VERTE AU NORD-EST DE VOUGREY (Type 1) (Id reg. : 00000089)
- Id nat. : [210008943](#) - ETANG DU HAUT TUILEAU DANS LA FORET DOMANIALE DE RUMILLY (Type 1) (Id reg. : 02540006)
- Id nat. : [210008941](#) - ETANG DE L'EMBRANCHOIR, CARPIERE CADET ET BOIS CONTIGU DANS LA FORET DE JEUGNY (Type 1) (Id reg. : 02540004)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des sites botaniques en Forêt de Cussangy forme une ZNIEFF de type I au sein de la vaste ZNIEFF II de la forêt du même nom. Il s'agit d'un ensemble d'une quinzaine de stations plus ou moins proches à végétation très originale et caractéristique, situés dans la forêt de Cussangy proprement dite, dans le Bois Florent et de l'Homme Mort. Trois sites sont situés en limite sud de la forêt de Cussangy et concernent des prairies et une jachère.

Plusieurs types forestiers, presque tous acidophiles, sont représentés : chênaie sessiliflore, forêt humide neutrophile le long du Grand Rû (présence d'un niveau calcaire), aulnaie à sphaignes et bois para-tourbeux à bouleau blanc et verruqueux. Dans le tapis de sphaignes du bois à bouleau se remarquent le cassis et la petite scutellaire, inscrits sur la liste rouge régionale des végétaux, de nombreuses fougères dont l'osmonde royale, protégée en Champagne-Ardenne (seule station de l'Aube) et certaines laïches comme la laïche étoilée (rare à très rare dans l'Aube), la laïche espacée, la laïche pendante...

Plusieurs mares à sphaignes ont été répertoriées ici, certaines sphaignes (sphaigne frangée, sphaigne flexueuse, sphaigne des marais, sphaigne fallax, sphaigne denticulée, etc.) colonisant complètement ces petites plans d'eau plus ou moins temporaires. On observe, au niveau d'une mare boisée en voie d'assèchement, la seule station auboise de prêle des bois (inscrite sur la liste rouge régionale) et d'un bryophyte rare en plaine, *Trichocolea tomentella*. Dans une microtourbière (= bas-marais acide), située à en limite du Bois Florent (en secteur communal) se remarque, au milieu des sphaignes et des laïches, un champignon très rare dans l'Aube, *Mitrella paludosa*.

Non loin de là, une lande relictuelle atlantique, mésophile à légèrement mésohygrophile, subsiste le long d'un chemin de lisière (entre Bois Florent et Bois de la Rêlé) : on y observe le genêt anglais (4 à 5 pieds), protégé en Champagne-Ardenne et inscrit sur

la liste rouge régionale, la callune fausse-bruyère, le polygala à feuilles de serpolet, la scorzonère humble, la potentille tormentille, la danthonie décumbente, le jonc à tépales aigüs, la molinie bleue...

Le long des chemins forestiers sablonneux humides, dans les ornières et les fossés se remarquent une végétation pionnière composée par le jonc des marécages, protégé en Champagne-Ardenne et inscrit sur la liste rouge régionale, la renoncule flammette, le pourpier d'eau, la callitriche des eaux stagnantes, le jonc des crapauds, le jonc à fruits luisants, le gaillet des fanges, etc. Très localement, au niveau d'un chemin forestier, se rencontre une petite plante carnivore protégée en France, le rossolis à feuilles rondes.

Un petit étang privé, appelé Etang de la Rê, a été inclus dans la ZNIEFF. Les roselières et caricaies sont très peu développées. Ses eaux mésotrophes portent des végétations relevant des Potamion (avec le potamot nageant, le potamot à feuilles luisantes, le potamot à feuilles crépues), Lemnion, Charion et Nitellion et des groupements amphibies à prêle des eaux et renouée amphibie. On y remarque l'élatine à six angles (abondante) protégée en Champagne-Ardenne et figurant sur la liste rouge régionale avec le scirpe de Sologne. Le long du ru situé entre le Bois Florent et l'Etang, on peut observer une station de lysimaque des bois (2 à 3 m²) et quelques pieds isolés de laîche fausse brize.

Au lieu-dit "la Saule" se remarquent des prairies de fauche mésophiles (avec notamment la gesse de Nissol, inscrite sur la liste rouge régionale), l'épervière petite laitue, la danthonie décumbente), une prairie humide en partie inondable et une jachère intéressante avec la salicaire à feuilles d'hyssope et la centenille (inscrites sur la liste rouge régionale), la spargoute des champs, la renoncule sardonie, la sagine apétale, l'épiaire des champs, la porcelle enracinée, le millepertuis couché...

Le sonneur à ventre jaune a été observé sur le site : en régression dans la plupart des pays d'Europe et en France, il bénéficie d'une protection nationale depuis 1993 ; il est également inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne, sur la liste rouge régionale des Amphibiens et figure dans le livre rouge de la faune menacée en France, dans la catégorie "vulnérable".

La ZNIEFF est en bon état, elle est néanmoins menacée par la dynamique naturelle (fermeture de la végétation des clairières, assèchement et boisement des mares).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Ascomycètes - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites correspondent aux seuls secteurs renfermant des milieux rares et menacés et des espèces végétales de la liste rouge.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Autre Faunes	- Algues	- Bryophytes	- Oiseaux
- Lichens	- Amphibiens	- Phanérogames	
- Mammifères	- Ascomycètes	- Ptéridophytes	
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F4.1 Landes humides</i>	<i>31.1 Landes humides</i>			2	
<i>G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus</i>	<i>41.5 Chênaies acidiphiles</i>			56	
<i>C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	<i>22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>			3	
	<i>44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			7	
<i>C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i>	<i>22.3 Communautés amphibies</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>	82 <i>Cultures</i>			2	
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			12	
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			4	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			3	
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			2	
C1.2 <i>Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents</i>	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>			2	
C2 <i>Eaux courantes de surface</i>	24 <i>Eaux courantes</i>			1	
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>			1	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			4	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
G <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i>	4 <i>Forêts</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Sonneur à ventre jaune (Le)	Reproduction indéterminée					
Ascomycètes	48551	<i>Mitruha paludosa</i> Fr. ex Fr.	Mitrule des marais	Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes				2015 - 2017
Phanérogames	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Vulpin roux, Vulpin fauve, Vulpin égal	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	88395	<i>Carex brizoides</i> L., 1755	Laïche fausse brize	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2013 - 2013
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laïche faux souchet	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	89899	<i>Centunculus minimus</i> L., 1753	Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			
	95858	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	<i>Élatine à six étamines</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2010 - 2013
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide ovale, Éléocharide à épis ovales, Scirpe à épis ovales, Scirpe à inflorescence ovoïde, Éléocharis ovale</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2010
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais, Jonc des vases</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse de Nissole, Gesse graminée, Gesse sans vrilles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2013 - 2013
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hysope</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2013 - 2013
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	<i>Cassis, Cassissier, Groseillier noir</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2013 - 2013
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Moyen			2010 - 2013
	124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	<i>Épiaire des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2005
Ptéridophytes	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois, Prêle des forêts	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2017
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	190639	<i>Chara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					
Bryophytes	5443	<i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5446	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp., 1853		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5184	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	886138	<i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3853	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr., 1827		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5825	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp., 1853		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5721	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable					
	5770	<i>Bryum subapiculatum</i> Hampe		Reproduction certaine ou probable					
	5476	<i>Calliargonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6628	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont., 1838		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi, 1818		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6637	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib., 1901		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4415	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4417	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp., 1847		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6573	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid., 1826		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6483	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5998	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt., 1869		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp., 1856		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4452	<i>Dicranella rufescens</i> (Dicks.) Schimp.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4781	<i>Dicranum montanum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4752	<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6505	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4813	<i>Ditrichum cylindricum</i> (Hedw.) Grout		Reproduction certaine ou probable					
	4819	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe, 1867		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5671	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe, 1837		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3899	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4397	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6294	<i>Fossombronia pusilla</i> (L.) Nees, 1838		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm., 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5118	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	931317	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6013	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp., 1852		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warncke, 1969		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	956667	<i>Imbriobryum subapiculatum</i> (Hampe) D.Bell & Holyoak, 2020		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6386	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable					
	434442	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1982		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6623	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5444	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst., 1906		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845	Coussinet des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5104	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr., 1816		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6491	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6495	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6361	<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	655656	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6246	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6596	<i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mitt., 1870		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5025	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor		Reproduction certaine ou probable					
	6265	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6820	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk., 1951		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5659	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6468	<i>Plagiochila asplenioides</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5962	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp., 1851		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4823	<i>Pleurodium acuminatum</i> Lindb., 1863		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4901	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb., 1879		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3879	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5193	<i>Pottia intermedia</i> (Turner) Füllr.		Reproduction certaine ou probable					
	5200	<i>Pottia truncata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1923		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	770937	<i>Ptychostomum capillare</i> (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	770935	<i>Ptychostomum imbricatum</i> (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen, 2007		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	963550	<i>Pulvigera lyellii</i> (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra, 2015		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6657	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable					
	6259	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray, 1821		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6218	<i>Riccia glauca</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6529	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle, 1963		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable					
	6388	<i>Solenostoma gracillimum</i> (Sm.) R.M.Schust., 1969		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp., 1857		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw., 1782		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable					
	6746	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson, 1847		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk., 1851		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3842	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5175	<i>Thamnium alopecurum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5173	<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp., 1852		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	786497	<i>Tortula caucasica</i> Broth.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	434263	<i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt., 1870		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6650	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue	Faible			
	4814	<i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.) Schimp., 1856		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5051	<i>Ulotia crispa</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5053	<i>Ulotia crispa</i> subsp. <i>crispa</i>		Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	53770	<i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne				2018 - 2018
Phanérogames	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne, Vergne	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Aphane des champs, Alchémille des champs	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	190216	<i>Callitriche</i> L., 1753	Callitriche	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des eaux stagnantes,</i> <i>Callitriche des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune,</i> <i>Callune, Béruee,</i> <i>Bruyère commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	<i>Laïche raide,</i> <i>Laïche élevée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants,</i> <i>Laïche pendante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée,</i> <i>Laïche à épis espacés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun,</i> <i>Charme, Charmille</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Échinochloa pied-de-coq,</i> <i>Échinochloé Pied-de-coq,</i> <i>Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2010
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide des marais,</i> <i>Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaïne, Bois noir,</i> <i>Frangule de Dodone,</i> <i>Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges,</i> <i>Gaillet aquatique,</i> <i>Gaillet fangeux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102111	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822	<i>Piloselle petite-laitue</i> , <i>Épervière petite-laitue</i> , <i>Épervière auriculée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché</i> , <i>Petit millepertuis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2013 - 2013
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës</i> , <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc articulé</i> , <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2013 - 2013
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	112695	<i>Peplis portula</i> L., 1753	<i>Salicaire pourpier</i> , <i>Péplis pourpier</i> , <i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	<i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	115245	<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	<i>Potamot crépu</i> , <i>Potamot à feuilles crépues</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant</i> , <i>Potamot brillant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i> , <i>Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2005 - 2013
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille</i> , <i>Petite oseille</i> , <i>Oseille des brebis</i> , <i>Surelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale</i> , <i>Sagine sans pétales</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2013
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubaniér dressé, Ruban-d'eau, Rubaniér rameux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	<i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourniers, Prêle des fanges</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Oiseaux	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Hépatiques et Anthocérotes	6820	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk., 1951	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	655656	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda, 1829	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Mousses	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw., 1801	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw., 1782	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6746	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson, 1847	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk., 1851	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp., 1857	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
6769	<i>Sphagnum palustre</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	770937	<i>Ptychostomum capillare</i> (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
6650 <i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort., 1831	D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce	Reproduction certaine ou probable	
89899 <i>Centunculus minimus</i> L., 1753	X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	Reproduction certaine ou probable	
95442 <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
95858 <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
95919 <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
96545 <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce	Reproduction certaine ou probable	
99721 <i>Genista anglica</i> L., 1753	F4.1 Landes humides	Reproduction certaine ou probable	
104349 <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
105232 <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	Reproduction certaine ou probable	
107106 <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	Reproduction certaine ou probable	
111815 <i>Osmunda regalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
117766 <i>Ribes nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122073 <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	LANFANT Patrice		
	Source inconnue		
	Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP		
	Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne		