

MARAIS ET BOIS DES COTES A CHALANCEY (Identifiant national : 210020112)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000573)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,
G.R.E.F.F.E., . - 210020112, MARAIS ET BOIS DES COTES A CHALANCEY. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210020112.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 810865°-2299517°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/01/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 24 |
| 9. SOURCES | 25 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Chalancey (INSEE : 52092)

1.2 Superficie

89,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340

Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020050](#) - BOIS ET PELOUSES DE LA COMBE AUX BOUCS A CHALANCEY ET VILLEMORON (Type 1) (Id reg. : 00000532)
- Id nat. : [210009510](#) - MASSIF FORESTIER ET SES ABORDS AU SUD D'AUBERIVE (Type 2) (Id reg. : 03440000)
- Id nat. : [210013043](#) - BOIS DE MONTANSON ET LISIERES A PRAUTOY, AUBIGNY ET MONTSAUGEON (Type 1) (Id reg. : 00000406)
- Id nat. : [210000122](#) - BOIS DES FALAISES ET DU VALLON DE LA DHUIS A COURCELLES-VAL-D'ESNOMS (Type 1) (Id reg. : 00000025)
- Id nat. : [210008927](#) - ESCARPEMENTS BOISES ET PELOUSES DU CHANOI A PRAUTHOY (Type 1) (Id reg. : 00000244)
- Id nat. : [210008928](#) - ESCARPEMENTS BOISES DU RANG BREDIN A ESNOMS-AU-VAL (Type 1) (Id reg. : 00000245)
- Id nat. : [210000636](#) - BOIS DE CHATEAU-LION (Type 1) (Id reg. : 00000077)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF appelée "marais et Bois des Côtes à Chalancey" est située à la limite sud du département de la Haute-Marne. Elle regroupe un coteau raide et ébouleux, deux petits vallons latéraux et une petite partie de la vallée de la Venelle située en contrebas. Principalement forestière (les boisements couvrent plus de 90% du territoire de la ZNIEFF), elle comprend également des groupements herbacés thermophiles (lisières et pelouses), un marais et des prairies humides alluviales. Quelques plantations d'épicéa et de sapin pectiné se remarquent çà et là.

Les principaux types forestiers sont la hêtraie-chênaie xérophile, la tiliaie sur éboulis grossiers, la chênaie-charmaie de rebord de plateau et de bas de pente et l'aulnaie frênaie alluviale et de fond de vallon.

Les forêts thermophiles sont des bois clairs souvent entrecoupés de petites clairières (où subsistent des éléments de pelouses et d'ourlets). Les essences les plus fréquemment rencontrées sont le chêne sessile (quelques fois hybridé avec le chêne pubescent), l'alisier blanc, l'alisier torminal et le hêtre. Le tapis herbacé renferme trois espèces rares, d'origine méridionale, inscrites sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne : l'anémone hépatique, la potentille à petites fleurs et la violette blanche. On y observe également la laïche blanche (espèce d'origine subméditerranéenne, rare en plaine), la laïche digitée, la laïche glauque, le sceau de Salomon odorant, la mélitte à feuilles de mélisse, etc. Dans les lisières s'observe l'aster amelle, protégé en France et présent essentiellement dans le nord-est et le sud-est du pays). Il est accompagné par la phalangère rameuse, le laser à larges feuilles, le dompte-venin officinal, le buplèvre en faux, l'hellébore fétide, la digitale jaune, le millepertuis des montagnes, le calament officinal, le trèfle rouge. Dans la hêtraie-chênaie plus mésophile se remarquent le laurier des bois, le bois joli, l'aspérule odorante, le lamier jaune, la mélique à une fleur... La tiliaie sur éboulis et gros blocs se distingue par la prédominance du tilleul à larges feuilles, de l'érable plane, du frêne et de l'orme de montagnes. L'aulnaie-frênaie à hautes herbes est constituée par le frêne, les érables sycomore, plane et champêtre, l'aulne glutineux. La strate herbacée comprend la reine des prés, la cardère velue, la fétuque géante, le houblon, le lierre terrestre, la primevère élevée, l'épiaire des bois...

Les pelouses sont surtout représentées le long du talus routier de la D. 20 et dans les clairières des boisements thermophiles. On y rencontre l'aster amelle, protégé en France, l'anémone pulsatile (très abondante), la globulaire, l'héliantheme jaune, la

germandrée des montagnes, la germandrée petit-chêne, la petite pimprenelle, l'hippocrévide chevelu, la campanule à feuilles rondes et certaines orchidées comme l'orchis mouche et l'épipactis brun rougeâtre.

Des groupements marécageux, des prairies humides et l'aulnaie-frênaie riveraine se partagent le territoire de la vallée de la Venelle. Le marais recèle la parnassie des marais, inscrite sur la liste rouge régionale, la laïche de Davall, le jonc à tépales obtus, l'épipactis des marais. A la base du marais et des sources se sont développés des roselières, des magnocariçaises et des groupements à hautes herbes à laïche des marais, eupatoire chanvrine (très abondante), iris faux-acore, scrofulaire ailé, cirse des maraîchers, morelle douce amère, marjolaine, menthe aquatique, etc. On peut observer, en lisière de l'aulnaie-frênaie, l'aconit napel (protégé en Champagne-Ardenne). La prairie humide, le plus souvent pâturée, est notamment constituée par la houlque laineuse, le pâturin trivial, l'agrostis stolonifère (très abondant), le jonc glauque, la renoncule âcre, la renoncule rampante (abondante), le pissenlit, le trèfle des prés, le trèfle blanc et la patience à feuilles obtuses.

La ZNIEFF est dans un bon état général.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation suit les contours d'un coteau très pentu et englobe une petite zone de la vallée située en contrebas, très riche biologiquement.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | 1 | |
| <i>G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes</i> | <i>41.16 Hêtraies sur calcaire</i> | | | 30 | |
| <i>E5.2 Ourlets forestiers thermophiles</i> | <i>34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| <i>D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | <i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | 2 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E5.412</i> <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i> | <i>37.1</i> <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 2 | |
| | <i>53.1</i> <i>Roselières</i> | | | 1 | |
| <i>G3.F</i> <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | <i>83.31</i> <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |
| | <i>54.1</i> <i>Sources</i> | | | | |
| <i>E3.4</i> <i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i> | <i>37.2</i> <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 2 | |
| <i>F3.1</i> <i>Fourrés tempérés</i> | <i>31.8</i> <i>Fourrés</i> | | | 1 | |
| <i>G1.21</i> <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | <i>44.3</i> <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |
| <i>G1.A1</i> <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | <i>41.2</i> <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 34 | |
| | <i>53.2</i> <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | <i>44.9</i> <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| <i>G1.A4</i> <i>Forêts de ravin et de pente</i> | <i>41.4</i> <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 20 | |
| <i>C2</i> <i>Eaux courantes de surface</i> | <i>24</i> <i>Eaux courantes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>X07</i> <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | <i>82</i> <i>Cultures</i> | | | | |
| <i>E2</i> <i>Prairies mésiques</i> | <i>38</i> <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| <i>G</i> <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | <i>4</i> <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Chênaies-charmaies (412) = chênaie-charmaie-hêtraie calcicole.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65412 | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | <i>Aeschne paisible</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | | | 2019 - 2019 |
| Oiseaux | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNard) | | | | 2021 - 2021 |
| Phanérogames | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | <i>Aster amelle</i> , <i>Marguerite de la Saint-Michel</i> , <i>Étoilée</i> , <i>Œil-du-Christ</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2008 - 2008 |
| | 88324 | <i>Carex alba</i> Scop., 1772 | <i>Laïche blanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laïche de Davall</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | <i>Laïche digitée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole</i> , <i>Laurier des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide des marais, Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | <i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 101255 | <i>Hepatica triloba</i> Chaix, 1785 | <i>Hépatique à trois lobes, Hépatique noble, Anémone hépatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 102934 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885 | <i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105076 | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | <i>Laserpitium à feuilles larges, Laserpitium à larges feuilles, Laser à feuilles larges, Laser blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115554 | <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC., 1805 | Potentille à petites fleurs | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2008 - 2008 |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | Groseillier des Alpes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | Sorbier alisier | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | Épiaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | Germandrée des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 127463 | <i>Trifolium rubens</i> L., 1753 | Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | Orme glabre, orme des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129492 | <i>Viola alba</i> Besser, 1809 | <i>Violette blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2019 - 2019 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| Phanérogames | 79319 | <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | <i>Sapin blanc, Sapin pectiné</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 79779 | <i>Acer platanooides</i> L., 1753 | <i>Érable plane, Aserau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | <i>Aconit napel, Casque de Jupiter, Casque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | Moyen | | | |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | Belladone, Bouton-noir, Atrope belladone | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 86511 | <i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub, 1973 | Brome de Beneken, Faux brome de Beneken | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86546 | <i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen, 1872 | Brome de Beneken, Faux brome de Beneken | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87359 | <i>Calamintha sylvatica</i> Bromf., 1845 | <i>Clinopode à feuilles de menthe, Calament à feuilles de menthe, Calament des bois, Sarriette des bois, Sarriette à feuilles de menthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme commun, Charme, Charmille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 788968 | <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008 | <i>Clinopode à feuilles de menthe, Calament à feuilles de menthe, Calament des bois, Sarriette des bois, Sarriette à feuilles de menthe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Croisette commune, Gaillet croisette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | <i>Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 94945 | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | <i>Digitale jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | <i>Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | <i>Schédonore géant, Fétuque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet odorant, Asperule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépide chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103301 | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755 | <i>Millepertuis des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 103991 | <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | <i>Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 104848 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide, Liondent variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106224 | <i>Linaria striata</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique,</i> <i>Baume d'eau,</i> <i>Baume de rivière,</i> <i>Bonhomme de rivière,</i> <i>Menthe rouge,</i> <i>Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 108166 | <i>Mentha spicata</i> L., 1753 | <i>Menthe en épi,</i> <i>Menthe verte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace,</i> <i>Mercuriale des montagnes,</i> <i>Mercuriale pérenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Myosoton aquatique,</i> <i>Stellaire aquatique,</i> <i>Céaiste d'eau,</i> <i>Céaiste aquatique,</i> <i>Malaquie aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun,</i> <i>Marjolaine sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral,</i> <i>Roseau,</i> <i>Roseau commun,</i> <i>Roseau à balais,</i> <i>Phragmite commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | <i>Épicéa commun,</i> <i>Sérente</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | <i>Épicéa commun,</i> <i>Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 114612 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille commune, Anémone pulsatille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Chêne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 116806 | <i>Quercus x calvescens</i> Vuk., 1883 | <i>Chêne de Streimer, Chêne chauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | <i>Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 121471 | <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998 | <i>Schédonore géant, Féтуque géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 122058 | <i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort., 1827 | <i>Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123032 | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Silène dioïque</i> , <i>Compagnon rouge</i> , <i>Robinet rouge</i> , <i>Lychnide des bois</i> , <i>Lychnis des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Morelle douce-amère</i> , <i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier blanc</i> , <i>Alisier de Bourgogne</i> , <i>Alouchier</i> , <i>Sorbier des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Bétoine officinale</i> , <i>Épiaire officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des forêts</i> , <i>Épiaire des bois</i> , <i>Ortie à crapauds</i> , <i>Ortie puante</i> , <i>Ortie à crapauds</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 717630 | <i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780 | <i>Pissenlit officinal</i> , <i>Pissenlit commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | <i>Pissenlit officinal</i> , <i>Pissenlit commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée scorodoine</i> , <i>Sauge des bois</i> , <i>Germandrée des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à grandes feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | Violette de Reichenbach, Violette des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84521 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 131859 | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964 | Doradille fausse capillaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Angiospermes | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 80037 <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | G1.21 Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i> , sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | Reproduction certaine ou probable | |
| 84626 <i>Aster amellus</i> L., 1753 | E5.2 Ourlets forestiers thermophiles | Reproduction certaine ou probable | |
| 101255 <i>Hepatica triloba</i> Chaix, 1785 | G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes | Reproduction certaine ou probable | |
| 112426 <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires | Reproduction certaine ou probable | |
| 115554 <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC., 1805 | G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes | Reproduction certaine ou probable | |
| 129492 <i>Viola alba</i> Besser, 1809 | G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd) | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |