



# BOIS DU RONCHOT, DE LA ROCHELEULE, DE TORNAY ET VALLÉE DU VANNON À GILLEY ET TORNAY (Identifiant national : 210020142)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000596)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020142, BOIS DU RONCHOT, DE LA ROCHELEULE, DE TORNAY ET VALLÉE DU VANNON À GILLEY ET TORNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020142.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne  
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.  
Centroïde calculé : 846158°-2304973°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/04/2002  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/04/2002  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 24 |
| 9. SOURCES .....  | 25 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Gilley (INSEE : 52223)
- Commune : Tornay (INSEE : 52493)

### 1.2 Superficie

326,19 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 249

Maximale (mètre): 378

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210015539](#) - PELOUSES AU NORD DE GRENANT (Type 1) (Id reg. : 00000482)
- Id nat. : [210000637](#) - BOIS DE LA ROCHE ET DE LA COTE A GRANDCHAMP ET MAATZ (Type 1) (Id reg. : 00000078)
- Id nat. : [210020122](#) - VALLON DU RU DE L'ANDOUSOIR ET MONTMOYEN A L'EST DE GRANDCHAMP (Type 1) (Id reg. : 00000581)
- Id nat. : [210020141](#) - BOIS DES RIEPPES À TORNAY (Type 1) (Id reg. : 00000595)
- Id nat. : [210020139](#) - PELOUSES DE LA CHAPELLE ET BOIS SOUS LA ROCHE À BELMONT (Type 1) (Id reg. : 00000593)
- Id nat. : [210015537](#) - PELOUSE ET BOIS DE MOURIE A CHASSIGNY (Type 1) (Id reg. : 00000480)
- Id nat. : [210020052](#) - PELOUSES ET FRUTICEES DES RIEPPES ET DES PLANCHES A SAULLES (Type 1) (Id reg. : 00000533)
- Id nat. : [210020140](#) - PELOUSES ET BOIS THERMOPHILES DE SEUCHEY AU SUD DE SAULLES (Type 1) (Id reg. : 00000594)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF concernant les bois du Ronchot, de la Rocheleule, de Tornay et la vallée de Vannon, est située entre les villages de Gilley et Tornay, dans le sud haut-marnais. D'une superficie de 325 hectares, elle est essentiellement forestière et comprend, très localement, des végétations de lisières et de pelouses thermophiles, des prairies pâturées ou fauchées et un ruisseau, le Vannon (diverticule nord-ouest de la ZNIEFF) qui se perd au niveau de deux gouffres situés au lieu-dit "les Combes" et dans le Bois Monsieur.

Les différents groupements forestiers qui la constituent sont très caractéristiques, deux grands types forestiers s'y distinguent :

- la chênaie-charmaie calcicole à mésoneutrophile avec une strate arborescente essentiellement constituée par le chêne sessile, le charme et le hêtre et une strate arbustive bien diversifiée avec les aubépines, le rosier des champs, le troène, le fusain, le camérisier à balais, la violette lantane, le cornouiller sanguin. Le tapis herbacé comprend le lierre, la scille à deux feuilles, le gouet tacheté, l'orge d'Europe (assez rare en plaine), l'ornithogale des Pyrénées, la renoncule tête d'or, l'asaret d'Europe, la laïche digitée, l'iris fétide (en limite d'aire absolue de répartition vers le nord)... Sur les versants bien exposés, une variante plus sèche tendant vers la chênaie pubescente apparaît caractérisée par le développement du cormier (arbre d'origine subméditerranéenne, assez rare et disséminé en Haute-Marne), de l'alisier blanc, de l'alisier torminal et du chêne pubescent.

- la frênaie-érablaie sur pente forte et falaise à éboulis grossiers avec une strate arborescente dominée par le frêne, le chêne sessile, le tilleul à grandes feuilles. Le taillis est constitué par l'érable champêtre, le noisetier, le groseillier alpin, le groseillier à maquereaux, le cornouiller mâle, le houx. La strate herbacée comprend le polystic dilaté, la fougère mâle, l'aspidium lobé, le lierre, la mercuriale vivace, la corydale solide, la lathrée écaillée, l'anémone fausse-renoncule, la mélique à une fleur, la cardamine impatiente, etc. Sur les gros blocs éboulés s'est installée une végétation riche en fougères, avec notamment la scolopendre, le polypode, le capillaire, le cystoptéris fragile, le dryoptéris écaillé (rare en Haute-Marne, notamment sur calcaire), la fougère femelle, l'aspidium lobé.

Des groupements d'ourlets plus ou moins thermophiles se sont développés le long des bois et de certains chemins forestiers. On y rencontre l'iris fétide (dans les lisières de la Rocheleule, du Ronchot et du Bois de Tornay), l'hellébore fétide, la pulmonaire semblable (endémique française d'origine subatlantique, en limite d'aire de répartition vers l'est), le dompte-venin, le fraisier vert, le trèfle intermédiaire, la valériane officinale, la digitale jaune, la violette hérissée, la bétoine officinale...

Certaines pelouses subsistent çà et là : elles sont riches en orchidées (orchis moucheron, orchis mâle, orchis militaire, orchis pourpre, listère ovale, platanthère à deux feuilles) et en espèces caractéristiques de ce type de milieu, notamment le barbon pied-de-poule (protégé au niveau régional et inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne), la globulaire, le polygala du calcaire, le séséli des montagnes, la potentille printanière, le lin à feuilles ténues, la petite sanguisorbe, la laîche printanière, l'hippocrévide en ombelle, le serpolet, les orpins blanc, réfléchi et de Bologne. Elles peuvent s'embroussailler (la Poche des Puits) et donner une fruticée épineuse (constituée par le prunellier épineux, le cerisier de Sainte-Lucie, l'aubépine épineuse) surmontée par le bouleau, le pin sylvestre, le pin noir, le cormier...

Certaines espèces messicoles ou rudérales sont présentes dans la ZNIEFF, notamment la guimauve hérissée, le brome des champs, le peigne de Vénus.

La vallée temporairement parcourue par le Vannon porte des prairies pâturées et/ou fauchées (à avoine élevée, vulpin des prés, berce sphondyle, cerfeuil sauvage, la knautie des champs) et des prairies abandonnées (à ficaire fausse renoncule, gaillet mollugine, silène rouge, scrofulaire aquatique, lamier maculé). Cette partie de la vallée est très encaissée et bordée de part et d'autre par de hautes falaises à végétation de fougères.

La diversité avifaunistique est bonne. Les oiseaux rencontrés dans la ZNIEFF fréquentent préférentiellement la forêt (tourterelle des bois, pigeon ramier, pic vert, pic épeiche, geai des chênes, sittelle torchepot, grosbec casse-noyaux, pipit des arbres, mésange boréale, mésange huppée, fauvette à tête noire...) et les milieux broussailleux (troglodyte mignon, accenteur mouchet, pouillot véloce, fauvette grisette, mésange nonnette, bruant jaune, etc.). Le lézard des murailles (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats) et l'orvet ont été aussi contactés sur le site.

La zone, très paysagère, a un certain intérêt géomorphologique (pertes du Vannon, gouffre). Elle est dans un bon état général.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Vallon
- Plateau
- Escarpement, versant pentu

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

Karst : perte du ruisseau du Vannon.

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols

### Complémentaires

- Paysager
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF englobe deux massifs forestiers et en prolongement un vallon escarpé, le tout essentiellement entouré de champs à moindre intérêt biologique.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                                      | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison                                       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu                                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen  | Bon  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reptiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.7<br><i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 41.4<br><i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>               |                                  |        | 2           |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                              |                                  |        | 76          |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 34.4<br><i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>  |                                  |        | 1           |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                                    | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>                   |                                  |        | 6           |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à<br/>Genévriers communs</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>                        |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                              |                                  |        | 3           |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes    | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 4<br><i>Forêts</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Chênaie-charmaie = chênaie-charmaie sèche calcicole à mésoneutrophile, avec tendance locale à la chênaie pubescente.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames  | 81844                | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753                          | <i>Mauve hérissée</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|               | 94911                | <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty, 1960          | <i>Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème</i>  | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|               | 103734               | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753                        | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i>      | Reproduction certaine ou probable |         | Fort              |                           |                           |                              |
|               | 116407               | <i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854                    | <i>Pulmonaire affine</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|               | 129623               | <i>Viola mirabilis</i> L., 1753                          | <i>Violette étonnante, Violette singulière</i>     | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 95554                | <i>Dryopteris borrieri</i> (Newman) Oberh. & Tavel, 1937 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrier</i> | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 60596                | <i>Felis sylvestris</i><br><i>Schreber, 1775</i>                | <i>Chat forestier,</i><br><i>Chat sauvage</i>                 | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 61678                | <i>Lepus europaeus</i><br><i>Pallas, 1778</i>                   | <i>Lièvre d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 60658                | <i>Martes martes</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                 | <i>Martre des pins,</i><br><i>Martre</i>                      | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 60636                | <i>Meles meles</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                   | <i>Blaireau européen</i>                                      | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Lapin de garenne</i>                                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 60981                | <i>Sus scrofa</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>                      | <i>Sanglier</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                 | <i>Renard roux</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>           | <i>Mésange à longue queue,</i><br><i>Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>              | <i>Pipit des arbres</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                   | <i>Buse variable</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>             | <i>Verdier d'Europe</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br><i>C.L. Brehm, 1820</i>         | <i>Grimpereau des jardins</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|         | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grosbec casse-noyaux</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758      | Pigeon ramier                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4503                 | <i>Corvus corone</i><br>Linnaeus, 1758         | Corneille noire                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Pic épeiche                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758   | Bruant jaune                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Rougegorge familier                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758     | Pinson des arbres                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i><br>(Linnaeus, 1758) | Geai des chênes                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i><br>Linnaeus, 1758       | Hirondelle rustique,<br>Hirondelle de cheminée | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i><br>Linnaeus, 1758       | Mésange bleue                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4361                 | <i>Parus cristatus</i><br>Linnaeus, 1758       | Mésange huppée                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i><br>Linnaeus, 1758           | Mésange charbonnière                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4355                 | <i>Parus montanus</i><br>Conrad von Baldenstein, 1827 | Mésange boréale               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4351                 | <i>Parus palustris</i><br>Linnaeus, 1758              | Mésange nonnette              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)            | Bondrée apivore               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887)     | Pouillot véloce               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4474                 | <i>Pica pica</i><br>(Linnaeus, 1758)                  | Pie bavarde                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>Linnaeus, 1758                | Pic vert, Pivert              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3978                 | <i>Prunella modularis</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Accenteur mouchet             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4314                 | <i>Regulus ignicapillus</i><br>(Temminck, 1820)       | Roitelet à triple bandeau     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i><br>Linnaeus, 1758               | Sittelle torchepot            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3439                 | <i>Streptopelia turtur</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Tourterelle des bois          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Fauvette à tête noire         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 4254                 | <i>Sylvia borin</i><br>(Boddaert, 1783)            | <i>Fauvette des jardins</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4252                 | <i>Sylvia communis</i><br>Latham, 1787             | <i>Fauvette grisette</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4112                 | <i>Turdus torquatus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Merle à plastron</i>                             | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Grive draine</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i><br>L., 1753                  | <i>Érable champêtre,</i><br><i>Acénaie</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 80243                | <i>Adoxa moschatellina</i><br>L., 1753             | <i>Moschatelline,</i><br><i>Adoxe musquée</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 81656                | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753               | <i>Vulpin des prés</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                   | <i>Anémone des bois,</i><br><i>Anémone sylvie</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 82656                | <i>Anemone ranunculoides</i><br>L., 1753           | <i>Anémone fausse-renoncule</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 82952                | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.)<br>Hoffm., 1814  | <i>Cerfeuil des bois,</i><br><i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)<br><i>P.Beauv. ex J.Presl &amp; C.Presl, 1819</i> | <i>Fromental élevé,</i><br><i>Ray-grass français</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753  | <i>Gouet tâcheté,</i><br><i>Chandelle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84230                | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753  | <i>Asaret, Cabaret,</i><br><i>Asarum d'Europe,</i><br><i>Roussin</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84318                | <i>Asperula odorata</i> L., 1753  | <i>Aspérule odorante,</i><br><i>Belle-étoile,</i><br><i>Gaillet odorant</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85903                | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788  | <i>Bouleau verruqueux</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.)<br><i>P.Beauv., 1812</i>                          | <i>Brachypode penné</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86537                | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753   | <i>Brome des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86601                | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762   | <i>Brome érigé</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87227                | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.)<br><i>Roth, 1788</i>                             | <i>Calamagrostide épigéios,</i><br><i>Roseau des bois</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87933                | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753   | <i>Cardamine impatiens,</i><br><i>Cardamine impatiente,</i><br><i>Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88003                | <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.)<br><i>Hayek, 1908</i>                             | <i>Arabette des sables,</i><br><i>Cholot</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88415                | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785             | Laïche printanière,<br>Laïche du printemps | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88470                | <i>Carex digitata</i> L., 1753                       | Laïche digitée                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                    | Laïche glauque,<br>Langue-de-pic           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88623                | <i>Carex leersii</i> Willd., 1787                    | Laïche étoilée,<br>Laïche-hérisson         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89180                | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753                     | Carlina commune,<br>Chardon doré           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                     | Charme, Charmille                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89697                | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753                   | Centaurée scabieuse                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90526                | <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P.E.Gibbs, 1968 | Genêt ailé,<br>Genistrolle                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753                  | Colchique d'automne,<br>Safran des prés    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                  | Muguet, Clochette des bois                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92497                | <i>Cornus mas</i> L., 1753                           | Cornouiller mâle,<br>Cornouiller sauvage   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92594                | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811   | <i>Corydale solide</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92864                | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94432                | <i>Daphne laureola</i> L., 1753              | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94945                | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753              | <i>Digitale jaune</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753       | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97490                | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753        | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                 | <i>Bonnet-d'évêque</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753              | <i>Hêtre, Fouteau</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98865                | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753               | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98868                | <i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771         | <i>Fraisier vert</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753           | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753          | Lierre terrestre,<br>Gléchome<br>Lierre terrestre               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100357               | <i>Globularia willkommii</i> Nyman, 1855    | Globulaire commune,<br>Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | Gymnadénie moucheron,<br>Orchis moucheron,<br>Orchis moustique  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                | Lierre grimpant,<br>Herbe de saint Jean                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101188               | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753         | Hellébore fétide,<br>Pied-de-griffon                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753       | Patte d'ours,<br>Berce commune,<br>Grande Berce                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102842               | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753          | Hippocrepis à toupet,<br>Fer-à-cheval                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102934               | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885 | Orge des bois,<br>Hordélyme d'Europe                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753             | Houblon grimpant  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103287               | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753          | Millepertuis velu,<br>Millepertuis hérissé                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753             | Houx  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                        | <i>Genévrier commun, Peteron</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104516               | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828                 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104848               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104889               | <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763                     | <i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105148               | <i>Lathraea squamaria</i> L., 1753                        | <i>Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i> L., 1753                         | <i>Lin purgatif</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106346               | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753                         | <i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106370               | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813                     | <i>Grande Listère</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106595               | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753                        | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106854               | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809                    | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107224               | <i>Malva alcea</i> L., 1753                               | <i>Mauve alcée</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i><br>Retz., 1779                | <i>Mélique uniflore</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753                 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753                       | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108698               | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811       | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110227               | <i>Ononis repens</i> L., 1753                        | <i>Bugrane maritime</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110914               | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755                  | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110920               | <i>Orchis militaris</i> L., 1753                     | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110966               | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762                   | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113407               | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753                    | <i>Raiponce en épi</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 138841               | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire, 1928 | <i>Largge</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113703               | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753                     | <i>Pin sylvestre</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114011               | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817    | Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114539               | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837     | Polygale du calcaire, Polygala du calcaire                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114611               | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115470               | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797    | Potentille tormentille                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115672               | <i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891  | Potentille de Tabernaemontanus                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115865               | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765         | Primevère élevée, Coucou des bois                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115918               | <i>Primula veris</i> L., 1753                  | Coucou, Primevère officinale, Brérelle                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116096               | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753                 | Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116429               | <i>Pulmonaria tuberosa</i> Schrank, 1818       | Pulmonaire saupoudrée, Pulmonaire d'Italie                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116600               | <i>Pyrus pyraister</i> (L.) Du Roi, 1772       | Poirier sauvage, Aigrin                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116744               | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784            | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce           | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116806               | <i>Quercus x calvescens</i> Vuk., 1883 | Chêne                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116936               | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753   | Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116952               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753    | Renoncule bulbeuse                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117019               | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753     | Ficaire à bulbilles                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117748               | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753          | Groseillier des Alpes                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117787               | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753       | Groseillier à maquereaux                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119149               | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753           | Framboisier                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753         | Sureau noir, Sampéchier                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771   | Pimprenelle à fruits réticulés             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121449               | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | Scandix Peigne-de-Vénus                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121606               | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753         | Scille à deux feuilles, Étoile bleue       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 122106               | <i>Sedum album</i><br>L., 1753                   | <i>Orpin blanc</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122236               | <i>Sedum reflexum</i><br>L., 1755                | <i>Orpin réfléchi,</i><br><i>Orpin des rochers</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122256               | <i>Sedum sexangulare</i><br>L., 1753             | <i>Orpin de Bologne,</i><br><i>Orpin doux, Orpin à six angles</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123037               | <i>Seseli montanum</i><br>L., 1753               | <i>Séséli des montagnes</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124306               | <i>Sorbus aria</i> (L.)<br>Crantz, 1763          | <i>Alouchier,</i><br><i>Alisier blanc</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124319               | <i>Sorbus domestica</i><br>L., 1753              | <i>Cormier, Sorbier domestique</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124346               | <i>Sorbus torminalis</i> (L.)<br>Crantz, 1763    | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124797               | <i>Stachys officinalis</i> (L.)<br>Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i><br>L., 1753            | <i>Stellaire holostée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125447               | <i>Tamus communis</i><br>L., 1753                | <i>Sceau de Notre Dame</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753              | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 126564               | <i>Thymus praecox</i><br>Opiz, 1824  | <i>Thym précoce,</i><br><i>Serpolet couchet</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126650               | <i>Tilia platyphyllos</i><br>Scop., 1771                                   | <i>Tilleul à grandes feuilles</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 127382               | <i>Trifolium medium</i> L., 1759   | <i>Trèfle intermédiaire,</i><br><i>Trèfle moyen</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128268               | <i>Urtica dioica</i><br>L., 1753   | <i>Ortie dioïque,</i><br><i>Grande ortie</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128938               | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753                                       | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129083               | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753   | <i>Viorne mancienne</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i><br>L., 1753   | <i>Petite pervenche,</i><br><i>Violette de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129477               | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i><br>Medik., 1790                           | <i>Dompte-venin</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129586               | <i>Viola hirta</i> L., 1753  | <i>Violette hérissée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129666               | <i>Viola reichenbachiana</i><br>Jord. ex Boreau, 1857                      | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 131859               | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadri-valens</i><br>D.E.Mey., 1964 | <i>Capillaire, Doradille fausse-capillaire</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799          | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 94066                | <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805         | <i>Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 95558                | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848      | <i>Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 95567                | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834         | <i>Fougère mâle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 113301               | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844      | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 114972               | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961            | <i>Polypode intermédiaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799          | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                 | <i>Orvet fragile</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | <i>Lézard des murailles</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                       | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination  | Réglementation  |
|------------|--|---|--|---|
| Mammifères | 60585                                      | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60636                                      | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60658                                      | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60981                                      | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758                | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61057                                      | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61678                                      | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778             | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61714                                      | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| Oiseaux    | 2623                                       | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2832                                       | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3424                                       | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758          | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 3439                                       | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|            | 3603                                       | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758             | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3611                                       | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3696                                       | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758           | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            |  |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 3723                                       | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3764                                       | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758               | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3774                                       | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758            | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3791                                       | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820   | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 3967                                       | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 3978       | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4001       | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4112       | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
|               | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                   | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Reptiles      | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                 | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Angiospermes  | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                   | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                       | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
| Ptéridophytes | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799          | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce  | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 94911<br><i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty, 1960          |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 95554<br><i>Dryopteris borreeri</i> (Newman) Oberh. & Tavel, 1937 |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 103734<br><i>Iris foetidissima</i> L., 1753                       |         | Reproduction certaine ou probable |         |



| Espèce  | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 116407<br><i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854 |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 129623<br><i>Viola mirabilis</i> L., 1753       |         | Reproduction certaine ou probable |         |

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur  | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | DIDIER Bernard  |                      |       |
|             | HERVE C. & MIONNET A.   |                      |       |
|             | LIGUE POUR LA PROTECTION<br>DES OISEAUX, délégation<br>de Champagne-Ardenne |                      |       |