# RUISSEAU DE VRINVAL ET SES ANNEXES A MUSSEY-SUR-MARNE ET ROUVROY-SUR-MARNE (Identifiant national : 210020149)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000603)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020149, RUISSEAU DE VRINVAL ET SES ANNEXES A MUSSEY-SUR-MARNE ET ROUVROY-SUR-MARNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020149.pdf*

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 806145°-2377857°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/04/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023
Date de première diffusion INPN : 08/06/2023
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2023

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 30
9. SOURCES ..... 30

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Mussey-sur-Marne (INSEE : 52346)
- Commune : Rouvroy-sur-Marne (INSEE : 52440)

## 1.2 Superficie

41,52 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210
Maximale (mètre): 275

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 210020148 - BOIS DE PENTE ET VALLON DE SOMBREUIL A L'OUEST DE FRONVILLE (Type 1) (Id reg. : 00000602)
- Id nat. : 210008989 - COMBES DE PRELE ET DE FRANCIONVAU, DE DOULAINCOURT A DOMREMY-LANDEVILLE (Type 1) (Id reg. : 00000295)
- Id nat. : 210013039 - VALLEE DU ROGNON ET DE SES AFFLUENTS D'IS A DONJEUX (DE LA SOURCE AU CONFLUENT AVEC LA MARNE) (Type 2) (Id reg. : 04020000)
- Id nat. : 210020162 - VALLEE DE LA MARNE DE CHAUMONT A GOURZON (Type 2) (Id reg. : 05060000)
- Id nat. : 210020008 - VERSANT BOISÉ DE LA PEUTE FOSSE A DONJEUX (Type 1) (Id reg. : 01020003)
- Id nat. : 210020007 - PARTIE AVAL DE LA VALLEE DU ROGNON (Type 1) (Id reg. : 04020001)
- Id nat. : 210009518 - COTEAUX EN PELOUSES ET PINEDES DE MUSSEY-SUR-MARNE, FRONVILLE ET SAINT-URBAIN-MACONCOURT (Type 1) (Id reg. : 00000350)

## 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du ruisseau de Vrinval, d'une superficie de plus de quarante hectares est située à l'ouest des villages de Mussey-sur-Marne et de Rouvroy-sur-Marne, au nord du département de la Haute-Marne. Elle regroupe le ruisseau de Vrinval et ses affluents, la ripisylve et les milieux naturels riverains s'il y a lieu (boisements, prairies et groupements marécageux) : malheureusement le ruisseau principal, recalibré sur une partie de son cours depuis le remembrement, est souvent bordé maintenant par les cultures (principalement maïs) exclues du périmètre.

Près de la moitié de la ZNIEFF ainsi constituée porte des bois alluviaux (mosaïque d'aulnaie-frênaie, d'aulnaie à grandes herbes et de saulaie basse). On y remarque localement de belles populations de cerisier à grappes particulièrement bien développés (jusqu'à 8 mètres de hauteur) et de cassis sauvage (inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne). L'aulnaie-frênaie est surtout constituée de frêne élevé et d'aulne glutineux qu'accompagnent quelques chênes pédonculés, érables sycomores, trembles et bouleaux verruqueux. La strate arbustive comprend le noisetier, le prunellier épineux, le sureau noir, le groseillier rouge, le groseillier à maquereaux, la viorne obier, l'aubépine monogyne. La strate herbacée comprend l'oseille sanguine, la reine des prés, l'iris faux acore, la ficaire fausse renoncule, la valériane officinale, la scrofulaire aquatique et diverses fougères (polystic dilaté, fougère spinuleuse). La saulaie basse comprend le saule cendré, le saule fragile (et leur hybride), le saule pourpre et le saule marsault.

En pied de coteau apparaît une chênaie-charmaie fraîche, avec en sous bois, le cornouiller sanguin, le fusain d'Europe, la viorne mancienne, le chèvrefeuille à balais, la lauréole, le bois joli surmontant un tapis herbacé très varié constitué par l'angélique sauvage, le sceau de Salomon multiflore, l'ornithogale des Pyrénées, l'anémone des bois, la primevère élevée, le lierre, l'aspérule odorante, le gouet tacheté, la parisette, la véronique des montagnes, la laîche des bois, la raiponce en épis, etc. Elles sont souvent associée avec des groupements à hautes herbes dominées par la reine des prés, la valériane officinale, la baldingère, le cirse maraîcher, l'épilobe hirsute, la salicaire, le pétasite officinal, la laîche des marais...

Les prairies de fauche ont une flore caractéristique avec de nombreuses graminées (avoine élevée, fétuque roseau, pâturin des prés, flouve odorante, dactyle aggloméré, avoine pubescente) qu'accompagnent la cardamine des prés, le gaillet mollugine, le

peucédan à feuilles de carvi, la colchique des prés, le grand boucage, le gaillet croisette, le plantain lancéolé, la knautie des champs... Certaines de ces prairies sont à l'abandon et tendent vers les groupements à grandes herbes. Dans les zones les plus sèches apparaissent des espèces trangressives des pelouses proches situées en haut de coteau : brome dressé, gaillet jaune, laîche tomenteuse, laîche glauque, orchis pourpre, platanthère à deux feuilles, listère ovale, petite sanguisorbe, brome dressé...

De nombreuses sources, tufeuses ou non tufeuses, ponctuent la ZNIEFF : il s'y développe une végétation constituée par le populage des marais, le cresson de fontaine, le jonc glauque, le rubanier rameux, le faux cresson, la véronique mouron d'eau, la scrofulaire aquatique, la valériane dioïque.

La faune est très bien représentée, notamment pour les poissons et les oiseaux

Les eaux du ruisseau de Vrinval sont encore de bonne qualité : elles renferment deux poissons inscrits aux annexes II et IV de la directive Habitats, le chabot et la lamproie de Planer. On y trouve également la truite fario.

La ZNIEFF est très favorable à l'avifaune : une espèce prestigieuse, la cigogne noire vient s'y alimenter. Le cincle plongeur et la pie-grièche écorcheur appartenant à la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne, nichent sur le site. De nombreux autres oiseaux fréquentent la ZNIEFF souvent pour s'y nourrir, quelquefois pour s'y reproduire : on y observe certains rapaces (milan noir, buse, faucon crécerelle), la grive musicienne, la grive litorne et la grive draine, le pigeon ramier, la tourterelle des bois, la sittelle torchepot, le geai des chênes, le grosbec casse-noyaux et de nombreux pouillots, mésanges et fauvettes. On rencontre aussi dans les prairies et les buissons le tarier pâtre, l'alouette des champs, le pipit des arbres, le rougequeue à front blanc, etc. La bergeronnette des ruisseaux niche sur le site.

La ZNIEFF possède un intérêt paysager certain, ainsi qu'un intérêt géologique (présence d'une résurgence). Elle est très menacée dans son ensemble par l'agriculture (une partie du cours d'eau a été rectifié et la culture du maïs atteint pratiquement aujourd'hui les rives du ruisseau).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Oiseaux<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géologique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La délimitation de la ZNIEFF suit la bordure du lit majeur ou parfois les rives du cours d'eau et de ses deuxaffluents, les limites étant constituées d'une par par les cultures et d'autre part par les bas de versants (milieux écologiquement différents).

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles | | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *54.12 Sources d'eaux dures* | | | 3 | |
| | *54.1 Sources* | | | 3 | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 15 | |
| *G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux* | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | 15 | |
| *C2.21 Épirhithron et métarhithron* | *24.12 Zone à Truites* | | | 4 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus* | *41.2 Chênaies-charmaies* | | | 4 | |
| *E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula* | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | 20 | |
| | *53.1 Roselières* | | | | |
| | *53.2 Communautés à grandes Laîches* | | | | |
| *E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes* | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | | 20 | |
| *F3.1 Fourrés tempérés* | *31.8 Fourrés* | | | 16 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G Boisements, forêts et autres habitats boisés* | *4 Forêts* | | | | |
| *X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle* | *82 Cultures* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Les bois marécageux (449) recouvrent des aulnaies (10%) et des saulaies (5%).

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | *Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Lépidoptères | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2015 |
| | 54170 | *Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)* | *Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| Odonates | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Base Invod/Cilif (Opie-odonates) | | | | 2018 - 2018 |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Base Invod/Cilif (Opie-odonates) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | *Cincle plongeur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2017 - 2017 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2017 |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 199425 | *Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Orthoptères | 240286 | *Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)* | *Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 88916 | *Carex tomentosa L., 1767* | *Laîche tomenteuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101221 | *Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2013 |
| | 116109 | *Prunus padus L., 1753* | *Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Moyen | | | 2006 - 2016 |
| | 117766 | *Ribes nigrum L., 1753* | *Cassis, Cassissier, Groseillier noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | Faible | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L., 1753* | *Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 66333 | *Lampetra planeri (Bloch, 1784)* | *Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2016 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2013 |
| Mammifères | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2001 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | *Blaireau européen, Blaireau* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2001 - 2001 |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2001 - 2001 |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 1998 - 2015 |
| Odonates | 65290 | *Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)* | *Orthétrum brun (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Base Invod/Cilif (Opie-odonates) | | | | 2013 - 2013 |
| Oiseaux | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2015 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2016 |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 2514 | *Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)* | *Cigogne noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2013 - 2016 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4501 | *Corvus frugilegus Linnaeus, 1758* | *Corbeau freux* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2016 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2016 - 2016 |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche grise* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 889047 | *Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2019 - 2019 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 534752 | *Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette babillarde* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2018 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2015 - 2016 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 81295 | *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 85152 | *Atropa belladonna L., 1753* | *Belladone, Bouton-noir, Atrope belladone* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 85439 | *Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868* | *Avoine pubescente, Avénule pubescente* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86512 | *Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87933 | *Cardamine impatiens L., 1753* | *Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse laîche aiguë* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88510 | *Carex flacca Schreb., 1771* | *Laîche glauque* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme commun, Charme, Charmille* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 91378 | *Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769* | *Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 94435 | *Daphne mezereum L., 1753* | *Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2013 |
| | 609982 | *Euonymus europaeus L., 1753* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | *Ficaria verna Huds., 1762* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 99409 | *Galium cruciata (L.) Scop., 1771* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 99488 | *Galium odoratum (L.) Scop., 1771* | *Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2007 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2013 |
| | 104848 | *Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 108166 | *Mentha spicata L., 1753* | *Menthe en épi, Menthe verte* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 109422 | *Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812* | *Rorippe cresson-d'eau, Cresson* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2013 |
| | 109507 | *Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 110966 | *Orchis purpurea Huds., 1762* | *Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111391 | *Ornithogalum umbellatum L., 1753* | *Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 112783 | *Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801* | *Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux, Herbe à la peste* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 112843 | *Peucedanum carvifolium Vill., 1779* | *Peucédan à feuilles de carvi, Holandrée à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 113579 | *Pimpinella major (L.) Huds., 1762* | *Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 114011 | *Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817* | *Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114112 | *Poa angustifolia L., 1753* | *Pâturin à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 139008 | *Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824* | *Pâturin à feuilles étroites* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 115789 | *Poterium sanguisorba L., 1753* | *Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |
| | 115865 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765* | *Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2007 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 116936 | *Ranunculus auricomus L., 1753* | *Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117019 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 117787 | *Ribes uva-crispa L., 1753* | *Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2007 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2013 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2013 |
| | 120040 | *Salix fragilis L., 1753* | *Saule fragile, Saule cassant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 120189 | *Salix purpurea L., 1753* | *Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2010 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2016 |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 717533 | *Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 121792 | *Scirpus sylvaticus L., 1753* | *Scirpe des forêts, Scirpe des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |
| | 123471 | *Silene dioica (L.) Clairv., 1811* | *Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2007 - 2007 |
| | 124408 | *Sparganium erectum L., 1753* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 142070 | *Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) #elak., 1871* | *Valériane à feuilles de sureau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 128429 | *Valeriana repens Host, 1827* | *Valériane un peu hispide, Valériane à poils rudes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 128792 | *Veronica anagallis-aquatica L., 1753* | *Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2010 - 2013 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2013 - 2013 |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2008 |
| | 129666 | *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857* | *Violette de Reichenbach, Violette des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| Poissons | 67778 | *Salmo trutta fario Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67772 | *Salmo trutta Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | | | 1982 - 1982 |
| Ptéridophytes | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2006 - 2006 |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue | | | | |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse *(lien)* |
| Insectes | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2514 | *Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 199425 | *Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534752 | *Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 889047 | *Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 66333 | *Lampetra planeri (Bloch, 1784)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67772 | *Salmo trutta Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 94435 | *Daphne mezereum L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *66333*<br>*Lampetra planeri (Bloch, 1784)* | *C2.21*<br>*Épirhithron et métarhithron* | Reproduction indéterminée | |
| *69182*<br>*Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *C2.21*<br>*Épirhithron et métarhithron* | Reproduction indéterminée | |
| *116109*<br>*Prunus padus L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *117766*<br>*Ribes nigrum L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | |

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | DIDIER Bernard | | |
| | G.R.E.F.F.E, Base Invod/ Cilif (Opie-odonates) | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E [Année 1982 attribuée en 2022 aux données sans années] | | |
| | G.R.E.F.F.E, Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MIONNET Aymeric | | |
| | Source inconnue | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne, MAJ 2021 (Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)) | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | |