

# ETANGS ET BOIS DE LIGNIERES ET DE SAINT-PHAL A L'OUEST DE BERNON (Identifiant national : 210020172)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000616)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .-  
210020172, ETANGS ET BOIS DE LIGNIERES ET DE SAINT-PHAL A L'OUEST DE  
BERNON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 46P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020172.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 720879°-2333091°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	45
9. SOURCES .....	46

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Commune : Bernon (INSEE : 10040)
- Commune : Chessy-les-Prés (INSEE : 10099)
- Commune : Lignièrès (INSEE : 10196)

### 1.2 Superficie

355,86 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136

Maximale (mètre): 188

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020013](#) - ETANG DE VANLAY ET BOIS ENVIRONNANT (Type 1) (Id reg. : 00000509)
- Id nat. : [210008946](#) - FORET DE CUSSANGY (Type 2) (Id reg. : 02570000)
- Id nat. : [210008937](#) - MASSIF FORESTIER DE RUMILLY, AUMONT, JEUGNY, CROGNY ET CHAMOY (Type 2) (Id reg. : 02540000)
- Id nat. : [210020171](#) - BOIS AUX VACHES, DE L'OUCHERE ET DES AVINIÈRES A MAROLLES-SOUS-LIGNIÈRES (Type 1) (Id reg. : 00000615)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des étangs et bois de Lignièrès et de Saint-Phal est située en Champagne humide, à l'ouest du village de Bernon, dans le département de l'Aube. Etablie sur les couches argilo-sableuses du sud du département, la forêt est riche en secteurs humides (ruisseaux plus ou moins temporaires, mares et étangs de pêche).

Les types forestiers dominants sont très typiques de la Champagne humide : chênaie acidiphile (plus de la moitié de la superficie de la ZNIEFF) et plus localement chênaie-charmaie mésotrophe, chênaie-charmaie acidiphile, forêt linéaire hygrophile de bord des ruisseaux des Courus et de Lignièrès, bois de bouleaux sur sol paratourbeux (avec de nombreuses sphaignes et mousses), bois de pins dominants avec feuillus (chênes et bouleaux) et callune abondante et plantations résineuses (épicéas et pins mêlés). Les trois derniers types correspondent souvent à d'anciennes landes.

Les boisements sont essentiellement constitués par le chêne sessile, le chêne pédonculé, le pin sylvestre, accompagnés par le charme, l'alisier torminal, le sorbier des oiseleurs, le châtaigner, le bouleau verruqueux, le tilleul à petites feuilles, l'érable champêtre et le tremble. La strate herbacée des bois acidiphiles est caractérisée par la canche flexueuse, le mélampyre des prés, le millepertuis élégant, la laïche à pilules, la luzule des bois, la luzule multiflore... Dans la chênaie-charmaie mésotrophe, la strate herbacée se distingue par la présence d'espèces plus neutrophiles comme par exemple l'euphorbe faux-amandier, la laïche des bois, le sceau de Salomon multiflore, le lamier jaune, la véronique petit-chêne, etc.

Les zones à sphaignes (bois de bouleaux sur sol paratourbeux, moliniaie, chênaie claire à molinie des Bois communaux de Lignièrès) sont particulièrement riches en ptéridophytes et bryophytes (dont plusieurs espèces rares à très rares observées pour la première fois dans l'Aube). La blechnie en épi (deuxième population du département) et la laïche étoilée y sont fort bien représentées. L'osmonde royale, protégée au niveau régional s'y rencontre également: c'est une des deux seules stations connues actuellement dans l'Aube (découverte en 2002 par Patrice Lanfant).

Les Bois communaux de Lignièrès abritent une autre fougère protégée sur le plan régional, le polystic des montagnes : présent en France dans les montagnes siliceuses et très rare en plaine, il n'était connu, pour la région, que dans l'Ardenne primaire. Il s'agit de la seule population du département de l'Aube, représentée par deux stations comportant chacune deux à trois touffes de cette espèce (découvertes en 2002 par Patrice Lanfant).

En lisière, le long des chemins forestiers et vers les étangs subsistent des espèces de la lande mésophile à mésohygrophile : on peut ainsi y rencontrer la callune fausse-bruyère, la fougère aigle, la potentille tormentille, la germandrée scorodaine, la laïche vert-jaunâtre, l'épervière en ombelle, la véronique officinale, la luzule de Forster. Le genêt anglais (bénéficiant d'une protection régionale) présent dans le secteur il y a encore une dizaine d'années, n'y a pas été revu récemment.

En bordure des layons forestiers (notamment le long de la Ligne des Bois Brûlés) s'observe une végétation herbacée constituée par la flouve odorante, la fétuque filiforme, la bétoine officinale, le muguet, le lychnis fleur de coucou, l'orchis maculé, la laïche bleuâtre, la laïche des lièvres, la laïche pâle, la véronique officinale, par de nombreuses sphaignes (sphaigne frangée, sphaigne denticulée, sphaigne des marais, sphaigne flexueuse) et en compagnie de *Scirpus atrovirens*, rare en France et certainement naturalisé ici. Au niveau de certaines cuvettes, ornières et mares temporaires des chemins se développe, au cours de la phase d'assèchement, un groupement amphibie constitué notamment par le jonc des marécages (protégé en Champagne-Ardenne où il est en très forte régression), la cicendie filiforme, la centenille minime, le jonc des crapauds, le scirpe sétacé, l'érythrée élégante, le gnaphale des mare, le millepertuis couché. Les trois premières espèces sont aussi inscrites sur la liste rouge régionale des végétaux.

Les bryophytes des talus, chemins et ruisseaux temporaires sont également très intéressants, avec certaines espèces rares comme par exemple *Calopegia urguta*, *Cephalozia pleniceps*, *Trichocolea tomentella*, *Riccia glauca*, *Lepidozia reptans*, *Scapania nemorea*, *Scapania undulata* pour les hépatiques, *Sphagnum compactum* pour les sphaignes, *Fissidens bryoides*, *Homalia trichomanoides*, *Pogonatum nanum* et *Tetraphis pellucida* pour les mousses.

Il existe au sud de la ZNIEFF deux étangs de pêche situés l'un à la suite de l'autre : leur pourtour ainsi que les rives sont très fragilisés par la pratique de la pêche. Leurs eaux mésotrophes portent une végétation flottante de petite lentille d'eau et de callitriche des eaux stagnantes. Des peuplements de grands hélophytes et des roselières se remarquent çà et là : typhaie (à massette à larges feuilles et massette à feuilles étroites), scirpaie à scirpe des lacs, ceintures internes à rubanier rameux et à joncs épars et jonc à tépales aigus. Des communautés amphibies se remarquent çà et là : on y observe le jonc couché, la patience maritime, la renoncule flammette, le jonc des marécages (espèce pionnière en très forte régression et protégé au niveau régional) et le millepertuis des marais (dont la population s'étend d'année en année sur la rive de l'étang situé le plus au nord). Ce dernier, inscrit sur la liste rouge régionale, possède ici sa seule station connue actuellement dans le département de l'Aube.

La diversité avifaunistique est bonne, avec trente espèces différentes contactées. Sans receler de raretés, elle est bien typique. Dans les bois se rencontrent certains pics (pic vert, pic épeichette, pic mar nicheur rare dans la région), des mésanges (charbonnière, nonnette, bleue, huppée), pouillots (pouillot fitis et pouillot siffleur), fauvettes (fauvette à tête noire, fauvette des jardins), le roitelet huppé, la sittelle torchepot, le troglodyte mignon, le grosbec casse-noyaux, la grive musicienne, etc. La cigogne noire est considérée comme nicheuse possible dans la ZNIEFF. Les milieux plus ouverts et broussailleux accueillent la linotte mélodieuse, le bouvreuil pivoine, le pipit des arbres...

La ZNIEFF est dans un bon état général, à l'exception des deux étangs de pêche qui sont gérés de façon trop brutale.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent

- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe les parties biologiquement les plus riches (notamment les plus acidiphiles et les plus hygrophiles) d'un vaste massif forestier.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

Etang géré de façon "technocratique" : bordures façonnées à la pelle mécanique et suppression de la végétation amphibie.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i>	<i>22.3 Communautés amphibies</i>				
	<i>44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			8	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>			4	
F4.2 <i>Landes sèches</i>	31.2 <i>Landes sèches</i>			1	
G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i>	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			55	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C1.2 <i>Lacs, étangs et mares méso-trophes permanents</i>	22.12 <i>Eaux méso-trophes</i>			2	
C2 <i>Eaux courantes de surface</i>	24 <i>Eaux courantes</i>			1	
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			3	
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>			1	
G3.4 <i>Pinèdes à Pinus sylvestris au sud de la taïga</i>	42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i>			19	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et méso-trophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			6	

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G <i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i>	4 <i>Forêts</i>				

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Chênaies-charmaies = chênaie-charmaie mésotrophe (2,5%) et chênaie-charmaie acidiphile (3,5%).

Tourbières boisées = bois de bouleaux à sphaignes et polytric sur sol paratourbeux (anciennes landes boisées).

Formations amphibies des rives exondées, des lacs, étangs et mares = communautés de bordure d'étang en eau peu profonde et groupements à cicendie filiforme et jonc des crapauds des cuvettes, ornières et petites mares temporaires, ici sur chemins tassés.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction indéterminée					
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i> (La)	Reproduction indéterminée					
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i> (La)	Reproduction indéterminée					
Lépidoptères	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	<i>Hespérie du Brome</i> (L'), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Palémon</i> (Le), <i>Petit Pan</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes				2011 - 2011
Odonates	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)				2021 - 2021
	65387	<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Épithèque bimaillée</i> (L'), <i>Cordulie à deux taches</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)				2011 - 2011
Oiseaux	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes				2010 - 2010
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	<i>Laïche digitée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche maigre, Laïche à épis grêles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89899	<i>Centunculus minimus</i> L., 1753	<i>Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2010
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2015 - 2015
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque filiforme, Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux	Reproduction certaine ou probable					
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2015
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable					
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais, Jonc des vases	Reproduction certaine ou probable		Faible			
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	Reproduction certaine ou probable					
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2010 - 2010
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant	Reproduction certaine ou probable		Moyen			
	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Patience maritime, Oseille maritime	Reproduction certaine ou probable					
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
Ptéridophytes	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub, 1969	<i>Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LANFANT Patrice - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2015 - 2015
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LANFANT Patrice - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP	Faible			2015 - 2015
	125238	<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss, 1770	<i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée					
Ascomycètes	45328	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers. ex Fr.) Fuckel	<i>Pézize orangée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	46240	<i>Chlorosplenium aeruginascens</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable					
Basidiomycètes	39001	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	<i>Amanite citrine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39040	<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.	<i>Amanite fauve</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i> , <i>Oronge verte</i> , <i>Calice de la mort</i> , <i>Agaric bulbeux</i> , <i>Oronge ciguë</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39119	<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schw. : Fr.	<i>Amanite porphyre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39128	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Amanite rougissante</i> , <i>Oronge vineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39140	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Opiz	<i>Amanite épaisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31683	<i>Armillariella mellea</i> (Vahl : Fr.) P. Karsten	<i>Armillaire couleur de miel</i> , <i>Armillaire des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	41589	<i>Auriscalpium vulgare</i> S.F. Gray	<i>Hydne cure-oreille</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29722	<i>Boletus grevillei</i> <i>Kotzsch : Fr.</i>	<i>Bolet élégant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	41755	<i>Calocera viscosa</i> <i>(Pers. : Fr.) Fr.</i>	<i>Calocère visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29932	<i>Cantharellus tubiformis</i> <i>(Fr. ex Fr.) Fr., sensu Cooke, non Fr.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	30887	<i>Clitocybe clavipes</i> <i>(Pers. : Fr.) Kummer</i>	<i>Tête de moine, Clitocybe à pied en massue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	30603	<i>Collybia distorta</i> <i>(Fr.) Quélet</i>		Reproduction certaine ou probable					
	31139	<i>Cortinarius acutus</i> <i>(Pers. : Fr.) Fr.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	34634	<i>Cortinarius anthracinus</i> <i>(Fr.) Fr.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	34691	<i>Cortinarius armillatus</i> <i>(Fr. : Fr.) Fr.</i>	<i>Cortinaire voilé à collier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	34135	<i>Cortinarius bolaris</i> <i>(Pers. : Fr.) Fr.</i>	<i>Cortinaire teint en rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	511011	<i>Cortinarius elatior sensu auct. p.p.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	35213	<i>Cortinarius mucifluoides</i> <i>(R. Henry) ex R. Henry</i>		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35387	<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire écailleux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	38156	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	<i>Cystoderme furfuracé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	36023	<i>Galerina paludosa</i> (Fr.) Kühner		Reproduction certaine ou probable					
	36977	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	<i>Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	36995	<i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quélet	<i>Hypholome à couleur de briques</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32178	<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	<i>Laque améthyste</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32219	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable					
	39264	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	<i>Lactaire à lait jaunissant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39289	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	<i>Lactaire de l'épicéa</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39491	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire trivial</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32249	<i>Lepista inversa</i> (Scop. : Fr.) Patouillard	<i>Clitocybe inversé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32276	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	<i>Pied bleu, Tout-bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31105	<i>Mycena adonis</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène adonis, Mycène jolie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31393	<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène à pied strié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32808	<i>Omphalina sphagnicola</i> (Berk.) Moser	<i>Omphale des sphaignes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31610	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl. : Fr.) Singer	<i>Mucicule radicante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29879	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille enroulé, Paxille à bords enroulés, Paxille involuté, Bolet à lamelles, Chanterelle brune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	44209	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karsten	<i>Tramète cinabre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39710	<i>Russula betularum</i> Hora	<i>Russule émétique des bouleaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39652	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	<i>Russule à lames glauques</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39664	<i>Russula claroflava</i> Grove	<i>Russule jaune noircissante</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39689	<i>Russula densifolia</i> Gillet	<i>Russule à lames serrées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39693	<i>Russula drimeia</i> Cooke	<i>Russule sardeine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39925	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	<i>Russule noircissante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39939	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	<i>Russule ocre et blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	40716	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	<i>Scléroderme vulgaire, Scléroderme commun, Scléroderme citron, Scléroderme orangé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	33446	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	<i>Tricholome rutilant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29768	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Bolet chicotin, Bolet amer, Bolet de fiel, Chicotin, Faux cèpe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29831	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quélet	<i>Bolet subtomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
Bryophytes	5451	<i>Amblystegium tenax</i> (Hedw.) C.E.O.Jensen		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5184	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	886138	<i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3853	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr., 1827		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6308	<i>Barbilophozia attenuata</i> (Mart.) Loeske		Reproduction certaine ou probable					
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6628	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont., 1838		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi, 1818		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6637	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib., 1901		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4415	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4417	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp., 1847		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6573	<i>Cephalozia bicuspadata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6585	<i>Cephalozia pleniceps</i> (Austin) Lindb.		Reproduction certaine ou probable					
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn., 1909		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid., 1826		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6483	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp., 1856		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4726	<i>Dicranella varia</i> (Hedw.) Schimp., 1856		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4781	<i>Dicranum montanum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4752	<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6505	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5671	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe, 1837		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3899	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4397	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6294	<i>Fossombronina pusilla</i> (L.) Nees, 1838		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	786425	<i>Fuscocephaloziopsis pleniceps</i> (Austin) Váňa & L.Söderstr., 2013		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5118	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5452	<i>Hygroamblystegium tenax</i> (Hedw.) Jenn., 1913		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	931317	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6013	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp., 1852		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E. Warncke, 1969		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6334	<i>Isopaches bicrenatus</i> (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch.		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6386	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable					
	434442	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1982		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6623	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845	Coussinet des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6491	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6333	<i>Lophozia bicrenata</i> (Schmidel ex Hoffm.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	655656	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6246	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	786486	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L.Söderstr., De Roo & Hedw., 2010		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6596	<i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mitt., 1870		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4872	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr., 1827		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5025	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor		Reproduction certaine ou probable					
	6265	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6820	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk., 1951		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6468	<i>Plagiochila asplenioides</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4932	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5962	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp., 1851		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4823	<i>Pleurozium acuminatum</i> Lindb., 1863		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3859	<i>Pogonatum nanum</i> (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv., 1805		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	4900	<i>Pohlia melanodon</i> (Brid.) A.J.Shaw, 1981		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3879	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1923		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	963550	<i>Pulvigerella lyellii</i> (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra, 2015		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6657	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable					
	6254	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle, 1969		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6259	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray, 1821		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6218	<i>Riccia glauca</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6529	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle, 1963		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6540	<i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable					
	6388	<i>Solenostoma gracillimum</i> (Sm.) R.M.Schust., 1969		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp., 1857		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw., 1782		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC., 1805		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6746	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson, 1847		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk., 1851		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow, 1894		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6785	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst., 1886		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome, 1803		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	3842	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw., 1801		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5173	<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp., 1852		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	6650	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	5051	<i>Ulotia crispa</i> (Hedw.) Brid., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5053	<i>Ulotia crispa subsp. crispa</i>		Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne				2017 - 2017
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne				2017 - 2017
Mammifères	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	Chat forestier, Chat sauvage	Reproduction indéterminée					
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
Odonates	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie métallique (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)				2011 - 2011
Oiseaux	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Reproduction certaine ou probable					
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction certaine ou probable					
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNard)				2020 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes				2011 - 2011
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes				2019 - 2019
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue	Reproduction certaine ou probable					
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Mésange huppée	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Source inconnue				
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	83714	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	<i>Potentille ansérine</i> , <i>Ansérine</i> , <i>Argentine ansérine</i> , <i>Potentille des oies</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tacheté</i> , <i>Arum maculé</i> , <i>Arum tacheté</i> , <i>Gouet maculé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	85418	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	<i>Canche flexueuse</i> , <i>Avénelle flexueuse</i> , <i>Foin tortueux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur</i> , <i>Bouleau verruqueux</i> , <i>Boulard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Calamagrostide commune</i> , <i>Roseau des bois</i> , <i>Calamagrostide terrestre</i> , <i>Calamagrostis épigéios</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des eaux stagnantes</i> , <i>Callitriche des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune</i> , <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> , <i>Bruyère commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	771637	<i>Carex demissa</i> Hornem., 1806	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	<i>Laïche pâissante, Laïche pâle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée, Laïche à épis espacés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	<i>Laïche des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun, Charme, Charmille</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Érythrée petite-centaurée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton-du-diable	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespitouse, Canche des champs	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux	Reproduction certaine ou probable					
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	Schédonore géant, Fétuque géante	Reproduction certaine ou probable					
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire printanière, Renoncule ficaire	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	<i>Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	<i>Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit millepertuis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	104848	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de Lin	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	137125	<i>Lathyrus linifolius</i> subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable					
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun, Troène, Raisin de chien	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier pédonculé, Lotier des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	Lotier pédonculé, Lotier des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou</i> , <i>Lychnis fleur-de-coucou</i> , <i>Fleur-de-coucou</i> , <i>Œil-de-perdrix</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe</i> , <i>Chanvre d'eau</i> , <i>Marrube aquatique</i> , <i>Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Ornithogale des Pyrénées</i> , <i>Loncomélos des Pyrénées</i> , <i>Aspergette</i> , <i>Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Oxalide petite-oseille</i> , <i>Pain de coucou</i> , <i>Oxalis petite-oseille</i> , <i>Surelle</i> , <i>Alleluia</i> , <i>Pain-de-coucou</i> , <i>Oseille des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Alpiste roseau</i> , <i>Baldingère faux roseau</i> , <i>Fromenteau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	113432	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	138843	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 subsp. <i>nigra</i>	<i>Pin noir, Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Herbe Catois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	<i>Chêne rouge, Chêne rouge d'Amérique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	<i>Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	121471	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	<i>Schédonore géant, Fétuque géante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	121686	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd., 1809	<i>Scirpe vert foncé, Souchet vert sombre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des forêts, Scirpe des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753	Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable					
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2015
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Bétoine officinale, Épiaire officinal	Reproduction certaine ou probable					
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2010 - 2010
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne, Fausse germandrée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	Violette de Reichenbach, Violette des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle, Polypode femelle, <i>Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Struthioptéride en épi, <i>Struthioptéris en épi</i> , <i>Blechné en épi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP				2015 - 2015
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéride des Chartreux, <i>Dryoptéris des chartreux</i> , Fougère spinuleuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéride dilatée, <i>Dryoptéris dilaté</i> , Fougère dilatée	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, <i>Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline	Reproduction indéterminée	Informateur : Source inconnue				

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )
444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
Mammifères	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
Hépatiques et Anthocérotes	6254	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle, 1969	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	6820	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk., 1951	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	655656	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda, 1829	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
Mousses	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw., 1782	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC., 1805	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow, 1894	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6746	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson, 1847	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )				
6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk., 1851	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp., 1857	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
6769	<i>Sphagnum palustre</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation	
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
	6785	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst., 1886	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome, 1803	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
	Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
		116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
6734 <i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
89899 <i>Centunculus minimus</i> L., 1753	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
91132 <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
103272 <i>Hypericum elodes</i> L., 1759	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
104349 <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère	Reproduction certaine ou probable	
111239 <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub, 1969		Reproduction certaine ou probable	Informateur LANFANT Patrice
111815 <i>Osmunda regalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur LANFANT Patrice
116109 <i>Prunus padus</i> L., 1753	G1.21 Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i> , sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	Reproduction certaine ou probable	

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	RAMEAU J.C. & ROYER J.M.	1974	Les forêts acidiphiles du sud-est du Bassin Parisien. Colloques Phytosociologiques III : 319-340, Lille
Informateur	Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd)		
	Collectif Faune Champagne-Ardenne (ANN, CPIE SC, LPO CA, ReNArd), Base Invod/Cilif (Opie-odonates)		
	LANFANT Patrice		
	LANFANT Patrice - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP		
	LE ROY Emmanuel		
	LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne		
	Source inconnue		
	Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP		
	Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)		
	Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne		