



# BOIS ET PRAIRIES DU RUISSEAU DE L'AUNOIS AU NORD-EST DE MESSINCOURT (Identifiant national : 210020183)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000624)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020183, BOIS ET PRAIRIES DU RUISSEAU DE L'AUNOIS AU NORD-EST DE MESSINCOURT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020183.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne  
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.  
Centroïde calculé : 804275°-2525490°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/06/2003  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 17 |
| 9. SOURCES .....  | 17 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes
- Commune : Messincourt (INSEE : 08289)
- Commune : Pure (INSEE : 08349)

### 1.2 Superficie

30,63 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 190

Maximale (mètre): 215

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210009846](#) - VALLONS BOISES DU FOND DE NANTY ET DU BOIS DE PUILLY A WILLIERS ET PUILLY-ET-CHARBEAUX (Type 1) (Id reg. : 00000365)
- Id nat. : [210000738](#) - VALLEE DE LA CHIERS DE REMILLY-AILLICOURT A LA FERTE-SUR-CHIERS (Type 2) (Id reg. : 01630000)
- Id nat. : [210001126](#) - LE PLATEAU ARDENNAIS (Type 2) (Id reg. : 01770000)
- Id nat. : [210009522](#) - LES VALLONS BOISES DE MATTON ET DE BANEL A MATTON-ET-CLEMENCY (Type 1) (Id reg. : 00000354)
- Id nat. : [210020120](#) - VALLEES DE LA MARCHE ET DU PAQUIS A AUFLANCE, MOIRY ET SAPOGNE-SUR-MARCHE (Type 1) (Id reg. : 00000579)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des bois et prairies du ruisseau de l'Aunois au nord-est de Messincourt est un ensemble très caractéristique de plus de 30 hectares regroupant :

- des prairies irrégulièrement fauchées, le plus souvent pâturées, avec la crénelle, le pâturin commun, le plantain lancéolé, la renoncule rampante, la renoncule âcre, la laïche hérissée, le jonc épars...

- des groupements marécageux de hautes herbes à reine des prés, cirse maraîcher, salicaire, lysimaque vulgaire et des cariçaias à laïche des marais.

- des aulnaies-frênaies avec une strate arborescente constituée par l'aulne glutineux, le frêne, le cerisier à grappes et l'orme champêtre. Dans la strate arbustive se remarquent le cassis sauvage (inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne) et le sureau à grappes. Le tapis herbacé est constitué par la fougère femelle, le polystic spinuleux, la laïche allongée, la laïche espacée, le houblon, le lierre terrestre, la circée de Paris, la cardamine flexueuse, etc.

- le long de l'Aunois et dans les zones de sources se rencontrent la renoncule aquatique (inscrite sur la liste rouge régionale), le lycoper d'Europe, la petite douve, la véronique des ruisseaux, la glycérie flottante, le populage des marais, la cardamine amère...

- le bas des coteaux qui surplombent la vallée (limite ouest de la ZIEFF), domaine de la hêtraie neutrophile à impatiente ne me touchez pas, lamier jaune, millet diffus et stellaire des bois (espèce d'origine montagnarde, peu commune en plaine).

Les insectes, notamment les papillons, les libellules et les sauterelles sont bien représentés ici, avec notamment la cordulie métallique, inscrite sur la liste rouge régionale des Odonates et le damier noir, inscrit sur la liste rouge régionale des Lépidoptères. On rencontre également des espèces plus communes, comme par exemple, le paon-du-jour, l'hespérie de la houlque, la petite tortue, le myrtil, le Robert-le-diable, le tristan, le procris, l'aurore, le petit Sylvain pour les papillons, le caloptéryx éclatant, le caloptéryx vierge, la petite nymphe au corps de feu, l'agrion à larges pattes, l'agrion jouvencelle, la libellule déprimée et la cordulie bronzée pour les libellules et demoiselles, la grande sauterelle verte, le conocéphale bigarré, la decticelle bariolée, la decticelle cendrée pour les sauterelles, le criquet des pâtures, le grillon des bois, le grillon champêtre, etc.

Les poissons sont très caractéristiques des eaux fraîches peu polluées avec notamment le chabot (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats), la truite fario, la loche franche et le vairon.

Les grands mammifères (chevreuil, sanglier) sont bien représentés (nombreuses traces dans les bois marécageux).

La ZNIEFF est dans un bon état général, elle fait partie de la ZICO CA 01 du plateau ardennais.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

- Paysager

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Autre (préciser)

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites correspondent aux milieux biologiquement les plus riches situés au niveau du lit majeur du ruisseau de l'Aunois (au nord-est de la commune) et à une partie des coteaux surplombant la vallée à l'est. La limite nord est constituée par la frontière franco-belge, la limite ouest est matérialisée par la D.19.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages           | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Eutrophisation   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                              |                                  |        | 10          |             |
|       | 41.13<br><i>Hêtraies neutrophiles</i>                                  |                                  |        | 10          |             |
|       | 24.4<br><i>Végétation immergée des rivières</i>                        |                                  |        |             |             |
|       | 24.12<br><i>Zone à Truites</i>   |                                  |        | 5           |             |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        | 25          |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâturages mésophiles</i> |                                  |        | 10          |             |
|       | 54.1<br><i>Sources</i>              |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 53.5<br><i>Jonchaies hautes</i>                                      |                                  |        | 10          |             |
|       | 53.4<br><i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>           |                                  |        |             |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                         |                                  |        |             |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i>                            |                                  |        | 10          |             |
|       | 22.12<br><i>Eaux mésotrophes</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 37.1<br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> |                                  |        | 20          |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 4<br><i>Forêts</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i> |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53821                | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)                | Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L') | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Odonates     | 65393                | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | Cordulie métallique (La)                                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 116928               | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753                | Renoncule aquatique  | Reproduction certaine ou probable |         | Faible            |                           |                           |                              |
|              | 117766               | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753                        | Cassis, Groseillier noir                                       | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
|              | 125021               | <i>Stellaria nemorum</i> L., 1753                   | Stellaire des bois   | Reproduction certaine ou probable |         | Moyen             |                           |                           |                              |
| Poissons     | 69182                | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758                  | Chabot, Chabot commun  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)        | Crapaud commun (Le)           | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 318                  | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | Grenouille commune            | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53754                | <i>Aglais urticae</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 54451                | <i>Anthocharis cardamines</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Aurore</i> (L')   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53688                | <i>Aphantopus hyperanthus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Tristan</i> (Le)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53724                | <i>Araschnia levana</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Carte géographique</i> (La), <i>Jaspé</i> (Le)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53736                | <i>Inachis io</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L') | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53773                | <i>Ladoga camilla</i><br>(Linnaeus, 1764)         | <i>Petit Sylvain</i> (Le), <i>Petit Sylvain azuré</i> (Le), <i>Deuil</i> (Le), <i>Sibille</i> (Le)                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 53668                | <i>Maniola jurtina</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 219831               | <i>Pieris rapae</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Piérade de la Rave</i> (La), <i>Petit Blanc du Chou</i> (Le), <i>Petite Piérade du Chou</i> (La)                              | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 53759                | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le) | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 53326                | <i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808) | <i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne</i> (au Canada) (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 61260                | <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Campagnol terrestre</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Chevreuril européen</i> , <i>Chevreuril</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 60015                | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758       | <i>Hérisson d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 60981                | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758                | <i>Sanglier</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 60249                | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758            | <i>Taupe d'Europe</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Renard roux</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Odonates   | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)      | <i>Caloptéryx éclatant</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 65080                | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Caloptéryx vierge</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 65141                | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Agrion jouvencelle</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65376                | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Cordulie bronzée</i> (La)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65262                | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758          | <i>Libellule déprimée</i> (La)  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)        | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65101                | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)         | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65876                | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815       | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66114                | <i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65910                | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758          | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65722                | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)     | <i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)           | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>   | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)           | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65740                          | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | <i>Decticelle cendrée</i> ,<br><i>Ptérolèpe aptère</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 65774                          | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Grande Sauterelle verte</i> ,<br><i>Sauterelle verte (des prés)</i> ,<br><i>Tettigonie verte</i> ,<br><i>Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 80322                          | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753           | <i>Pogagraire</i> ,<br><i>Herbe aux goutteux</i> ,<br><i>Fausse Angélique</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 80990                          | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                   | <i>Bugle rampante</i> ,<br><i>Consyre moyenne</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 81569                          | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790       | <i>Aulne glutineux</i> ,<br><i>Verne</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 87540                          | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                | <i>Populage des marais</i> ,<br><i>Sarbouillotte</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 87892                          | <i>Cardamine amara</i> L., 1753                 | <i>Cardamine amère</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 87915                          | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796           | <i>Cardamine flexueuse</i> ,<br><i>Cardamine des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88318                          | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789            | <i>Laïche des marais</i> ,<br><i>Laïche fausse</i> ,<br><i>Laïche aiguë</i> ,<br><i>Laïche fausse</i><br><i>Laïche aiguë</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| 88493        | <i>Carex elongata</i> L., 1753 | <i>Laïche allongée</i>                          | Reproduction certaine ou probable   |                                   |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L., 1753                      | <i>Laïche hérissée</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88819                | <i>Carex remota</i> L., 1755                     | <i>Laïche espacée</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753                | <i>Circée de Paris, Circée commune</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91378                | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769        | <i>Cirse des maraicher, Chardon des potagers</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753              | <i>Crételle</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96136                | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753          | <i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879     | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753               | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753                   | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                     | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100387               | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810                 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753                           | <i>Houblon grimpant</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753                      | <i>Porcelle enracinée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103553               | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753                    | <i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                          | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                            | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104848               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104889               | <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763                     | <i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753                         | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                       | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753                         | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce        | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753      | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753       | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115620               | <i>Potentilla recta</i> L., 1753    | <i>Potentille dressée, Potentille droite</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116109               | <i>Prunus padus</i> L., 1753        | <i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753       | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116903               | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753    | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753   | <i>Renoncule rampante</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120720               | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753   | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120772               | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753   | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 120824               | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753        | <i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 121792               | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753           | <i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 122028               | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753          | <i>Scrophulaire noueuse</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753           | <i>Stellaire holostée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768               | <i>Petit orme, Orme cilié</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 128429               | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827           | <i>Herbe à la femme battue, Valériane officinale</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 128808               | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753          | <i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 129087               | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753              | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Poissons | 69010                | <i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 67257                | <i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Goujon</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 67552                | <i>Nemacheilus barbatulus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Loche franche</i>  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 67804                | <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>(Walbaum, 1792)       | <i>Truite arc-en-ciel</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 67404                | <i>Phoxinus phoxinus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Vairon</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 67778                | <i>Salmo trutta fario</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Truite de mer,</i><br><i>Truite commune,</i><br><i>Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.)<br>Roth, 1799     | <i>Fougère femelle,</i><br><i>Polypode femelle</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.)<br>A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté,</i><br><i>Fougère dilatée</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 95567                | <i>Dryopteris filix-mas</i><br>(L.) Schott, 1834    | <i>Fougère mâle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination | Réglementation   |
|------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Mammifères | 60015                | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758   | Autre                   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|            | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60981                | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| Poissons   | 67804                | <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)  | Autre                   | Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 69182                | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758          | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce   | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 69182<br><i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758    |         | Reproduction indéterminée         |         |
| 116928<br><i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 117766<br><i>Ribes nigrum</i> L., 1753         |         | Reproduction certaine ou probable |         |
| 125021<br><i>Stellaria nemorum</i> L., 1753    |         | Reproduction certaine ou probable |         |

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur               | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| Informateur | COPPA G. & MISSET C. |                      |       |