



# ETANG DE BLANCHE TERRE ET VALLEE INONDABLE DE LA LAINES AU SUD DE LOUZE (Identifiant national : 210020219)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000672)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., . - 210020219, ETANG DE BLANCHE TERRE ET VALLEE INONDABLE DE LA LAINES AU SUD DE LOUZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020219.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne  
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.  
Centroïde calculé : 776952°-2383254°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2005  
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020  
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020  
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 8  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 29 |
| 9. SOURCES .....  | 29 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Rives Dervoises (INSEE : 52411)
- Commune : Ceffonds (INSEE : 52088)

### 1.2 Superficie

111,34 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 126

Maximale (mètre): 135

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020145](#) - PRAIRIES, BOIS ET ETANGS DU GRAND VERDAT ET DE BLUMERAIS A L'OUEST D'EPOTHEMONT (Type 1) (Id reg. : 00000599)
- Id nat. : [210000163](#) - PRAIRIES DU BASSIN DE LA VOIRE (Type 2) (Id reg. : 00050000)
- Id nat. : [210000129](#) - BOIS DES TERRES BLANCHES ET DES RUS DU HALA A SAUVAGE-MAGNY (Type 1) (Id reg. : 00000032)
- Id nat. : [210020222](#) - PRAIRIES ET BOIS DE LA VOIRE À PUELLEMONTIER ET LONGEVILLE-SUR-LA-LAINES (Type 1) (Id reg. : 00050006)
- Id nat. : [210000118](#) - ETANG DE LA HORRE (Type 1) (Id reg. : 00000021)
- Id nat. : [210000167](#) - PRAIRIES DE LOUZE (VALLEE DE LA VOIRE) (Type 1) (Id reg. : 00050004)
- Id nat. : [210014797](#) - L'ETANG DE RAMERUPT ET SES ANNEXES (Type 1) (Id reg. : 00000457)
- Id nat. : [210020146](#) - BOIS, PRAIRIES ET ETANGS ENTRE LA VILLE-AUX-BOIS, SOULAINES-DHUYS, FULIGNY ET LA CHAISE (Type 1) (Id reg. : 00000600)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF regroupant l'Étang de Blanche Terre et la vallée inondable de la Laines, d'une superficie de plus de plus de 100 hectares, se situe entre les villages de Louze et de Sauvage-Magny, dans le département de la Haute-Marne. Elle comprend principalement des prairies et petits bois alluviaux et se prolonge au sud-est pour englober un étang d'une vingtaine d'hectares.

La vallée de la Laines porte essentiellement des prairies humides et des prairies mésophiles pâturées ou fauchées. Leur flore, dominée par les graminées fourragères (fromental, dactyle aggloméré, houlque laineuse, fétuque rouge, pâturin commun, ray-grass commun) est bien caractéristique des prairies de la région.

Les boisements alluviaux comprennent l'aulnaie-frênaie de bord des eaux (avec le frêne élevé, l'aulne glutineux, le saule blanc, le saule cendré) et dans les zones moins inondables la chênaie-charmaie (avec le chêne pédonculé, le charme, le noisetier), localisée surtout au lieu-dit "la Grande Haussière". L'étang est bordé en partie par une grande roselière (environ 4 hectares) constituée par le phragmite, accompagné par la laïche des rives, la laïche des marais, l'iris jaune, l'eupatoire chanvrine...

Mais la grande richesse de la ZNIEFF est surtout d'ordre faunistique.

Dix espèces d'amphibiens ont été inventoriées parmi lesquelles figurent deux espèces de la directive Habitats : le sonneur à ventre jaune (découvert à "la Grande Haussière" en mai 2001) et le triton crêté (présent aux abords de l'étang). Ils sont inscrits sur les annexes II et IV de la directive Habitats et font partie, avec la salamandre tachetée, de la liste rouge régionale. Les tritons alpestre, palmé et ponctué, le crapaud commun, les grenouilles vertes, rousses et agiles se rencontrent aussi sur le site.

Les reptiles sont représentés par le lézard vivipare, rare en Haute-Marne (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats), la couleuvre à collier (bien représentée en périphérie de l'étang) et l'orvet (souvent observé dans le bois de la "Grande Haussière" et plus ponctuellement dans quelques bosquets bordant les prairies).

L'Étang de Blanche Terre constitue, avec les prairies de la vallée, un site privilégié pour l'avifaune, soit pour la reproduction, soit comme zone de gagnage ou de stationnement pour les oiseaux migrateurs, les estivants ou les hivernants. Une soixantaine d'espèces a été recensée sur le site, avec 9 espèces appartenant à la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de Champagne-Ardenne.

Le butor étoilé, le blongios nain (inscrits tous les deux à l'annexe I de la directive Oiseaux) et la rousserolle turdoïde nichent à proximité du plan d'eau de Blanche Terre. Ils figurent dans le livre rouge de la faune menacée en France, catégorie "vulnérable" (les deux premiers étant aussi inscrits à l'annexe I de la directive Oiseaux). Le busard des roseaux est lui aussi régulièrement observé sur l'étang : en 1997 un couple a nidifié dans la phragmitaie ; il s'agit certainement de la dernière reproduction connue en Haute-Marne concernant cette espèce jadis présente sur tous les étangs de la région.

Les anatidés fréquentent tout aussi assidûment ce plan d'eau, notamment la sarcelle d'hiver (nicheur certain en 2000), la sarcelle d'été, le canard souchet (migrateur régulier au printemps et en automne), le canard chipeau (nicheur probable), le fuligule milouin (estivant régulier et nicheur potentiel) et de façon plus ponctuelle en hivernage l'oie cendrée, le tadorne de Belon, le garrot à œil d'or, le harle bièvre et le harle piette. L'aigrette garzette, la grande aigrette, le busard cendré et le balbuzard pêcheur sont aussi observés régulièrement lors de leur halte migratoire.

Le héron cendré est nicheur sur l'étang de Blanche Terre : une importante héronnière existait dans le bois de "la Grande Haussière" jusqu'aux travaux forestiers du printemps 2000 qui ont amené un dérangement important et la disparition totale de la colonie. Toutefois, une partie de celle-ci s'est reconstituée dans la phragmitaie située près de l'étang : cette colonie de hérons nichant au sol est la plus importante jamais observée en Champagne-Ardenne. Le râle d'eau et la rousserolle effarvate se reproduisent aussi dans la roselière.

Parmi les limicoles observés, on peut citer plus particulièrement la bécassine des marais, migratrice régulière, le courlis cendré, le chevalier guignette, le chevalier aboyeur, le chevalier cul-blanc et l'avocette élégante.

Dans un verger en bordure du plan d'eau niche un couple de pie-grièche à tête rousse (espèce inscrite sur la liste rouge régionale). On y rencontre également le rougequeue à front blanc et le gobemouche gris.

Les prairies de fauche accueillent plusieurs espèces nicheuses dont la pie-grièche écorcheur inscrite sur la liste rouge régionale (17 couples en 2000, mais seulement 9 en 2001). Elles sont également fréquentées par le tarier des prés, le bruant proyer, la caille des blés et utilisées comme zone de chasse par la chouette effraie, le hibou moyen duc, la chouette hulotte.

Le milan noir (inscrit dans la liste rouge régionale et nicheur sur le site), le milan royal, le busard Saint-Martin (migrateur et hivernant), le busard cendré, le faucon hobereau chassent sur l'étang et les prairies de la vallée.

Les grues cendrées utilisent en grand nombre les pâtures comme zones de nourrissage secondaires, après épuisement des ressources en maïs.

Les boisements (notamment celui de "la Grande Haussière") abritent le pigeon colombin (nicheur possible, inscrit sur la liste rouge régionale), le pic mar, le pic noir, la bécasse des bois (potentiellement nicheuse à "la Grande Haussière").

Les mammifères rencontrés sont notamment le chat sauvage, le blaireau, le putois et la musaraigne aquatique. Les deux derniers font partie de la liste rouge régionale. Certaines chauves-souris s'alimentent dans la ZNIEFF, notamment le petit rhinolophe (colonie de reproduction à Sauvage-Magny), le vespertilion de Daubenton, la noctule commune (colonie de reproduction aux abords du site) et la pipistrelle commune.

La ZNIEFF fait partie de la convention de Ramsar sur les zones humides (Étangs de Champagne humide) et de la ZICO CA 05 (lac du Der-Chantecoq et étangs latéraux) de la directive Oiseaux. Elle fait aussi partie d'un projet déjà bien avancé de nouvelle ZPS (en attente de transmission à la commission européenne). Elle est dans un bon état général.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

*Commentaire sur les mesures de protection*

Zone de Protection Spéciale : instruction en cours, transmise au ministère début 2002.

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Floristique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul> |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites correspondent à celles d'un étang entouré de cultures en continuité avec une zone prairiale de vallée.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                             | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages           | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen | Bon   |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> </ul> |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS  | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>C1</i><br><i>Eaux dormantes de surface</i>                                  | <i>22.1</i><br><i>Eaux douces</i>                          |                                  |        | 19          |             |
| <i>E2.2</i><br><i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>         | <i>38.2</i><br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i> |                                  |        | 3           |             |
| <i>E3.4</i><br><i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i> | <i>37.2</i><br><i>Prairies humides eutrophes</i>           |                                  |        | 60          |             |
|  | <i>53.1</i><br><i>Roselières</i>                           |                                  |        | 4           |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS  | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|  | <i>22.4</i><br><i>Végétations aquatiques</i>                                   |                                  |        | 1           |             |
|  | <i>44.9</i><br><i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> |                                  |        |             |             |
| <i>C2</i><br><i>Eaux courantes de surface</i>  | <i>24</i><br><i>Eaux courantes</i>   |                                  |        | 1           |             |
| <i>E5.412</i><br><i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>  | <i>37.1</i><br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>    |                                  |        |             |             |
| <i>F3.1</i><br><i>Fourrés tempérés</i>   | <i>31.8</i><br><i>Fourrés</i>  |                                  |        |             |             |
| <i>G1.D4</i><br><i>Vergers d'arbres fruitiers</i>  | <i>83.15</i><br><i>Vergers</i>   |                                  |        |             |             |
| <i>G1.C1</i><br><i>Plantations de Populus</i>  | <i>83.321</i><br><i>Plantations de Peupliers</i>                               |                                  |        |             |             |
| <i>G1.21</i><br><i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>                  | <i>44.3</i><br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>  |                                  |        | 4           |             |
| <i>G5</i><br><i>Alignements d'arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de boisements et taillis</i> | <i>84</i><br><i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>    |                                  |        | 2           |             |

| EUNIS  | CORINE biotopes                              | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.A1<br><i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>            |                                  |        | 6           |             |
|  | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i> |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS  | CORINE biotopes                                 | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| J1.2<br><i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2<br><i>Villages</i>                         |                                  |        |             |             |
| G<br><i>Boisements, forêts et autres habitats boisés</i>                       | 4<br><i>Forêts</i>                              |                                  |        |             |             |
|  | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> |                                  |        |             |             |
| E2<br><i>Prairies mésiques</i>   | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>                |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Prairies humides eutrophes : prairies humides fauchées et prairies marécageuses pâturées.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212                  | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)          | Sonneur à ventre jaune (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : BROUILLARD Yohann  |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |
|            | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)         | Triton crêté (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : BELLENOUE Stéphane   |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 60731                | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758             |   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|            | 60127                | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)              | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|            | 60468                | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)           | Noctule commune   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux    | 4198                 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)  | Rousserolle turdoïde  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|            | 4187                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Phragmite des joncs   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2010 - 2013                  |
|            | 1958                 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758                  | Sarcelle d'hiver  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|            | 1956                 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758                | Canard chipeau  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|            | 1991                 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)              | Fuligule milouin  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |



| Groupe                            | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                   | 1998                 | <i>Aythya fuligula</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Fuligule morillon</i>             | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|                                   | 2473                 | <i>Botaurus stellaris</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i>                  | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2003 - 2003                  |
|                                   | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i>            | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1997 - 2018                  |
|                                   | 3422                 | <i>Columba oenas</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pigeon colombin</i>               | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1999 - 2012                  |
|                                   | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Pic épeichette</i>                | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |
|                                   | 2477                 | <i>Ixobrychus minutus</i><br>(Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2000 - 2017                  |
|                                   | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Pie-grièche écorcheur</i>         | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2000 - 2016                  |
|                                   | 4460                 | <i>Lanius senator</i><br>Linnaeus, 1758       | <i>Pie-grièche à tête rousse</i>     | Reproduction certaine ou probable   |   |                   | 2                         |                           | 2001 - 2001                  |
|                                   | 889047               | <i>Linaria cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Linotte mélodieuse</i>            | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|                                   | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)     | <i>Milan noir</i>                    | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1997 - 2019                  |
|                                   | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i><br>(Pallas, 1764)    | <i>Gobemouche gris</i>               | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction certaine ou probable |                      |   |                                      | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2018                  |
|        | 199425               | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)       | <i>Tarier pâtre</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|        | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Fauvette babillarde</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2007 - 2019                  |
|        | 977                  | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)    | <i>Grèbe castagneux</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | <i>Crapaud commun</i> (Le)                              | Reproduction indéterminée |  |                   |                           |                           |                              |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La)                            | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|            | 318                  | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758           | <i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée |  |                   |                           |                           |                              |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | <i>Grenouille rousse</i> (La)                           | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|            | 92                   | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Salamandre tachetée</i> (La)                         | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2001 - 2013                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 121                  | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)        | <i>Triton alpestre</i> (Le)     | Reproduction indéterminée |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 155                  | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)    | <i>Triton palmé</i> (Le)        | Reproduction indéterminée |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 179                  | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Triton ponctué</i> (Le)      | Reproduction indéterminée |   |                   |                           |                           |                              |
| Arachnides | 1550                 | <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)         | <i>Épeire frelon</i>            | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 60596                | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775            |                                 | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2000 - 2019                  |
|            | 61678                | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778               | <i>Lièvre d'Europe</i>          | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|            | 60630                | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)               |                                 | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>MOSLIN L., comm. pers.                                       |                   |                           |                           | 1975                         |
|            | 60658                | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)             |                                 | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
| Mammifères | 60636                | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)               |                                 | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2001 - 2013                  |
|            | 60430                | <i>Myotis daubentoni</i>                          | <i>Murin de Daubenton</i>       | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60479                | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i>      | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i>         | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
| Odonates   | 65415                | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)    | <i>Aeschna printanière</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)            |                   |                           |                           | 2002 - 2012                  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 65300                               | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)         | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le)                                       | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)            |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|         | 65387                               | <i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)      | <i>Épithèque bimaçulée</i> (L'),<br><i>Cordulie à deux taches</i> (La) | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)            |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|         | 65393                               | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique</i> (La)  | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base Invod/Cilif (Sfo)            |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Oiseaux | 2891                                | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Autour des palombes</i>   | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|         | 4192                                | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)     | <i>Rousserolle verderolle</i>  | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|         | 4195                                | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)      | <i>Rousserolle effarvate</i>   | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|         | 2616                                | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Chevalier guignette</i>   | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
|         | 3676                                | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758               | <i>Alouette des champs</i>   | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
|         |                                     |   |  | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|         | 3571                                | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2018                  |
|         | 1973                                | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758                    | <i>Canard pilet</i>  | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |
| 1970    | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i>                               | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           | 1998 - 2020               |                              |

| Groupe                            | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)  | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                   | 1975                 | <i>Anas querquedula</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>             |  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1999 - 2012                  |
|                                   | 2741                 | <i>Anser anser</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                | <i>Oie cendrée</i>                                     | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2008                  |
|                                   | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>           | <i>Pipit farlouse</i>                                  | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
|                                   | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>                | <i>Héron cendré</i>                                    | Reproduction certaine ou probable  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1997 - 2017                  |
|                                   | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br><i>Linnaeus, 1766</i>               | <i>Héron pourpré</i>                                   | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée         |                      |  |  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |  |                   |                           | 1999 - 2017               |                              |
|                                   | 3522                 | <i>Asio otus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                  | <i>Hibou moyen-duc</i>                                 | Passage, migration   |  |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction certaine ou probable |                      |  |  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |  |                   |                           | 2019 - 2019               |                              |
|                                   | 3511                 | <i>Athene noctua</i><br><i>(Scopoli, 1769)</i>               | <i>Chouette chevêche</i> ,<br><i>Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction indéterminée  |  |                   |                           |                           |                              |
|                                   | 2808                 | <i>Bucephala clangula</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Garrot à oeil d'or</i>                              | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2000 - 2004                  |
|                                   | 459627               | <i>Chlidonias hybrida</i><br><i>(Pallas, 1811)</i>           | <i>Guifette moustac</i>                                | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|                                   | 3371                 | <i>Chlidonias niger</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>           | <i>Guifette noire</i>                                  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2003                  |
|                                   | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i><br><i>(Linnaeus, 1766)</i> | <i>Mouette rieuse</i>                                  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1997 - 2018                  |

| Groupe                    | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                           | 2514                 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Cigogne noire</i>          | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|                           | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Busard Saint-Martin</i>    | Hivernage, séjour hors de période de reproduction                             |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |  |                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           | 2001 - 2017               |                              |
|                           | 2887                 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Busard cendré</i>          | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2003 - 2013                  |
|                           | 2996                 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Caille des blés</i>        | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
|                           | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i>                | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|                           | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Pic noir</i>               | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|                           | 2500                 | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Grande Aigrette</i>        | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1997 - 2020                  |
|                           | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)   | <i>Aigrette garzette</i>      | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
| Reproduction indéterminée |                      |  |                               | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |   |                   |                           | 2000 - 2014               |                              |
|                           | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771     | <i>Faucon pèlerin</i>         | Reproduction indéterminée   | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2010 - 2013                  |
|                           | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758       | <i>Faucon hobereau</i>        | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |
|                           | 2674                 | <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766    | <i>Faucon kobez</i>           | Passage, migration  |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4330                 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)       | <i>Gobemouche noir</i>                     | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2006 - 2017                  |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Bécassine des marais</i>                | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2001 - 2018                  |
|        | 3076                 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Grue cendrée</i>                        | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           |                              |
|        | 3595                 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758           | <i>Torcol fourmilier</i>                   | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 199374               | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840         | <i>Goéland leucophée</i>                   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1952                 | <i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Canard siffleur</i>                     | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2013                  |
|        | 2813                 | <i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758          | <i>Harle piette</i>                        | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|        | 2818                 | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758         | <i>Harle bièvre</i>                        | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2013                  |
|        | 4684                 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Bruant proyer</i>                       | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2844                 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Milan royal</i>                         | Passage, migration        |   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3741                 | <i>Motacilla flava</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | <i>Bergeronnette printanière</i>     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2017                  |
|        | 1984                 | <i>Netta rufina</i><br><i>(Pallas, 1773)</i>            | <i>Nette rousse</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 2576                 | <i>Numenius arquata</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | <i>Courlis cendré</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |
|        | 2481                 | <i>Nycticorax nycticorax</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i> | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1999 - 2017                  |
|        | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | <i>Balbusard pêcheur</i>             | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1997 - 2019                  |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Bondrée apivore</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2000 - 2013                  |
|        | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | <i>Grand Cormoran</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1997 - 2020                  |
|        | 2530                 | <i>Platalea leucorodia</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | <i>Spatule blanche</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |
|        | 3161                 | <i>Pluvialis apricaria</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | <i>Pluvier doré</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 3039                 | <i>Porzana porzana</i><br><i>(Linnaeus, 1766)</i>       | <i>Marouette ponctuée</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1984 - 2013                  |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>        | <i>Râle d'eau</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3116                 | <i>Recurvirostra avosetta</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Avocette élégante</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|        | 3688                 | <i>Riparia riparia</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Hirondelle de rivage</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 4049                 | <i>Saxicola rubetra</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Traquet tarier,<br/>Tarier des prés</i>        | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Bécasse des bois</i>                           | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 889056               | <i>Spinus spinus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Tarin des aulnes</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2012 - 2016                  |
|        | 3343                 | <i>Sterna hirundo</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Sterne pierregarin</i>                         | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2001 - 2019                  |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Chouette hulotte</i>                           | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 2767                 | <i>Tadorna tadorna</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Tadorne de Belon</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2012                  |
|        | 2594                 | <i>Tringa nebularia</i><br>(Gunnerus, 1767)       | <i>Chevalier aboyeur</i>                          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 1998 - 2017                  |
|        | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Chevalier culblanc</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2001 - 2020                  |
|        | 3482                 | <i>Tyto alba</i><br>(Scopoli, 1769)               | <i>Chouette effraie,<br/>Effraie des clochers</i> | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3590                 | <i>Upupa epops</i><br>Linnaeus, 1758  | <i>Huppe fasciée</i>  | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i><br>(Linnaeus, 1758)                                | <i>Vanneau huppé</i>  | Passage, migration                |  |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères  | 240286               | <i>Mecostethus parapleurus</i><br>(Hagenbach, 1822)                         | <i>Criquet des Roseaux,</i><br><i>Parapleure alliacé</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i><br>(Linnaeus, 1758)                              | <i>Criquet ensanglanté,</i><br><i>Œdipode ensanglantée</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes |                   |                           |                           | 2002 - 2019                  |
| Phanérogames | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i><br>(L.) Gaertn., 1790                                | <i>Aulne glutineux,</i><br><i>Verne</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753   | <i>Angélique sauvage,</i><br><i>Angélique sylvestre,</i><br><i>Impératoire sauvage</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)<br>P.Beauv. ex J.Presl<br>& C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé,</i><br><i>Ray-grass français</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 87560                | <i>Calystegia sepium</i><br>(L.) R.Br., 1810                                | <i>Liset, Liseron des haies</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 88318                | <i>Carex acutiformis</i><br>Ehrh., 1789                                     | <i>Laïche des marais,</i><br><i>Laïche fausse,</i><br><i>Laïche aiguë,</i><br><i>Laïche fausse</i><br><i>Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 88833                | <i>Carex riparia</i><br>Curtis, 1783  | <i>Laïche des rives</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP        |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753      | Charme, Charmille                              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753      | Cornouiller sanguin, Sanguine                  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753      | Noisetier, Avelinier                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753    | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.          | Bonnet-d'évêque                                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753    | Frêne élevé, Frêne commun                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce      | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753        | Houlque laineuse, Blanchard                    | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753      | Iris faux acore, Iris des marais               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 104854               | <i>Lamium album</i> L., 1753                             | <i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 113260               | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 115167               | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785                 | <i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                           | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753                            | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 117860               | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753                     | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 119915               | <i>Salix alba</i> L., 1753                               | <i>Saule blanc, Saule commun</i>                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 119991               | <i>Salix cinerea</i> L., 1753                            | <i>Saule cendré</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 120260               | <i>Salix viminalis</i> L., 1753                          | <i>Osier blanc</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                            | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
| Reptiles | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                    | <i>Orvet fragile (L')</i>                                | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce    | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 77692                | <i>Lacerta vivipara</i><br><i>Jacquin, 1787</i> | <i>Lézard vivipare (Le)</i>      | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 2000 - 2003                  |
|        | 78064                | <i>Natrix natrix</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne |                   |                           |                           | 1998 - 2019                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                  | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|---------------------------------------|--|---|---|
| Amphibiens  | 92                                    | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 139                                   | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)         | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                                       |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 212                                   | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                                       |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 259                                   | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 310                                   | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                     |                                       |  |   |   |
| 351   | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |                                       |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|   |                                       |  | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| Mammifères  | 60127                                 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)              | Déterminante  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60313                                 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)  | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                                       |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60468                                 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)           | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                                       |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60479                                 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)  | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |                                       |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60630                                 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)                | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |                                       |  |   |   |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |                                       |  |   |   |
| 60636   | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| 60658   | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |                                       |  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                                    | Espèce (nom scientifique)                              | Statut de déterminance  | Réglementation   |
|---------|---|--|---|--|
|         | 60731   | <i>Mustela putorius</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )                     |
|         | 61678   | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778                    | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| Oiseaux | 977   | <i>Tachybaptus ruficollis</i><br><i>(Pallas, 1764)</i> | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|         | 1952  | <i>Mareca penelope</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )   |
|         |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 1958  | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758                      | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 1973  | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758                       | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         |   |  |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|         |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )   |
|         |   |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )   |
|         |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 1984  | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)                     | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 1991  | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)                  | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
| 1998    | <i>Aythya fuligula</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|         |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |  |
| 2440    | <i>Phalacrocorax carbo</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| 2473    | <i>Botaurus stellaris</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|         |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| 2477    | <i>Ixobrychus minutus</i><br><i>(Linnaeus, 1766)</i>    | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|         |   |  | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|         |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| 2481    | <i>Nycticorax nycticorax</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|         |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2497                 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)    | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766        | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2514                 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2530                 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758   | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2576                 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2594                 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)    | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )       |
|        | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2616                 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |



| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                          | Espèce (nom scientifique)                     | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--|---|---|--|---|
|  | 2660  | <i>Pandion haliaetus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 2674  | <i>Falco vespertinus</i><br>Linnaeus, 1766    | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2679  | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758          | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2741  | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|  | 2767  | <i>Tadorna tadorna</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2808  | <i>Bucephala clangula</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|  | 2818  | <i>Mergus merganser</i><br>Linnaeus, 1758     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2832  | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2840  | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)     | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |   |  |   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |  |   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )    |   |   |  |   |
| 2844   | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
| 2878   | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Déterminante                                  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
|  |   |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 2881   | <i>Circus cyaneus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
| 2887   | <i>Circus pygargus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
| 2891   | <i>Accipiter gentilis</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM)                 | Espèce (nom scientifique)                    | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------|--------------------------------------|--|---|---|
|        | 2938                                 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>       | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                                      |  |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                                      |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2996                                 | <i>Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)</i>    | Autre   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                                      |  |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3036                                 | <i>Rallus aquaticus Linnaeus, 1758</i>       | Autre   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        |                                      |  |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3039                                 | <i>Porzana porzana (Linnaeus, 1766)</i>      | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                                      |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3076                                 | <i>Grus grus (Linnaeus, 1758)</i>            | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3116                                 | <i>Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758</i> | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3161                                 | <i>Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)</i>  | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3187                                 | <i>Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</i>    | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                                      |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
| 3343   | <i>Sterna hirundo Linnaeus, 1758</i> | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |                                      |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|        |                                      |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|        |                                      |  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |   |
|        |                                      |  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |   |
|        |                                      |  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM)                       | Espèce (nom scientifique)                 | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------|--|---|---|---|
|        | 3371                                       | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |  |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3422                                       | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758       | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |  |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3482                                       | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)          | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |  |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3511                                       | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)      | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3518                                       | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3522                                       | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3571                                       | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3590                                       | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3595                                       | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758      | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3608                                       | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 3619   | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                                     | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 3630   | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)  | Déterminante                              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 3676   | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758      | Autre                                     | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
| 3688   | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                                     | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|        |  |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|        |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |   |
|        |  |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |   |
| 3726   | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre                                     | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|----------|----------------------|--|-------------------------|---|
|          | 3741                 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758              | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|          | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)    | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4049                 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4187                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4192                 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4195                 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4198                 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)  | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)             | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)            | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4330                 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4460                 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758               | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 199374               | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 199425               | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 459627               | <i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)           | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 530157               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|          | 889047               | <i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|          | 889056               | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Reptiles | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

| Type  | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---|---|----------------------|--|
| Bibliographie   | BROUILLARD Y.   | 2002                 | Proposition d'un site naturel remarquable dans le cadre de la désignation de nouvelles ZNIEFF dans le département de la Haute-Marne. 6 pages + carte |
| Informateur   | BELLENOUE Stéphane  |                      |  |
|   | BROUILLARD Y., DUBOIS J.M., BELLENOUE S., BECU D., NORMAND V., FAUVEL B., RIOLS C. & HERVE C. |                      |  |
|   | BROUILLARD Yohann   |                      |  |
|   | MOSLIN L., comm. pers.  |                      |  |
|   | ROYER Jean-Marie  |                      |  |
|   | Source inconnue - MAJ 2020<br>Base de données Flora CBNBP                                     |                      |  |
|   | Source inconnue - MAJ 2020<br>Base Invod/Cilif (Sfo)  |                      |  |
| Source inconnue - MAJ 2020 Collectif<br>Faune Champagne-Ardenne |   |                      |  |