



MARAIS DE LA SOUCHE (Identifiant national : 220005030)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02CHP102)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), - 220005030, MARAIS DE LA SOUCHE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 48P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005030.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.)

Centroïde calculé : 705378°-2520212°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/04/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/04/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	9
6. HABITATS	9
7. ESPECES	11
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	41
9. SOURCES	48

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Liesse-Notre-Dame (INSEE : 02430)
- Commune : Gizy (INSEE : 02346)
- Commune : Sissonne (INSEE : 02720)
- Commune : Mâchecourt (INSEE : 02448)
- Commune : Chivres-en-Laonnois (INSEE : 02189)
- Commune : Missy-lès-Pierrepont (INSEE : 02486)
- Commune : Marchais (INSEE : 02457)
- Commune : Grandlup-et-Fay (INSEE : 02353)
- Commune : Vesles-et-Caumont (INSEE : 02790)
- Commune : Pierrepont (INSEE : 02600)
- Commune : Montaigu (INSEE : 02498)

1.2 Superficie

3593,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65

Maximale (mètre): 75

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Les marais de la Souche occupent un élargissement de la vallée de la Souche et la partie aval de petites vallées adjacentes. La très faible pente des fonds de vallée a conduit à l'apparition de vastes marais.

Le contexte géologique extérieur au site se résume principalement aux limons du plateau marlois (au nord) et aux sables de Sissonne (au sud), qui recouvrent la craie blanche sénonienne. Le site proprement dit repose sur des alluvions modernes tourbeuses et sur de la tourbe, dont les gisements atteignent, localement, plusieurs mètres de profondeur.

Les marais présentent une grande variété d'habitats aquatiques et amphibies (seuls les groupements les plus intéressants ou les plus structurants des paysages de la Souche sont cités) :

- herbiers à Characées du *Charion asperae* ;
- herbiers flottants du *Lemnion gibbae* ;
- herbiers flottants du *Riccio-Lemnion trisulcae* ;
- herbiers flottants de l'*Hydrocharition morsus-ranae* (*Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris*) ;
- herbiers du *Scorpidio-Utricularion minoris* (*Sparganietum minimi*) ;
- divers herbiers submergés (*Ceratophyllum demersum* groupement, *Zannichellietum palustris*,...) ;
- herbiers submergés du *Potamion pectinati* (*Potametum berchtoldii-Najadetum marinae*, *Potametum trichoidis*, *Potametum colorati*,...) ;

- herbiers héliophytiques des eaux courantes du *Glycerio maximae*-*Sparganion* ;
- herbiers à Nénuphars du *Nymphaeion albae* (*Myriophyllo-Nupharetum*, *Nymphaetum occidentalis*) ;
- tremblants pionniers à Thélyptéride des marais (*Thelypteris palustris*) ;
- tremblants acidophiles à Laïche lisse (*Carex lasiocarpa**), du *Junco subnodulosi*-*Caricion lasiocarpae* ;
- roselières du *Phragmition* (*Schoenoplectum lacustris*, *Solano dulcamarae-Phragmitetum*) ;
- roselières du *Caricion rostratae* (*Thelypterido-Phragmitetum*, *Lathyro palustris-Lysimachiatum*, *Caricetum appropinquatae*) ;
- cladaïes turficoles (*Cladietum marisci*) ;
- diverses cariçaies rivulaires (*Caricetum ripario-acutiformis*, *Caricetum paniculatae*, *Caricetum pseudocyperi*) ;
- végétation pionnière des rives tourbeuses du *Cyperion flavescenti-fusci* (*Cyperetum flavescenti-fusci*) ;
- bas-marais alcalins de l'*Hydrocotylo-Schoenion* (*Cirsio-Schoenetum*, *Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi*) ;
- prairies humides, oligotrophes du *Molinion* (*Selino-Juncetum subnodulosi*), auxquelles il faut ajouter certaines d'entre elles se rapprochant du *Caricion davallianae* (*Orchio palustris-Schoenetum*) ;
- prairies mésotrophes mésophiles à Colchique des prés (*Colchicum autumnale*) ;
- prairies pacagées eutrophes du *Cynosurion cristati* ;
- mégaphorbiaies turficoles du *Thalicstro flavi-Filipendulion ulmariae* ,
- mégaphorbiaies eutrophes du *Calystegion sepium* ;
- bétulaies à sphaignes, assimilées à des tourbières boisées (*Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis*) ;
- saulaies-aulnaies tourbeuses de l'*Alnion glutinosae* ;
- aulnaies-frênaies médio-européennes de l'*Alno-Padion* (*Pruno padi-Fraxinetum*).

Les nombreux étangs qui ouvrent le site sont issus de l'exploitation ancienne de la tourbe, pour la plupart, mais aussi du creusement d'étangs de pêche, depuis quelques années.

Les groupements aquatiques et héliophytiques sont particulièrement bien représentés dans le « Marais Saint-Boétien », tandis que les groupements des roselières et des gouilles tourbeuses sont bien exprimés dans la réserve naturelle de Vesles-et-Caumont. Les quelques prairies, qui persistent dans les marais de la Souche, sont situées près de Chivres-en-Laonnois et, jusqu'à une période proche, près de Sissonne. On les retrouve de façon très éparse ailleurs.

La périphérie des marais accueille quelques groupements xérophiles en étroite liaison fonctionnelle :

- les pelouses calcaro-sableuses (« Ferme de Bernicourt », « Punisimont »), rattachées en partie au *Koelerio-Phleion* ;
- les pelouses acides, très fragmentaires, du *Corynephorion* du « Bois de Liesse » ;
- les ourlets calcicoles du *Geranion sanguinei*, situés en lisière du « Bois de Liesse » ;
- les landes relictuelles du *Calluno-Genistion pilosae* (« Bois de Liesse »).

En fond de vallée, des peupleraies, des fourrés denses de saules et des mégaphorbiaies eutrophes complètent le site.

INTERET DES MILIEUX

Milieus rares en Europe et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" de l'Union Européenne :

- herbiers à Characées du *Charion asperae* ;

- végétation pionnière des rives tourbeuses du *Cyperetum flavescenti-fusci*, groupement qui a perdu de sa richesse floristique sur le site ;
- tremblants acidophiles à Laîche lisse (*Carex lasiocarpa**), exceptionnels en Picardie ;
- herbiers aquatiques du *Riccio-Lemnion trisulcae*, de l'*Hydrocharition morsus-ranae*, du *Nymphaeion albae* et du *Potamion pectinati*, tous en grande régression en Picardie et pour lesquels la vallée de la Souche représente un réservoir très important en terme de conservation ;
- roselières du *Caricion rostratae* (*Thelypterido-Phragmitetum*, *Lathyro palustris-Lysimachiatum*), rares à l'échelle nationale ;
- cladaïes subatlantiques, rares en Picardie ;
- bas-marais alcalins de l'*Hydrocotylo-Schoenion* (*Cirsio-Schoenetum*) ;
- prairies humides oligotrophes du *Molinion* (*Selino-Juncetum subnodulosi*), en grande régression ;
- mégaphorbiaies turficoles du *Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae*, qui sont, en Picardie, principalement localisées en vallée de la Somme ;
- tourbières boisées du *Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis*, très rares en France ;
- systèmes boisés hygrophiles de l'*Alno-Padion* (*Pruno padi-Fraxinetum*) et de l'*Alnion glutinosae* (représenté ici surtout par le *Filipendulo ulmariae-Alnetum*), très menacés par la régression généralisée des zones humides, par la plantation de peupliers et par l'absence de régénération des milieux ;
- pelouses calcaro-sableuses, rattachées en partie au *Koeleriophleion*. Ces dernières, entourant la « Ferme de Bernicourt », sont particulièrement originales et probablement non décrites d'un point de vue phytosociologique ;
- ourlets calcicoles du *Geranion sanguinei*, surtout représentés dans le Laonnois en Picardie ;
- landes relictuelles du *Calluno-Genistion pilosae*.

Milieux d'intérêts régional à national :

- herbiers du *Sphagno-Utricularion minoris*, exceptionnels et menacés en Picardie ;
- herbiers du *Scorpidio-Utricularion minoris* (*Sparganietum minimi*), cantonnés aux zones tourbeuses de la région ;
- divers herbiers submergés (*Ceratophyllum demersum* groupement *Zannichellietum palustris*,...) ;
- tremblants pionniers à Thélyptéride des marais (*Thelypteris palustris*), formation pionnière en régression ;
- roselières du *Phragmition* (*Scirpo lacustris-Phragmitetum*, *Solano dulcamarae-Phragmitetum*), remarquables pour l'avifaune et les odonates ;
- bords d'étang du *Caricetum appropinquatae*, très rares en Picardie ;
- *Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi*, très rare en Picardie ;
- *Caricion davallianae* (*Orchio palustris-Shoenetum*), remarquable au niveau national, mais disparu du site ;
- pelouses acides très fragmentaires, du *Corynephorion* du « Bois de Liesse ».

Grande diversité des milieux aquatiques et amphibies, remarquable dans cette région agricole.

Roselières permettant la reproduction d'espèces animales rares.

Etangs constituant une halte migratoire et hivernale importante pour les oiseaux d'eau.

INTERET DES ESPECES

Dans les zones humides :

- le Mouron délicat (*Anagallis tenella**), présent sur les rives exondées ;
- la Laïche puce (*Carex pulicaris**), très rare en Picardie ;
- le Comaret des marais (*Comarum palustre**), retrouvé récemment ;
- le Dactylorhize négligé (*Dactylorhiza praetermissa**), présent dans les prés tourbeux ;
- le Dryoptéride à crête (*Dryopteris cristata**), dont les principales populations françaises se trouvent en Picardie ;
- la Gesse des marais (*Lathyrus palustris**), bien représentée dans la réserve naturelle de Vesles-et-Caumont ;
- le Ményanthe trèfle-d'eau (*Menyanthes trifoliata**), en danger de disparition ;
- la Pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris**);
- le Peucedan des marais (*Peucedanum palustre**), rare, surtout présent dans la vallée de la Somme ;
- le Potamot rougeâtre (*Potamogeton coloratus**), qui préfère les gouilles et les fossés tourbeux ;
- la Renoncule langue (*Ranunculus lingua**), qui croît dans les roselières ;
- le Saule à feuilles étroites (*Salix repens* ssp. *angustifolia**), dont presque toutes les stations françaises se trouvent dans l'Aisne ;
- le Sénéçon des marais (*Senecio paludosus**), hôte des roselières tourbeuses ;
- le Rubanier nain (*Sparganium natans**), rare en Picardie ;
- l'Utriculaire naine (*Utricularia minor**), exceptionnelle en Picardie ;
- l'Utriculaire commune (*Utricularia vulgaris**), exceptionnelle en Picardie ;
- le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*), en danger en Europe et inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- le Butor étoilé (*Botaurus stellaris*), en danger de disparition en France ;
- la Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*), inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie ;
- le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à la directive "Habitats" ;
- la Rainette arboricole (*Hyla arborea*), espèce thermophile rare en Picardie ;
- la Leucorrhine à gros thorax (*Leucorrhinia pectoralis**), menacée d'extinction en Europe et inscrite à la directive "Habitats" ;
- la Leucorrhine à large queue (*Leucorrhinia caudalis**), qui compte moins de vingt stations en France ;
- le Sphinx de l'Epilobe (*Proserpinus proserpina**), au statut précaire en France ;
- la Phalène sagittée (*Perizoma sagittata*), très rare en France.

Sur les lisières du bois de Liesse, on trouve :

- l'Anémone sauvage (*Anemone sylvestris**), rare en France ;
- la Gentiane croisette (*Gentiana cruciata**), en grande régression ;
- l'Azuré de la Croisette (*Maculinea alcon rebeli**), dont les chenilles se nourrissent de l'espèce précédente.

Sur l'ensemble de la zone, ont également été notés :

- l'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*), dont les marais de la Souche furent l'unique site de nidification de Picardie pendant quelques années ;
- la Huppe fasciée (*Upupa epops*), dont la Souche accueille l'un des derniers couples de Picardie ;
- la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*), qui trouve ici des conditions favorables au maintien de l'un de ses plus gros noyaux de population picards.

Le marais a, aujourd'hui, perdu beaucoup de son intérêt patrimonial, comme en témoigne la disparition probable des espèces suivantes : *Coenonympha tullia**, *Armeria arenaria**, *Carex diandra**, *Carex lasiocarpa**, *Dactylorhiza incarnata**, *Erica tetralix**, *Eriophorum latifolium**, *Eriophorum polystachion**, *Galium boreale**, *Gentiana pneumonanthe**, *Gentianella campestris*, *Limosella aquatica*, *Inula salicina**, *Pinguicula vulgaris**, *Rubus saxatilis**, *Sium latifolium**, *Veronica scutellata** ...

Ces espèces étaient, pour la plupart, encore notées dans les années 1975-1980.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Mise en place d'un programme européen de préservation des tourbières (Life), qui permettra de gérer quelques sites remarquables en faveur de la faune et de la flore.
- Création d'une réserve naturelle d'Etat dans le marais de Vesles-et-Caumont, dans le but de préserver les roselières turficoles du site.
- Eutrophisation des milieux aquatiques, accélérant le processus d'envasement des étangs et éliminant la flore des eaux oligotrophes, au profit d'espèces nitrophiles banales.
- Baisse généralisée du niveau des nappes, due, en partie, aux prélèvements agricoles périphériques.
- Abandon de l'utilisation des marais à des fins de production, faisant disparaître certains milieux dérivant des activités humaines (roselières, cariçaies pionnières,...).
- Modification des usages agricoles, délaissant les prairies humides, phénomène qui conduit à leur abandon ou à leur conversion (maïs, peuplier).
- Envahissement des roselières par les saules.
- Plantation massive de peupliers dans les prairies périphériques du marais, processus achevé aujourd'hui avec la disparition quasi-totale de ces milieux.
- Plantation des roselières en cours d'atterrissement, et souvent complétée par un drainage des sites.
- Remblaiement des marais, parfois à l'aide de gravats et de déchets ménagers.
- Mitage des milieux par les habitations légères, fractionnant les milieux vitaux des vertébrés à grand territoire et générant une pollution diffuse des eaux.
- Recreusement d'étangs, avec extraction de tourbe, générant des plans d'eau très profonds et peu favorables à la faune et à la flore.

N.B. : les espèces dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Réserve naturelle nationale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Insectes- Floristique- Bryophytes- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend l'ensemble du lit majeur de la Souche entre Sissonne et Vesles-et-Caumont. Les prairies et boisements intéressants périphériques sont inclus mais les cultures sont évitées au maximum.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>			5	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>			35	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			5	
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			5	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>			10	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			7	
	24 <i>Eaux courantes</i>			2	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			5	
	31.8 <i>Fourrés</i>			3	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>			2	
	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			10	
	31.2 <i>Landes sèches</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Triton alpestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1996 - 1997
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Triton crêté	Reproduction indéterminée	Informateur : TOURNEUX F. (ENVOL)	Faible			
Bryophytes	6216	<i>Riccia fluitans</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
Lépidoptères	249817	<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	Aunette (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	249824	<i>Acronicta strigosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle Grisette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249206	<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	Porte-Flèches (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Roselières (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249753	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	Lichénée bleue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	249370	<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle de l'Iris (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	248818	<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	Herbacée (L'), Phalène verte des Callunes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	248569	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie à bandes vertes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54661	<i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	Hausse-Queue grise (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	54386	<i>Colias australis</i> Verity, 1911	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249147	<i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)	Plusie topaze (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249028	<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	Harpye bicuspidé (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54734	<i>Gastropacha populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Feuille-Morte du Peuplier	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	249030	<i>Harpya milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54821	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx-Bourdon (Le), Sphinx de la Scabieuse (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54636	<i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bombyx bicolore (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	248706	<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	Ensanglantée des Renouées (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249310	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	Herminie pointillée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54083	<i>Maculineaalcon rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	249545	<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle turque (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	54782	<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Prunier (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249515	<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)	Xanthie falote (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249107	<i>Pelosia obtusa</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Lithosie obtuse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	247135	<i>Phragmataeciacastaneae</i> (Hübner, 1790)	Zeuzère du Roseau (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54170	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	248154	<i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	249544	<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	Leucanie du Roseau (La), Feu-Follet (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
Odonates	65460	<i>Anaciaeschna isosceles</i> (Müller, 1767)	Aeschna isocèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschna printanière (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Agrion délicat	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65387	<i>Epithea bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COPPA G.	Faible			1990
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	<i>Leste des bois, Leste dryade</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	<i>Leste fiancé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	65361	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	<i>Leucorrhine à large queue (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leucorrhine à gros thorax (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65348	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum vulgaire (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1996
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rousserolle turdoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1970	<i>Anas clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	1975	<i>Anas querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	3120	<i>Burhinus oedicanus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Engoulevent d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1988
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D.				1997
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	<i>Locustelle luscinoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gorgebleue à miroir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Marouette ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Passage, migration	Informateur : DOYET B. (Fédération des Chasseurs de l'Aisne)				1905
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	82665	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	<i>Anémone sauvage, Anémone sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	<i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	<i>Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	<i>Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93929	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	<i>Souchet jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	94255	<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983	<i>Dactylorhize de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	<i>Linaigrette à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	<i>Gentiane croisettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	105239	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	<i>Gesse des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	109213	<i>Najas marina</i> L., 1753	<i>Naiade majeure, Naiade marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	110948	<i>Orchis palustris</i> Jacq., 1786	<i>Orchis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	110960	<i>Orchis praetermissa</i> Druce, 1913	<i>Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	112873	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794	<i>Peucedan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	<i>Grande douve, Renoncule Langue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	122678	<i>Senecio paludosus</i> L., 1753	<i>Séneçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	<i>Laiteron des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	124412	<i>Sparganium natans</i> L., 1753	<i>Rubanier nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Petite utriculaire, Utriculaire mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
Ptéridophytes	95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
Autres	73546	<i>Chara contraria</i> A.Braun ex Kütz., 1845		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	73560	<i>Chara hispida</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	73565	<i>Chara major</i> Valliant ex Hy, 1913		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
	73572	<i>Chara polyacantha</i> A.Braun, 1859		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
Autres insectes	52103	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lion des pucerons</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52148	<i>Panorpa communis</i> Linnaeus, 1758	<i>Mouche scorpion, Panorpe commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52138	<i>Sialis lutaria</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
Coléoptères	8784	<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	340048	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	9370	<i>Oodes gracilis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833	<i>Oode gracile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	8207	<i>Rusticoclytus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Clyte rustique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	12255	<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lepture noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	10986	<i>Trichius rosaceus</i> (Voet, 1769)	<i>Trichie du rosier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	10977	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cétoine punaise</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
Hémiptères	51923	<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	<i>Cercope, Crachat de coucou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51946	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cicadelle verte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51658	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Corée marginée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51508	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise brune à antennes & bords panachés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51610	<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	<i>Punaise arlequin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51758	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51866	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Nèpe cendrée, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51637	<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise à pattes rousses, Punaise des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	51677	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ranâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hyménoptères	52439	<i>Arge ciliaris</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52440	<i>Arge cyanocrocea</i> (Förster, 1771)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52442	<i>Arge gracilicornis</i> (Klug, 1814)	<i>Mouche-à-scie noire bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52457	<i>Athalia rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tenthrede de la rave</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52458	<i>Athalia scutellariae</i> Cameron, 1880		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52503	<i>Eriocampa ovata</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Mouche-à-scie noire à corselet rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52501	<i>Monostegia abdominalis</i> (Fabricius, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	229441	<i>Ophion luteus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ophion jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52597	<i>Tenthredo atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Mouche-à-scie noire à pattes fauves</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52886	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	<i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52899	<i>Vespa germanica</i> Fabricius, 1793	<i>Guêpe germanique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52903	<i>Vespa vulgaris</i>	<i>Guêpe commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	52900	<i>Vespula rufa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Guêpe rousse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
Lépidoptères	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio</i> (Le), <i>Manteau royal</i> (Le), <i>Velours</i> (Le), <i>Manteau-de-deuil</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré de l'Ajonc</i> (L'), <i>Argus bleu-violet</i> (L'), <i>Argus satiné</i> (L'), <i>Argus</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuil européen</i> , <i>Chevreuil</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	61543	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	<i>Rat des moissons</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe</i> , <i>Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60822	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Raton laveur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
Mollusques	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	<i>Escargot de Bourgogne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	64121	<i>Planorbis corneus</i>	<i>Planorbe des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschna bleue</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeschna</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschna mixte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jovencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Moyen			1997
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Fort			1997
	65161	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	<i>Naïade aux yeux rouges (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAVORY L., BIGNON J.-J.				1988
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Moyen			1997
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65101	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le)</i> , <i>Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	<i>Rousserolle verderolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvatte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2725	<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	<i>Oie à bec court</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2001	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Fuligule milouinan</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	1995	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	<i>Fuligule nyroca</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2500	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aigrette</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon émerillon</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	<i>Faucon kobez</i>	Passage, migration	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)	Faible			1905
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foule macroule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4684	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)				
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balibuzard pêcheur</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	4355	<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	<i>Mésange boréale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1996
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette babillarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
Phanérogames	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANONYME				
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Gastéropodes	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain
Insectes	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
65361	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60822	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1995	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2001	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2725	<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3039	<i>Porzana porzana</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> <i>(Scopoli, 1769)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> <i>(Scopoli, 1769)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3525	<i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3582	<i>Merops apiaster</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82665	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
252 <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
281 <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
965 <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
977 <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
1966 <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
1970 <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
1975 <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
1991 <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)
1995 <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
2001 <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
2473 <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
2477 <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D.
2508 <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
2543 <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
2576 <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
2660 <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
2878 <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3036 <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3039 <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)
3059 <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3070 <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3120 <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3187 <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3511 <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
3525 <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
3571 <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3590 <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Informateur DOYET B. (Fédération des Chasseurs de l'Aisne)
3726 <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3741 <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3755 <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
3807 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
3814 <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4049 <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
4053 <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4167 <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4172 <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4192 <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4195 <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4198 <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4247 <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4252 <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4657 <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4669 <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
4684 <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
64121 <i>Planorbis corneus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)
65080 <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65088 <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65101 <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65109 <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65141 <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65145 <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
65155 <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65161 <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65169 <i>Ceriaton tenellum</i> (de Villers, 1789)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65184 <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65192 <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65208 <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
65214 <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65220 <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65227 <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65262 <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65265 <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65271 <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65278 <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65300 <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65322 <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65344 <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65348 <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65356 <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
65361 <i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65376 <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65387 <i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie COPPA G.
65395 <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65415 <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65440 <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65446 <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65451 <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
65460 <i>Anaciaeschna</i> <i>isosceles</i> (Müller, 1767)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65473 <i>Anax imperator</i> Leach, 1815		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)
65878 <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GAVORY L., BIGNON J.-J.
77692 <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
78064 <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL
87218 <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88578 <i>Carex hostiana</i> DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ANONYME
88720 <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88752 <i>Carex panicea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88802 <i>Carex pulicaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
91823 <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
92127 <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
92614 <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
94255 <i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
95561 <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96465 <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ANONYME
96844 <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96852 <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)
105239 <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
109881 <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ANONYME
110948 <i>Orchis palustris</i> Jacq., 1786		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)
110960 <i>Orchis praetermissa</i> Druce, 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
112873 <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
116109 <i>Prunus padus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
117096 <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
120192 <i>Salix repens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
121065 <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. (Picardie Nature)
121581 <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ANONYME
122678 <i>Senecio paludosus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
123367 <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AMON D.	1991	Bilan phytosociologique et cartographie de la végétat° appliqués à l'évaluat° de la valeur biologique et à la gest° d'un marais tourbeux : Vesles et Caumont. DESS Esp et Mil. 120 p.
	ANONYME	1988	Rapport sur la flore et la végétation des Marais de la Souche. Laboratoire de Biogéographie et Ecologie. ENS St-Cloud. DRAE de Picardie.
	BAZERQUE M.-F.	1988	Les marais septentrionaux du Laonnois : La rivière Souche, ses affluents et ses étangs. Qualité actuelle. Potentialités. S.R.A.E. Picardie. 70 p
	BOURNERIAS M.	1975	Inventaire écologique de l'Aisne. Ministère de la Qualité de la Vie, 162 p.
	BOURNERIAS M., JAMAGNE M.	1966	Flore, végétation et sols aux confins de la Picardie, de l'Ile-de-France et de la Champagne. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 99 : pp 127-187.
	COPPA G.	1990	Nouveaux départements français pour <i>Epiteca bimaculata</i> . <i>Martinia</i> , 6 (2). 37-39.
	FAUCON G.	1974	Excursions en Laonnois (Aisne, France). <i>Natura Mosana</i> , vol. 27 n°1-2, p.19-28
	FROMENT P.	1953	Recherches sur la Flore, le développement des végétaux et leurs groupements dans les vallées du Laonnois, et du Vermandois. Thèse, Lille, 280 p.
	GAVORY L., BIGNON J.-J.	1988	Etude faunistique des marais de la Souche. Centrale Ornithologique Picarde. D.R.A.E. Doc. Polycop. 65p.
	KERAUTRET L.	1969	Note sur l'avifaune de la zone humide de Pierrepont - Sissonne (Laonnois-Aisne). <i>Alauda</i> 37 : pp 37-42.
SCHIPPER W.	1971	Note sur l'avifaune de la zone humide de Pierrepont - Sissonne (Laonnois-Aisne). <i>Alauda</i> 39 : pp 204-288.	
Informateur	BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D.		
	BARDET O., GAVORY L. (Picardie Nature)		
	BARDET O. (Picardie Nature)		
	COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	DOYET B. (Fédération des Chasseurs de l'Aisne)		
	Fiche ZNIEFF 0043.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOURNERIAS, BOUTINOT, SUEUR, TYTECA)		
	Fiche ZNIEFF 0164.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL		
	Fiche ZNIEFF 0166.0000 (1988) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET, DUQUEF, GAVORY), BIGNON, BOCK, BRUNEL		
	GAVORY L. (Picardie Nature)		
	TOURNEUX F. (ENVOL)		