

VALLEE DE LA BIEVRE (Identifiant national : 220005044)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02LAN125)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Hélène LAUGROS (Conservatoire botanique national de Bailleul), Gennaro COPPA, Jean-Christophe HAUGUEL (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), .- 220005044, VALLEE DE LA BIEVRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 40P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005044.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) :Hélène LAUGROS (Conservatoire botanique national de Bailleul), Gennaro COPPA, Jean-Christophe HAUGUEL (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie).

Centroïde calculé : 699990°-2499720°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/05/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/07/2019

Date de première diffusion INPN : 16/01/2020

Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 38 |
| 9. SOURCES | 40 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Martigny-Courpierre (INSEE : 02471)
- Commune : Chermizy-Ailles (INSEE : 02178)
- Commune : Ployart-et-Vaurseine (INSEE : 02609)
- Commune : Neuville-sur-Ailette (INSEE : 02550)
- Commune : Bièvres (INSEE : 02088)

1.2 Superficie

261,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 76
Maximale (mètre): 95

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située en amont du plan d'eau de l'Ailette, la vallée de la Bièvre s'étend sur trois kilomètres et est insérée entre deux contreforts cultivés. Les boisements humides sont dominants et appartiennent à l'aulnaie-frênaie ou l'aulnaie-bétulaie.

Les prairies oligotrophes, probablement présentes dans le passé, ont été graduellement remplacées par des saulaies, puis des boisements hygrophiles. Quelques prairies oligotrophes à Molinie persistent sur les parties les plus turficoles. Les prairies pâturées, situées sur les niveaux supérieurs, subissent une colonisation permanente par des espèces de la fruticée et de la charmaie.

Une série d'étangs, à vocation de loisir, a été creusée en aval du moulin des Bièvres. Des espèces végétales décoratives, dont des espèces des milieux aquatiques, ont été introduites à des fins d'agrément. La végétation naturelle de ce secteur est particulièrement appauvrie, en raison des pratiques de gestion et d'entretien, orientées vers une forme d'esthétisme particulière.

Le lieu-dit * les Fonds gobains *, au nord de la zone, présente une source et un petit ru particulièrement intéressant d'un point bryologique et phytosociologique avec le développement de travertins dans le cours de ce ru.

L'Aneure grasse (*Aneura pinguis*), hépatique à thalle assez rare en Hauts-de-France, occupe les rochers incrustés du ru dans le Fond des Gobains."

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Ancienne vallée alluviale tourbeuse par place.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Lichens - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Phanérogames - Fonge | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend la partie amont de la vallée de la Bièvre et intègre une série de milieux humides oligotrophes à méso-eutrophes situés de part et d'autre de ce petit cours d'eau.

Depuis 2018, le site comprend les sources et le ru du lieu-dit "Les Fonds gobains". Ces milieux sont caractérisés par des eaux fraîches riches en carbonates de calcium qui déterminent la présence de travertins.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Les végétations de prairies pâturées oligotrophes n'ont pas été revues en 2018, hormis de manière relictuelle en bordure des sentiers. Elles ne persistent que très ponctuellement, en raison de l'abandon du pâturage. Les milieux naturels tendent actuellement à être colonisés par différents groupements buissonnants pré-forestiers. Ce processus de mutation des milieux est accéléré, en raison de la création d'un réseau de fossés profonds, drainant de façon drastique les zones tourbeuses.

La dynamique végétale est nettement orientée vers un développement important de milieux plus eutrophes, ce qui imprime un changement du paysage de cette zone humide.

L'implantation d'étangs de loisirs constitue un autre facteur de dégradation des milieux naturels. La valeur patrimoniale de ces étangs et abords semble faible, étant donné l'entretien strict réalisé à des fins ornementales.

Des plantations de peupliers sont constatées mais ne représentent qu'une faible surface.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 20 | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 20 | |
| | 22.15 <i>Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire</i> | | | 1 | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| D5.24 <i>Bas-marais à Cladium mariscus</i> | 53.31 <i>Cladiaies des bas-marais</i> | | Informateur : LAUGROS H. | 2 | 2018 - 2018 |
| | 37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i> | | | 5 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | 10 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | 10 | |
| | 53.5 <i>Jonchaies hautes</i> | | | | |
| | 22.12 <i>Eaux mésotrophes</i> | | | 5 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 5 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 1 | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | 5 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| I1.1 <i>Monocultures intensives</i> | 82.11 <i>Grandes cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 249028 | <i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790) | <i>Harpye bicuspidé</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 54782 | <i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Feuille-Morte du Prunier</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| Oiseaux | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAUSS A. | | | | 2012 - 2012 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2018 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 88468 | <i>Carex diandra</i> Schrank, 1781 | <i>Laïche à deux étamines, Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 161011 | <i>Carex distans</i> <i>var. distans</i> | <i>Laïche à épis distants,</i> <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC. | <i>Laïche de Host,</i> <i>Laïche fauve,</i> <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | <i>Laïche noire,</i> <i>Laïche commune,</i> <i>Laïche vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L. | <i>Laïche panic,</i> <i>Laïche bleuâtre,</i> <i>Laïche millet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse,</i> <i>Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais,</i> <i>Cladium marisque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne,</i> <i>Safran des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H.,LEVY V.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2018 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilue,</i> <i>Verge à pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,LAUGROS H.,LEBRUN J. | | | | 2008 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult. | Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactide des marais, Épipactis des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEVY V.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 103898 | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. | | | | 2007 - 2007 |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEBRUN J.,LEVY V.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137868 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 109104 | <i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffmann | <i>Myosotis des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., FRIMIN M., HAUGUEL J., LEBRUN J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> Bieb. | <i>Oenanthe à feuilles de silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | <i>Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | <i>Potamot coloré, Potamot des tourbières alcalines, Potamot rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G. et HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 115249 | <i>Potamogeton densus</i> L., 1753 | <i>Groenlandie dense, Potamot dense, Groenlandie serrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 116109 | <i>Prunus padus</i> L. | <i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117165 | <i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874 | <i>Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Cassissier, Groseillier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,LAUGROS H.,LEBRUN J. | | | | 2008 - 2018 |
| | 159467 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Wulfen) Neumann | <i>Saule à feuilles de romarin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 140478 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 122329 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | <i>Sélin à feuilles de carvi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 124264 | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | <i>Laiteron des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,LAUGROS H.,LEVY V.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | Valériane dioïque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEVY V.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2018 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| Ptéridophytes | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 79069 | <i>Anabolia brevipennis</i> (Curtis, 1834) | | Reproduction indéterminée | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| Bryophytes | 5825 | <i>Brachythecium rivulare</i> Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 5826 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 5476 | <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 5502 | <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce, 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 5084 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 6677 | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 5118 | <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 434662 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PREY T. | | | | 2006 - 2006 |
| | 6046 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i> Brid., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PREY T. | | | | 2006 - 2006 |
| | 434442 | <i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1982 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. | | | | 2006 - 2006 |
| | 6246 | <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4932 | <i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4952 | <i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst., 1906 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp., 1852 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| | 5051 | <i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid., 1819 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J. | | | | 2006 - 2006 |
| Lépidoptères | 248831 | <i>Abraxas sylvata</i> (Scopoli, 1763) | Zérène de l'Orme (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249823 | <i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Noctuelle mégacéphale (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 247030 | <i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766) | Tortue (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249815 | <i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Troënière (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248402 | <i>Cyclophora pendularia</i> (Clerck, 1759) | Ephyre orbiculaire (L'), Ephyre lichénée (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248386 | <i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790) | Incurvé (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249093 | <i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787) | Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249094 | <i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803) | Lithosie grise (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 248771 | <i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764) | Alternée (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248522 | <i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763) | Cidarie de l'Aulne (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249034 | <i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775) | Cul-doré (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248363 | <i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758) | Buveuse (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248391 | <i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758) | Lacertine (La), Lézard (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249027 | <i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759) | Harpye fourchue (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248688 | <i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784) | Larentie lavée (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249522 | <i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Soumise (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 54770 | <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758) | Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248829 | <i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Phalène du Fusain (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248922 | <i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758) | Bordure entrecoupée (La), Marginée (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249049 | <i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249050 | <i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nonne (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 54744 | <i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248710 | <i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | <i>Mélanthie pie (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249109 | <i>Mitochrista miniata</i> (Forster, 1771) | <i>Rosette (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249549 | <i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808) | <i>Leucanie souillée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248396 | <i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Double-Ligne (La), Bipoint (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249106 | <i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248732 | <i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Périsome coupée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 54548 | <i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bucéphale (La), Lunule (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 249120 | <i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763) | <i>Soyeuse (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 248926 | <i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767) | <i>Ennomos illustre</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 54570 | <i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ecureuil</i> (L'), <i>Staurope du Hêtre</i> (Le), <i>Bombyx du Hêtre</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248401 | <i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Batis</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| | 248388 | <i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767) | <i>Hameçon</i> (Le), <i>Binaire</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | | | 2018 - 2018 |
| Lichens | 59053 | <i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 2018 - 2018 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen</i> , <i>Chevreuril</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle) | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> , <i>Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1997 - 1997 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1997 - 1997 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAUSS A. | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Rougequeue à front blanc | Passage, migration | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1997 - 1997 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Passage, migration | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| Orthoptères | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | Criquet des clairières | Reproduction indéterminée | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acérais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L. | <i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 159536 | <i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre, Angélique des bois, Angélique sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 143636 | <i>Anthriscus sylvestris</i> var. <i>sylvestris</i> | <i>Anthriscus sylvestre, Cerfeuil sauvage, Cerfeuil des bois, Anthriscus des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale, Asperge, Asparagus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau pubescent, Bouleau blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 132379 | <i>Calamagrostis epigejos</i> subsp. <i>epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 87480 | <i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842 | <i>Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis, Callitriche à fruits larges, Callitriche à fruits aplatis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 132529 | <i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L. | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh. | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88741 | <i>Carex cuprina</i> (SÄjndor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | Laïche raide, Laïche élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 132707 | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. | | | | 2007 - 2007 |
| | 88545 | <i>Carex gracilis</i> Curtis, 1786 | Laïche aiguë, Laïche grêle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L. | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,LAUGROS H.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2018 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curt. | Laïche des rives | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 132818 | <i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des forêts | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme commun, Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris</i> , <i>Circée commune</i> , <i>Herbe des sorcières</i> , <i>Herbe aux sorcières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs</i> , <i>Chardon des champs</i> , <i>Calcide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse potager</i> , <i>Cirse maraîcher</i> , <i>Cirse des maraîchers</i> , <i>Chardon des potagers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies</i> , <i>Clématite vigne blanche</i> , <i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i> , <i>Petit liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. | | | | 2007 - 2007 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liseron des haies</i> , <i>Liset</i> , <i>Calystégie des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 92948 | <i>Crataegus x media</i> Bechst., 1797 | Aubépine intermédiaire, Aubépine à feuilles ovales | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 161035 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> var. <i>fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2008 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Élodée du Canada | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | Chiendent des chiens, Roëgnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 718355 | <i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> Huds., 1762 | Ficaire printanière, Ficaire à bulbilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> , <i>Gratteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L., CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet odorant</i> , <i>Aspérule odorante</i> , <i>Belle-étoile</i> , <i>Muguet des dames</i> , <i>Thé suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert</i> , <i>Géranium Robert</i> , <i>Herbe tangué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes</i> , <i>Benoîte commune</i> , <i>Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Gléchome lierre terrestre</i> , <i>Lierre terrestre</i> , <i>Gléchome lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie déclinée</i> , <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown | <i>Glycérie flottante</i> , <i>Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie élevée</i> , <i>Grande glycérie</i> , <i>Glycérie aquatique</i> , <i>Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des fanges</i> , <i>Gnaphale des lieux humides</i> , <i>Gnaphale des marais</i> , <i>Cotonnière des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 613532 | <i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>sphondylium</i> | Berce sphondyle, Grande berce, Berce commune, Patte-d'ours | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 718362 | <i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753 | Houlque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L. | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., FRIMIN M., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEBRUN J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 137073 | <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929 | <i>Lamier des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 137432 | <i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> <i>Schkuhr, 1796</i> | <i>Lotier pédonculé,</i> <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Lychnide fleur-de-coucou,</i> <i>Lychnis fleur-de-coucou,</i> <i>Fleur-de-coucou,</i> <i>Ceil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau,</i> <i>Marrube aquatique,</i> <i>Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire,</i> <i>Herbe-aux-écus,</i> <i>Monnoyère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | <i>Lysimaque commune,</i> <i>Lysimaque vulgaire,</i> <i>Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune,</i> <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L., COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique,</i> <i>Baume d'eau,</i> <i>Baume de rivière,</i> <i>Bonhomme de rivière,</i> <i>Menthe rouge,</i> <i>Riolet,</i> <i>Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 137771 | <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> <i>Ehrh., 1792</i> | <i>Menthe à feuilles rondes,</i> <i>Menthe sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY V.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | Rorippe cresson-d'eau, Cresson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2008 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | Parisettes à quatre feuilles, Étrangle-loup | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 138682 | <i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753 | Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2018 |
| | 138901 | <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 | Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 138998 | <i>Poa nemoralis</i> subsp. <i>nemoralis</i> L., 1753 | Pâturin des bois, Pâturin des forêts | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 139024 | <i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2007 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 115168 | <i>Populus Á —canescens</i> (Ait.) Smith | Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 | Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | Potentille stérile, Potentille faux fraisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 139364 | <i>Primula elatior</i> subsp. <i>elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 789026 | <i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L., 1753 | Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Prunier merisier, Cerisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2008 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L., CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Ronce framboisier, Framboisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,CORNIER T. | | | | 2007 - 2008 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Rumex crépu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. | | | | 2007 - 2007 |
| | 613593 | <i>Rumex sanguineus</i> var. <i>viridis</i> (Sibth.) W.D.J.Koch | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119915 | <i>Salix alba L.</i> | <i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea L.</i> | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra L., 1753</i> | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 121471 | <i>Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998</i> | <i>Schédonore géant, Fétuque géante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,LEVY V.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus L., 1753</i> | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,LAUGROS H.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2018 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata L., 1753</i> | <i>Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata L., 1753</i> | <i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara L., 1753</i> | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum L., 1753</i> | <i>Rubadier dressé, Ruban-d'eau, Rubadier rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G. et HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris L.</i> | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 141499 | <i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i> L., 1753 | Consoude officinale, Grande consoude | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |
| | 718424 | <i>Torilis japonica</i> subsp. <i>japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 152226 | <i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 788840 | <i>Trigonella altissima</i> (Thuill.) Coulot & Rabaute, 2013 | Métilot élevé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T. | | | | 2008 - 2008 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,CORNIER T. | | | | 2007 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142069 | <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i> (Host) O.Bolòs & Vigo, 1983 | Valériane un peu hispide, Valériane à poils rudes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L. | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L.,WATTERLOT A. | | | | 2007 - 2008 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | Véronique des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 129016 | <i>Veronica sublobata</i> M.Fisch., 1967 | Véronique à feuilles presque lobées, Véronique des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | Violette de Reichenbach, Violette des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | Violette de Rivinus, Violette de Rivin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142440 | <i>Viscum album subsp. album</i> L., 1753 | <i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| Poissons | 67074 | <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Perche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Garçon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| | 67466 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rotengle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | | | 1999 - 1999 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2006 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., LEVY V. | | | | 2008 - 2008 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourniers, Prêle des fanges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., CORNIER T., LAUGROS H., LEVY V., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2018 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | | | 2006 - 2008 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNIER T., WATTERLOT A. | | | | 2008 - 2008 |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | | | 1999 - 1999 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Mammifères | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Angiospermes | 142440 | <i>Viscum album subsp. album</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 81569 <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 82738 <i>Angelica sylvestris</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 88318 <i>Carex acutiformis</i> Ehrh. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 88545 <i>Carex gracilis</i> Curtis, 1786 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 88578 <i>Carex hostiana</i> DC. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) |
| 88753 <i>Carex paniculata</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 88833 <i>Carex riparia</i> Curt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 88942 <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |
| 95933 <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) |
| 95980 <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 98078 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |
| 98921 <i>Fraxinus excelsior</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 100382 <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |
| 100387 <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |
| 100394 <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |
| 100519 <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |
| 109104 <i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffmann | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |
| 109898 <i>Oenanthe silaifolia</i> Bieb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 114664 <i>Polygonum bistorta</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 115237 <i>Potamogeton coloratus</i> Homem., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. et HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 115249 <i>Potamogeton densus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) |
| 115280 <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |
| 116109 <i>Prunus padus</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 122329 <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |
| 123367 <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D. (Association des Entomologistes de Picardie) |
| 124408 <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G. et HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 128077 <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | BOREL N. | | |
| | BOULARD L. | | |
| | BOULARD L.,COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | BOULARD L.,COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LAUGROS H.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | BOULARD L.,COCQUEMPOT M.,CORNIER T.,LAUGROS H.,LEVY V.,WATTERLOT A. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | BOULARD L., CORNIER T. | | |
| | BOULARD L., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | |
| | BOULARD L., CORNIER T., WATTERLOT A. | | |
| | BOULARD L., FRIMIN D., HAUGUEL J., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | |
| | BOULARD L., FRIMIN D., HAUGUEL J., VALENTIN B. | | |
| | BOULARD L., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., FRIMIN M., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEBRUN J., LEVY V., VALENTIN B. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., FRIMIN M., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEBRUN J., VALENTIN B. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., FRIMIN M., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEBRUN J., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., FRIMIN M., LAUGROS H., LEBRUN J. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEVY V., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., LAUGROS H. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., LAUGROS H., LEVY V., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., CORNIER T., LAUGROS H., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., LEVY V., VALENTIN B. | | |
| | COCQUEMPOT M., FRIMIN D., HAUGUEL J., LAUGROS H., VALENTIN B. | | |
| | COCQUEMPOT M., LAUGROS H. | | |
| | COCQUEMPOT M., LAUGROS H., LEVY V., WATTERLOT A. | | |
| | COCQUEMPOT M., LAUGROS H., WATTERLOT A. | | |
| | COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | COPPA G. et HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | COPPA G., HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | CORNIER T. | | |
| | CORNIER T.,FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | |
| | CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | |
| | CORNIER T.,FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | CORNIER T.,LEVY V. | | |
| | CORNIER T.,LEVY V.,WATTERLOT A. | | |
| | CORNIER T.,WATTERLOT A. | | |
| | Fiche ZNIEFF 0057.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.L., TOMBAL P., VIGNEUX E., VIGNEUX D.) | | |
| | FRIMIN D. (Association des Entomologistes de Picardie) | | |
| | FRIMIN D.,FRIMIN M.,HAUGUEL J.,LEBRUN J.,VALENTIN B. | | |
| | FRIMIN D.,FRIMIN M.,LEBRUN J. | | |
| | FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B. | | |
| | FRIMIN D.,HAUGUEL J.,LEVY V.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B. | | |
| | FRIMIN D.,HAUGUEL J.,VALENTIN B.,WATTERLOT A. | | |
| | HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) et FRIMIN D.(Association des Entomologistes de Picardie) | | |
| | HAUGUEL J. | | |
| | HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | LAUGROS H. | | |
| | LEVY V.,WATTERLOT A. | | |
| | MAUSS A. | | |
| | PREY T. | | |
| | WATTERLOT A. | | |