PELOUSES ET BOIS DU MONT CÉSAR A BAILLEUL-SUR-THERAIN (Identifiant national : 220005061)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60CLE103)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.), .- 220005061, PELOUSES ET BOIS DU MONT CÉSAR A BAILLEUL-SUR-THERAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005061.pdf*

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)
Centroïde calculé : 593020°-2488263°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/04/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/04/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 7
6. HABITATS 7
7. ESPECES 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 25
9. SOURCES 26

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Commune : Bailleul-sur-Thérain (INSEE : 60041)

1.2 Superficie

87,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Mont César est situé sur l'extrémité occidentale du Clermontois, entre le massif forestier de Hez-Froidmont, la vallée du Thérain et le marais tourbeux de Bresles.

Cette butte résiduelle, détachée du plateau par l'érosion, est structurée par une séquence géologique typique du Clermontois, avec de bas en haut :

- des alluvions en bas de versant ;

- les argiles sparnaciennes ;

- les sables cuisiens ;

- les épais calcaires lutétiens, qui définissent le plateau structural au sommet du mont, saupoudrés de placages de sables résiduels.

Sur le sommet du mont, les sols où se mélangent sables et calcaires sont souvent maigres, et subissent un intense piétinement à certains endroits. Les Lapins de garenne, par leurs activités de grattements et de broutements, maintiennent une végétation rase en plusieurs points.

Le sommet et les coteaux étaient notamment valorisés par un pâturage ovin jusqu'au début du siècle. Des mises en culture anciennes ont aussi marqué les milieux herbacés.

De cette diversité géologique, de la variété des expositions des versants, et de l'ancienne valorisation par le pâturage ovin, résulte la présence de milieux très précieux :

- les pelouses calcicoles (rapprochées provisoirement au Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae), calcaro-sabulicoles du Veronico schererii-Koelerietum macranthae ;

- pelouses pionnières des dalles rocheuses et des zones grattées par les lapins (Alysso-Sedion) ;

- les ourlets thermocalcicoles du Geranion sanguinei ;

- groupements bryo-lichéniques thermocalcicoles ;

- lisières thermophiles du Berberidion et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion et du Quercion pubescentis ;

- chênaies-charmaies (Quercion robori-petraeae et Lonicero-Carpinenion) sur sables ;

- boisements calcicoles de pente nord à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul...

Quelques plantations de pins ont été effectuées sur les sols maigres du sommet de la butte.

De petites prairies relictuelles bordent les bois, notamment à l'est de la butte.

Un calvaire et une statue de la Vierge, ancienne destination de processions, témoignent de l'importance de ce mont dans le passé culturel local.

INTERET DES MILIEUX

Parmi les plus remarquables, les pelouses calcaires et calcaro-sableuses, les lisières et les forêts thermocalcicoles, sont des milieux rares et menacés en Europe, et sont, à ce titre, inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées, ces milieux connaissant une dégradation continue dans les plaines du nord-ouest de l'Europe.

Les versants les plus exposés au sud bénéficient d'influences méridionales permettant la présence de nombreuses espèces végétales et animales thermophiles aux affinités subméditerranéennes, souvent en limite septentrionale d'aire.

Ce complexe de milieux forestiers, exposés en pentes nord et sud, et de pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles avec des facies pionniers sur les écorchures et d'ourlets, permet l'expression d'une biodiversité remarquable pour la Picardie et le nord de la France.

INTERET DES ESPECES

De nombreuses espèces végétales assez rares à exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en Picardie sont présentes, entre autres les suivantes :

La flore abrite notamment :

- l'exceptionnel Botryche lunaire (Botrychium lunaria*), petite fougère thermocalcicole discrète, dont c'est ici une des dernières stations de Picardie ;

- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum*) d'affinités subméditerranéennes, ici en limite nord d'aire de répartition ;

- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*) ;

- le Polygale chevelu (Polygala comosa*) ;

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*) ;

- la Bugrane naine (Ononis pusilla*) ;

- la Bugrane gluante (Ononis natrix) ;

- l'Orchis militaire (Orchis militaris) ;

- la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) ;

- l'Orchis singe (Orchis simia) ;

- l'Orchis mâle (Orchis mascula) ;

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) ;

- l'Epipactis rouge foncé (Epipactis atrorubens) ;

- la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus avis) ;

- le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria) ;

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris) ;

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens) ;

- l'Oeillet prolifère (Dianthus prolifera) ;

- l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus) ;

- la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) ;

- la Laîche digitée (Carex digitata) sur les pentes nord ;

- le Séséli annuel (Seseli annum) ;

- le Silène à oreillettes (Silene otites) ;

- l'Armoise champêtre (Artemisia campestris) ;

- le Céraiste nain (Cerastium pumilum) ;

- les Orobanches blanche, améthyste, sanglante (Orobanche alba, O. amethystea, O. gracilis)...

Plusieurs lichens et bryophytes très rares, en limite septentrionale d'aire, sont également présents.

Faune :

Parmi les oiseaux remarquables figurent plusieurs espèces inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, comme le Pic noir (Dryocopus martius) ou la Bondrée apivore (Pernis apivorus), qui fréquentent le site en période de reproduction, sans toutefois y nicher.

Il en va de même pour le Faucon hobereau (Falco subbuteo).

Le Bruant zizi (Emberiza cirlus) fréquente les lisières et les pelouses piquetées d'arbustes.

Entomofaune

Les pelouses et les lisières thermocalcicoles abritent une grande variété d'insectes menacés, car inféodés aux espaces pelousaires thermophiles, dont de nombreux lépidoptères :

- le Fluoré (Colias australis) ;

- l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) ;

- l'Azuré bleu-nacré (Polyommatus coridon) ;

- le Thécla de l'Orme (Satyrium w-album), lépidoptère diurne rare ;

- le Petit Mars changeant (Apatura ilia) ;

- la Phalène ornée (Scopula ornata) ;

- la Funèbre (Tyta luctuosa).

La rare Cigale des montagnes (Cicadetta montana) est, ici, proche de sa limite d'aire septentrionale.

Reptiles remarquables :

- la Vipère péliade (Vipera berus), menacée en Picardie et en France ;

- la Coronelle lisse (Coronella austriaca) ;

- le Lézard agile (Lacerta agillis) n'a, semble-t-il, pas été revu depuis les années 1980.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'absence d'entretien des pelouses génère une fermeture progressive du milieu par la prolifération du Brachypode penné, graminée sociale colonisatrice, et par le boisement spontané, très peu contenu par l'action des lapins et des chevreuils.

La banalisation biologique de ces anciens espaces ouverts originaux et exceptionnels pourrait être contrecarrée par des coupes circonstanciées des buissons envahissants, en dehors de la saison de reproduction de la faune.

Dans l'idéal, la réhabilitation d'un pâturage ovin extensif permettrait de retrouver une structure pelousaire proche de celle de l'époque où les troupeaux sortaient régulièrement sur ces coteaux.

C'est ce qui est envisagé sur la remarquable pelouse communale du plateau, dont la gestion et la valorisation ont été confiées au Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la zone englobe les milieux boisés et pelousaires les plus précieux pour les habitats, la flore et la faune.

Autant que possible, les milieux cultivés et urbanisés sont évités.

La périphérie de la zone est essentiellement occupée par des cultures de céréales, de rares prairies et haies, et par un Centre d'Enfouissement Technique au nord de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Vandalisme	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Bryophytes - Lichens - Mammifères - Lépidoptères - Hémiptères	- Reptiles	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 Fourrés			5	
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins			30	
	41.16 Hêtraies sur calcaire			10	
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles			20	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			10	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 Plantations de conifères				
	81.1 Prairies sèches améliorées				
	82 Cultures				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	5 Tourbières et marais				
	84.2 Bordures de haies				
	86.2 Villages				
	89.24 Bassins de décantation et stations d'épuration				
	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5939	*Entodon concinnus (De Not.) Paris*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.	Faible			
Hémiptères	51911	*Cicadetta montana (Scopoli, 1772)*	*Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.	Faible			
Lépidoptères	54386	*Colias australis Verity, 1911*	*Fluoré (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	54271	*Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	54170	*Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)*	*Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
Lichens	59312	*Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				
	57212	*Psora decipiens (Hedw.) hoffm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				
	661591	*Squamarina crassa (Huds.) Poelt, 1958*		Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	661376	*Toninia caeruleonigricans auct. non (Lightf.) Th. Fr.*		Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				
Oiseaux	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1758*	*Bruant zizi*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.	Faible			1997
Phanérogames	81888	*Alyssum calycinum L., 1763*	*Alysson à calice persistant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	83953	*Artemisia campestris L., 1753*	*Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	88470	*Carex digitata L., 1753*	*Laîche digitée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	88916	*Carex tomentosa L., 1767*	*Laîche tomenteuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	90076	*Cerastium pumilum Curtis, 1777*	*Céraiste nain*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	96431	*Epipactis atropurpurea Raf., 1810*	*Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Hellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104615	*Koeleria cristata (L.) Bertol., 1819*	*Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	106026	*Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799*	*Limodore avorté, Limodore sans feuille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	107658	*Medicago minima (L.) L., 1754*	*Luzerne naine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	109506	*Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817*	*Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	110211	*Ononis natrix L., 1753*	*Bugrane jaune, Bugrane fétide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	110221	*Ononis pusilla L., 1759*	*Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe à la couleuvre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	110987	*Orchis simia Lam., 1779*	*Orchis singe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	111447	*Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800*	*Orobanche du thym, Orobanche blanche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.	Faible			
	111454	*Orobanche amethystea Thuill., 1799*	*Orobanche violette, Orobanche du Panicaut*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	111533	*Orobanche epithymum DC., 1805*	*Orobanche du thym, Orobanche blanche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111556	*Orobanche gracilis Sm., 1798*	*Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	112808	*Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964*	*Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	113219	*Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880*	*Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	114545	*Polygala comosa Schkuhr, 1796*	*Polygala chevelu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	116712	*Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799*	*Chêne pubescent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	122998	*Seseli annuum L., 1753*	*Séséli annuel, Séséli des steppes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	123577	*Silene otites (L.) Wibel, 1799*	*Silène cure-oreille, Silène à oreillettes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	126008	*Teucrium montanum L., 1753*	*Germandrée des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	126298	*Thesium humifusum DC., 1815*	*Thésium couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
	142157	*Veronica prostrata subsp. scheereri J.-P.Brandt, 1969*	*Véronique de Scheerer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	129482	*Vincetoxicum officinale Moench, 1794*	*Dompte-venin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	86183	*Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802*	*Botryche lunaire, Botrychium lunaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE (LEBLOCK F.)				
Reptiles	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	*Lézard des souches*	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	4815	*Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	5270	*Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	5347	*Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	5353	*Trichostomum brachydontium Bruch*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	*Hérisson d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	*Lapin de garenne*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Écureuil roux*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAPUIS V.				
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				1905
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	*Épervier d'Europe*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange à longue queue, Orite à longue queue*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit farlouse*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit des arbres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	*Martinet noir*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3522	*Asio otus (Linnaeus, 1758)*	*Hibou moyen-duc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4588	*Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)*	*Linotte mélodieuse*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	*Chardonneret élégant*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4580	*Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)*	*Verdier d'Europe*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	*Pigeon ramier*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4503	*Corvus corone Linnaeus, 1758*	*Corneille noire*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	*Coucou gris*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	3703	*Delichon urbica (Linnaeus, 1758)*	*Hirondelle de fenêtre*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeiche*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	*Bruant jaune*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	*Faucon crécerelle*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	*Pinson des arbres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4466	*Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*	*Geai des chênes*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	*Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	*Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	*Rossignol philomèle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4684	*Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)*	*Bruant proyer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	*Bergeronnette grise*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3741	*Motacilla flava Linnaeus, 1758*	*Bergeronnette printanière*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3760	*Parus caeruleus Linnaeus, 1758*	*Mésange bleue*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	*Moineau domestique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4532	*Passer montanus (Linnaeus, 1758)*	*Moineau friquet*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	2989	*Perdix perdix (Linnaeus, 1758)*	*Perdrix grise*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)				1905
	3003	*Phasianus colchicus Linnaeus, 1758*	*Faisan de Colchide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	*Pouillot véloce*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	*Pouillot fitis*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4474	*Pica pica (Linnaeus, 1758)*	*Pie bavarde*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	*Accenteur mouchet*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	*Bouvreuil pivoine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4571	*Serinus serinus (Linnaeus, 1766)*	*Serin cini*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	*Tourterelle turque*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	*Tourterelle des bois*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4516	*Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Étourneau sansonnet*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	*Fauvette des jardins*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	*Fauvette grisette*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4247	*Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette babillarde*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	*Troglodyte mignon*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				1997
	4142	*Turdus viscivorus Linnaeus, 1758*	*Grive draine*	Passage, migration	Bibliographie : CHAPUIS V.				1905
Phanérogames	82999	*Anthyllis vulneraria L., 1753*	*Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	83332	*Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772*	*Arabette poilue, Arabette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	84279	*Asparagus officinalis L., 1753*	*Asperge officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	85341	*Avena pratensis L., 1753*	*Avoine des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	86601	*Bromus erectus Huds., 1762*	*Brome érigé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	87044	*Bupleurum falcatum L., 1753*	*Buplèvre en faux, Percefeuille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87329	*Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811*	*Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	88415	*Carex caryophyllea Latourr., 1785*	*Laîche printanière, Laîche du printemps*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	88538	*Carex glauca Scop., 1772*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	89697	*Centaurea scabiosa L., 1753*	*Centaurée scabieuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Petite centaurée délicate*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	89860	*Centaurium umbellatum sensu P.Fourn., 1938*	*Erythrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	90091	*Cerastium semidecandrum L., 1753*	*Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	91274	*Cirsium acaule Scop., 1769*	*Cirse sans tige*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	97008	*Erophila verna (L.) Chevall., 1827*	*Drave de printemps*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Chardon Roland, Panicaut champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	97811	*Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809*	*Euphraise raide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	98425	*Festuca ovina L., 1753*	*Fétuque des moutons*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	99889	*Gentiana germanica Willd., 1798*	*Gentianelle d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	100607	*Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813*	*Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERRY J.-P.				
	100956	*Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768*	*Hélianthème jaune, Hélianthème commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	102671	*Hieracium umbellatum L., 1753*	*Épervière en ombelle, Accipitrine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	102797	*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826*	*Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERRY J.-P.				
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	106370	*Listera ovata (L.) R.Br., 1813*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERRY J.-P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	108623	*Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell., 1907*	*Minuartie visqueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	109840	*Odontites ruber Gilib., 1782*	*Odontite rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERRY J.-P.				
	113596	*Pimpinella saxifraga L., 1753*	*Petit boucage, Persil de Bouc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	114012	*Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828*	*Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	114332	*Poa pratensis L., 1753*	*Pâturin des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	114595	*Polygala vulgaris L., 1753*	*Polygala commun, Polygala vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	115695	*Potentilla verna sensu L., 1753*	*Potentille à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	116952	*Ranunculus bulbosus L., 1753*	*Renoncule bulbeuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	117533	*Rhamnus frangula L., 1753*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	120753	*Sanguisorba minor Scop., 1771*	*Pimprenelle à fruits réticulés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	122101	*Sedum acre L., 1753*	*Poivre de muraille, Orpin acre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	124205	*Solidago virgaurea L., 1753*	*Solidage verge d'or, Herbe des Juifs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*	*Thym précoce, Serpolet couchet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne mancienne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAPUIS V.				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Mammifères	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2989	*Perdix perdix (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3522	*Asio otus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3741	*Motacilla flava Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4142	*Turdus viscivorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4247	*Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4532	*Passer montanus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4571	*Serinus serinus (Linnaeus, 1766)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4580	*Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4588	*Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C., comm. pers.
5939 Entodon concinnus (De Not.) Paris		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C., comm. pers.
81888 Alyssum calycinum L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
82288 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
83953 Artemisia campestris L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
88470 Carex digitata L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
96431 Epipactis atropurpurea Raf., 1810		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
107658 *Medicago minima (L.) L., 1754*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
110914 *Orchis mascula (L.) L., 1755*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
110987 *Orchis simia Lam., 1779*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
111447 *Orobanche alba* *Stephan ex Willd., 1800*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
111454 *Orobanche amethystea* *Thuill., 1799*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
111533 *Orobanche epithymum DC., 1805*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
111556 *Orobanche gracilis Sm., 1798*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
112808 *Petrorhagia prolifera (L.)* *P.W.Ball & Heywood, 1964*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
113219 *Phleum phleoides* *(L.) H.Karst., 1880*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
114545 *Polygala comosa Schkuhr, 1796*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
115041 *Polystichum aculeatum* *(L.) Roth, 1799*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
122998 *Seseli annuum L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
126008 *Teucrium montanum L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHAPUIS V.
126298 *Thesium humifusum DC., 1815*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)
129482 *Vincetoxicum officinale* *Moench, 1794*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ECOSPHERE (LEBLOCK F.)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B	1988	Inventaire des sites écologiques du sud du département de l'Oise. DRAE Picardie. Doc. non pag.
	BOULLET V.	1990	Etude des ZNIEFF de l'Oise. CREPIS. DIREN Picardie.
	BOULLET V.	1994	Botrychium lunaria (L.) Swartz en Picardie. Bull. Soc. linn. Nord-Pic. T. 12 : 19-31.
	CHAPUIS V.	1999	Le Mont César à Bailleul-sur-Thérain (Oise). Plan de gestion en préparation (document provisoire). Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ECOSPHERE (LEBLOCK F.)	1997	Etude écologique de l'extension du Centre d'enfouissement technique de Bailleul-sur-Thérain.
Informateur	DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie)		
	Fiche ZNIEFF 0068.0000 (1985) : A.M.B.E. (BOULLET V., BOURNERIAS M., COMMECY X., GAVORY L., TOMBAL G.)		
	FILLOL N.		
	FOURNAL M. (Association Des Entomologistes de Picardie)		
	FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)		
	HAUGUEL J.-C., comm. pers.		
	HERRY J.-P.		
	MAIRE P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		