



LE GRAND MARAIS D'HAYE À MAUREGNY-EN-HAYE (Identifiant national : 220013478)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02LAN120)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (HAUGUEL J.-C.), - 220013478, LE GRAND MARAIS D'HAYE À MAUREGNY-EN-HAYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013478.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (HAUGUEL J.-C.)

Centroïde calculé : 706056°-2503485°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/05/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/05/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	7
6. HABITATS	7
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Mauregny-en-Haye (INSEE : 02472)
- Commune : Courtrizy-et-Fussigny (INSEE : 02229)

1.2 Superficie

66,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100

Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La zone comprend le « Grand Marais d'Haye » et des étangs correspondant à d'anciennes exploitations de tourbe, en étroites connexions écologique, fonctionnelle et complémentaire. Inséré au sein d'une cuvette, correspondant à un revers de la cuesta tertiaire nord de l'Île de France, le marais est alimenté par des eaux de ruissellement, dont la bonne qualité est due à l'écrin boisé dans lequel il se trouve. Principalement constitué par des alluvions modernes et des poches de tourbe, le substrat présente des zones alcalines et acides en mosaïque complexe. L'ouverture, orientée au nord, de cette cuvette implique des caractéristiques mésoclimatiques froides et humides, entraînant des influences boréo-continrentales très marquées.

La forte diversité des groupements végétaux et des cortèges faunistiques associés résulte de cette double originalité biogéographique et géomorphologique.

Les principaux milieux ouverts et tourbeux à paratourbeux présents dans le marais sont :

- le bas-marais alcalin à Schoin noirâtre (*Schoenus nigricans*) du *Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis*, dont la grande diversité floreo-faunistique résulte probablement des modes de gestion, pâturage extensif et fauche alternés ;
- la prairie basophile à Molinie bleue (*Molinia coerulea*) du *Cirsio dissecti-Molinietum*, en extension, du fait du double facteur assèchement-incendies ;
- le groupement pionnier régressif de l'*Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae*, sur tourbe dénudée par le pâturage ;
- le groupement acidophile hygrophile à Potentille des marais (*Comarum palustre**), du *Potentillo palustris-Juncetum acutiflori* ;
- le groupement à Trèfle d'eau des fossés et borbiers qui correspond à un stade dynamique initial de tourbière acide ;
- le groupement tourbeux acide à Linaigrette à feuilles étroites (*Juncion acutiflori*) ;
- le groupement de bas-marais piétiné alcalin à Troscart des marais (*Triglochis palustre**) ;
- la cariçaie à Laïche rostrée (*Carex rostrata*) et à Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum latifolium**), du *Carion rostratae*.

À la faveur d'une surcharge en pâturage, d'assèchement et/ou de phases d'abandon, des groupements plus méso-eutrophes apparaissent :

- la mégaphorbiaie à Reine des prés (Thalictro-Filipendulion) ;
- la cariçaie du Caricion elatae (Caricetum ripario-acutiformis) ;
- la prairie à Jonc glauque (Juncus inflexus), du Mentho-Juncion, conservant des potentialités oligotrophes en certains endroits mais évoluant vers le Ranunculo-Cynosurion par surpâturage ;
- la prairie à Jonc diffus (Juncus effusus), du Cirsio palustris-Juncetum effusi, sur substrat minéralisé, peu pâturé.

Le boisement spontané du marais, qui s'est enclenché peu de temps après la fin du pâturage, permet la présence des groupements suivants :

- fourrés de saules (Salicion cinereae), sur substrat tourbeux oligo-mésotrophe ;
- fourrés de Genêt à balais (Sarthamnion scoparii) du Sarthamnion scoparii, sur substrat sableux mésotrophe plus sec ;
- chênaies acidophiles proches du Fago-Quercetum, présent de manière fragmentaire au nord de la zone, sur substrat sec acide oligotrophe.

Les étangs du sud de la zone ont été créés pour l'exploitation de la tourbe. Actuellement en phase de recolonisation active, ils présentent une mosaïque de groupements oligo-mésotrophes hygrophiles dont l'analyse est difficile, du fait de remaniements profonds du sol. Le niveau d'eau, très variable au sein de ces milieux, est favorable à l'expression d'éléments remarquables de la faune (Libellules) et de la flore. Il est intéressant de remarquer l'apparition de fragments du Cladietum marisci et de groupements à Laîche verdâtre (Carex viridula).

Les milieux interstitiels à ces étangs et au marais sont constitués par des plantations de peupliers et par la chênaie-frênaie hygrophile.

INTERET DES MILIEUX

Mosaïque de milieux exceptionnels pour le nord de la France, dont certains sont inscrits à la directive "habitats" de l'Union européenne :

- le bas-marais alcalin du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, remarquable et exceptionnel en Picardie ;
- la prairie du Cirsio dissecti-Molinietum, d'affinités médio-européennes très marquées ;
- le groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae ;
- le groupement à Trèfle d'eau des fossés et bourniers qui correspond à un stade dynamique initial de tourbière acide, très rare dans la région ;
- le Cladietum marisci, en voie de recolonisation ;
- les chênaies acidophiles, proches du Fago-Quercetum.

Les milieux pionniers des étangs de tourbage sont très riches du point de vue entomologique. La dynamique de recolonisation en cours, rarement observable sur une telle surface, mériterait d'être étudiée en profondeur.

INTERET DES ESPECES

Cortège remarquable d'espèces exceptionnelles et très rares en Picardie :

- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*),
- le Saule à feuilles étroites (Salix repens ssp. angustifolia*),
- le Sénéçon à feuilles spatulées (Senecio helenitis*),
- la Potentille des marais (Comarum palustre*),
- le Gaillet boréal (Gallium boreale*),

- la Gymnadénie odorante (*Gymnadenia odoratissima*),
- la Linaigrette à feuilles larges (*Eriophorum latifolium**),
- la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion**),
- la Laïche blonde (*Carex hostiana*),
- le Cirse des Anglais (*Cirsium dissectum*).

Cortège complémentaire de plantes protégées :

- l'Inule à feuilles de saules (*Inula salicina**),
- le Ménéianthe trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata**),
- le Mouron délicat (*Anagallis tenella**),
- l'Ophioglosse commune (*Ophioglossum vulgatum**),
- l'Orchio incarnat (*Dactylorhiza incarnata**),
- l'Orchio négligé (*Dactylorhiza praetermissa**),
- le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus**),...

Citons la présence ancienne de plantes de grand intérêt, non revues récemment : la Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia**), la Pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris**), la Grassette commune (*Pinguicula vulgaris**),...

La faune de cette zone est tout aussi remarquable, notamment sur le plan entomologique :

- le Cuivré des marais (*Thersamolycaena dispar*), papillon protégé en France et inscrit à l'annexe IV de la directive "Habitats" ;
- le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), papillon protégé en France ;
- l'Agrion nain (*Ischnura pumilio*), libellule découverte en 1997 en Picardie, sur la zone ;
- le Criquet palustre (*Chorthippus montanus*), très rare en Picardie ;
- la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), inscrite à la directive "Oiseaux",...

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Abandon du pâturage et de la fauche, entraînant l'arrêt de l'exportation de la matière organique et, donc, une augmentation du niveau trophique, aboutissant au boisement spontané du marais.

Parcelles du « Grand Marais » louées par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie : restauration de pratiques de gestion exportatrice de la matière organique, permettant le maintien d'un niveau trophique bas, nécessaire aux groupements des zones prairiales et tourbeuses oligotrophes les plus remarquables.

N. B. : les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Ralentissement du ruissellement - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone englobent le marais d'Haye, les anciennes fosses de tourbages devenues étangs, et les milieux boisés connexes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Etrépage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>			7	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			20	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			20	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			1	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			5	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>			10	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			20	
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	23 <i>Eaux stagnantes, saumâtres et salées</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	51 <i>Tourbières hautes</i>				
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5934	<i>Camptothecium nitens</i> (Hedw.) H.Rob.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
Lépidoptères	249818	<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813)	<i>Cuspide</i> (La), <i>Javelot</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Faible			1996
	249803	<i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius, 1787)	<i>Noctuelle efféminée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Faible			1996
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A. D. E. P.)	Faible			1997
	54734	<i>Gastropacha populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Feuille-Morte du Peuplier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Faible			1996
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A. D. E. P.)	Faible			1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65169	<i>Ceragrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain (L')</i>	Passage, migration	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1905
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65192	<i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			1998
Oiseaux	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			1905
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			1989
Orthoptères	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65488	<i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tétrix des vasières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	<i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88344	<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	<i>Laïche paradoxale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	<i>Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Catabrose aquatique, Canche aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PLUCHARD G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centauree noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	133688	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	<i>Linaigrette à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	99390	<i>Galium boreale</i> L., 1753	<i>Gaillet boréal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	<i>Gymnadenie odorante, Orchis odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103267	<i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte, 1874	<i>Millepertuis de Desétangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	<i>Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832	<i>Cresson à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PLUCHARD G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)				
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	159467	<i>Salix repens</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Wulfen) Neumann	<i>Saule à feuilles de Romarin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	122624	<i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell., 1908	<i>Séneçon à feuilles en spatule, Séneçon spatulé, Séneçon à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65161	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	<i>Naïade aux yeux rouges</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			1998
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65101	<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
Oiseaux	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1996
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			1989
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			1998
Orthoptères	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée, Dectique brévipenne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
Phanérogames	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais, Sarbouillotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron</i> , <i>Orchis moucheron</i> , <i>Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.	Faible			
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.	Faible			
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.	Faible			
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé</i> , <i>Isolépiss sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés</i> , <i>Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	Faible			
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2679 <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Informateur BARDET O. (Picardie Nature)
3807 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
4053 <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
4167 <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
4669 <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
5934 <i>Camptothecium nitens</i> (Hedw.) H.Rob.		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
53865 <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A. D. E. P.)
53979 <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A. D. E. P.)
54734 <i>Gastropacha populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Informateur FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)
65488 <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65722 <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65774 <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65876 <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
65878 <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
66030 <i>Tetrix ceperoi</i> (Bolívar, 1887)		Reproduction certaine ou probable	Informateur COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
66077 <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
66161 <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
66165 <i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
82346 <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
87218 <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88344 <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
88578 <i>Carex hostiana</i> DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
88624 <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88720 <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88752 <i>Carex panicea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88802 <i>Carex pulicaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
88840 <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
89653 <i>Centaurea nigra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
91322 <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
92217 <i>Comarum palustre</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
95442 <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
95933 <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96226 <i>Epilobium palustre</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
96465 <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
96519 <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96844 <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
96852 <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
99390 <i>Galium boreale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
99922 <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
100607 <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
100614 <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
103142 <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
103267 <i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte, 1874		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
103648 <i>Inula salicina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
104101 <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
104340 <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
106918 <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
108345 <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
108718 <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
109419 <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	Informateur PLUCHARD G.
109881 <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
112590 <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
117025 <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
119952 <i>Salix aurita</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
119991 <i>Salix cinerea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
120732 <i>Samolus valerandi</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
121065 <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
121581 <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
121785 <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
122028 <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
122329 <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
122624 <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell., 1908		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
123367 <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
125295 <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
127547 <i>Triglochin palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
133688 <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
159467 <i>Salix repens</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Wulfen) Neumann		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.
249803 <i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction certaine ou probable	Informateur FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)
249818 <i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813)		Reproduction certaine ou probable	Informateur FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOURNERIAS M.	1975	Inventaire écologique de l'Aisne. Ministère de la Qualité de la Vie, 162 p.
	Conservatoire des Sites Naturels de Picardie	1996	Le Grand marais communal de Mauregny-en-Haye, Contribution à l'élaboration du Plan de gestion. 8p. + annexes.
Informateur	BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	BARDET O., COPPA G., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARDET O. et HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A. D. E. P.)		
	BARDET O. (Picardie Nature)		
	COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	DAS GRACAS E., FRIMIN D., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	Fiche ZNIEFF 0113.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)		
	FRIMIN D. (Association Des Entomologistes de Picardie)		
	HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), FRIMIN D. (A.D.E.P.), PLUCHARD G.		
	HENDOUX F.		
	HERCENT J.-L. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	PLUCHART G.		