



BOIS DU CHATELET ET DE ROMONT (Identifiant national : 220013586)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02BRI104)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (HAUGUEL J.C.), - 220013586, BOIS DU CHATELET ET DE ROMONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013586.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (HAUGUEL J.C.)

Centroïde calculé : 678092°-2460381°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/04/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/04/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	16
9. SOURCES	19

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Rocourt-Saint-Martin (INSEE : 02649)
- Commune : Bézu-Saint-Germain (INSEE : 02085)
- Commune : Brécy (INSEE : 02119)
- Commune : Armentières-sur-Ourcq (INSEE : 02023)
- Commune : Grisolles (INSEE : 02356)

1.2 Superficie

609,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120

Maximale (mètre): 209

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [220420025](#) - MASSIFS FORESTIERS, VALLÉES ET COTEAUX DE LA BRIE PICARDE (Type 2) (Id reg. : 02BRI201)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le massif forestier, composé du « Bois de Romont » et du « Bois du Chatelet », est situé en bordure nord de la région naturelle de la Brie. Il occupe une colline aux versants accusés, sauf le versant sud, subtabulaire, qui est coiffé par une partie du plateau meulier de la Brie. D'altitude atteignant les 212 m, il constitue un "barrage" mésoclimatique pour les flux d'ouest dominants. De nettes influences atlantiques impriment des particularités structurales au sein des groupements végétaux, notamment en exposition ouest. Sur le versant est, une ambiance psychrophile détermine la présence d'un cortège de plantes d'affinités submontagnardes.

De haut en bas de versant, la diversité des substrats géologiques et des orientations sont à l'origine de la présence d'habitats variés.

Au sommet, les limons de plateau couvrent cependant une grande superficie, bien que de faible épaisseur. Acidifiés en surface par lessivage, ils sont occupés par une chênaie sessiliflore en futaie qui présente plusieurs facies, notamment à Houx (*Ilex aquifolium*) et à Myrtille (*Vaccinium myrtillus*), à rattacher au Fago-Quercetum. Localement, des mares, correspondant à des extractions de meulière, possèdent sur leurs marges des groupements acidophiles à sphaignes.

En haut de versant, les argiles à meulière et la meulière de Brie déterminent la présence d'une chênaie-hêtraie acidocline du Lonicero-Fagetum traitée en taillis sous-futaie.

Les marnes supragypseuses et gypses du Ludien, ainsi que les calcaires de Saint-Ouen (Marinésien), parfois fortement colluvionnés du fait de la forte pente, sont occupés par une hêtraie à Jacinthe des bois (Hyacinthoido-Fagetum), plus ou moins bien structurée en fonction du traitement sylvicole. Les marnes déterminent des niveaux de résurgence, qui accueillent des groupements forestiers hygrophiles, dont la frênaie à Laîche espacée (*Carex remota*), à rattacher au Carici remotae-Fraxinetum, lequel présente une variante mésotrophe riche en bases (typique) et une variante plus acidocline à Laîche maigre (*Carex strigosa*).

Les sables de Beauchamps (Auversien) sont fortement influencés par les calcaires sus-jacents. Une hêtraie à Jacinthe des bois, plus acidocline, occupe ce niveau.

Au nord, le « Bois de Romont » est entaillé d'une profonde carrière de sables de Beauchamps. Les marges de cette sablière présentent des groupements sabulicoles typiques du Tardenois. Les groupements pionniers sont principalement constitués par les pelouses à thérophytes, dont l'*Airetum praecocis* sur sables acides. Des blocs de grès sont encore entourés par la lande à Callune, du *Genisto pilosae-Callunetum*, de caractère précontinental, qui devait occuper des surfaces plus importantes, à l'emplacement actuel de la carrière, ainsi que par les cortèges bryophytiques alliés remarquables.

INTERET DES MILIEUX

Groupements forestiers bien structurés inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne :

- la hêtraie à Jacinthe des bois (*Hyacinthoido-Fagetum*), marquée ici par un caractère précontinental net, proche de sa limite est de répartition ;
- la frênaie à Laïche espacée (*Carici remotae-Fraxinetum*), en grande régression dans la région, en raison du fréquent remplacement de ce type de station par des plantations de peupliers ;
- la chênaie sessiliflore à Myrtille (*Querco-Fagetum*), présente à l'état ponctuel dans la Brie et peu répandue sur l'ensemble du territoire picard.

Mares intraforestières à sphaignes sur plateau meulier, ponctuellement présent dans la Brie. Cet habitat très rare est actuellement très menacé.

Groupements des sables acides :

- pelouses à thérophytes (*Airetum praecocis*), typique du Tardenois, en grande régression en Picardie ;
- lande du *Genisto pilosae-Callunetum*, inscrite à la directive "Habitats", très rare et fortement menacée en Picardie et sur le site.

INTERET DES ESPECES

Cortège de sabulicoles remarquables :

- la Canche printanière (*Aira praecox*), assez rare ;
- la Germandrée botryde (*Teucrium botrys*), assez rare ;
- la Mibore naine (*Mibora minima*), très rare et vulnérable ;
- l'Aphane à petits fruits (*Aphanes inexpectata*), assez rare.

Cortège de plantes forestières d'affinités montagnardes :

- la Raiponce noire (*Phyteuma nigrum**), exceptionnelle et en danger en Picardie ;
- la Myrtille (*Vaccinium myrtillus*), assez rare et localisée en Picardie ;
- *Sphagnum squarrosum*, très rare.

Avifaune nicheuse de grand intérêt :

- l'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), inscrite à la directive "Oiseaux",
- le Pic mar (*Dendrocopos medius*), également inscrit à la directive "Oiseaux".

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION

Plantation de résineux et de peupliers, au détriment des groupements et cortèges associés originels.

Extraction de sables suivie d'un "réaménagement écologique" non respectueux des conditions stationnelles (plantations de résineux).

Dépôt de gravats et de débris divers dans les anciennes mares d'extraction de meulière, au détriment des cortèges animaux et végétaux présents.

Sylviculture respectant globalement les groupements végétaux en place.

N.B. : Les espèces dont le nom est suivi d'une astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Butte témoin, butte
- Plateau
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Role naturel de protection contre l'érosion des sols

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone englobent les bois et milieux connexes à l'exclusion des cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Acidification	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			20	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			5	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>			1	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			2	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.1 <i>Hêtraies</i>			30	
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>			2	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			30	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1999 - 1999
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1999 - 1999
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1995 - 1995
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1995 - 1995
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1995 - 1995
Phanérogames	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	83165	<i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984	<i>Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche maigre, Laïche à épis grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96471	<i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828	<i>Épipactide pourpre, Épipactis pourpre, Épipactis violacé, Épipactide violacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérade amère, Ibéris amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle, Herbe-à-la-coulevre, Pentecôte, Satirion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	113388	<i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793	<i>Raiponce noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant, Potamot brillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
Bryophytes	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1999 - 1999
Lichens	57760	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1999 - 1999
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1997 - 1997
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1997 - 1997
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1997 - 1997
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORENIAUX J. (Picardie Nature)	Faible			1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aïra précoce</i> , <i>Canche précoce</i> , <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	<i>Buddleja de David</i> , <i>Buddleja du père David</i> , <i>Arbre-à-papillon</i> , <i>Arbre-aux-papillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Calamagrostide commune</i> , <i>Roseau des bois</i> , <i>Calamagrostide terrestre</i> , <i>Calamagrostis épigéios</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune</i> , <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> , <i>Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais</i> , <i>Sarbouillotte</i> , <i>Souci d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâliissante, Laïche pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée, Laïche à épis espacés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Érythrée petite-centaurée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	<i>Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	126332	<i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	<i>Tabouret des champs, Monnoyère, Herbe-aux-écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	<i>Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : C.R.E.P.I.S				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET				1999 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre
103514		<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
128345		<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Mousses	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2623 <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
2891 <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
3603 <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3608 <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
3619 <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
3875 <i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
4272 <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
4625 <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur MORENIAUX J. (Picardie Nature)
6747 <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
6789 <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
57760 <i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Informateur HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
80911 <i>Aira praecox</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
80980 <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
80990 <i>Ajuga reptans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
83165 <i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
84999 <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
87501 <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
88747 <i>Carex pallescens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
88766 <i>Carex pendula</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
88819 <i>Carex remota</i> L., 1755		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
88833 <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S
88893 <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
88942 <i>Carex vesicaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
95558 <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
95567 <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
96471 <i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S
96895 <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
103057 <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
103514 <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
107072 <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S
108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
108718 <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110914 <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
113388 <i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S
113407 <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
115470 <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
119952 <i>Salix aurita</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET
133969 <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie C.R.E.P.I.S

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	C.R.E.P.I.S	1994	TGV Est Européen, Avant-projet sommaire, Etude du patrimoine naturel, Région Picardie. S.N.C.F. C.E.T.E. de l'Est.
Informateur	BARDET O., HAUGUEL J.C., COPPA G., FLIPO S., FRANCOIS R., NAUCHE G. (C.S.N.P.), V. BOULLET		
	Fiche ZNIEFF 0231.0000 (1990) : GEMINAPI (BOULLET, GAVORY), THEVENIN.		
	HAUGUEL J.C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	MESSEAN A. (CENP)	0	MESSEAN A. (CENP)
	MORENIAUX J. (Picardie Nature)		