



PRAIRIES ET MARAIS DE LA BASSE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE PORT-LE-GRAND ET NOYELLES-SUR-MER (Identifiant national : 220013892)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80LIT110)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), - 220013892, PRAIRIES ET MARAIS DE LA BASSE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE PORT-LE-GRAND ET NOYELLES-SUR-MER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013892.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.)

Centroïde calculé : 554406°-2577676°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/08/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/08/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	11
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Commune : Saigneville (INSEE : 80691)
- Commune : Boismont (INSEE : 80110)
- Commune : Port-le-Grand (INSEE : 80637)
- Commune : Noyelles-sur-Mer (INSEE : 80600)
- Commune : Ponthoile (INSEE : 80633)

1.2 Superficie

1245,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La zone correspond à des terrains qui ont été progressivement gagnés sur la mer depuis le XIX^{ème} siècle, grâce à l'édification de digues délimitant des polders (localement appelés "renclôtures"), dans un contexte d'ensablement de la Baie de Somme. Les premières de ces renclôtures datent de 1845, et la dernière a été construite en 1911 (création également de la voie de chemin de fer reliant Noyelles-sur-mer à Saint-Valery-sur-Somme). Il existe un échange quasi-permanent d'eau entre la baie et la basse vallée. Ainsi, un certain nombre de plans d'eau sont saumâtres, expliquant ainsi la présence de végétations halophiles ainsi que d'un macrozoobenthos aquatique que recherchent de nombreux oiseaux d'eau.

De ce fait, même si ces anciennes mollières ont globalement été soustraites de l'influence de la mer, une certaine salinité subsiste néanmoins. Elle correspond, de fait, à un des facteurs écologiques déterminants pour cette zone. Cette salinité décroît fortement, au fur et à mesure de l'éloignement du point d'entrée de la mer.

La basse vallée de la Somme comprend une mosaïque de milieux diversifiés où les habitats prairiaux et les milieux aquatiques sont dominants. La grande roselière de la renclôture Elluin est, également, un élément remarquable de la zone. Quelques autres marais, des linéaires de haies, un réseau complexe de fossés et de chenaux, de rares plantations de peupliers et des cultures complètent le paysage. Le caractère inondable des prairies lui confère un intérêt supplémentaire.

On observe la gamme complète des prairies mésophiles à hygrophiles (avec un gradient de déchloruration d'ouest en est), avec certains secteurs paratourbeux :

- des prairies sèches à *Lolium perenne* du *Lolio-Cynosuretum cristati* ;
- des prés mésohygrophiles à *Hordeum secalinum* de l'*Hordeo secalini-Lolietum perennis* ;
- des prairies subhygrophiles à *Juncus inflexus* du *Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi* (variante type et variante subhalophile) ;
- des groupements pionniers à *Scirpus setaceus* et *Samolus valerandi* ;
- des prés à *Blysmus compressus* du *Junco gerardii-Blysmetum compressi* subhalophile ;

- des prés inondés à *Eleocharis palustris* de l'*Eleocharo-Oenanthetum fistulosae* (variante type et variante subhalophile) ;
- des prairies flottantes du *Nasturtietum microphylli* ;
- des bas-marais relictuels du *Caricion rostratae* ;
- des prés tourbeux ponctuels à *Juncus subnodulosus* de l'*Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi*.

En dehors des secteurs prairiaux, sont notées :

- des roselières du *Phragmition (Solano dulcamarae-Phragmitetum)* ;
- diverses cariçaies rivulaires (*Caricetum ripario-acutiformis*, *Caricetum paniculatae*) ;
- des mégaphorbiaies du *Calystegion sepium*.

Les végétations aquatiques et amphibies sont très diversifiées, avec, entre autres :

- des groupements appartenant au *Lemnion gibbae (Lemno-Spirodeletum polyrhizae ...)* ;
- des herbiers du *Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae* ;
- des herbiers de l'*Hydrocharition morsus-ranae* ;
- divers herbiers du *Potamion pectinati* (groupement à *Groenlandia densa ...*) ;
- divers herbiers du *Zanichellion pedicellatae* (herbier à *Zanichellia pedicellata*, *Ranunculetum baudotii*, groupement à *Ceratophyllum submersum*) ;
- le groupement amphibie à *Baldellia ranunculoides* de l'*Hydrocotylo-Baldellion*.

INTERET DES MILIEUX

La basse vallée de la Somme constitue l'un des secteurs les plus importants pour le département de la Somme de vastes prairies d'un seul tenant. Les milieux y sont relativement bien conservés et accueillent des habitats, une flore et une faune dont l'intérêt est suprarégional. En particulier, certains habitats sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. C'est le cas du groupement amphibie de l'*Hydrocotylo-Baldellion* et des prés paratourbeux de l'*Hydrocotylo-Juncetum*. D'autres groupements sont particulièrement remarquables pour la région, parmi lesquels les groupements subhalophiles (dont le *Junco-Blysmetum* et le *Ranunculetum baudotii*, exceptionnels en Picardie).

L'intérêt ornithologique de la zone, dans sa partie ouest, est également reconnu comme étant de niveau européen, par son classement en Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO). Ce classement est justifié par la nidification de plusieurs espèces inscrites à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne. La basse vallée de la Somme est également réputée comme halte migratoire pour de nombreux oiseaux d'eau.

INTERET DES ESPECES

Flore :

Dans les prairies s'observent :

- l'Ophioglosse commune (*Ophiglossum vulgatum**) petite fougère vulnérable en Picardie ;
- le Dactylorhize négligé (*Dactylorhiza praetermissa**), assez rare en Picardie ;
- le Dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnata**), rare en Picardie ;
- la Parnassie des marais (*Parnassia palustris**), particulièrement rare en milieu prairial ;
- l'Oenanthe fistuleuse (*Oenanthe fistulosa*), assez rare en Picardie ;
- l'Epipactis des marais (*Epipactis palustris*), orchidée rare en Picardie ;

- le Troscart des marais (*Triglochin palustre*), vulnérable en Picardie ;
- l'Epilobe des marais (*Epilobium palustre*), assez rare en Picardie.

Certaines espèces témoignent de la présence d'une certaine salinité :

- le Blysmes comprimé (*Blysmus compressus*),
- le Jonc de Gérard (*Juncus gerardii*),
- la Samole de Valerandus (*Samolus valerandi*),
- le Scirpe maritime (*Scirpus maritimus*),
- le Scirpe de Tabernaemontanus (*Scirpus tabernaemontani*),
- le Troscart maritime (*Triglochin maritimum*),
- la Laïche distante (*Carex distans* var. *vikingensis*),
- le Glaux maritime (*Glaux maritima*),
- le Lotier à feuilles ténues (*Lotus corniculatus* subsp. *tenuis*),
- la Renoncule de Baudot (*Ranunculus baudotii*),
- la Zannichellie pédonculée (*Zannichellia palustris* subsp. *pedicellata*).

Quelques espèces remarquables se développent sur les abords des mares :

- la Baldellie fausse-renoncule (*Baldellia ranunculoides*), exceptionnelle en Picardie ;
- le Butome en ombelle (*Butomus umbellatus*), très rare en Picardie ;
- la Pesse commune (*Hippuris vulgaris*).

Les secteurs paratourbeux abritent :

- la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion**), vulnérable en Picardie ;
- l'Eleocharide pauciflore (*Eleocharis quinqueflora**), espèce exceptionnelle en Picardie ;
- la Pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris**), très rare en Picardie ;
- la Renoncule langue (*Ranunculus lingua**), protégée et menacée au niveau national ;
- la Catabrose aquatique (*Catabrosa aquatica*), assez rare en Picardie.

Enfin, signalons la présence de la Nivéole d'été (*Leucojum aestivum**), exceptionnelle en Picardie. Le caractère indigène de la station n'est pas certain.

Faune :

* Avifaune

Cette zone présente un intérêt ornithologique avéré. La superficie et la tranquillité relative des plans d'eau, l'abondance de nourriture, la proximité de la Baie de Somme et la situation géographique sur la voie de migration du littoral de l'Europe de l'ouest permettent la présence d'une avifaune exceptionnellement riche et diversifiée pour les nicheurs et les migrateurs.

Pour les espèces nicheuses, citons :

- un grand nombre d'anatidés : la Sarcelle d'été (*Anas querquedula*), présente en effectif important lors des années humides (plus de vingt couples) ; le Canard souchet (*Anas clypeata*), également abondant ; le Canard pilet (*Anas acuta*), nicheur exceptionnel

en Picardie et en France ; la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*), nicheuse probable en petit nombre ; le Canard chipeau (*Anas strepera*), régulier mais avec de faibles effectifs et le Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), abondant en basse vallée ;

- des passereaux paludicoles : la Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*), qui trouve ici son bastion de nidification pour toute la Picardie ; la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), assez rare en Picardie ; la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*), inscrite à l'annexe I de la directive "Oiseaux" et la Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*), assez rare en Picardie ;

- d'autres passereaux prairiaux : le Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) et la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), particulièrement rares dans la Somme ;

- des rallidés particulièrement remarquables, dont trois espèces de marouettes qui y ont déjà été notées : la Marouette ponctuée (*Porzana porzana*), relativement régulière ; la Marouette poussin (*Porzana parva*) et la Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*), toutes deux exceptionnelles en Picardie et observées chacune à une reprise sur la basse vallée ;

- des ardéidés : le Butor étoilé (*Botaurus stellaris*), en voie de disparition en Picardie, et le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*), espèce discrète, exceptionnelle en Picardie et qui a déjà niché sur le site ;

- des rapaces : le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), inscrit à l'annexe I de la directive "Oiseaux" et le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), assez rare en Picardie ;

- des limicoles prairiaux : la Barge à queue noire (*Limosa limosa*), qui trouve ici son seul site de nidification relativement régulier pour toute la Picardie ; l'Huîtrier-pie (*Haematopus ostralegus*), qui ne se reproduit que sur le littoral pour toute la Picardie ; le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*), espèce vulnérable en Picardie ; l'Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*), nicheur exceptionnel en Picardie et l'Echasse blanche (*Himantopus himantopus*), nicheuse occasionnelle, de plus en plus régulière ;

La basse vallée de la Somme accueille, par ailleurs, lors du passage prénuptial, des effectifs importants d'anatidés (canards souchets, sarcelles d'été, canards pilets...) et de limicoles (barges à queue noire, bécassines des marais, vanneaux huppés, combattants variés, courlis cendrés...).

Enfin, certaines espèces utilisent la basse vallée comme site de nourrissage : la Spatule blanche (*Platalea leucorodia*), l'Aigrette garzette (*Egretta garzetta*), le Héron garde-boeuf (*Bubulcus ibis*), la Grande Aigrette (*Egretta alba*),...

* Batrachofaune

Plusieurs espèces remarquables ont été observées :

- le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;

- le Triton alpestre (*Triturus alpestris*), vulnérable au niveau national ;

- le Crapaud calamite (*Bufo calamita*), très rare en Picardie ;

- la Rainette verte (*Hyla arborea*), vulnérable au niveau national.

* Odonatofaune

Citons l'Agrion nain (*Ischnura pumilio*), exceptionnel en Picardie, et l'Agrion scitulum (*Coenagrion scitulum*), très rare en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Certaines parcelles ont été achetées par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. La gestion écologique a été confiée au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Côte Picarde.

- Le paysage de la basse vallée de la Somme est tributaire des activités humaines qui y sont développées. Ainsi, les pratiques d'élevage, la gestion des niveaux d'eau et les activités cynégétiques conditionnent la qualité écologique de cette zone.

- Il est important d'éviter toute action qui entraînerait un assèchement de la zone : l'intérêt écologique en dépend. Ainsi, les plantations de peupliers, le creusement de fossés de drainage seraient à proscrire dans ce cadre.

- Certaines prairies ont été retournées aux dépens de cultures. Même si certaines d'entre elles permettent la nidification de limicoles remarquables, ces parcelles n'atteignent pas le même niveau de valeur des prairies humides de la zone. De plus, il a été démontré que le succès de reproduction des espèces aviennes considérées est beaucoup plus faible en culture qu'en prairie.

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à la basse vallée de la Somme entre Port-le-Grand et Noyelles-sur-mer, dans la partie située au nord du canal de la Somme. Cette zone comprend un ensemble de milieux palustres de très grande valeur écologique (intérêt supra-européen) et paysagère. Il est limité au nord par les milieux essentiellement cultivés du plateau du Ponthieu, à l'est par des prairies mésophiles de moindre intérêt écologique puis par le bassin de décantation de Grand-Laviers, au sud par la ZNIEFF de type I "Marais, prairies, bocage et bois entre Cambron et Boismont", et à l'ouest par la ZNIEFF de type I "Baie de la Somme, Parc ornithologique du Marquenterre et Champ Neuf".

Ce site entretient des relations de fonctionnalité avec l'estuaire de la Somme.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Odonates 		<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	23 <i>Eaux stagnantes, saumâtres et salées</i>			3	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			2	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			30	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			2	
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>			2	
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>			2	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			2	
	82 <i>Cultures</i>			10	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			1	
	84.2 <i>Bordures de haies</i>			1	
	24 <i>Eaux courantes</i>			1	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>			1	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			2	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			30	
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>			1	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	13 <i>Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita</i> <i>Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	281	<i>Hyla arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rainette verte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	121	<i>Triturus alpestris</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	139	<i>Triturus cristatus</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton crêté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
Odonates	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> <i>(Rambur, 1842)</i>	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> <i>(Charpentier, 1825)</i>	<i>Agrion nain (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				
Oiseaux	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rousserolle turdoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	3571	<i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1994
	1973	<i>Anas acuta</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard pilet</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
1970	<i>Anas clypeata</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard souchet</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MOURONVAL J.B., TRIPLET P.	Faible			1994
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)	Faible			1994
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARDET et al.	Faible			1995
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				1998
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1998
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1975
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1984
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	<i>Cygne tuberculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huîtrier pie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echasse blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				1998
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)	Faible			1995
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
Reproduction certaine ou probable				Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994	
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	<i>Locustelle lusciniôide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Moyen			1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				1998
	4642	<i>Motacilla flavissima</i>	Bergeronnette printanière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1994
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
Reproduction certaine ou probable				Bibliographie : MOURONVAL J.B., TRIPLET P.	Faible			1994	
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau, Bihoreau gris	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P.				1993
	4338	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches, Mésange à moustaches	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	3042	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ETIENNE P., FOURCY E.	Faible			1991
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARDET et al.	Faible			1995
	3045	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)	Faible			1994
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Faible			1994
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	Moyen			1994
Phanérogames	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	<i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0032.0000 (1985) : A.M.B.E. (SUEUR F., MERIAUX J.-L.)				
	86124	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	<i>Scirpe comprimé, Souchet comprimé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	161012	<i>Carex distans</i> var. <i>vikingensis</i> (C.B.Clarke) Gadeceau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire, Laïche noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	Catabrose aquatique, Canche aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0033.0000 (1985) : A.M.B.E. (SUEUR F.)				
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis incarnat, Orchis couleur de chair	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé, Orchis oublié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	Scirpe pauciflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Potamot dense, Groenlandia serré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	<i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	105827	<i>Leucojum aestivum</i> L., 1759	<i>Nivéole d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	137449	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832	<i>Cresson à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	<i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	116941	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840	<i>Renoncule de Baudot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	<i>Grande douve, Renoncule Langue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule sarde, Sardonie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	<i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	119556	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	<i>Patience des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0032.0000 (1985) : A.M.B.E. (SUEUR F., MERIAUX J.-L.)				
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	125940	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788	Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)				
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	Troscart maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	Troscart des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	142509	<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882	Zannichellie pédicellée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
Oiseaux	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard siffleur</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oie cendrée</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	3371	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Guifette noire</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1994
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis corlieu</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier combattant, Combattant varié</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1994
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette babillarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				1998
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	<i>Chevalier arlequin</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Passage, migration	Bibliographie : TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.				1905
Phanérogames	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	<i>Callitriche à angles obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	<i>Laïche raide, Laïche élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux-souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)				
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	100398	<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	<i>Glycérie pliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	115245	<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	<i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	115295	<i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753	<i>Potamot de Suisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	620402	<i>Ranunculus flammula</i> var. <i>major</i> Schulth.		Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience d'eau, Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	122596	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755	<i>Séneçon à feuilles de Roquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	<i>Mouron aquatique, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Ptéridophytes	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
1973		<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
1991		<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2473		<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2481		<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2543		<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3136	<i>Charadrius dubius Scopoli, 1786</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3371	<i>Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3525	<i>Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4023	<i>Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	<i>Cettia cetti (Temminck, 1820)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4155	<i>Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia (Boddaert, 1783)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides (Savi, 1824)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4212	<i>Hippolais icterina (Vieillot, 1817)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4247	<i>Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4338	<i>Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	105827	<i>Leucojum aestivum L., 1759</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117096	<i>Ranunculus lingua L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
1956 <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
1958 <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie MOURONVAL J.B., TRIPLÉ P.
1970 <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
1973 <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
1975 <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
1991 <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
2563 <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
2576 <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)		Passage, migration	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie MOURONVAL J.B., TRIPLÉ P.
2706 <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3045 <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
3106 <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3112 <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3116 <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3136 <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3187 <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3525 <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
3571 <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
3807 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O. (Picardie Nature)
4049 <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
4642 <i>Motacilla flavissima</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie TRIPLÉ P., HOVETTE C., LEVIEL O.
85486 <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
86124 <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
88477 <i>Carex distans</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88720 <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
88752 <i>Carex panicea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
89316 <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
95927 <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
95933 <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96226 <i>Epilobium palustre</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
96844 <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
100303 <i>Glaux maritima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
100584 <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
102870 <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
102990 <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
103120 <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
104155 <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
104196 <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
109419 <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
109869 <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
112426 <i>Parnassia palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
112590 <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
116941 <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
117096 <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
117590 <i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
120732 <i>Samolus valerandi</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
127546 <i>Triglochin maritima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
127547 <i>Triglochin palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
137449 <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
142509 <i>Zannichellia palustris subsp. pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
161012 <i>Carex distans var. vikingensis</i> (C.B.Clarke) Gadeceau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARDET et al.	1997	Synthèse des observations ornithologiques de 1995 en Picardie. - L'Avocette 21 (2-2) : 27-115.
	BARDET O., BAWEDIN V., COMMECY X., GAVORY L.	1996	Synthèse des observations ornithologiques de 1989 en Picardie. - L'Avocette 20 (3-4) : 35-59.
	Centrale Ornithologique Picarde	1987	Synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la Somme (80) en 1985. - L'Avocette 11 (4) : 133-175.
	Centrale Ornithologique Picarde	1988	Synthèse des observations ornithologiques en Picardie en 1986. - L'Avocette 12 (4) : 170-209.
	CHANOINE A.	1993	Evolution des zones humides du Marquenterre des années 1960 à 1993. - DIREN Pic., Univ. Jules Verne, 101 p.
	CHOISNET G.	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet écologique "Habitats et Flore". - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Bot. Nat...
	COMMECY X.	1991	Actualités ornithologiques 1990. - L'Avocette 15 :1-6.
	COMMECY X., FLOHART G., GAVORY L., ROUGE A., SUEUR F.	1989	Synthèse des observations ornithologiques de 1987 en Picardie. - L'Avocette 13 (2-3-4) : 27-75.
	COMMECY X., FLOHART G., GAVORY L., SUEUR F.	1990	Synthèse des observations ornithologiques de 1988 en Picardie. L'Avocette 14 (3-4) : 92-135.
	COMMECY X., GAVORY L., RIGAUX T., SUEUR F.	1985	Synthèse des observations 1983 dans la Somme. - L'Avocette 9 (4) : 143-186.
	COMMECY X., HERNANDEZ O., RIGAUX T.	1982	Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1980 dans la Somme. - L'Avocette 6 (1-2-3-4) : 40-99.
	COMMECY X., RIGAUX T., SUEUR F.	1983	Synthèse des observations ornithologiques 1981 dans la Somme. - L'Avocette 7 (3-4) : 89-192.
	COMMECY X., RIGAUX T., SUEUR F.	1984	Synthèse des observations 1982 dans la Somme. - L'Avocette 8 (3-4) : 49-122.
	COMMECY X., TRIPLET P.	1980	Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1979 dans la Somme. - L'Avocette 4 (3-4) : 51-114.
DUPUICH H., ROYER P., SUEUR F.	1978	Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1977 dans la Somme. - L'Avocette 2 (2-3-4) : 33-59.	

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ETIENNE P.	1990	Inventaire des zones humides de la Somme. - APCGDES, FDGS, 101 p.
	ETIENNE P., FOURCY E.	1991	Note sur la Marouette poussin <i>Porzana parva</i> en plaine maritime picarde. - Picardie Ecologie (série VI, 2) : 112.
	ETIENNE P., FOURCY E., ROBERT J.C., TRIPLET P.	1991	Actualisation des connaissances sur quelques passereaux nicheurs du littoral picard. - Picardie Ecologie (série VI, 2) : 103-109.
	ETIENNE P., ROBERT J.C., TRIPLET P.	1991	Avifaune nicheuse du Marquenterre (deuxième partie). - Picardie Ecologie (série VI, 1) : 28-45.
	ETIENNE P., TRIPLET P.,	1992	Début d'hivernage du Héron gardeboeuf <i>Bubulcus ibis</i> . - Picardie Ecologie (série VII, 2) : 104.
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Secteurs de référence. - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., DIREN Pic. ...
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet avifaune. - Cons. Sites Nat. Pic., COP, ONC ...128 p. + annexes
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet écologique : faune des milieux aquatiques. - Cons. Sites Nat. Pic., AD...
	FLIPO S. (coord.)	1998	Suivi environnemental de l'opération locale agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Résultats 1994-1998. - Cons. Sites Nat. Pic. 51p. + annexes.
	FLOHART G.	1994	Le Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i> en plaine picarde et dans le Sud de l' Artois (Pas-de-Calais et Somme). - Le Héron 27 (1) : 10-14.
	FOURCY E.	1973	Quelques observations de Mésanges à moustaches <i>Panurus biarmicus</i> dans un marais alentour de la Baie de Somme. - Oiseau et RFO 43 : 262-263.
	FOURCY E., ROBERT J.C.	1987	Première nidification de la Gorgebleue à miroir blanc <i>Luscinia svecica cyaneula</i> dans le département de la Somme. - Picardie Ecologie (série II, 2) : 103-107.
	LEFEVRE P., GEHU J.M., LEFEVRE G., BRACQUART N.	1980	Le Marquenterre, utilisation du terrain et types de végétation. CNDP, CRDP, Amiens, 123 p.
	MOURONVAL J.B., TRIPLET P.	1991	La Barge à queue noire <i>Limosa limosa</i> nicheuse régulière sur le littoral picard ? - Oiseau et RFO 61 : 336-337.
	MOURONVAL J.B., TRIPLET P.	1991	Oiseaux d'eau nicheurs en plaine maritime picarde. - APCGEDS, ONC, Cons. Rég. Pic., 217 p.
	MOURONVAL J.B., TRIPLET P.	1995	Importance de la plaine maritime picarde (Somme) pour la reproduction des oiseaux d'eau. Bull. ONC n°201 : 12-27.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	RIGAUX T.	1997	Enquête sur les limicoles nicheurs de Picardie. Synthèse des résultats des prospections conduites au cours des saisons de reproduction 1995 et 1996. - L'Avocette 21 (1-2) : 2-9
	ROBERT J.C., BELLARD J.	1975	La nidification de la Cisticole des joncs Cisticola juncidis en Baie de Somme. - Alauda 43 (4) : 475-477.
	TRIPLET P.	1981	Les passereaux dans la Somme en 1980. - L' Avocette 5 (3-4) : 24-35.
	TRIPLET P.	1981	Les Passereaux rares de la Somme. - L' Avocette 5 (3-4) : 64-68.
	TRIPLET P.	1993	Nidification du Héron bihoreau Nycticorax nycticorax en plaine maritime picarde. - Picardie Ecologie(série VIII, 1) : 45.
	TRIPLET P., HOVETTE C., LEVIEL O.	1994	La basse vallée de la Somme. Inventaire foncier, richesses patrimoniales, perspectives de gestion. - CELRL, APCGDES, IFRA, 77 p.
	TRIPLET P., ROBERT J.C., ETIENNE P.	1993	Les limicoles nicheurs de la plaine maritime picarde. Saison 1993. - Picardie Ecologie (série VIII, 1) : 38-43.
Informateur	BARDET O., FLIPO S., GAVORY L. (Picardie Nature)		
	BARDET O. (Picardie Nature)		
	Fiche ZNIEFF 0032.0000 (1985) : A.M.B.E. (SUEUR F., MERIAUX J.-L.)		
	Fiche ZNIEFF 0033.0000 (1985) : A.M.B.E. (SUEUR F.)		
	Fiche ZNIEFF 0054.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)		
	Fiche ZNIEFF 0345.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L., DUQUEF M.)		
	FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		