







VALLÉE DE LA VIMEUSE (Identifiant national : 220013924)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80VIM110)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), .- 220013924, VALLÉE DE LA VIMEUSE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013924.pdf

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.)

Centroïde calculé: 549097°-2558323°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN: 08/04/1999
Date actuelle d'avis CSRPN: 08/04/1999
Date de première diffusion INPN: 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN: 12/05/2015



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

Commune : Gamaches (INSEE : 80373)Commune : Maisnières (INSEE : 80500)

- Commune : Buigny-lès-Gamaches (INSEE : 80148)

Commune : Tilloy-Floriville (INSEE : 80760)Commune : Frettemeule (INSEE : 80362)

1.2 Superficie

328,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35 Maximale (mètre): 111

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Attenante à la vallée de la Bresle, au niveau de Gamaches, la vallée de la Vimeuse comprend plusieurs milieux d'intérêts écologique et paysager élevés : des pelouses calcicoles (Mesobromion erecti) en partie pâturées ; des bois de pente (Fraxino-Carpinion) ; des prairies humides (Mentho-Juncion), en fond de vallée ; des secteurs bocagers (prairies mésophiles pâturées, vergers, haies) et le lit mineur de la Vimeuse.

Les coteaux s'inscrivent dans la craie blanche du Turonien et du Coniacien, et sont globalement exposés au sud et au sud-est. Les pelouses calcicoles les plus remarquables se trouvent au niveau des lieux-dits "Côte d'Harcelaines", "les Avergnes" (Harcelaines, Frettemeule, Maisnières) et "Beau-Regard" (Hélicourt). Ces pelouses sont, pour certaines (notamment « Côte d'Harcelaines »), pâturées par des bovins. Celles qui ne sont plus entretenues voient se développer des ourlets calcicoles (Centaureo nemoralis-Origanetum vulgaris, Calamintho spruneri-Brachypodietum pinnati) et des fourrés de recolonisation (Tamo communis-Viburnetum lantanae). Des fourrés de Genévriers communs (Juniperus communis) témoignent de l'exploitation pastorale qui était mise en œuvre, dans le passé, sur ces coteaux.

La Vimeuse s'étend selon un axe globalement nord-est/sud-ouest. Son cours est cependant très sinueux et a conservé un caractère naturel, sauf au niveau des biefs de moulins, où le cours est suspendu. La rivière, bordée de saules et de frênes taillés en têtards, sillonne au travers de secteurs prairiaux (Cynosurion cristati, Mentho-Juncion, Nasturtietea). La forte pente du lit mineur assure des conditions favorables au décolmatage des substrats disposés dans le fond.

INTERET DES MILIEUX

- Les coteaux sont caractérisés par une atlanticité accentuée, particulièrement marquée au niveau des ourlets, avec l'apparition de l'association végétale du Calamintho spruneri-Brachypodietum pinnati, groupement endémique picardo-normand et thermoatlantique. Ce caractère atlantique, au niveau des habitats calcicoles, est particulièrement remarquable.
- Les pelouses calcicoles se rattachent à l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae, groupement végétal rare et en forte régression en Picardie. La sous-association présente sur le site est caractéristique d'un climat atlantique atténué.
- Les fourrés à Genévriers communs (Juniperus communis) sont rares en Picardie.



Ces trois formations végétales sont d'intérêt européen et sont inscrites, à ce titre, à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

- Les prairies humides (Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi) sont peu communes et en régression en Picardie.
- Le bocage est relativement bien conservé.
- La Vimeuse, de par sa pente élevée et sa température fraîche, offre des conditions écologiques favorables à l'implantation et au développement de la faune salmonicole. Les substrats sont relativement diversifiés et permettent l'expression d'une bonne proportion de zones de production (radiers/plats). Les zones de frayères à salmonidés sont peu fréquentes, car le substrat semble un peu grossier. Cependant, lorsqu'elles existent, elles sont de bonne qualité (Buigny-les-Gamaches, Maisnières, Gamaches). La Vimeuse pourrait constituer, en raison de sa proximité avec la Bresle, une rivière de croissance et de reproduction pour les espèces piscicoles de la Bresle (salmonidés).

INTERET DES ESPECES

Flore:

La flore des pelouses est diversifiée et présente quelques originalités, liées à l'atlanticité (hygrométrie accrue), avec, notamment, la présence de l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), espèce exceptionnelle en Picardie, en régression sur le site, à la suite de l'utilisation d'amendements, et de la Spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis*), très rare en Picardie.

D'autres espèces remarquables sont notées sur les pelouses avec, entre autres, l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) et la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata).

Dans les prairies humides se développe le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa*), espèce assez rare en Picardie.

Au niveau des lisières forestières, il est possible d'observer le Calament des bois (Calamintha menthifolia), rare en Picardie.

Faune:

L'entomofaune, particulièrement riche, accueille notamment, pour les lépidoptères : la Zygène de Carniole (Zygaena carniolica), l'Hespérie des Sanguisorbes (Spialia sertorius) et la Turquoise de la Sarcille (Adscita statices). Pour les odonates, citons le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), espèce des eaux courantes, assez rare en Picardie.

L'avifaune nicheuse remarquable est représentée par la Chouette chevêche (Athene noctua), espèce menacée au niveau national, inscrite à ce titre, sur la liste des oiseaux nicheurs menacés en Picardie, et le Faucon hobereau (Falco subbuteo), nicheur assez rare en Picardie.

En ce qui concerne la batrachofaune, citons l'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), assez rare en Picardie.

Enfin, la faune piscicole, présentant un grand intérêt, est représentée par l'Anguille (Anguilla anguilla) et la Truite fario (Salmo trutta fario), laquelle présente, localement, certains individus autochtones.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Au niveau des coteaux abandonnés, on assiste à une évolution de la végétation pelousaire vers des ourlets denses et des fourrés arbustifs. Cette évolution spontanée constitue une menace pour la végétation et la faune remarquables des pelouses calcicoles.
- Sur les coteaux pâturés, l'utilisation d'engrais et le surpâturage occasionnent une modification de la composition de la végétation, entraînant la régression des espèces oligotrophes, typiques des pelouses (notamment des espèces remarquables telles que l'Orchis brûlé).
- Le manque d'entretien léger de la Vimeuse, au niveau des têtes de bassin principalement, ainsi que les pratiques agricoles, ont tendance à favoriser le colmatage des substrats (ruissellement, piétinement). Ceci est préjudiciable, particulièrement au niveau des zones de frayères (encore en bon état pour certaines). La pollution diffuse contribue à une eutrophisation des milieux. Enfin, le cloisonnement de la Vimeuse, dès Gamaches, limite la diversification et la remontée des salmonidés vers leurs zones de frayères.
- N.B.: les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.



1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

- Fonction d'habitat pour les
- populations animales ou végétales Role naturel de protection contre
- l'érosion des sols



3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone couvre la vallée de la Vimeuse (fond de la vallée et coteaux) entre Frettemeule et la confluence avec la Bresle à Gamaches. Les différents milieux présentent un intérêt écologique remarquable : pelouses calcicoles, prairies humides, bocage, lit mineur de la Vimeuse. Le versant sud-est de la vallée, peu pentu, est essentiellement cultivé et n'est donc pas intégré à la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Renforcements de populations	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon	
- Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Odonates - Lépidoptères	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes		

6.1 Habitats déterminants

5.2 Habitats

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides			20	
	31.88 Fruticées à Genévriers communs			3	
	24.12 Zone à Truites			1	
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies			5	
	83.15 Vergers			3	

6. HABITATS

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude			5	
	38.1 Pâtures mésophiles			30	



EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures			5	
	41 Forêts caducifoliées			10	
	84.2 Bordures de haies			2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 Forêts				
	81 Prairies améliorées				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
	247063	Adscita statices (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
	54386	Colias australis Verity, 1911	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
	54271	Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Fort			
Lépidoptères	54265	Lysandra coridon (Poda, 1761)	Argus bleu- nacré (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Moyen			
	54055	Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
	53269	Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
	247045	Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)	Zygène du Sainfoin (La),Zygène de la Carniole (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)	Faible			



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247054	Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
Mammifères	61636	Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)	Muscardin	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				
Odonates	65080	Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
Odonales	65312	Sympetrum danae (Sulzer, 1776)	Sympétrum noir (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
Oiseaux	3511	Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				
	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	80440	Agropyron caninum (L.) P.Beauv., 1812	Froment des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	86087	Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762	Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.				
Phanérogames	87359	Calamintha sylvatica Bromf., 1845	Sarriette à feuilles de Menthe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	94273	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé, Orchis oublié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie), RIGAUX T.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110392	Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon, Ophrys frelon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	111012	Orchis ustulata L., 1753	Orchis brûlé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.	Fort			
_	124701	Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Moyen			
	124740	Stachys alpina L., 1753	Épiaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Poissons	66832	Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe, Anguille européenne	Passage, migration	Bibliographie : HERNANDEZ O.	Fort			
FUISSUITS	67778	Salmo trutta fario Linnaeus, 1758	Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERNANDEZ O.	Faible			
Ptéridophytes	115076	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.	Moyen			

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
Amphiblens	351	Rana temporaria Linnaeus, 1758	Grenouille rousse	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND JP.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1550	Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND JP.				
Lépidoptères	53661	Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)	Céphale (Le), Arcanie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)				
	60636	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				
Mammifères	60731	Mustela putorius Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Furet	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	60585	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Renard roux	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
	2623	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1997
	2669	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1997
Oiseaux	3518	Strix aluco Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				
	3482	Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994 : C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81544	Allium vineale L., 1753	Ail des vignes, Oignon bâtard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	82999	Anthyllis vulneraria L., 1753	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	83205	Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821	Ache nodiflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	83503	Arctium nemorosum Lej., 1833	Bardane des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	84306	Asperula cynanchica L., 1753	Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Phanérogames	85798	Berula erecta (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée, Petite berle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	86490	Briza media L., 1753	Brize intermédiaire, Amourette commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	87044	Bupleurum falcatum L., 1753	Buplèvre en faux, Percefeuille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.				
	87720	Campanula rotundifolia L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88318	Carex acutiformis Ehrh., 1789	Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88569	Carex hirta L., 1753	Laîche hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88819	Carex remota L., 1755	Laîche espacée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	89180	Carlina vulgaris L., 1753	Carline commune, Chardon doré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	89840	Centaurium erythraea Rafn, 1800	Petite centaurée commune, Erythrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	91274	Cirsium acaule Scop., 1769	Cirse sans tige	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	91912	Clinopodium vulgare L., 1753	Sariette commune, Grand Basilic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	94402	Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	96229	Epilobium parviflorum Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	97141	Eryngium campestre L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	97434	Eupatorium cannabinum L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	97811	Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphraise raide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	99488	Galium odoratum (L.) Scop., 1771	Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100387	Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante, Manne de Pologne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	100394	Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie aquatique, Glycérie très élevée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	100398	Glyceria notata Chevall., 1827	Glycérie pliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	100607	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIGAUX T.				
	135214	Helianthemum nummularium subsp. nummularium (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	102352	Hieracium pilosella L., 1753	Piloselle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	102797	Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	102842	Hippocrepis comosa L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103609	Inula conyzae (Griess.) Meikle, 1985	Inule conyze, Inule squarreuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	104126	Juncus articulatus L., 1753	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	104173	Juncus effusus L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104397	Juniperus communis L., 1753	Genévrier commun, Peteron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.				
	104665	Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812	Koelérie pyramidale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	105502	Leontodon hispidus L., 1753	Liondent hispide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106288	Linum catharticum L., 1753	Lin purgatif	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	107117	Lythrum salicaria L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	108421	Mespilus germanica L., 1753	Néflier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109091	Myosotis scorpioides L., 1753	Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109422	Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812	Cresson des fontaines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	110335	Ophrys apifera Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	112975	Phalaris arundinacea L., 1753	Baldingère faux-roseau, Fromenteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	114012	Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIGAUX T.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114595	Polygala vulgaris L., 1753	Polygala commun, Polygala vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	114641	Polygonum amphibium L., 1753	Persicaire flottante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	117774	Ribes rubrum L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	117787	Ribes uva- crispa L., 1753	Groseillier à maquereaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	118474	Rosa rubiginosa L., 1771	Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	119149	Rubus idaeus L., 1753	Framboisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	120753	Sanguisorba minor Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	120772	Sanicula europaea L., 1753	Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	121334	Scabiosa columbaria L., 1753	Scabieuse colombaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121999	Scrophularia auriculata L., 1753	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	122267	Sedum telephium L., 1753	Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122596	Senecio erucifolius L., 1755	Séneçon à feuilles de Roquette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	126564	Thymus praecox Opiz, 1824	Thym précoce, Serpolet couchet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	126628	Tilia cordata Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	126650	Tilia platyphyllos Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	127029	Tragopogon pratensis L., 1753	Salsifis des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	127314	Trifolium fragiferum L., 1753	Trèfle Porte-fraises	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.				
	128114	Ulex europaeus L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.				
	128169	Ulmus glabra Huds., 1762	Orme glabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.	Faible			
	128792	Veronica anagallis- aquatica L., 1753	Mouron aquatique, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	128808	Veronica beccabunga L., 1753	Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	128924	Veronica montana L., 1755	Véronique des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.	Fort			



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	69182	Cottus gobio Linnaeus, 1758	Chabot, Chabot commun	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : HERNANDEZ O.	Faible			
1 01330113	67804	Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)	Truite arc-en-ciel	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HERNANDEZ O.	Faible			
	84524	Asplenium scolopendrium L., 1753	Scolopendre, Scolopendre officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
Ptéridophytes	95563	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND JP.				
	96534	Equisetum palustre L., 1753	Prêle des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Reptiles	77490	Anguis fragilis Linnaeus, 1758	Orvet fragile	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND JP.				



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	197	Alytes obstetricans	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (<i>lien</i>)
	197	(Laurenti, 1768)	Determinante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Amphibiens	259	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	Rana temporaria	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	331	Linnaeus, 1758	Auto	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	60585	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60636	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Mammifères ——	60731	Mustela putorius Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (<i>lien</i>)
		Lilliaeus, 1750		Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61636	Muscardinus avellanarius	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (<i>lien</i>)
	01030	(Linnaeus, 1758)	Determinante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2623	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
	2669	Falco tinnunculus	Autre -	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	2000	Linnaeus, 1758	Addio	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
Oiseaux	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
Cissaux	3482	Tyto alba (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
	0.102	Tyto diad (Goopeil, Troo)	Addio	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
	3511	Athene noctua (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
	3518	Strix aluco Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
Poissons	67804	Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)	Autre	Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion <i>(lien)</i>
3.555115	69182	Cottus gobio Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	77490	Anguis fragilis Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Ptéridophytes	115076	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (<i>lien</i>)



8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989): GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994: C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.
80440 Agropyron caninum (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
87359 Calamintha sylvatica Bromf., 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
94273 Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie), RIGAUX T.
115076 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur LEGRAND JP.
124740 Stachys alpina L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Туре	Auteur	Année de publication	Titre
	HERNANDEZ O.	1990	Schéma départemental de vocation piscicole du département de la Somme DDAF, FDAAPP, Min. Env., Cons. Rég. Picardie, Cons. Gén. Somme, Agence de l'eau Artois-Picardie.
Bibliographie	LEGRAND J.P.	1997	Contributions floristiques Bull. Soc. Linn. Nord-Pic. (N.S.), t. 15 : 68-76.
	RIGAUX T.	1993	Contributions à l' inventaire de la flore de la région Nord-Picardie Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 11 : 127-130.
	BLANGERMONT (de) C., manuscrit légué à LEGRAND JP.		
Informateur	DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie)		
	DUQUEF M. (Association Des Entomologistes de Picardie), RIGAUX T.		



Туре	Auteur	Année de publication	Titre
	Fiche ZNIEFF 0372.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)		
	Fiche ZNIEFF 0377.0000 (1989): GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.), LEGRAND JP., SANNIER JM complétée en 1994: C.S.N.P. (MELENEC G.), LEGRAND JP., SANNIER JM.		
	FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), LEGRAND JP.		
	FLIPO S., RIGAUX T.		
	LEGRAND JP.		
	LEGRAND JP., MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), PAGNIEZ P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	MELENEC G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	SALVAN S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	SANNIER JM. (Association Des Entomologistes de Picardie)		