



VALLÉE DES ÉVOISSONS

(Identifiant national : 220013957)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80SAM120)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.), - 220013957, VALLÉE DES ÉVOISSONS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013957.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Centroïde calculé : 568710°-2524299°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/06/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 09/06/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 7 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 7 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 7 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 8 |
| 6. HABITATS | 9 |
| 7. ESPECES | 11 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 36 |
| 9. SOURCES | 38 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Département : Oise
- Commune : Famechon (INSEE : 80301)
- Commune : Équennes-Éramecourt (INSEE : 80276)
- Commune : Velennes (INSEE : 80786)
- Commune : Blangy-sous-Poix (INSEE : 80106)
- Commune : Fleury (INSEE : 80317)
- Commune : Poix-de-Picardie (INSEE : 80630)
- Commune : Daméraucourt (INSEE : 60193)
- Commune : Bergicourt (INSEE : 80083)
- Commune : Contre (INSEE : 80210)
- Commune : Dargies (INSEE : 60194)
- Commune : Guizancourt (INSEE : 80402)
- Commune : Frémontiers (INSEE : 80352)
- Commune : Méréaucourt (INSEE : 80528)
- Commune : Thieulloy-la-Ville (INSEE : 80755)
- Commune : Conty (INSEE : 80211)
- Commune : Sarcus (INSEE : 60604)
- Commune : Élencourt (INSEE : 60205)
- Commune : Hescamps (INSEE : 80436)

1.2 Superficie

2519,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 109

Maximale (mètre): 195

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La vallée des Evoissons est située, dans sa partie amont, à cheval sur la limite entre les départements de l'Oise et de la Somme, en limite de la région naturelle du sud-amiénois et de l'Oise normande.

Inscrit dans des affleurements de craies sénonienne et turonienne, le fond de vallée des Evoissons en amont de Conty est recouvert d'alluvions récentes, mêlant sables, limons et graviers de silex. Quelques enclaves tourbeuses alcalines subsistent de-ci de-là.

D'un point de vue géomorphologique, la dissymétrie des versants est notable : une bonne partie de ceux regardant au nord (coteau d'Uzenneville, par exemple) est plus raide que ceux exposés au sud. Cette dissymétrie est surtout nette en aval de Famechon.

Le lit majeur est occupé par une mosaïque de milieux prairiaux, plus ou moins humides, de bois, de haies et de cultures, traversée par le cours d'eau et l'éventuelle ripisylve attenante.

La rivière, alimentée par des sources d'eau de très bonne qualité, est caractérisée par une pente relativement forte et un fond graveleux.

Ce substrat, peu colmaté par les vases et limons, est favorable à la reproduction de la faune salmonicole ; le cours d'eau est ainsi classé en première catégorie piscicole, avec un indice de qualité hydrobiologique élevé.

Les sources ont connu une évolution régressive au fil des siècles. Les Evoissons naissaient jadis au niveau de Sarcus, dans l'Oise, alors que leurs eaux claires n'apparaissent aujourd'hui qu'entre Daméraucourt et Eramécourt, soit au moins cinq kilomètres en aval.

Dans le fond de vallée aux abords des Evoissons, les plantations de peupliers, souvent pâturées par des bovins, ont fréquemment remplacé les traditionnelles prairies humides (Mentho-Juncion), bordées de saules traités en têtards.

En aval de Guizancourt, de nombreux étangs de petite taille, issus de l'exploitation des sables et des graviers, bordent la rivière.

Le réseau de vallées sèches de la tête de bassin incise profondément le plateau, formant des cavées aux pentes raides.

Des espaces de pelouses (Avenulo pratensis-Festucetum lemanii), de fourrés et d'ourlets thermocalcicoles (Trifolium medii), sont présents en maints endroits, notamment sur les pentes les plus fortes, où les sols caillouteux (rendzines) sont peu favorables à l'emblavement. Ces milieux secs, localement dominés par la présence des Genévriers, constituent des reliques des parcours à moutons traditionnels (coteaux de Guizancourt, de Méréaucourt, d'Eramécourt, d'Uzenneville...).

Ces pelouses évoluent, par boisement progressif, vers des hêtraies thermocalcicoles (Daphno laureolae-Fagetum sylvaticae), sur les versants les plus chauds.

La grande majorité des coteaux aujourd'hui boisés a connu le passage de la charrue. Les nombreuses terrasses encore visibles en sous-bois en témoignent.

Des vignes étaient également présentes, autrefois, sur les versants ensoleillés. Leurs traces toponymiques subsistent parfois : "Bois des Vignes", en face de Bergicourt, ou "Les Vignettes" entre Sarcus et Elencourt.

Les croupes et les rebords du plateau sont le plus souvent occupés par des milieux boisés.

Les hêtraies, parfois accompagnées de Houx en sous-étage, ainsi que les chênaies-charmaies à Jacinthe (Hyacinthoido-Fagetum) et à Aspérule odorante, dominent sur les argiles à silex. Les traitements sylvicoles sont essentiellement des taillis sous futaie et des futaies de reconversion.

Les versants frais exposés au nord portent des peuplements d'érables, de frênes, et de hêtres à sous-bois de Mercuriales (Mercurialo perennis-Aceretum). Certaines pentes, exposées au nord, abritent des hêtraies-frênaies à Scolopendre (Phyllitido-Fraxinetum), dans le "Bois de la Hetroye", à l'ouest de Famechon par exemple.

Quelques vieux vergers à cidre parsèment les pâtures, en bordure des villages.

INTERET DES MILIEUX

Les dernières pelouses et lisières thermocalcicoles, sur les larris, abritent encore une flore et une faune caractéristiques et menacées. A la suite de la quasi-disparition de l'élevage ovin extensif, les pelouses sèches sont aujourd'hui relictuelles et en voie de disparition dans toutes les plaines d'Europe du nord. Ces milieux sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne, de même que les boisements froids des pentes nord.

Les systèmes de rideaux bien conservés sont, par ailleurs, des témoins de systèmes agraires, adaptés aux contraintes du milieu, et qui se raréfient.

Certains milieux aquatiques, favorisés par des conditions physico-chimiques favorables, permettent le développement d'herbiers abritant des espèces rares.

La rivière de bonne qualité permet la reproduction des Salmonidés (Truite fario) indigènes et d'oiseaux remarquables.

INTERET DES ESPECES

Flore

Flore calcicole remarquable avec :

- la Parnassie des marais (*Parnassia palustris**), sur une pelouse-ourlet orientée au nord ;
- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), sur les éboulis crayeux ;
- le Daphné lauréolé (*Daphne laureola*) ;
- le Daphné mézéréon (*Daphne mezereum*) ;
- la Pyrole à feuilles rondes (*Pyrola rotundifolia rotundifolia**), sur des bois de pente nord ;
- l'Épiaire des Alpes (*Stachys alpina*) ;
- l'Hellébore fétide (*Helleborus foetidus*) ;
- le Polygale chevelu, (*Polygala comosa**) ;
- la Belladone (*Atropa bella-donna*) ;
- le Séséli libanotide (*Seseli libanotis*) ;
- le Bugle petit pin (*Ajuga chamaepitys*) ;
- la Chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*) ;
- la Globulaire ponctuée (*Globularia bisnagarica*)...

Cortège d'orchidées assez rares à très rares et menacées qui croissent sur les pelouses à Genévriers et les lisières ensoleillées :

- l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**),
- l'Epipactis de Müller (*Epipactis muelleri*),
- l'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*),
- l'Ophrys mouche (*Ophrys insectifera*),
- la Céphalanthère blanche (*Cephalanthera damasonium*),
- l'Orchis singe (*Orchis simia*),
- l'Orchis militaire (*Orchis militaris*),
- l'Ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*),
- la Neottie nid-d'oiseau (*Neottia nidus avis*),
- l'Anacamptis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*)...

Flore des zones humides relictuelles :

- la Dactylorhize négligé (*Dactylorhiza praetermissa**),
- la Benoîte des ruisseaux (*Geum rivale*),
- le Petasite officinal (*Petasites officinalis*)...

Flore acidophile : Scille à deux feuilles (*Scilla bifolia*) et Corydale solide (*Coydalis solida*), dans le Bois de Conty, Gnaphale des forêts (*Gnaphalium sylvaticum*)...

Bryophytes remarquables, notamment *Southbya nigrella* (espèce méditerranéo-atlantique) et *Rhytidium rugosum*, sur les affleurements crayeux.

Faune

Avifaune d'intérêt européen (espèces inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux") :

- la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) ;
- le Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), dans les bois et les clairières ;
- le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), sur les Evoissons et les étangs ;
- l'Alouette lulu (*Lullula arborea*), peut-être disparue, à retrouver ;
- le Pic noir (*Dryocopus martius*) dans les bois, de hêtres notamment.

Le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) et le Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) nichent sur les plans d'eau bien végétalisés, où se posent également de nombreux anatidés, limicoles, ardéidés..., en période migratoire ou hivernale (Cigognes, Aigrettes, Hérons, Bécassines, Chevaliers, Pluviers, Canards, Oies...), ainsi que des rapaces (Balbuzard pêcheur, Milans...).

On note également la présence de l'Hypolaïs icterine (*Hippolais icterina*), du Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), du Bruant zizi (*Emberhiza cirrus*), du Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)...

Mammifères remarquables :

- le Muscardin (*Muscardinus avellanarius*), dans les lisières, clairières... ;
- le Crossope aquatique (*Neomys fodiens*), dans les zones humides.

Chiroptères en hibernation dans les cavités et se reproduisant probablement dans, ou à proximité, de la vallée :

- le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*),
- le Grand Murin (*Myotis myotis*),
- le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*),
- le Vespertilion de Natterer (*Myotis nattereri*)...

Parmi les lépidoptères, le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia**), menacé en Europe et légalement protégé, ou des espèces assez rares à très rares en Picardie comme le Fluoré (*Colias australis*), l'Argus bleu céleste (*Lysandra coridon*), la Zygène de Carniole (*Zygaena carniolica*), la Mélitée du Plantain (*Melitaea cinxia*), le Grand Mars (*Apatura iris*), la Petite Violette (*Clossiana dia*), l'Agreste (*Hipparchia semele*)...

Odonates comprenant notamment :

- le Calopteryx vierge (*Calopteryx virgo*),
- l'Agrion délicat (*Ceriagrion tenellum*),
- l'Agrion à longs cercoïdes (*Cercion lindenii*)...

D'autres groupes entomologiques recèlent également des raretés, notamment parmi les coléoptères, les diptères ou les orthoptères.

Ichtyofaune comprenant plusieurs espèces remarquables :

- la Truite fario (*Salmo trutta fario*) ;
- le Chabot (*Cottus gobio*) ;
- la Lamproie de Planer (*Lampetra planeri*), ces deux dernières espèces étant inscrites en annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La fermeture des pelouses calcicoles par boisement spontané, à la suite de l'arrêt du pâturage, ou par plantations, notamment de résineux, entraîne une perte de l'intérêt à la fois paysager et biologique des larris.

Ceux-ci s'embroussaillent à partir des lisières et le cortège floro-faunistique inféodé aux espaces héliophiles régresse petit à petit.

Heureusement, quelques larris sont encore pâturés par des ovins (Guizancourt, Eramécourt...).

La mise en culture des prairies et la réduction des linéaires de haies, notamment au niveau des rideaux, augmentent les risques d'érosion et d'altération de la qualité des eaux des Evoissons. Elles contribuent également à la banalisation paysagère.

La réduction de l'intérêt floristique des pelouses et des prairies par les intrants agricoles et les plantations de peupliers est notable.

Les bois de feuillus semblent être gérés de façon adéquate, quand les espèces autochtones sont prédominantes. La préservation de vieux arbres, sénescents ou morts (quelques-uns à l'hectare), est très favorable à la faune cavernicole. Quelques ornières en eau et mares dispersées sont par ailleurs très importantes pour la reproduction des batraciens et pour le gibier.

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de cette zone intègrent les milieux boisés, prairiaux, pelousaires et aquatiques les plus remarquables pour leurs habitats, leur flore et leur faune, ainsi que les connexions paysagères majeures.

Cette ZNIEFF de type I est comprise dans la ZNIEFF de type II "Vallée des Evoissons et de ses affluents en amont de Conty" qui englobe l'essentiel de l'unité géomorphologique de cette vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| - Algues | - Bryophytes | - Amphibiens | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Poissons | - Mammifères | - Phanérogames |
| - Lichens | - Reptiles | - Odonates | - Ptéridophytes |
| - Mollusques | | - Lépidoptères | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 20 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 3 | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i> | | | 10 | |
| | 88 <i>Mines et passages souterrains</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 83.1 <i>Vergers de hautes tiges</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | 5 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | 10 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | |
| | 267 | <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768 | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | |
| Bryophytes | 5328 | <i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VAST J. | Faible | | | |
| | 5903 | <i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VAST J. | Faible | | | |
| Lépidoptères | 782959 | <i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793) | <i>Procris des Centaurées (Le), Turquoise des Globulaires (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ASSOCIATION DES ENTOMOLOGISTES DE PICARDIE | | | | |
| | 248124 | <i>Anania funebris</i> (Ström, 1768) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU et coll. | | | | |
| | 53942 | <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU et coll. | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | <i>Fluoré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54766 | <i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758) | Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | |
| | 53391 | <i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758) | Agreste (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | Moyen | | | |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 53817 | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758) | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU et coll. | | | | |
| | 53841 | <i>Melicta aurelia</i> (Nickerl, 1850) | Mélitée des Digitales (La), Damier Aurélie (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54105 | <i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU et coll. | | | | |
| | 53269 | <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU et coll. | | | | |
| | 247045 | <i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) | Zygène du Sainfoin (La), Zygène de la Carniole (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| Mammifères | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Muscardin | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60414 | <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Bechstein | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | Faible | | | 1905 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | Faible | | | 1905 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | Faible | | | 1905 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | Faible | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | Faible | | | 1905 |
| Odonates | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65123 | <i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | 1905 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cochevis huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1905 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | 1905 |
| Phanérogames | 80137 | <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | <i>Actée en épi, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 80980 | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | <i>Bugle de Genève</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81195 | <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937 | Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0410.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) actualisée en 1994 : C.S.N.P. (A.D.E.P., FRANÇOIS R.) | | | | |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | Belladone, Bouton-noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | Campanule agglomérée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 92594 | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | Corydale solide | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VAST J. | Faible | | | |
| | 94273 | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | Orchis négligé, Orchis oublié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0410.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) actualisée en 1994 : C.S.N.P. (A.D.E.P., FRANÇOIS R.) | | | | |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | Daphné lauréole, Laurier des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94945 | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | <i>Digitale jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Froment des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | <i>Épipactis de Müller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 98279 | <i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973 | <i>Fétuque à feuilles d'épaisseur variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| | 100215 | <i>Geum rivale</i> L., 1753 | <i>Benoîte des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 100516 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108770 | <i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753 | <i>Monotrope sucepin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | Faible | | | |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HERRY J.-P. | | | | |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fiche ZNIEFF 0410.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) actualisée en 1994 : C.S.N.P. (A.D.E.P., FRANÇOIS R.) | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BAUDRY F. et G., comm. pers. | | | | |
| | 112783 | <i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | <i>Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 118557 | <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | <i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VAST J. | Faible | | | |
| | 123032 | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Libanotis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | Épiaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | Germandrée botryde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | Germandrée des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | | | |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | Anguille d'Europe, Anguille européenne | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE. Délég. rég. Compiègne., AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | | | | |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Chabot, Chabot commun | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE. Délég. rég. Compiègne., AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | | | | |
| | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE. Délég. rég. Compiègne., AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Capillaire noir, Doradille noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEGRAND J.-P. | | | | |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Coronelle lisse | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | Faible | | | |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère péliade | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen,</i> <i>Chevreuril,</i> <i>Brocard (mâle),</i> <i>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches | Reproduction indéterminée | Informateur : BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | | | | |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Lapin de garenne | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Pipistrelle commune | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | Aeschna bleue (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65446 | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Aeschna (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | Aeschna mixte | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65219 | <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | Leste vert | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naiade aux yeux rouges</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun</i> (L') | Passage, migration | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | Orthétrum réticulé (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | Sympétrum jaune d'or (Le) | Passage, migration | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | 1905 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | Sympétrum fascié (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COUTANCEAU J.-P. | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autour des palombes | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Rousserolle verderolle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Phragmite des joncs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvate | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2808 | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Garrot à oeil d'or</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche grise</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Macreuse noire</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Pouillot de Bonelli | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Pluvier doré | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Grèbe à cou noir | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Avocette élégante | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de rivage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Traquet tarier, Tarier des prés | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Sterne pierregarin | Passage, migration | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Chouette hulotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette babillarde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | Informateur : ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | 1905 |
| Phanérogames | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux, Percefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | <i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | | | | |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 104665 | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812 | <i>Koelérie pyramidale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113182 | <i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813 | <i>Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | | |
| | 118329 | <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812 | <i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | | | | |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | | | | |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| | 128298 | <i>Urtica urens</i> L., 1753 | <i>Ortie brûlante, Ortie grièche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ETUDES RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT (JULVE P.) | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129087 | <i>Viburnum opulus L., 1753</i> | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis Linnaeus, 1758</i> | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara Jacquin, 1787</i> | <i>Lézard vivipare</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|--|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2808 | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (<i>Scopoli, 1769</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (<i>Scopoli, 1769</i>) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|---|--|
| 2706 <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROBERT J.-C. (Picardie Nature) |
| 3036 <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROBERT J.-C. (Picardie Nature) |
| 3511 <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie) |
| 3571 <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROBERT J.-C. (Picardie Nature) |
| 5328 <i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie VAST J. |
| 5903 <i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie VAST J. |
| 60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|---|---|
| 60400 <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) |
| 60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) |
| 60414 <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817) | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) |
| 60418 <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) |
| 80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur LEGRAND J.-P. |
| 80980 <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur LEGRAND J.-P. |
| 85152 <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur LEGRAND J.-P. |
| 89920 <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 94435 <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 98279 <i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. |
| 104397 <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 109506 <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. |
| 110392 <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HERRY J.-P. |
| 110410 <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 112783 <i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 116547 <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | ASSOCIATION DES ENTOMOLOGISTES DE PICARDIE | 1998 | Inventaire ZNIEFF deuxième génération. Liste commentée des Lépidoptères. |
| | BOULLET V. | 1980 | Les pelouses calcaires et leur appauvrissement thermophile entre Seine et Somme. D.E.A., Université de Lille II, 108 p. |
| | BOULLET V. | 1986 | Les pelouses calcicoles (Festuco-Brometea) du domaine atlantique français et ses abords au nord de la Gironde et du Lot. Essai de synthèse phyto. Thèse 3e cycle. Lille, 333 p. |
| | CARRUETTE P., COUVREUR B. | 1984 | L'avifaune des vallées des Evoissons et de la Selle de 1979 à 1983. L'Avocette, 1984, 8 (I.2) : 1-26. |
| | CHAPUIS V., MELENEC G., HERCENT J.-L. | 1997 | La Montagne - Guizancourt (Somme). Plan de Gestion 1998-2000. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. DIREN Pic., Cons. Rég. Pic., Cons. Gén. Somme |
| | CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE. Délég. rég. Compiègne., AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 1995 | Réseau hydrobiologique et piscicole. Résultats des campagnes. Région Picardie. |
| | COUTANCEAU et coll. | 1990 | Faune et flore de la vallée des Evoissons. - L'Entomologiste Picard. ADEP. Doc. non pag. |
| | COUTANCEAU J.-P. | 1996 | Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) et Sympetrum flaveolum (L., 1758) observés dans la vallée des Evoissons (sud-ouest Amiénois, Somme). Martinia, T. 12, 1. S.F.O. : 5-8. |
| | COUTANCEAU J.P., ROBERT J.C, | 1986 | Quelques éléments faunistiques et floristiques intéressants dans la vallée des Evoissons (S-W Amiénois, Somme). - Picardie Ecologie, Série II, 1 : 119-139. |
| | DROUET E., LECERF L. | 1994 | Une prospection à Eramécourt (Somme) fin juin 1993 (Insecta, Lepidoptera). - L'Entomologiste Picard. Assoc. des Entom. Pic. : 33-37. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|----------------------|---|
| | DUBIE S. (coord.) DURIEUX.B., FRANÇOIS R., SPINELLI F. | 1997 | Inventaire des chiroptères de Picardie. Statut et cartographie des espèces : pré- atlas. Coord° Mammal. Nord Frce, Grpe Chiro. Pic. 56 p. |
| | ETUDES RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT (JULVE P.) | 1993 | Etude botanique et faunistique du site de Famechon (Somme). Dacheux S.-A. 37 p. |
| | ROBERT J.C. | | Les autres vertébrés de la vallée des Evoissons : Mammifères, Reptiles, Amphibiens et Poissons. - Picardie Ecologie, série II 2 : 63-85. |
| | VAST J. | 1988 | Sortie de découverte de la nature (Initiation à la botanique et à la bryologie). Région de Conty. 31 mars 1985. Société Linnéenne du Nord de la France, Bull. liaison n°3. |
| | VAST J. | 1993 | Excursions connaissance des larris. Compte-rendu des sorties des 6.6. (Guizancourt) et 7.6. (Eramécourt) 1992. Bull. Soc. Linn. Nord France T.11, 1993 : 159-160. |
| Informateur | BARDET O., CHAPUIS V., DEHONDT F., FLIPO S., FRANÇOIS R., MECH E. et al. (Coordination Mammalogique du Nord de la France) | | |
| | BARDET O., COPPA G., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie), BOULLET V. (Conservatoire de Botanique National de Bailleul) | | |
| | BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.- C., NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | BAUDRY F. et G., comm. pers. | | |
| | BOULLET V., comm. pers. | | |
| | COUVREUR B., comm. pers. | | |
| | DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie) | | |
| | DUQUEF M. (Association des Entomologistes de Picardie) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0011.0000 (1985) : A.M.B.E. (MERIAUX, SUEUR) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0410.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (FRANÇOIS R., A.D.E.P.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0410.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) actualisée en 1994 : C.S.N.P. (A.D.E.P., FRANÇOIS R.) | | |
| | FOURNAL M. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |
| | FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise) | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | FRANÇOIS R., ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | |
| | GAVORY L. (Picardie Nature) | | |
| | HERRY J.-P. | | |
| | LEGRAND J.-P. | | |
| | ROBERT J.-C. (Picardie Nature) | | |