MARAIS, PRAIRIES, BOCAGE ET BOIS ENTRE CAMBRON ET BOISMONT (Identifiant national : 220014326)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 80LIT115)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), C. HELLIE & R. FRANCOIS (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie), .- 220014326, MARAIS, PRAIRIES, BOCAGE ET BOIS ENTRE CAMBRON ET BOISMONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014326.pdf*

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FLIPO S.), C. HELLIE & R. FRANCOIS (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie)
Centroïde calculé : 557054°-2570779°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/06/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 02/06/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 8
6. HABITATS 8
7. ESPECES 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 36
9. SOURCES 38

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme
- Commune : Grand-Laviers (INSEE : 80385)
- Commune : Miannay (INSEE : 80546)
- Commune : Saigneville (INSEE : 80691)
- Commune : Cahon (INSEE : 80161)
- Commune : Boismont (INSEE : 80110)
- Commune : Cambron (INSEE : 80163)

1.2 Superficie

1213,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 68

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La zone comprend le fond de la basse vallée de la Somme, situé au sud du canal de la Somme, entre Cambron et Boismont. Le contexte géologique extérieur au fond de vallée se résume principalement aux limons de plateau (hors zone) et aux craies blanches du Turonien et du Coniacien, sur les versants. Le fond de vallée est tapissé d'alluvions récentes et tardi-glaciaires (graviers, sables, tourbes, limons remaniés).

Cette partie comporte une mosaïque de prairies mésophiles à hygrophiles, de bas-marais tourbeux, de roselières, de mégaphorbiaies, de boisements humides à tourbeux ainsi que de végétations aquatiques et amphibies, qui se répartissent dans les groupements suivants :

- des prairies subhygrophiles du Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi ;

- des prés mésohygrophiles à Hordeum secalinum de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis ;

- des prés inondés à Eleocharis palustris de l'Eleocharo-Oenanthetum fistulosae ;

- des prés à Alopecurus geniculatus du Rumici crispi-Alopecuretum geniculati ;

- des prairies sèches à Lolium perenne du Lolio-Cynosuretum cristati ;

- des bas-marais relictuels à Menyanthes trifoliata du Caricion lasiocarpae ;

- des prés tourbeux ponctuels à Juncus subnodulosus de l'Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi ;

- des prés à Blysmus compressus du Junco-Blysmetum compressi ;

- des tremblants pionniers à Thélyptéride des marais (Thelypteris palustris) ;

- des roselières du Phragmition (Solano dulcamarae-Phragmitetum) ;

- diverses cariçaies rivulaires (Caricetum ripario-acutiformis, Caricetum paniculatae) ;

- des mégaphorbiaies turficoles du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae et des mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium ;

- des tourbières boisées à Dryopteris cristata* ;

- des saulaies-aulnaies tourbeuses de l'Alnion glutinosae.

Les végétations aquatiques et amphibies sont également diversifiées et bien représentées sur le site, avec, notamment :

- des herbiers à Characées du Charion asperae ;

- des herbiers flottants du Lemnion gibbae ;

- des herbiers flottants du Riccio-Lemnion trisulcae ;

- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae (Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris) ;

- des herbiers du Scorpidio scorpioidis-Utricularion minoris (Sparganietum minimi) ;

- des herbiers submergés du Potamion pectinati (Potametum colorati ...).

Dans la basse vallée de la Trie, on retrouve une partie des groupements déjà évoqués et, en particulier, des prairies hygrophiles, des fragments de bas-marais tourbeux et des mégaphorbiaies ainsi que des micro-roselières et des boisements humides.

Quelques peupleraies parsèment l'ensemble du fond de vallée et des mares ont été creusées pour la chasse et la pêche (certaines d'entre elles semblent être d'anciennes fosses de tourbage). Autour des villages de Boismont, de Saigneville et de Cambron, se dessine une trame bocagère, au maillage relativement serré, avec de nombreux vieux saules taillés en têtards. Ceux-ci confèrent au site un intérêt paysager supplémentaire.

Quelques frênaies-érablières occupent les versants pentus de la vallée, entre Boismont et Saigneville. Les « Bois de la Motte », « Bois de Gouy » et le "Grand Bois" comprennent différents types de végétation forestière : des hêtraies-chênaies pédonculées atlantiques à Jacinthe des bois du Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae, des hêtraies thermocalcicoles de pente, du Daphno laureolae-Fagetum sylvaticae, et des chênaies-charmaies, du Carpinion betuli. Quelques ourlets calcicoles, du Centaureo nemoralis-Origanetum vulgaris sont présents en lisière.

INTERET DES MILIEUX

Cette zone englobe une grande diversité de milieux naturels, dont bon nombre d'entre eux présentent un intérêt suprarégional pour les milieux, la faune et la flore.

En particulier, certains groupements végétaux sont d'intérêt de niveau européen et inscrits, de ce fait, à la directive "Habitats" :

- des herbiers à Characées du Charion asperae ;

- des herbiers flottants du Riccio-Lemnion trisulcae ;

- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae ;

- des herbiers submergés du Potamion pectinati (Potametum colorati, ...) ;

- des bas-marais relictuels à Menyanthes trifoliata du Caricion lasiocarpae ;

- des prés tourbeux ponctuels à Juncus subnodulosus de l'Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi ;

- des mégaphorbiaies turficoles du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;

- des tourbières boisées à Dryopteris cristata* ;

- des hêtraies-chênaies pédonculées atlantiques à Jacinthe des bois du Hyacinthoido non-scriptae-Fagetum sylvaticae ;

- des hêtraies thermocalcicoles de pente du Daphno laureolae-Fagetum sylvaticae.

INTERET DES ESPECES

Flore :

Dans les prairies humides, il est possible d'observer :

- le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata*), orchidée typique des prairies non amendées, vulnérable en Picardie ;

- le Dactylorhize à labelle entier (Dactylorhiza praetermissa*), assez rare en Picardie ;

- le Troscart des marais (Triglochin palustre) ;

- l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) ;

- l'Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) ;

- la Rhinanthe à feuilles étroites (Rhinanthus angustifolius) ;

- la Laîche distante (Carex distans).

Certaines espèces subhalophiles sont également représentées :

- la Samole de Valerandus (Samolus valerandi) ;

- le Jonc de Gérard (Juncus gerardii) ;

- l'Eleocharide à une écaille (Eleocharis uniglumis) ;

- le Blysme comprimé (Blysmus compressus), très rare en Picardie ;

- le Scirpe de Tabernaemontanus (Scirpus tabernaemontani).

Dans les mégaphorbiaies se développent notamment :

- l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris*), exceptionnelle en Picardie ;

- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum).

Les bas-marais tourbeux accueillent :

- le Mouron délicat (Anagallis tenella*), rare et vulnérable en Picardie ;

- le Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata*), en danger en Picardie ;

- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), rare en Picardie ;

- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), vulnérable en Picardie ;

- le Rubanier nain (Sparganium natans*), rare en Picardie ;

- la Dryoptéride à crêtes (Dryopteris cristata*), espèce des tourbières boisées, protégée au niveau national ;

- la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), en danger en Picardie ;

- la Laîche ampoulée (Carex rostrata).

Dans les bois calcicoles, sont notés :

- la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia*), très rare en Picardie ;

- le Daphne lauréole (Daphne laureola), assez rare en Picardie.

Faune :

En ce qui concerne l'avifaune, on note les espèces remarquables suivantes :

- la héronnière de Boismont permet la nidification du Héron cendré (Ardea cinerea), avec environ deux cents nids en 1995, et de l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), très rare en Picardie. Cette héronnière est l'une des plus importantes de la région, avec celle du parc ornithologique du Marquenterre ;

- dans les milieux paludicoles, se reproduisent le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), inscrit à l'annexe I de la directive "Oiseaux" ; la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), assez rare en Picardie ; la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), assez rare en Picardie ; la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), inscrite à la directive "Oiseaux" ; et le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), également inscrit à la directive "Oiseaux" ;

- les milieux bocagers accueillent la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), vulnérable en Picardie ; le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), assez rare en Picardie ; l'Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), vulnérable en Picardie.

Pour la batrachofaune remarquable :

- la Rainette verte (Hyla arborea), vulnérable en France ;

- le Crapaud calamite (Bufo calamita), très rare en Picardie ;

- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France ;

En ce qui concerne l'odonatofaune des espèces d'un grand intérêt sont notées :

- l'Agrion scitulum (Coenagrion scitulum), rare en Picardie ;

- l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), observé dans les secteurs tourbeux ;

- l'Aeschne isocèle (Aeshna isosceles), très rare en Picardie ;

- le Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum), très rare en Picardie.

N.B. : les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

L'entretien du marais du lieu dit les "Prés de Bannes" est effectué par le propriétaire (coupe de ligneux, fauche de layons…).

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend le fond de la vallée de la Somme entre Cambron et Boismont, où se succèdent différents milieux accueillant des habitats, une faune et une flore remarquables. La basse vallée de la Trie est également prise en compte dans sa partie la plus intéressante (prairies paratourbeuses et milieux palustres associés). Certains versants de vallée sont intégrés, en particulier au niveau de Boismont, où le bois accueille une héronnière particulièrement intéressante ainsi qu'entre Saigneville et Cambron (bois de pente et bois thermocalcicoles hébergeant notamment des espèces végétales remarquables).

Le site est limité au nord par le canal de la Somme au delà duquel s'étendent des prairies faisant partie d'une autre ZNIEFF de type I (prairies et marais de la basse vallée de la Somme). Au sud de la zone, le paysage est davantage cultivé et ne présente pas d'intérêt écologique fort. A l'est, la limite est constituée par l'autoroute A28.

Le site intègre également un ensemble de marais plus ou moins boisés, prairies, de haies le long du ruisseau de la Trie dans un secteur très humide et encore tourbeux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

- La richesse des milieux naturels de cette zone est largement tributaire des activités humaines qui s'y sont développées. En particulier, le maintien de l'élevage permet la persistance d'un paysage de qualité, avec des prairies verdoyantes et des haies. Il est donc souhaitable de voir se maintenir de telles pratiques agricoles et notamment le fauchage tardif des prairies.

- Certaines prairies ont cependant été remplacées par des peupleraies ou des cultures, préjudiciables au maintien du patrimoine naturel, car elles tendent à banaliser la flore et la faune caractéristiques des zones humides.

- De nouvelles haies mériteraient d'être progressivement replantées, afin de combler certains linéaires et de rajeunir le bocage.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Autre Faunes - Lichens - Poissons - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Algues - Bryophytes - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères	- Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			3	
	41.16 Hêtraies sur calcaire			3	
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)			5	
	22 Eaux douces stagnantes			3	
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies			10	
	37.311 Prairies à Molinie sur calcaires				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 Plantations de Peupliers			5	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 Plantations de conifères			1	
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées			5	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles			3	
	84.2 Bordures de haies			3	
	89.22 Fossés et petits canaux			1	
	53.2 Communautés à grandes Laîches			2	
	41.3 Frênaies			5	
	22.3 Communautés amphibies			1	
	38.1 Pâtures mésophiles			40	
	82 Cultures			2	
	53.1 Roselières			2	
	41.2 Chênaies-charmaies			5	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 Bocages				
	89.24 Bassins de décantation et stations d'épuration				
	38 Prairies mésophiles				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	*Bufo calamita Laurenti, 1768*	*Crapaud calamite (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	*Rainette verte (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	121	*Triturus alpestris (Laurenti, 1768)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
Bryophytes	6216	*Riccia fluitans L.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
Mammifères	60127	*Neomys fodiens (Pennant, 1771)*	*Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame*	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)				
Odonates	65462	*Aeshna isosceles (Müller, 1767)*	*Aeschne isocèle*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65169	*Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction indéterminée	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	65145	*Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)*	*Agrion joli*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65131	*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*	*Agrion mignon (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65128	*Coenagrion tenellum (Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65327	*Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)*	*Sympétrum jaune d'or (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
Oiseaux	4198	*Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)*	*Rousserolle turdoïde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)				
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	*Martin-pêcheur d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1998
	1970	*Anas clypeata Linnaeus, 1758*	*Canard souchet*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Fort			1998
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	*Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				1994
	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	*Bouscarle de Cetti*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELOISON G. (Picardie Nature), FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1996
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	*Cigogne blanche*	Reproduction indéterminée	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	*Busard des roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				1995
	2706	*Cygnus olor (Gmelin, 1803)*	*Cygne tuberculé*	Reproduction indéterminée	Informateur : RIGAUX T.				2011 - 2011
	2497	*Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)*	*Aigrette garzette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1996
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3112	*Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*	*Echasse blanche*	Reproduction indéterminée	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	4212	*Hippolais icterina (Vieillot, 1817)*	*Hypolaïs ictérine, Grand contrefaisant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1995
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche grise*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ETIENNE P.				1990
	4172	*Locustella luscinioides (Savi, 1824)*	*Locustelle luscinioïde*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				1994
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	*Gorgebleue à miroir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELOISON G. (Picardie Nature), FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1998
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	Faible			1997
	3039	*Porzana porzana (Linnaeus, 1766)*	*Marouette ponctuée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAVORY L. (Picardie Nature)				1991
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	*Râle d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ETIENNE P.				1990
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	*Vanneau huppé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				1994
Orthoptères	66165	*Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)*	*Criquet palustre*	Reproduction indéterminée	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	65487	*Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)*	*Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée*	Reproduction indéterminée	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2007 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82346	*Anagallis tenella (L.) L., 1771*	*Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	86124	*Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827*	*Scirpe comprimé, Souchet comprimé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	87136	*Butomus umbellatus L., 1753*	*Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	87218	*Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789*	*Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	87540	*Caltha palustris L., 1753*	*Populage des marais, Sarbouillotte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	88477	*Carex distans L., 1759*	*Laîche à épis distants, Laîche distante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	88624	*Carex lepidocarpa Tausch, 1834*	*Laîche écailleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88752	*Carex panicea L., 1753*	*Laîche millet, Faux Fenouil*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88802	*Carex pulicaris L., 1753*	*Laîche puce, Carex pucier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	88949	*Carex viridula Michx., 1803*	*Laîche tardive, Carex tardif*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	89316	*Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812*	*Catabrose aquatique, Canche aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	89920	*Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906*	*Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
	89926	*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*	*Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
	91322	*Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768*	*Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	93936	*Cyperus fuscus L., 1753*	*Souchet brun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	94259	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	94402	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805*	*Danthonie, Sieglingie retombante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	94432	*Daphne laureola L., 1753*	*Daphné lauréole, Laurier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95933	*Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824*	*Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	96226	*Epilobium palustre L., 1753*	*Épilobe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	96844	*Eriophorum angustifolium Honck., 1782*	*Linaigrette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	97601	*Euphorbia palustris L., 1753*	*Euphorbe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	100584	*Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869*	*Potamot dense, Groenlandia serré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	102870	*Hippuris vulgaris L., 1753*	*Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	103027	*Hottonia palustris L., 1753*	*Hottonie des marais, Millefeuille aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	103120	*Hydrocharis morsus-ranae L., 1753*	*Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2007 - 2014
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2007 - 2014
	104155	*Juncus compressus Jacq., 1762*	*Jonc à tiges comprimées*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104196	*Juncus gerardi Loisel., 1809*	*Jonc de Gérard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	104340	*Juncus subnodulosus Schrank, 1789*	*Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	108345	*Menyanthes trifoliata L., 1753*	*Trèfle d'eau, Ményanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	109419	*Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832*	*Cresson à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109506	*Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817*	*Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S., RIGAUX T.				
	109869	*Oenanthe fistulosa L., 1753*	*Oenanthe fistuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	109881	*Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805*	*Oenanthe de Lachenal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	112873	*Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794*	*Peucédan des marais, Persil des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	115233	*Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838*	*Potamot de Berchtold*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	115237	*Potamogeton coloratus Hornem., 1813*	*Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	*Grande douve, Renoncule Langue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117766	*Ribes nigrum L., 1753*	*Cassis, Groseillier noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	119860	*Sagittaria sagittifolia L., 1753*	*Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	120732	*Samolus valerandi L., 1753*	*Samole de Valerand, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	121735	*Scirpus lacustris L., 1753*	*Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009
	121793	*Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel., 1805*	*Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	124407	*Sparganium emersum Rehmann, 1871*	*Rubanier émergé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	124412	*Sparganium natans L., 1753*	*Rubanier nain*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	127547	*Triglochin palustris L., 1753*	*Troscart des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	128062	*Typha angustifolia L., 1753*	*Massette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128311	*Utricularia intermedia Hayne, 1800*	*Utriculaire intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)				
	128315	*Utricularia minor L., 1753*	*Petite utriculaire, Utriculaire mineure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)				
	128394	*Valeriana dioica L., 1753*	*Valériane dioïque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
Ptéridophytes	95561	*Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848*	*Dryoptéris à crêtes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WATTEZ J.-R.				
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	126276	*Thelypteris palustris Schott, 1834*	*Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	190639	*Chara L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Lépidoptères	219833	*Pieris napi (Linnaeus, 1758)*	*Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	*Hermine*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Mollusques	64096	*Anisus vortex (Linnaeus, 1758)*	*Planorbe tourbillon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	62189	*Bithynia leachii (Sheppard, 1823)*	*Bithynie nordique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	62188	*Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)*	*Bithynie commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64063	*Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)*	*Grande limnée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64071	*Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)*	*Physe bulle, Physe des fontaines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	162900	*Planorbarius corneus corneus (Linnaeus, 1758)*	*Planorbe des étangs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64077	*Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)*	*Planorbe commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)				2010 - 2010
Odonates	65473	*Anax imperator Leach, 1815*	*Anax empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	65300	*Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)*	*Crocothémis écarlate (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65155	*Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)*	*Agrion porte-coupe*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	65165	*Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)*	*Naïade au corps vert (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	65109	*Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)*	*Agrion élégant*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	65265	*Libellula fulva O.F. Müller, 1764*	*Libellule fauve (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65271	*Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*	*Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	65184	*Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)*	*Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	65344	*Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)*	*Sympétrum fascié (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
Oiseaux	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	*Locustelle tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1998
	965	*Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)*	*Grèbe huppé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1996
	4053	*Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)*	*Tarier pâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				1998
Orthoptères	65740	*Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)*	*Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65774	*Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)*	*Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
Phanérogames	80759	*Agrostis stolonifera L., 1753*	*Agrostide stolonifère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	81272	*Alisma plantago-aquatica L., 1753*	*Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	82738	*Angelica sylvestris L., 1753*	*Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	85486	*Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854*	*Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2009 - 2014
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	85903	*Betula pendula Roth, 1788*	*Bouleau verruqueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87480	*Callitriche platycarpa Kütz., 1842*	*Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	87560	*Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810*	*Liset, Liseron des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	87849	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792*	*Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	88318	*Carex acutiformis Ehrh., 1789*	*Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	88448	*Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863*	*Laîche cuivrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88463	*Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808*	*Laîche déprimée, Laîche vert jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	88747	*Carex pallescens L., 1753*	*Laîche pâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	88794	*Carex pseudocyperus L., 1753*	*Laîche faux-souchet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	91289	*Cirsium arvense (L.) Scop., 1772*	*Cirse des champs, Chardon des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	91378	*Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769*	*Cirse des maraicher, Chardon des potagers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	91886	*Clematis vitalba L., 1753*	*Clématite des haies, Herbe aux gueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	92379	*Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943*	*Conyze du Canada*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	93023	*Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840*	*Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	94273	*Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*	*Dactylorhize négligée, Orchis négligé, Orchis oublié*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	95149	*Dipsacus fullonum L., 1753*	*Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	95922	*Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817*	*Scirpe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	96180	*Epilobium hirsutum L., 1753*	*Épilobe hérissé, Épilobe hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	96271	*Epilobium tetragonum L., 1753*	*Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98078	*Festuca arundinacea Schreb., 1771*	*Fétuque Roseau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	98717	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*	*Reine des prés, Spirée Ulmaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	99494	*Galium palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	99511	*Galium pumilum Murray, 1770*	*Gaillet rude*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	99986	*Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912*	*Gentianelle d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	100394	*Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919*	*Glycérie aquatique, Glycérie très élevée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100956	*Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768*	*Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	135306	*Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753*	*Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103031	*Humulus lupulus L., 1753*	*Houblon grimpant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	*Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	*Houx*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	104101	*Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	104126	*Juncus articulatus L., 1753*	*Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	*Jonc épars, Jonc diffus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	104214	*Juncus inflexus L., 1753*	*Jonc glauque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104854	*Lamium album L., 1753*	*Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	105441	*Lemna trisulca L., 1753*	*Lentille d'eau à trois sillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106581	*Lonicera periclymenum L., 1753*	*Chèvrefeuille des bois, Cranquillier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106842	*Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811*	*Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106854	*Luzula pilosa (L.) Willd., 1809*	*Luzule de printemps, Luzule printanière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	107073	*Lysimachia nummularia L., 1753*	*Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	107090	*Lysimachia vulgaris L., 1753*	*Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	107117	*Lythrum salicaria L., 1753*	*Salicaire commune, Salicaire pourpre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	107446	*Matricaria discoidea DC., 1838*	*Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BON M., FOUCAULT B. (de)				
	108996	*Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764*	*Myosotis des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	109004	*Myosotis cespitosa Schultz, 1819*	*Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109121	*Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794*	*Stellaire aquatique, Céraiste d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109150	*Myriophyllum spicatum L., 1753*	*Myriophylle à épis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Jonquille des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109422	*Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812*	*Cresson des fontaines, Cresson officinal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	109732	*Nuphar lutea (L.) Sm., 1809*	*Nénuphar jaune, Nénufar jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	109750	*Nymphaea alba L., 1753*	*Nénuphar blanc, Lys des étangs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HELIE C. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110966	*Orchis purpurea Huds., 1762*	*Orchis pourpre, Grivollée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	113260	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	114114	*Poa annua L., 1753*	*Pâturin annuel*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	114595	*Polygala vulgaris L., 1753*	*Polygala commun, Polygala vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	114611	*Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785*	*Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	114658	*Polygonum aviculare L., 1753*	*Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	115245	*Potamogeton crispus L., 1753*	*Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	115280	*Potamogeton natans L., 1753*	*Potamot nageant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHOISNET G.				
	620316	*Potentilla anserina var. sericea Hayne*	*Potentille des oies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	116392	*Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800*	*Pulicaire dysentérique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	117025	*Ranunculus flammula L., 1753*	*Renoncule flammette, Petite douve, Flammule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	620402	*Ranunculus flammula var. major Schult.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	117224	*Ranunculus sceleratus L., 1753*	*Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	117590	*Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806*	*Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEIRE G. (CENP)				2014 - 2014
	118073	*Rosa canina L., 1753*	*Rosier des chiens, Rosier des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119471	*Rumex conglomeratus Murray, 1770*	*Patience agglomérée, Oseille agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119473	*Rumex crispus L., 1753*	*Patience crépue, Oseille crépue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119509	*Rumex hydrolapathum Huds., 1778*	*Patience d'eau, Grande Parelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119550	*Rumex obtusifolius L., 1753*	*Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119915	*Salix alba L., 1753*	*Saule blanc, Saule commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	119991	*Salix cinerea L., 1753*	*Saule cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	120772	*Sanicula europaea L., 1753*	*Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121785	*Scirpus setaceus L., 1753*	*Scirpe sétacé, Isolépis sétacé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121792	*Scirpus sylvaticus L., 1753*	*Scirpe des bois, Scirpe des forêts*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	121999	*Scrophularia auriculata L., 1753*	*Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	122069	*Scutellaria galericulata L., 1753*	*Scutellaire casquée, Scutellaire à casque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124034	*Solanum dulcamara L., 1753*	*Douce amère, Bronde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	124261	*Sonchus oleraceus L., 1753*	*Laiteron potager, Laiteron lisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	124408	*Sparganium erectum L., 1753*	*Rubanier dressé, Ruban-d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	124798	*Stachys palustris L., 1753*	*Épiaire des marais, Ortie bourbière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	124814	*Stachys sylvatica L., 1753*	*Épiaire des bois, Ortie à crapauds*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FLIPO S. (coord.)				
	125355	*Symphytum officinale L., 1753*	*Grande consoude*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	126628	*Tilia cordata Mill., 1768*	*Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	126650	*Tilia platyphyllos Scop., 1771*	*Tilleul à grandes feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	127314	*Trifolium fragiferum L., 1753*	*Trèfle Porte-fraises*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128042	*Tussilago farfara L., 1753*	*Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128077	*Typha latifolia L., 1753*	*Massette à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128429	*Valeriana repens Host, 1827*	*Valériane à feuilles de Sureau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	128754	*Verbena officinalis L., 1753*	*Verveine officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128792	*Veronica anagallis-aquatica L., 1753*	*Mouron aquatique, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	128808	*Veronica beccabunga L., 1753*	*Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	129087	*Viburnum opulus L., 1753*	*Viorne obier, Viorne aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
Ptéridophytes	84524	*Asplenium scolopendrium L., 1753*	*Scolopendre, Scolopendre officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	95558	*Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959*	*Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95563	*Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848*	*Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	95567	*Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834*	*Fougère mâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	96519	*Equisetum fluviatile L., 1753*	*Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
	96534	*Equisetum palustre L., 1753*	*Prêle des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	96546	*Equisetum telmateia Ehrh., 1783*	*Grande prêle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAILLIER Sébastien (CENP)				2007 - 2007
	115016	*Polypodium vulgare L., 1753*	*Réglisse des bois, Polypode vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				
Reptiles	77692	*Lacerta vivipara Jacquin, 1787*	*Lézard vivipare (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60127	*Neomys fodiens (Pennant, 1771)*	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	965	*Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2497	*Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2706	*Cygnus olor (Gmelin, 1803)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3039	*Porzana porzana (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3112	*Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4172	*Locustella luscinioides (Savi, 1824)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4198	*Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4212	*Hippolais icterina (Vieillot, 1817)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
Ptéridophytes	95561	*Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3039 *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur GAVORY L. (Picardie Nature)
3187 *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
3511 *Athene noctua (Scopoli, 1769)*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
3571 *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
4040 *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
4212 *Hippolais icterina (Vieillot, 1817)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
82346 *Anagallis tenella (L.) L., 1771*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
85486 *Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
86124 *Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
88477 *Carex distans L., 1759*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88720 *Carex nigra (L.) Reichard, 1778*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88752 *Carex panicea L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
88949 *Carex viridula Michx., 1803*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
89316 *Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BON M., FOUCAULT B. (de)
89920 *Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S., RIGAUX T.
89926 *Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S., RIGAUX T.
94259 *Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
94273 *Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
95933 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
96844 Eriophorum angustifolium Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BON M., FOUCAULT B. (de)
97601 Euphorbia palustris L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
102870 Hippuris vulgaris L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
103027 Hottonia palustris L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)
103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
104155 Juncus compressus Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
104196 Juncus gerardi Loisel., 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
108345 Menyanthes trifoliata L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
109419 Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
109869 Oenanthe fistulosa L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
109881 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
115041 Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
115237 Potamogeton coloratus Hornem., 1813		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
117590 Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie FLIPO S. (coord.)
120732 Samolus valerandi L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
121793 Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel., 1805		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
124407 Sparganium emersum Rehmann, 1871		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CHOISNET G.
124412 Sparganium natans L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126124 *Thalictrum flavum L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
126276 *Thelypteris palustris Schott, 1834*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
127547 *Triglochin palustris L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
128394 *Valeriana dioica L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BON M., DOUCHET M., ROY C.	1988	Les environs de Longpré-les-Corps-Saints, la vallée de la Trie. Sortie du 9 août 1987. - Bull. Soc. Linn. Nord-Pic., t. 5
	BON M., FOUCAULT B. (de)	1984	Excursion en basse vallée de la Somme, le 19 juin 1983. - Bull. Soc. Linn. N. Fr., supp. au n° 4 : 9-10.
	CHOISNET G.	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet écologique "Habitats et Flore". - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Bot. Nat...
	ETIENNE P.	1990	Inventaire des zones humides de la Somme. - APCGDES, FDCS, 101 p.
	ETIENNE P., MOUTON J., ROBERT J.C., TRIPLET P.	1987	Avifaune du Marquenterre (Somme). - Picardie Ecologie (série II, 2) : 27-80.
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Secteurs de référence. - Cons. Sites Nat. Pic., Cons. Rég. Pic., DIREN Pic. ...
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet avifaune. - Cons. Sites Nat. Pic., COP, ONC ...128 p. + annexes
	FLIPO S. (coord.)	1995	Etude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Volet écologique : faune des milieux aquatiques. - Cons. Sites Nat. Pic., AD...
	FLIPO S. (coord.)	1998	Suivi environnemental de l'opération locale agriculture-environnement en plaine maritime picarde. Résultats 1994-1998. - Cons. Sites Nat. Pic. .... 51p. + annexes.
	MERIAUX J.L.	1984	Inventaire des sites naturels majeurs de Picardie. Le cas du département de la Somme. - Actes Coll. "L' Environnement en Picardie", AMBE Pic., 53-61.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MERIAUX J.L., WATTEZ J.R.	1983	Groupements végétaux aquatiques et subaquatiques de la vallée de la Somme. - Coll. Phytosoc. 10, les végétations aquatiques : 369-413. Lille.
	SUEUR F., COMMECY X.	1990	Guide des oiseaux de la baie de Somme. - DRAE Pic., EDF, GEPOP, 192 p.
Informateur	CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)	0	CUCHERAT Xavier (BIOTOPE) , TAPKO Noëmie (BIOTOPE)
	DELOISON G. (Picardie Nature), FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	Fiche ZNIEFF 0009.0000 (1981) : A.M.B.E. (MERIAUX J.-L., SUEUR F.)		
	Fiche ZNIEFF 0065.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) - complétée en 1994 : C.S.N.P. (FLIPO S.)		
	FLIPO S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	FLIPO S., RIGAUX T.		
	GAVORY L. (Picardie Nature)		
	HELIE C. (CENP)	0	HELIE C. (CENP)
	MAILLIER Sébastien (CENP)	0	MAILLIER Sébastien (CENP)
	MEIRE G. (CENP)	0	MEIRE G. (CENP)
	RIGAUX T.	0	RIGAUX T.
	WATTEZ J.-R.		