

Coteaux de la vallée du Clignon amont (Identifiant national : 220030028)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02203)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MESSEAN A. (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie), . - 220030028, Coteaux de la vallée du Clignon amont.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220030028.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) :MESSEAN A. (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie)

Centroïde calculé : 674282°-2457108°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 02/12/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	27
9. SOURCES	27

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Épaux-Bézu (INSEE : 02279)
- Commune : Grisolles (INSEE : 02356)

1.2 Superficie

134,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les pelouses et prés secs du versant sud de la vallée amont du Clignon s'étendent de Bézu-les-Fèves à Bonnesvalyn. Ils reposent sur des affleurements de sables et de grès du Bartonien inférieur (sables de l'Auversien, un des tous derniers témoins de cette séquence géologique entre le Valois et la Brie) et sur des calcaires de Saint-Ouen (Bartonien moyen).

Cette originalité géologique permet l'existence de cortèges floristiques diversifiés et remarquables. Ainsi le bas des prairies est caractérisé par une végétation de pelouses sabulicoles acidiphiles, avec des sables localement mobiles ou remaniés par les sabots des vaches ou le grattis des lapins. Ceci représente un habitat favorable pour la Mibore naine, le Trèfle strié, la Véronique printanière ou encore l'Orpin rougeâtre, des espèces floristiques très rares en Picardie. Les grès dispersés au bas des pelouses, lorsqu'ils sont situés en pleine lumière sont colonisés en plus de l'Orpin rougeâtre, par des mousses exceptionnelles dans la région, notamment *Pterogonium gracile*, dont il s'agit ici de la plus importante station connue de Picardie.

Le milieu de coteau et le haut des prairies (en contact avec les cultures) sont recouverts d'une végétation à tendance xérophile (très sec) à mésophile, plutôt calcicole. On y observe des cortèges tout aussi diversifiés, avec la présence de la Gesse de Nissolle, espèce exceptionnelle en Picardie et menacée d'extinction, de la Chondrille effilée ou bien du Nardure unilatéral. Le haut du coteau, en contact avec les cultures, abrite des messicoles devenues rarissimes : Persil des moissons, Guimauve hirsute, Adonis d'été.

Les fourrés et haies parsemant et bordant le coteau sont l'habitat d'une avifaune diversifiée, notamment de la Pie-Grièche écorcheur, oiseau peu commun et en raréfaction dans le nord de la France.

Le boisement humide entre Buire et Epoux-Bézu abrite quelques habitats remarquables comme les suintements à Laïche maigre, un ru intermittent encaissé et les abords du ru du Clignon.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Développement de l'habitat (lotissements) sur une partie basse du coteau, entraînant la dégradation de surfaces de pelouses.

Forte influence de l'agriculture (pâturage bovin sur une majeure partie des coteaux)

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Bras mort
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Les coteaux ont la particularité de reposer sur une forte diversité de couches géologiques. Le bas des coteaux se caractérise par les sables et grès de l'Auversien (Bartonien inférieur), transitant vers les calcaires de Saint-ouen, localement sableux (Bartonien moyen). Le haut du coteau atteint les marnes et calcaires du Ludien (Bartonien supérieur). Enfin, une partie du secteur repose sur les marnes du ludien supérieur (plateau).

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Insectes - Floristique - Bryophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges 	<ul style="list-style-type: none"> - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le secteur englobe le versant sud de la vallée, c'est à dire les coteaux de pelouses sèches, jachères sèches, boisements thermophiles. Un petit bois frais sur argile de fond de vallée a été ajouté à la zone du fait de son intérêt écologique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Les pelouses calcicoles sont en grande partie en bon état de conservation par un pâturage bovin adéquat. Malgré tout, on observe une altération par abandon de l'entretien et embroussaillage spontané, et certaines prairies sont surpâturées et fertilisées.

Des changements de pratiques sont observés, menaçant à moyen terme la qualité de certaines prairies.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>	<i>34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>		5	
<i>E1.1 Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux</i>	<i>34.1 Pelouses pionnières médio-européennes</i>			1	
<i>E1.9 Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i>	<i>35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.12 Gazons pionniers eurosibériens des sables calcaires</i>	<i>34.12 Pelouses des sables calcaires</i>	<i>2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis</i>		2	
<i>G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i>	<i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>			1	
<i>E1.95 Pelouses siliceuses des dunes continentales</i>	<i>64.12 Pelouses siliceuses des dunes intérieures</i>	<i>2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis</i>		1	
<i>C2.12 Sources d'eau dure</i>	<i>54.12 Sources d'eaux dures</i>	<i>7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)</i>		1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.A11 Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta</i>	<i>41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>			20	
<i>F3.14 Formations tempérées à Cytisus scoparius</i>	<i>31.841 Landes médio-européennes à Cytisus scoparius</i>			1	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses siliceuses sur sables mobiles à fixés (Thero - Airion) sont très riches en annuelles acidiphiles, abritant les associations à Trèfle strié et Porcelle glabre (Aphano australis - Airetum praecocis, Trifolio striati - Vulpium myuri).

La pelouse pionnière sur sables plus ou moins stabilisés (Koelerio glaucae -Corynephorum canescentis) est tout aussi remarquable avec le Corynephorion canescentis très bien représenté sous ses formes annuelles à Veronique printanière (Veronica verna) et Mibore naine (Mibora minima). La moitié supérieure des coteaux repose sur des calcaires, occasionnant la présence des pelouses mésoxérophiles des Festuco valesiacae - Brometea erecti. S'y développent notamment la Chondrilla effilée (Chondrilla juncea), la Vulpie unilatérale (Nardurus maritimus) ou la Gesse de Nissolle (Lathyrus nissolia). La marge des cultures de plateau en limite avec les pelouses accueille encore des espèces de plantes messicoles remarquables : Guimauve hirsute (Althaea hirsuta), Persil des moissons (Petroselinum segetum).

Cortège floristique d'une forte originalité : la Porcelle glabre, l'Orpin rougeâtre, le Trèfle strié et la Gesse de Nissolle sont présents en moins de 5 stations en Picardie. Les trois premières espèces sont exclusivement limitées au Valois et Tardenois.

Le coteau de Bézu-les-Fèves est parsemé de nombreux blocs de grès de l'Auversien de taille parfois imposante. Leur surface abrite des cortèges de mousses originales et remarquables de l'Hedwigietum albicans, avec trois espèces exceptionnelles en Picardie : l'Hedwigie ciliée (Hedwigia ciliata), la Grimmie à feuilles aristées (Grimmia trichophylla) et la Pterogonie élancée (Pterogonium gracile).

Une source calcaire (Cratoneurion commutati) abrite la Bythinelle des moulins (Bythinella viridis), un minuscule escargot rare en France et protégé par la loi.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Oiseaux	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
Phanérogames	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Bunium noix-de-terre, Noix-de-terre, Marron-de-terre, Châtaigne-de-terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laîche maigre, Laîche à épis grêles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2012
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille jonciforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	137911	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis discolor, Myosotis bicolor, Myosotis changeant, Myosotis versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	109352	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb., 1900	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Pétrorhagie prolifère, CÉillet prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	115407	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753	<i>Potentille argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989	<i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	<i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	<i>Trèfle strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129034	<i>Veronica verna</i> L., 1753	<i>Véronique printanière, Véronique du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5184	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	3853	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5303	<i>Barbula vinealis</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5386	<i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6163	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5502	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5284	<i>Didymodon insulanus</i> (De Not.) M.O.Hill		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5561	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5072	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5118	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5878	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6026	<i>Hypnum andoi</i> A.J.E.Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	434664	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6491	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6495	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6182	<i>Marchantia polymorpha</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6246	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	4932	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	4944	<i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrad.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5962	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5914	<i>Platyhypnidium riparioides</i> (Hedw.) Dixon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6669	<i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5106	<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6657	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5910	<i>Rhynchostegium murale</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	434236	<i>Syntrichia montana</i> Nees		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	434242	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5226	<i>Tortula muralis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit Nacré</i> (Le), <i>Latonia</i> (Le), <i>Lathone</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré commun</i> (Le), <i>Argus bronzé</i> (L'), <i>Bronzé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Mollusques	62153	<i>Bythinella viridis</i> (Poiret, 1801)	<i>Bythinelle des moulins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CUCHERAT Xavier (Biotope)	Moyen			2009 - 2009
Odonates	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	80211	<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762	Adonis d'été, Goutte-de-sang	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MANGELINCK L.				2004 - 2004
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	80358	<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite cigüe, Faux persil, Éthuse ache-des-chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée, Mauve hirsute, Guimauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Aphane des champs, Alchémille des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé,</i> <i>Brome dressé,</i> <i>Faux brome érigé,</i> <i>Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile,</i> <i>Anisanthe stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée,</i> <i>Cardamine hirsute,</i> <i>Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	88415	<i>Carex caryophylllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche caryophyllée,</i> <i>Laïche printanière,</i> <i>Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée,</i> <i>Laïche à épis espacés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun,</i> <i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	89968	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	<i>Céraïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse laineux,</i> <i>Cirse aranéeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne,</i> <i>Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée,</i> <i>Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	97511	<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	<i>Euphorbe fluette, Euphorbe exigüe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	134957	<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753	<i>Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrépide chevelue</i> , <i>Hippocrépide fer-à-cheval</i> , <i>Fer-à-cheval</i> , <i>Hippocrépide à toupet</i> , <i>Hippocrépide en ombelle</i> , <i>Hippocrépis chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Fausse jacinthe des bois</i> , <i>Endymion penché</i> , <i>Jacinthe des bois</i> , <i>Jacinthe sauvage</i> , <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Kickxie bâtarde</i> , <i>Fausse velvete</i> , <i>Linaire bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre</i> , <i>Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé</i> , <i>Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse de Nissolle</i> , <i>Gesse graminée</i> , <i>Gesse sans vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	<i>Gesse tubéreuse</i> , <i>Macusson</i> , <i>Sanard</i> , <i>Gland-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre, Luzule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs, Rougeole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	<i>Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801	<i>Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux, Herbe à la peste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112826	<i>Petroselinum segetum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Sison des moissons, Berle des blés, Persil des moissons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune, Réséda bâtard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Sauge des prés, Sauge commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des forêts, Scirpe des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	140781	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L., 1753	Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Shéardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shéarde des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Spargoute des champs, Spergule des champs, Espargoute des champs, Spargelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Consoude officinale, Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvotte sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	128924	<i>Veronica montana</i> L., 1755	<i>Véronique des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128963	<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	<i>Véronique luisante, Véronique brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	129506	<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	<i>Violette des champs, Pensée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	62153	<i>Bythinella viridis</i> (Poiret, 1801)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Oiseaux	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Mousses	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CUCHERAT Xavier (Biotope)		
	MANGELINCK L.	0	MANGELINCK L.
	MESSEAN A. (CENP)	0	MESSEAN A. (CENP)
	MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie)		