



# Pelouses et prairies de la Genevroye à Rocourt Saint–Martin (Identifiant national : 220030038)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Adrien MESSEAN (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie), - 220030038, Pelouses et prairies de la Genevroye à Rocourt Saint–Martin. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030038.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Adrien MESSEAN (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie)

Centroïde calculé : 676705°-2461081°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 13/10/2009

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	18
9. SOURCES .....	18

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Rocourt-Saint-Martin (INSEE : 02649)

### 1.2 Superficie

34,72 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130

Maximale (mètre): 140

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

L'ensemble des coteaux est pâturé par des troupeaux bovin et ovin. Leur action permet le maintien d'une végétation rase de grand intérêt patrimonial.

Les pelouses calcaro-siliceuses sont représentées par une diversité de groupements allant d'influence calcaire sur le haut du coteau à une influence siliceuse sur le bas. On peut les rapprocher de l'Alyso-sedion et du Sileno conicae.

Elles sont d'une superficie assez importante, s'étalant sur une bonne partie de la longueur du coteau exposé au sud.

Les pelouses calcaires du Xerobromenion erecti se situent sur le haut du coteau.

De nombreux blocs gréseux parsèment la pente. Ils peuvent présenter un intérêt bryo-lichénique.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géologique</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les pelouses de la Genevroie, commune de Rocourt saint Martin, se situent en surplomb de la route départementale D1, limitant le site au sud et le plateau cultivé au dessus. Il s'agit dans l'ensemble de pelouses pâturées extensivement.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

- Maintien des pratiques pastorales favorables aux habitats présents
- Densification du couvert végétal, par évolution naturelle, conduisant à la disparition des pelouses rases.
- Développement des boisements à robinier faux-acacia

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Orthoptères</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul>

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>				
	38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>			

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

- pelouses du Xerobromenion erecti à Trifolium scabrum,
- pelouses sabulicoles de l'Alyso-sedion
- pelouses sabulicoles du Sileno conicae-Cerastion semidecandri
- pelouses acidophiles du Thero-Airion

Les trois premiers types de pelouses sont inscrits à la directive « Habitats ». Elles abritent plusieurs espèces végétales patrimoniales et typiques de ces habitats :

- l'Orobanche amethyste (Orobanche amethystea), sur Eryngium campestre, espèce exceptionnelle en Picardie
- la Phléole de Boehmer (Phleum phleoides), espèce rare des pelouses calcaro-sabulicoles
- la Cotonnière allemande (Filago vulgaris), exceptionnelle en Picardie, présente essentiellement dans le Tardenois
- le Trèfle scabre (Trifolium scabrum), très rare et vulnérable en Picardie, des sols xériques à végétation rase
- le Torilis noueux (Torilis nodosa), petite apiacée des sols xériques à végétation rase, très rare dans la région



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	<i>Calament acinos</i> , <i>Thym basilic</i> , <i>Clinopode des champs</i> , <i>Petit Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé</i> , <i>Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche violette</i> , <i>Orobanche du Panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Oeillet prolifère</i> , <i>Petrorhagio prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Pâturin bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	Tabouret perfolié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2010
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5502	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5284	<i>Didymodon insulanus</i> (De Not.) M.O.Hill		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4399	<i>Fissidens taxifolius</i> subsp. <i>taxifolius</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5561	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	5072	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011
	5118	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5882	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	434662	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	434664	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434665	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>resupinatum</i> (Taylor) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	6246	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5014	<i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5021	<i>Orthotrichum diaphanum</i> Schrad. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	4944	<i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrad.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5914	<i>Platyhypnidium riparioides</i> (Hedw.) Dixon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	6669	<i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5948	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5106	<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	5236	<i>Tortula ruralis</i> (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	<i>Moschatelline, Adoxe musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Alchémille des champs, Aphanes des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	89968	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	<i>Céaïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	134957	<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753	<i>Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	103609	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle, 1985	<i>Inule conyze, Inule squarreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier amplexicaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	<i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	<i>Myosotis rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Sauge des prés, Sauge commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs, Gratteron fleuri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce, Serpolet couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	128963	<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	<i>Véronique luisante, Véronique brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	129506	<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	<i>Pensée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	MESSEAN A. (CENP)	0	MESSEAN A. (CENP)