Vallée et cours de la Suippe d'Orainville à Condé-sur-Suippe (Identifiant national : 220120032)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02CHP112)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERARD ., LEBRUN J., MESSEAN A., BARDET O. & SALVAN S. (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie) , .- 220120032, Vallée et cours de la Suippe d'Orainville à Condé-sur-Suippe. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120032.pdf*

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :GERARD ., LEBRUN J., MESSEAN A., BARDET O. & SALVAN S. (Conservatoire d'espaces naturels de Picardie)
Centroïde calculé : 717542°-2492345°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/04/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 07/04/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 6
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 18
9. SOURCES 18

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Orainville (INSEE : 02572)
- Commune : Aguilcourt (INSEE : 02005)
- Commune : Condé-sur-Suippe (INSEE : 02211)
- Commune : Variscourt (INSEE : 02761)
- Commune : Bertricourt (INSEE : 02076)

1.2 Superficie

212,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 65

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Suippe, qui prend sa source dans le Département de la Marne, poursuit son cours en Picardie où elle conflue avec l'Aisne à moins de 1 km du site. Elle s'écoule selon un axe sud-est/nord-ouest.

Un ruban linéaire, de boisements inondables denses et constitué d'aulnes, de frênes et surtout de peupliers, ombrage fortement le ruisseau et, de ce fait, la végétation aquatique est clairsemée, voire absente.

Les marais développés dans son cours aval reposent sur la craie recouverte par une couche d'alluvions argileuses et surtout tourbeuses.

Le marais présente une complexité d'habitats marécageux à humides remarquable. Située au sein de l'openfield champenois, il a des fonctions importantes en tant que corridor écologique, rétention des eaux de surfaces et d'habitat pour la faune et la flore des zones humides (marais tourbeux, zone inondables…) Ce site s'inscrit donc en complémentarité avec la Znieff cours d'eau qui le traverse notamment pour des espèces comme le Brochet.

Globalement les habitats se sont détériorés du fait de la minéralisation de la tourbe dans la partie superficielle des sols, vraisemblablement liée à une baisse du niveau de la nappe alluviale (Suippe).

Plusieurs espèces d'intérêt sont connues, notamment le Lepidure (Lepidurus apus), rare crustacé branchiopode, et le Séneçon des marais (Senecio paludosus), plante protégée par la loi en Picardie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Le site est utilisé pour la chasse, la pêche et plusieurs propriétés privées comportent des étangs aménagés qui ont aussi une vocation de loisirs.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Poissons - Autre Faune (préciser) - Floristique	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation	- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe le lit mineur de la Suippe, depuis la limite départementale jusqu'à sa confluence avec l'Aisne, ainsi qu'une bande de terrains riverains comprenant les berges et des boisements alluviaux.

Les parcelles fortement anthropisées (création d'étang, d'espaces verts associés, zone de remblai) n'ont pas été retenues; leurs végétations étant fortement dégradées et banalisées et peu attrayantes pour la faune et la flore patrimoniales typiques du site.

A l'inverse, les prairies humides de la partie aval sont intégrées pour leur intérêt écologique (flore, habitats) et fonctionnel (zone inondable).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

La variation du niveau de la nappe, parallèlement à des travaux de drainage, a occasionné la minéralisation de la tourbe et ainsi en partie la dégradation des milieux de la vallée.

La qualité des eaux de la Suippe, malgré la situation de son cours en plaine agricole, semble assez bonne. Elle a donc peu d'influence négative sur les milieux comme les roselières et les forêts alluviales. Seul l'apport d'alluvions lors des crues est susceptible d'impacter les milieux tourbeux par enrichissement trophique.

Les plantations de peupliers, le remblaiement des zones humides et le creusement éventuel de nouveaux étangs sont des menaces qui peuvent encore survenir et dégrader la qualité écologique du site.

Dans le cas spécifique de la Suippe ;

- Manque d'entretien du lit du cours d'eau et pratiques agricoles sur les terres riveraines, favorisant le colmatage du fond des ruisseaux : les frayères potentielles à salmonidés deviennent ainsi impropres à la reproduction.

- Faibles débits, limitant la dynamique du cours d'eau et le décolmatage du substrat.

- Présence de nombreux obstacles (embâcles), limitant les migrations piscicoles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Phanérogames	
- Lichens	- Autre Faunes	- Poissons	
- Mammifères	- Bryophytes	- Ptéridophytes	
- Mollusques	- Oiseaux	- Odonates	
- Crustacés	- Reptiles	- Coléoptères	
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.314 Forêts de Frênes et d'Aulnes des bords de sources à groseillers				
	53.11 Phragmitaies				
	44.311 Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches				
	37.7 Lisières humides à grandes herbes				
	24.4 Végétation immergée des rivières				
	24.12 Zone à Truites			95	
	22.43 Végétations enracinées flottantes				
	22.41 Végétations flottant librement				
	53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)				
	38.111 Pâturages à Ray-grass				
	44.92 Saussaies marécageuses				
	83.32 Plantations d'arbres feuillus			1	
	53.213 Cariçaies à Carex riparia				
	44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures				
	86 Villes, villages et sites industriels				

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats les plus remarquables consistent en la présence des herbiers flottants à Renoncule flottante (Sparganio emersi - Ranunculetum fluitantis) et la ripisylve à Saule blanc. Les boisements alluviaux (Ribeso sylvestris–Alnetum glutinosae) sont encore assez bien structurés le long de la rivière avec, localement, des bras morts et des mares temporaires dans les clairières. Ces milieux abritent une population de lépidure (Lepidurus apus) crustacé branchiopode indicateur de bonne fonctionnalité des zones humides alluviales.

Les habitats tourbeux sont détériorés, seule l'Aulnaie paratourbeuse (Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae) subsistant en de rares places.

Des surfaces importantes de végétation d'hélophytes subsistent dans les secteurs non plantés. Ils sont constitués de roselières (Phragmition communis) associées à des mégaphorbiaies (Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae). Dans ces végétations, le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), le Laiteron des marais (Sonchus palustris) et la Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis canescens) sont fréquents.

Au sein de mégaphorbiaies eutrophiles sur tourbe (Convolvulion sepium), le Séneçon des marais (Senecio paludosus) est plus localisé mais localement abondant. Le site présente, au niveau régional, un certain intérêt biogéographique, cette espèce entrant dans la composition de mégaphorbiaies à tendance pré-continentale qui marquent la transition avec la Champagne Ardennes.

Les végétations d'hélophytes ont un potentiel important pour la faune qui reste méconnue (orthoptères, lépidoptères hétérocères, voire avifaune).

Des prairies de fauche humides à Vulpin des prés (Alopecus pratensis) avec dépressions inondables à Eléocharide des marais (Eleocharis palustris) sont présentes à l'aval du site. Le Scirpe des lacs (Scirpus lacustris) y a été observé. Ces milieux sont en régression majeure dans les zones humides et contribuent à la diversification des fonctions jouées par les zones humides attenantes au cours d'eau.

Des boisements mésophiles en limite topographique supérieure présentent des lisières thermophiles avec notamment la présence du lézard des souches (Lacerta agilis).

Au plan piscicole, l'intérêt essentiel du lit mineur repose sur les boisements rivulaires inondables, constituant des zones de reproduction pour le Brochet (Esox lucius), situation d'autant plus remarquable dans ce contexte de plaine agricole.

La partie aval constitue une zone refuge pour les poissons de l'Aisne, en cas de perturbation majeure.

Cette portion de la Suippe complète le cours situé en Champagne-Ardenne, où des habitats favorables aux salmonidés existent.

Ont également été signalés dans la rivière :

- la Lote de rivière (Lota lota) et le Brochet (Esox lucius), deux espèces dont les populations, sauvages en France, sont vulnérables ;

- la Truite fario (Salmo trutta fario), témoin de la bonne qualité des eaux, lorsque sa présence est spontanée.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	*Rainette verte*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
Bryophytes	5100	*Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	5155	*Leskea polycarpa Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Odonates	65080	*Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	65086	*Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge septentrional, Caloptéryx vierge*	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	65225	*Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)*	*Gomphe vulgaire (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
Oiseaux	1966	*Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758*	*Canard colvert*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	1998	*Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)*	*Fuligule morillon*	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	*Bouscarle de Cetti*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2011 - 2013
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	*Bécassine des marais*	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	87218	*Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789*	*Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2011 - 2013
	87540	*Caltha palustris L., 1753*	*Populage des marais, Sarbouillotte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2011 - 2013
	88942	*Carex vesicaria L., 1753*	*Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	103415	*Iberis amara L., 1753*	*Ibéris amer*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	117027	*Ranunculus fluitans Lam., 1779*	*Renoncule des rivières, Renoncule flottante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	117766	*Ribes nigrum L., 1753*	*Cassis, Groseillier noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	117951	*Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821*	*Rorippe des forêts, Rorippe des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	122678	*Senecio paludosus L., 1753*	*Séneçon des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2013
	124264	*Sonchus palustris L., 1753*	*Laiteron des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2011 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2011 - 2013
Poissons	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	*Brochet*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	68336	*Lota lota (Linnaeus, 1758)*	*Lote*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MONNIER D. et al	Moyen			1992
Ptéridophytes	96519	*Equisetum fluviatile L., 1753*	*Prêle des eaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Reptiles	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	*Lézard des souches*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	*Grenouille rousse*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
Bryophytes	5765	*Bryum rubens Mitt.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	6167	*Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	6182	*Marchantia polymorpha L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Coléoptères	12481	*Saperda populnea (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Crustacés	250293	*Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61667	*Myocastor coypus (Molina, 1782)*	*Ragondin*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
Odonates	65088	*Calopteryx splendens (Harris, 1782)*	*Caloptéryx éclatant*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	65376	*Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*	*Cordulie bronzée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	65155	*Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)*	*Agrion porte-coupe*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	65265	*Libellula fulva O.F. Müller, 1764*	*Libellule fauve (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
Oiseaux	4195	*Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)*	*Rousserolle effarvatte*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2011 - 2013
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeiche*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	*Bruant des roseaux*	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	4466	*Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*	*Geai des chênes*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
Phanérogames	79766	*Acer negundo L., 1753*	*Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	80639	*Agrostis gigantea Roth, 1788*	*Agrostide géant, Fiorin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81272	*Alisma plantago-aquatica L., 1753*	*Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	84112	*Arum maculatum L., 1753*	*Gouet tâcheté, Chandelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	88318	*Carex acutiformis Ehrh., 1789*	*Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	88833	*Carex riparia Curtis, 1783*	*Laîche des rives*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	91258	*Circaea lutetiana L., 1753*	*Circée de Paris, Circée commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	91378	*Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769*	*Cirse des maraicher, Chardon des potagers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	98717	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*	*Reine des prés, Spirée Ulmaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99111	*Fumaria parviflora Lam., 1788*	*Fumeterre à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	100394	*Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919*	*Glycérie aquatique, Glycérie très élevée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	103031	*Humulus lupulus L., 1753*	*Houblon grimpant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN J. (CENP)				2013 - 2013
	104854	*Lamium album L., 1753*	*Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	104876	*Lamium galeobdolon (L.) L., 1759*	*Lamier jaune, Lamier Galéobdolon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105431	*Lemna minor L., 1753*	*Petite lentille d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	105441	*Lemna trisulca L., 1753*	*Lentille d'eau à trois sillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troëne, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	109091	*Myosotis scorpioides L., 1753*	*Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	112975	*Phalaris arundinacea L., 1753*	*Baldingère faux-roseau, Fromenteau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	113260	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	115156	*Populus tremula L., 1753*	*Peuplier Tremble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	117774	*Ribes rubrum L., 1753*	*Groseillier rouge, Groseillier à grappes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	117933	*Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821*	*Rorippe amphibie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	119473	*Rumex crispus L., 1753*	*Patience crépue, Oseille crépue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	119550	*Rumex obtusifolius L., 1753*	*Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	119915	*Salix alba L., 1753*	*Saule blanc, Saule commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	119991	*Salix cinerea L., 1753*	*Saule cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	121549	*Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888*	*Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	128429	*Valeriana repens Host, 1827*	*Herbe à la femme battue, Valériane officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	128615	*Verbascum nigrum L., 1753*	*Molène noire, Cierge maudit*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
Poissons	67074	*Abramis brama (Linnaeus, 1758)*	*Brème commune*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67111	*Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)*	*Ablette*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Fort			1905
	66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	*Anguille d'Europe, Anguille européenne*	Passage, migration	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905
	67220	*Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)*	*Nase commun, Hotu, Alonge, Aucon, Chiffe, Fera, Muge, Mulet, Nase, Nez, Seuffre, Tunar, Âme noire, Écrivain*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905
	67257	*Gobio gobio (Linnaeus, 1758)*	*Goujon*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905
	67307	*Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)*	*Chevaine*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	*Vandoise*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Moyen			1905
	69350	*Perca fluviatilis Linnaeus, 1758*	*Perche*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Moyen			1905
	67422	*Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)*	*Gardon*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Fort			1905
	67778	*Salmo trutta fario Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MONNIER D. et al	Faible			1905
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	*Orvet fragile*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013
	78064	*Natrix natrix (Linnaeus, 1758)*	*Couleuvre helvétique*	Reproduction indéterminée	Informateur : GERARD T. (CENP)				2013 - 2013

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	61667	*Myocastor coypus (Molina, 1782)*	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	1966	*Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	1998	*Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4195	*Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	MONNIER D. et al	1997	Résultat des pêches électriques dans le département de l'Aisne. CSP Compiègne.
	VANGHELUWEN M.	1992	Schéma départemental de vocation piscicole de l'Aisne. Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
Informateur	GERARD T. (CENP)	0	GERARD T. (CENP)
	LEBRUN J. (CENP)	0	LEBRUN J. (CENP)
	MESSEAN A. (CENP)	0	MESSEAN A. (CENP)
	SALVAN S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		