



COTEAUX DE RETHEUIL, VIVIÈRES ET MORTEFONTAINE (Identifiant national : 220120042)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02SO1127)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), (MESSEAN A.), - 220120042, COTEAUX DE RETHEUIL, VIVIÈRES ET MORTEFONTAINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 41P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120042.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), (MESSEAN A.)

Centroïde calculé : 652724°-2480879°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/05/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/05/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	41
9. SOURCES	41

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Oise
- Commune : Chelles (INSEE : 60145)
- Commune : Vivières (INSEE : 02822)
- Commune : Mortefontaine (INSEE : 02528)
- Commune : Retheuil (INSEE : 02644)

1.2 Superficie

117,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Les trois coteaux pris en compte se trouvent dans les vallées formant la tête de bassin du ru de Vandy.

Ils reposent sur les mêmes assises géologiques : une succession de limons de plateau, de calcaires lutétiens et de sables cuisiers, classique pour le Soissonnais.

L'exposition, au sud des versants, a favorisé la conservation de noyaux de pelouses thermophiles calcicoles appartenant aux:

- Alysso alyssoidis-Sedion albi, sur les sables remaniés ou grattés par les lapins ;
- Mesobromion, avec, ici, alternance du Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae, sur les sols calcaireux et du Veronico scheereri-Koelerietum macranthae, sur les terrains calcaro-sableux.

Les pelouses évoluent rapidement et leur périphérie se transforme en un ourlet épais à Brachypode penné (Coronillo-Brachypodietum et Centaureo-Origanetum dans les zones plus riches en nutriments), puis en fourrés denses de prunelliers, et de cornouillers (Berberidion)... Les pelouses, encore rases, sont réduites en superficie. Une partie des surfaces en pelouse a été plantée de Pins noirs.

Les corniches lutétiennes sont localement bien dégagées, au sein des pelouses.

Le reste des versants est occupé par des boisements frais du Carpinion betuli, riches en Frêne et en Erable sycomore. Très ponctuellement, des boisements, évoluant vers la hêtraie thermocalcicole, sont notés.

INTERET DES MILIEUX

- Pelouses du Veronico scheereri-Koelerietum macranthae, unité thermocontinentale, enrichie en éléments steppiques (Artemisia campestris, Seseli annuum,...), en voie de disparition en Picardie ;
- pelouses du Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae, bien représentées dans le Tertiaire parisien, mais assez rares en Picardie, comportant des écorchures et des zones grattées par les lapins, très favorables à une flore xérophile rare ;

- pelouses-ourlets conservant une bonne part des espèces pelousaires typiques, dont certaines sont exceptionnelles en Picardie.

INTERET DES ESPECES

Sur les pelouses :

- l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**), en danger de disparition en Picardie ;
- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), proche de sa limite nord de répartition ;
- l'Armoise des champs (*Artemisia campestris*), rare et en danger ;
- le Séséli coloré (*Seseli annuum*), élément steppique, en voie de disparition en Picardie ;
- le Lin à feuilles ténues (*Linum tenuifolium*), qui peut persister quelques temps au sein des ourlets à Brachypode ;
- le Mercure (*Arethusana arethusa*), un papillon dont les populations régressent très fortement ;
- le Lézard vert (*Lacerta viridis*), proche ici de sa limite septentrionale absolue en France.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Abandon des pratiques traditionnelles de pâturage extensif, conduisant à un embroussaillage des pelouses et à une disparition des espèces héliophiles et thermophiles.
- Broutage et grattis assurés par les lapins, qui entretiennent les dernières pelouses rases du site.
- Décharges sauvages.

NB : Les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

DESCRIPTION

Les trois coteaux pris en compte se trouvent dans les vallées formant la tête de bassin du ru de Vandy.

Ils reposent sur les mêmes assises géologiques : une succession de limons de plateau, de calcaires lutétiens et de sables cuisiers, classique pour le Soissonnais.

L'exposition, au sud des versants, a favorisé la conservation de noyaux de pelouses thermophiles calcicoles appartenant aux:

- *Alyso alyssoidis*-*Sedion albi*, sur les sables remaniés ou grattés par les lapins ;
- *Mesobromion*, avec, ici, alternance du *Festuco lemanii*-*Anthyllidetum vulnerariae*, sur les sols calcaireux et du *Veronico scheereri*-*Koelerietum macranthae*, sur les terrains calcaro-sableux.

Les pelouses évoluent rapidement et leur périphérie se transforme en un ourlet épais à Brachypode penné (*Coronillo-Brachypodietum* et *Centaureo-Origanetum* dans les zones plus riches en nutriments), puis en fourrés denses de prunelliers, et de cornouillers (*Berberidion*)... Les pelouses, encore rases, sont réduites en superficie. Une partie des surfaces en pelouse a été plantée de Pins noirs.

Les corniches lutétiennes sont localement bien dégagées, au sein des pelouses.

Le reste des versants est occupé par des boisements frais du Carpinion *betuli*, riches en Frêne et en Erable sycomore. Très ponctuellement, des boisements, évoluant vers la hêtraie thermocalcicole, sont notés.

INTERET DES MILIEUX

- Pelouses du *Veronico scheereri*-*Koelerietum macranthae*, unité thermocontinentale, enrichie en éléments steppiques (*Artemisia campestris*, *Seseli annuum*,...), en voie de disparition en Picardie ;
- pelouses du *Festuco lemanii*-*Anthyllidetum vulnerariae*, bien représentées dans le Tertiaire parisien, mais assez rares en Picardie, comportant des écorchures et des zones grattées par les lapins, très favorables à une flore xérophile rare ;

- pelouses-ourlets conservant une bonne part des espèces pelousaires typiques, dont certaines sont exceptionnelles en Picardie.

INTERET DES ESPECES

Sur les pelouses :

- l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**), en danger de disparition en Picardie ;
- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), proche de sa limite nord de répartition ;
- l'Armoise des champs (*Artemisia campestris*), rare et en danger ;
- le Séséli coloré (*Seseli annuum*), élément steppique, en voie de disparition en Picardie ;
- le Lin à feuilles ténues (*Linum tenuifolium*), qui peut persister quelques temps au sein des ourlets à Brachypode ;
- le Mercure (*Arethusana arethusa*), un papillon dont les populations régressent très fortement ;
- le Lézard vert (*Lacerta viridis*), proche ici de sa limite septentrionale absolue en France.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Abandon des pratiques traditionnelles de pâturage extensif, conduisant à un embroussaillage des pelouses et à une disparition des espèces héliophiles et thermophiles.
- Broutage et grattis assurés par les lapins, qui entretiennent les dernières pelouses rases du site.
- Décharges sauvages.

NB : Les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est un réseau de cinq coteaux situés dans une vallée découpée du Soissonnais. Les contours englobent les pelouses, les fourrés thermophiles et les bois de pente (complémentaires fonctionnellement) mais excluent les cultures au maximum.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			35	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>			1	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			20	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			20	
	31.8 <i>Fourrés</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
Autres insectes	52084	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BOCA F. (CENP)				2006 - 2006
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	219755	<i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)	<i>Thécla de l'Orme</i> (La), <i>Thécla à W blanc</i> (La), <i>W blanc</i> (Le), <i>Thècle W-album</i> (La), <i>Thécla W-Blanc</i> (La), <i>Porte-Queue brun à une ligne blanche</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
Mammifères	61498	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	<i>Mulot à collier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
Odonates	199686	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastre annelé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOCA F. (CENP)				2006 - 2006
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1984 - 1984
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme-pendu</i> , <i>Acéras homme-pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	81457	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	<i>Ail maraîcher</i> , <i>Ail des endroits cultivés</i> , <i>Ail potager</i> , <i>Ail des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Anacamptide pyramidale</i> , <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptide en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2009
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	<i>Armoise champêtre</i> , <i>Aurone des champs</i> , <i>Armoise rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	<i>Brome variable</i> , <i>Brome confondu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	<i>Bunium noix-de-terre</i> , <i>Noix-de-terre</i> , <i>Marron-de-terre</i> , <i>Châtaigne-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphanthère à grandes fleurs</i> , <i>Céphanthère pâle</i> , <i>Céphanthère blanche</i> , <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre</i> , <i>Épipactis rouge sombre</i> , <i>Épipactis brun rouge</i> , <i>Épipactis pourpre noirâtre</i> , <i>Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Bömer, 1912	<i>Gentianelle d'Allemagne</i> , <i>Gentiane d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire ponctuée</i> , <i>Globulaire de Willkomm</i> , <i>Globulaire de Bisnagar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2012
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Ellébore fétide</i> , <i>Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc</i> , <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérade amère</i> , <i>Ibérade amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	<i>Koélérie à grandes fleurs</i> , <i>Koélérie grêle</i> , <i>Koélérie à grosses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2009
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2014
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche blanche, Orobanche du thym</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2012
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Pétrorhagie prolifère, CÉillet prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2009
	114526	<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	<i>Polygale amer, Polygala amer, Polygale d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2010
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille commune, Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989	<i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	122998	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	<i>Séséli annuel, Séséli des steppes, Séséli coloré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2010
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésion couché, Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	<i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak., 1871	<i>Salsifis d'Orient</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	<i>Molène pulvérulente, Molène floconneuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	142157	<i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969	<i>Véronique à feuilles de Sarriette, Véronique de Scheerer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110477	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	611982	<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches, Lézard agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5998	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5302	<i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	4400	<i>Fissidens viridulus</i> (Sw. ex anon.) Wahlenb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5878	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5882	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	434440	<i>Oxyrrhynchium pumilum</i> (Wilson) Loeske		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5270	<i>Pseudocrossidium revolutum</i> (Brid.) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
	5903	<i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	5226	<i>Tortula muralis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2011 - 2011
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2014 - 2014
	248995	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale (Le), Arcanie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2009
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2014
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérède du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré de la Bugrane</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L'), <i>Azuré d'Icare</i> (L'), <i>Icare</i> (L'), <i>Lycène Icare</i> (Le), <i>Argus Icare</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied-de-Poule</i> (La), <i>Zygène des Lotiers</i> (La), <i>Zygène de la Filipendule</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	<i>Zygène transalpine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2014 - 2014
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61260	<i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Campagnol fouisseur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Passage, migration	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1984 - 1984
	61290	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	<i>Campagnol roussâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure musette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61543	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	<i>Rat des moissons</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61357	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Campagnol agreste</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61379	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe, Belette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	61427	<i>Pitymys subterraneus</i>	<i>Campagnol souterrain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	60062	<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758	<i>Musaraigne carrelet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	60038	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	<i>Musaraigne pygmée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
Odonates	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naïade au corps vert (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOCA F. (CENP)				2006 - 2006
Oiseaux	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1984 - 1984
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette babillarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
Orthoptères	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2009 - 2009
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	<i>Amarante réfléchie, Amarante à racines rouges, Blé rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131331	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>foemina</i> (Mill.) Schinz & Thell., 1907	<i>Lysimaque bleue</i> , <i>Mouron femelle</i> , <i>Mouron bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Anthyllis vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> , <i>Vulnérable</i> , <i>Thé des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Aphane des champs</i> , <i>Alchémille des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	<i>Fausse arabette de Thalius</i> , <i>Arabette de Thalius</i> , <i>Arabette des dames</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i> , <i>Arabette hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé</i> , <i>Avoine élevée</i> , <i>Fromental</i> , <i>Fénasse</i> , <i>Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	84279	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	<i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge</i> , <i>Asparagus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Aspérule à l'esquinancie</i> , <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	<i>Hélictochloa des prés, Avénule des prés, Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	<i>Avoine pubescente, Avénule pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	<i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	88415	<i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785	<i>Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2014 - 2014
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	<i>Laïche en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carline commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Érythrée petite-centaurée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraïste aggloméré, Oreille de souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90316	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	<i>Petite chénorrhine, Petite linaire, Chénorrhine mineure, Chénorrhine naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	521682	<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop.	<i>Cirse acaule, Cirse sans tige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Croisette commune, Gaillet croisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Datura, stramoine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Panic pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	<i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	<i>Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque ovine, Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	<i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	99272	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804	<i>Galéopsis à feuilles étroites, Galéope à feuilles étroites, Filasse bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	<i>Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2009
	134957	<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753	<i>Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheur, Orchis moucheur, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2010 - 2010
	135214	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter	Épervière de Lachenal	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Piloselle officinale, Épervière piloselle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrévide chevelue, Hippocrévide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrévide à toupet, Hippocrévide en ombelle, Hippocrépis chevelu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	103609	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle, 1985	Inule conyzae, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Koelérie pyramidale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104716	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	<i>Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse de Nissole, Gesse graminée, Gesse sans vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide, Liondent variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml, 1885	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2013 - 2013
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Grémil officinal, Herbe aux perles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquetier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	159941	<i>Malus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquetier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	<i>Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontite tardif, Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	113182	<i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813	<i>Fléole noueuse, Fléole tardive, Fléole de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Boucage saxifrage</i> , <i>Petit boucage</i> , <i>Persil de Bouc</i> , <i>Petite pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles</i> , <i>Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2014
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres</i> , <i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère des montagnes</i> , <i>Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygale commun</i> , <i>Polygala commun</i> , <i>Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Persicaire maculée</i> , <i>Renouée persicaire</i> , <i>Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	<i>Potentille printanière</i> , <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> , <i>Potentille de printemps</i> , <i>Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille droite, Potentille dressée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Prunier merisier, Cerisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune, Réséda bâtard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinante, Rhinante hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinante, Rhinante à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOULLET V.	Faible			1999 - 1999
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rouillé, Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2012 - 2012
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombaire, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	<i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	123711	<i>Sinapis alba</i> L., 1753	<i>Moutarde blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	<i>Moutarde des champs, Raveluche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	<i>Épiaire droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821	<i>Pissenlit à fruits rouges, Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	<i>Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	141821	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne, Fausse germandrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane, Viorne manciennne, Mancienne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
	85249	<i>Avena fatua</i> sensu L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MESSEAN A. (CENP)				2008 - 2008
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)	Faible			1999 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Mousses	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3630 <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)
61000 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Informateur Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)
98887 <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur BOULLET V.
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BOULLET V.

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOULLET V.	1989	Contributions floristiques dans l'Aisne. Bull. Soc. Linn. Nord. Pic., T. 7, p.59-64.
Informateur	BOCA F. (CENP)	0	BOCA F. (CENP)
	BOULLET V.		
	Fiche ZNIEFF 0052.0000 (1984) : A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., COMMECY X., DUPUICH)		
	MESSEAN A. (CENP)	0	MESSEAN A. (CENP)
	MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie)		
	TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)	0	TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)