BOCAGE ET FORÊTS DE THIERACHE
(Identifiant national : 220120047)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 02THI201)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), .- 220120047, BOCAGE ET FORÊTS DE THIERACHE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120047.pdf*

Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.)
Centroïde calculé : 709080°-2555202°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/05/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/05/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 5
7. ESPECES 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 15
9. SOURCES 18

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord
- Département : Aisne

- Commune : Esquéhéries (INSEE : 02286)
- Commune : Flamengrie (INSEE : 02312)
- Commune : Capelle (INSEE : 02141)
- Commune : Ohis (INSEE : 02567)
- Commune : Mondrepuis (INSEE : 02495)
- Commune : Floyon (INSEE : 59241)
- Commune : Englancourt (INSEE : 02276)
- Commune : Fesmy-le-Sart (INSEE : 02308)
- Commune : Froidestrées (INSEE : 02337)
- Commune : Gergny (INSEE : 02342)
- Commune : Beaurepaire-sur-Sambre (INSEE : 59061)
- Commune : Étréaupont (INSEE : 02295)
- Commune : Nouvion-en-Thiérache (INSEE : 02558)
- Commune : Larouillies (INSEE : 59333)
- Commune : Cartignies (INSEE : 59134)
- Commune : Catillon-sur-Sambre (INSEE : 59137)
- Commune : Leschelle (INSEE : 02419)
- Commune : Papleux (INSEE : 02584)
- Commune : Fontenelle (INSEE : 02324)
- Commune : Wimy (INSEE : 02833)
- Commune : Groise (INSEE : 59274)
- Commune : Bergues-sur-Sambre (INSEE : 02067)
- Commune : Sorbais (INSEE : 02728)
- Commune : Féron (INSEE : 59229)
- Commune : Clairfontaine (INSEE : 02197)
- Commune : Fourmies (INSEE : 59249)
- Commune : Lavaqueresse (INSEE : 02414)
- Commune : Malzy (INSEE : 02455)
- Commune : Rejet-de-Beaulieu (INSEE : 59496)
- Commune : Boué (INSEE : 02103)
- Commune : Oisy (INSEE : 02569)
- Commune : Lerzy (INSEE : 02418)
- Commune : Étreux (INSEE : 02298)
- Commune : Neuve-Maison (INSEE : 02544)
- Commune : Sommeron (INSEE : 02725)
- Commune : Favril (INSEE : 59223)
- Commune : Crupilly (INSEE : 02244)
- Commune : Anor (INSEE : 59012)
- Commune : Luzoir (INSEE : 02445)
- Commune : Erloy (INSEE : 02284)
- Commune : Barzy-en-Thiérache (INSEE : 02050)
- Commune : Étrœungt (INSEE : 59218)
- Commune : Neuville-lès-Dorengt (INSEE : 02548)
- Commune : Prisches (INSEE : 59474)
- Commune : Rocquigny (INSEE : 02650)
- Commune : Buironfosse (INSEE : 02135)
- Commune : Chigny (INSEE : 02188)
- Commune : Wignehies (INSEE : 59659)
- Commune : Dorengt (INSEE : 02269)

1.2 Superficie

31494,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Ralentissement du ruissellement - Role naturel de protection contre l'érosion des sols	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le secteur concerné rassemble les zones bocagères les mieux conservées de la Thiérache et les grands massifs forestiers qui leur sont liés. La limite départementale au nord, les affleurements primaires à l'est et la vallée de l'Oise au sud en constituent les principales limites. A l'ouest, une rupture paysagère nette marque la fin de la zone (passage aux zones de grandes cultures).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Odonates - Lépidoptères	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54 *Bas-marais, tourbières de transition et sources*			1	
	84 *Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs*			10	
	37 *Prairies humides et mégaphorbiaies*			5	
	41 *Forêts caducifoliées*			30	
	24.1 *Lits des rivières*			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides			1	
	81 Prairies améliorées			5	
	38 Prairies mésophiles			35	
	82 Cultures			5	
	86 Villes, villages et sites industriels			5	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	121	*Triturus alpestris (Laurenti, 1768)*	*Triton alpestre (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	179	*Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)*	*Triton ponctué (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O., De FERAUDY E., GAVORY L. (Picardie Nature)				1997
Bryophytes	6769	*Sphagnum palustre L.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
Lépidoptères	249286	*Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Noctuelle leucographe (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
Mammifères	61000	*Cervus elaphus Linnaeus, 1758*	*Cerf élaphe*	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	60596	*Felis sylvestris Schreber, 1775*	*Chat forestier, Chat sauvage*	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	61636	*Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)*	*Muscardin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
Odonates	65080	*Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	65393	*Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)*	*Cordulie métallique (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	*Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	*Pic mar*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	*Pic noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche écorcheur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche grise*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBE P. (Picardie Nature)				1997
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	*Milan noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	*Bécasse des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81195	*Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937*	*Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre, Alchémille vert jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	81541	*Allium ursinum L., 1753*	*Ail des ours, Ail à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	82656	*Anemone ranunculoides L., 1753*	*Anémone fausse renoncule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	87892	*Cardamine amara L., 1753*	*Cardamine amère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	88493	*Carex elongata L., 1753*	*Laîche allongée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	88742	*Carex ovalis Gooden., 1794*	*Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche à épis ovales*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	88893	*Carex strigosa Huds., 1778*	*Laîche maigre, Laîche à épis grêles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	88942	*Carex vesicaria L., 1753*	*Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	91118	*Chrysosplenium alternifolium L., 1753*	*Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	91120	*Chrysosplenium oppositifolium L., 1753*	*Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94255	*Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983*	*Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	95154	*Dipsacus pilosus L., 1753*	*Cardère poilue, Verge à pasteur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	98056	*Festuca altissima All., 1789*	*Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	101202	*Helleborus viridis L., 1753*	*Ellébore vert, Herbe de saint Antoine, Herbe à broche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	103553	*Impatiens noli-tangere L., 1753*	*Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas, Balsamine des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	105148	*Lathraea squamaria L., 1753*	*Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	105841	*Leucojum vernum L., 1753*	*Nivéole de printemps, Nivéole printanière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	106863	*Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811*	*Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	113388	*Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793*	*Raiponce noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	114011	*Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817*	*Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	114664	*Polygonum bistorta L.*	*Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes, Petit marsault*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	120720	*Sambucus racemosa L., 1753*	*Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	122058	*Scrophularia umbrosa Dumort., 1827*	*Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122609	*Senecio fuchsii C.C.Gmel., 1808*	*Séneçon ovale, Séneçon de Fuchs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	125021	*Stellaria nemorum L., 1753*	*Stellaire des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	128171	*Ulmus laevis Pall., 1784*	*Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
Poissons	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	*Chabot, Chabot commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	*Brochet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	*Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	67552	*Nemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758)*	*Loche franche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
	67778	*Salmo trutta fario Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				1997
Ptéridophytes	96545	*Equisetum sylvaticum L., 1753*	*Prêle des bois, Prêle des forêts*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				
Reptiles	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir les sources des types I intégrées dans la type II				

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Mammifères	61000	*Cervus elaphus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61636	*Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Reptiles	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	105841	*Leucojum vernum L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Mousses	6769	*Sphagnum palustre L.*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
179 *Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur BARDET O., De FERAUDY E., GAVORY L. (Picardie Nature)
2559 *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
2679 *Falco subbuteo Linnaeus, 1758*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
2832 *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
2891 *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
3511 *Athene noctua (Scopoli, 1769)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
3619 Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
4040 Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
6769 Sphagnum palustre L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
61636 Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
81195 Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
81541 Allium ursinum L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
82656 Anemone ranunculoides L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
87892 Cardamine amara L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
88493 Carex elongata L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
88742 Carex ovalis Gooden., 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
88893 Carex strigosa Huds., 1778		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
88942 Carex vesicaria L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
91118 Chrysosplenium alternifolium L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
91120 Chrysosplenium oppositifolium L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
94255 Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
94266 Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
95154 Dipsacus pilosus L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
96545 Equisetum sylvaticum L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
98056 Festuca altissima All., 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
101202 Helleborus viridis L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
103553 Impatiens noli-tangere L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
105148 Lathraea squamaria L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
105841 Leucojum vernum L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
106863 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
109297 Narcissus pseudonarcissus L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
110914 Orchis mascula (L.) L., 1755		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
113388 Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
114011 Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
114664 Polygonum bistorta L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
115041 Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
119952 Salix aurita L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
120720 Sambucus racemosa L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
121960 Scorzonera humilis L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
122058 Scrophularia umbrosa Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
122609 Senecio fuchsii C.C.Gmel., 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
125021 Stellaria nemorum L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
128171 *Ulmus laevis Pall., 1784*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II
249286 *Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir les sources des types I intégrées dans la type II

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANONYME (GEOGRAM)	1993	Etude d'impact du remenbrement de Clairfontaine.
	ANONYME (SEProNaT)	1993	Synthèse des observations ornithologiques Avril 1992- Septembre 1992., Le Charme, N °3, p.1-9.
	ANONYME (SEProNaT)	1993	Synthèse des observations ornithologiques Octobre 1992- Mars 1993., Le Charme, N °4, 4 p.
	ANONYME (SEProNaT)	1993	Synthèse des observations ornithologiques Octobre 91-Mars 92., Le Charme, N°2, p. 8-18.
	ANONYME (SEProNaT)	1994	Synthèse des observations ornithologiques Avril 1993- Septembre 1993., Le Charme, N °5, 7p.
	BAZERQUE M.F.	1996	Evaluation de la qualité des milieux aquatiques, valorisation des potentialités. L'Oise supérieure et ses affluents. SREMA, DIREN Picardie.
	BOURNERIAS M.	1975	Inventaire écologique de l'Aisne. Ministère de la Qualité de la Vie, 162 p.
	DURIN L.	1962	Faciès à Bistorte de la chênaie fraiche en Thièrache. Bull. Soc. Bot. Nard. France, T.15, n°3, p.61-64.
	RIOMET L.B. et BOURNERIAS M.	1946	Flore de l'Aisne, Catalogue des Plantes vasculaires du Département. Société d'Histoire Naturelle de l'Aisne, 275 p.
Informateur	BARBE P. (Picardie Nature)		
	BARDET O., De FERAUDY E., GAVORY L. (Picardie Nature)		
	Voir les sources des types I intégrées dans la type II		