

LES FONDS DE SAINT-PAÂR (Identifiant national : 230000234)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83060001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN Haute-Normandie, .- 230000234, LES FONDS DE SAINT-PAÂR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230000234.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN Haute-Normandie

Centroïde calculé : 555315°-2478301°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230009072](#) - LA HAUTE VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE (Id reg. : 8306)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Saint-Denis-le-Ferment (INSEE : 27533)
- Commune : Bézu-Saint-Éloi (INSEE : 27067)

1.2 Superficie

28,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 55
Maximale (mètre): 70

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009072](#) - LA HAUTE VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE (Type 2) (Id reg. : 8306)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se localise en rive Ouest de la Lévrrière, petite rivière à cours rapide située à l'Ouest de Gisors.

Le site est dominé par des prairies, pâturées par des chevaux. Un pâturage extensif permet à une flore caractéristique des mégaphorbiaies de s'exprimer, avec la présence d'Iris pseudacorus, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris ou Lythrum salicaria. L'aspect très fleuri de ces milieux confère à ces habitats un intérêt paysager certain, bien qu'aucune espèce déterminante n'y ait été identifiée.

Au Nord se localise un ensemble de parcelles dévouées à la populiculture. Le boisement abrite des peupleraies à des stades de développement différents, tendant d'une façon générale vers l'Aulnaie-Frênaie. Notons dans la strate herbacée la présence de Ribes rubrum, Scirpus sylvaticus, Symphytum officinalis ou Carex pendula.

La Lévrrière présente une végétation caractéristique du Ranunculion fluitantis. Cet habitat d'intérêt communautaire abrite par ailleurs la seule espèce végétale déterminante du site : le Callitriche à crochets (Callitriche hamulata), très rare, qui croît en compagnie de C. obtusangula, C. platycarpa et Apium nodiflorum.

Les inventaires de 2008 ont permis de mettre en évidence la présence, en limite Sud de la ZNIEFF, d'une espèce d'odonate protégée nationalement : l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), d'où son extension.

Actuellement, aucun facteur ne menace l'intégrité de la ZNIEFF, cette dernière présentant un excellent état de conservation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Odonates- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Expansion naturelle des crues	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Environnement Votre	82	
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>		Informateur : DESMOULIN F.	8	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>	3260 <i>Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion</i>	Informateur : DESMOULIN F.	2	2008 - 2008
	83.3211 <i>Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)</i>		Informateur : DESMOULIN F.	8	2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUQUEF M.				2008 - 2008
Phanérogames	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets</i> , <i>Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M.				2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	219799	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tristan (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myrtil (Le)</i> , <i>Myrtille (Le)</i> , <i>Jurtine (La)</i> , <i>Janire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le)</i> , <i>Échiquier (L')</i> , <i>Échiquier commun (L')</i> , <i>Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piéride du Navet (La)</i> , <i>Papillon blanc veiné de vert (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008
Odonates	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.	Faible			2008 - 2008
Orthoptères	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORNET M. DUQUEF M.				2008 - 2008
Phanérogames	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	<i>Callitriche à angles obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	87480	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	<i>Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis, Callitriche à fruits larges, Callitriche à fruits aplatis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Rorippe cresson-d'eau, Cresson	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	115145	<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir, Peuplier commun noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Rumex crépu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119915	<i>Salix alba L., 1753</i>	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	119977	<i>Salix caprea L., 1753</i>	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	120717	<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	121792	<i>Scirpus sylvaticus L., 1753</i>	<i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	121999	<i>Scrophularia auriculata L., 1753</i>	<i>Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	125355	<i>Symphytum officinale L., 1753</i>	<i>Consoude officinale, Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	128268	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
	128808	<i>Veronica beccabunga L., 1753</i>	<i>Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008
Ptérédiphytes	96534	<i>Equisetum palustre L., 1753</i>	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET M. DESMOULIN F.				2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CORNET M.		
	CORNET M. DESMOULIN F.		
	CORNET M. DUQUEF M.		
	DESMOULIN F.		
	DUQUEF M.		
	Environnement Votre		