

# MARGNY

## (Identifiant national : 230000239)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83000026)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, . - 230000239, MARGNY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230000239.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie  
Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE  
Centroïde calculé : 551253°-2502659°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2008  
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021  
Date de première diffusion INPN :  
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Dampierre-en-Bray (INSEE : 76209)

## 1.2 Superficie

13,87 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 104  
Maximale (mètre):

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000754](#) - LE PAYS DE BRAY HUMIDE (Type 2) (Id reg. : 8300)

## 1.5 Commentaire général

Au Sud-Ouest de l'anticlinal du pays de Bray, la rivière de Mésangueville fait son lit sur des argiles, sables, grès du Portlandien. La ZNIEFF est au niveau du lit majeur et présente une mosaïque très diversifiée de milieux humides. Les différents plans d'eau présentent une végétation aquatique riche (*Potamogeton pectinatus* et *Lemna minor*) avec différentes lentilles d'eau, *Spirodèle* à plusieurs racines (*Spirodela polyrhiza*), Lenticule mineure (*Lemna minor*), Lenticule à trois lobes (*Lemna trisulca*), une hépatique flottante (*Riccia fluitans*), le Cornifle submergé (*Ceratophyllum submersum*), espèce protégée en Haute-Normandie et l'*Elodée* de Nuttall (*Elodea nuttallii*), invasive avérée ne colonisant que partiellement la zone.

Les berges des cours et plans d'eau hébergent aussi une grande diversité floristique et notamment la Bérule à feuilles étroites (*Berula erecta*), la végétation pionnière annuelle et hygrophile des sols enrichis en azote (*Bidentetia tripartita*) avec le Bidens penché (*Bidens cernua*) et des populations de grandes Laiches. La Prêle des borbiers (*Equisetum fluvatile*) est également présente sur les berges mais aussi au niveau des zones non pâturées situées à l'est de la ZNIEFF où se mélangent roselières, mégaphorbiaie, boisement humide acide avec le Saule à oreillettes (*Salix aurita*).

Dans le reste de la ZNIEFF, on observe une végétation prairiale hygrophile pâturée (*Agrostietea*).

Certaines espèces déterminantes n'ont pas été revues depuis la dernière prospection de 1991 mais sont potentiellement présentes sur la zone : Benoite des ruisseaux (*Geum rivale*), Oenanthe fistuleuse (*Oenanthe fistulosa*), Valériane dioïque (*Valeriana dioica*), Wolffie sans racines (*Wolffia arrhiza*). Il n'a pas été fait de diagnostic faunistique, ce qui ne permet pas d'apprécier l'intérêt faunistique de la zone et la présence d'oiseaux d'eau. Il y fut d'ailleurs observé historiquement la Sarcelle d'été, la Rousserole effarvatte et le Râle d'eau. Il fut aussi noté en 1991, la présence de mammifères remarquables et en particulier la Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens*), protégée par la loi française.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### **Patrimoniaux**

### **Fonctionnels**

### **Complémentaires**

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		
	53.13 <i>Typhaies</i>		Informateur : BOULARD L. (CBNBL)		

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2017 - 2017
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2017 - 2017
Phanérogames	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Moyen			2008 - 2008
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	<i>Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des broussiers, Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Faible			2008 - 2008

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6216	<i>Riccia fluitans</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Moyen			2008 - 2008
Phanérogames	95983	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	<i>Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Fort			2008 - 2008
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Moyen			2008 - 2008
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)	Moyen			2008 - 2008

## 7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	95983	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
85798 <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893		Reproduction certaine ou probable	
90222 <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
96519 <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124707 <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839		Reproduction certaine ou probable	

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BOULARD L. (CBNBL)		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		